2021/03/23 作成

05N002_CDDP(1) + GEM(1･8) 3週毎

CDDP (Day 1) + GEM (Day 1･8) 3週毎 4コース

◆ _____月_____日(Day1)から_____コース実施。 (外来で実施 ・ 入院で実施)

Rp.	商品名	用量 [基準量]	投与方法	Day 0	1	2	3	4	5	6	7
1	アプレピタントCap	125mg(Day1) 80mg(Day2-3)	po		●	●	●				
2	デカドロン錠 0.5mg	16 Tab	po			●	●	●			
3	ソルデム3A (500mL)	1 袋	div(ﾒｲﾝ) ／ 3hr	●							
4	ソルデム3A (500mL)	1 袋	div(ﾒｲﾝ) ／ 3hr	●							
5	アロキシ点滴注バッグ0.75mg デカドロン注射液1.65mg	1 袋 6 A	div(ﾒｲﾝ) ／ 15min		●						
6	生食注 (100mL) デカドロン注射液1.65mg	1 瓶 4 A	div(ﾒｲﾝ) ／ 15min			● Day 8					
7	テルモ生食 (500mL)	1 袋	div(ﾒｲﾝ) ／ 2hr		●						
8	生食注 (100mL) ゲムシタビン注	1 瓶 _____ mg [1000mg/m2]	div(ﾒｲﾝ) ／ 30min		○	○ Day 8					
9	テルモ生食 (500mL)	1 袋	div(ﾒｲﾝ) ／ 2hr		●						
10	生食注 (1ﾘｯﾄﾙ) シスプラチン注	1 袋 _____ mg [80mg/m2]	div(ﾒｲﾝ) ／ 4hr		○						
11	ソルデム3A (500mL)	1 袋	div(ﾒｲﾝ) ／ 2hr		●	●	●				
12	ソルデム3A (500mL)	1 袋	div(ﾒｲﾝ) ／ 2hr		●	●	●				
13	ソルデム3A (500mL)	1 袋	div(ﾒｲﾝ) ／ 翌朝まで		●						
14	20%マンニットール注(300mL)	1 袋	div(側管) ／ 6hr		●						
15	フロセミド注射液20mg	1 A	iv ※ﾏﾝﾆｯﾄｰﾙ点滴中の3時間尿が300mL以下の時に投与								
16	生食注 (50mL)	1 瓶	div ／ 全開			● Day 8					