

05N005_非小細胞_CDDP(1) + CPT-11(1・8・15) 4週毎

CDDP 80mg/m² (Day 1) + CPT-11 (Day 1・8・15) 4週毎 4コース

◆ _____月_____日 (Day1) から _____コース実施。 (外来で実施 ・ 入院で実施)

Rp. 商品名	用量 [基準量]	投与方法	Day 0	1	2	3	4	5	6	7
1 アプレピタントCap	125mg (Day1) 80mg (Day2-3)	po		●	●	●				
2 デカドロン錠 0.5mg	16 Tab	po			●	●	●			
					● Day 9-10 /		● Day 16-17			
3 ソルデム3A (500mL)	1 袋	div (メイン) / 3hr	●							
4 ソルデム3A (500mL)	1 袋	div (メイン) / 3hr	●							
5 アロキシ点滴注バッグ0.75mg デカドロン注射液1.65mg	1 袋 6 A	div (メイン) / 15min		●						
6 グラニセトロン点滴3mgバッグ デカドロン注射液1.65mg	1 袋 4 A	div (メイン) / 15min								
						● Day 8 /	● Day 15			
7 テルモ生食 (500mL)	1 袋	div (メイン) / 2hr		●						
8 ブドウ糖注 5% (250mL) イリノテカン塩酸塩注	1 袋 _____ mg [60mg/m ²]	div (メイン) / 1.5hr		○						
						○ Day 8 /	○ Day 15			
9 テルモ生食 (500mL)	1 袋	div (メイン) / 2hr		●						
10 生食注 (1リットル) シスプラチン注	1 袋 _____ mg [80mg/m ²]	div (メイン) / 4hr		○						
11 ソルデム3A (500mL)	1 袋	div (メイン) / 2hr		●	●	●				
12 ソルデム3A (500mL)	1 袋	div (メイン) / 2hr		●	●	●				
13 ソルデム3A (500mL)	1 袋	div (メイン) / 翌朝まで		●						
14 20%マンニトール注(300mL)	1 袋	div (側管) / 6hr		●						
15 フロセミド注射液20mg	1 A	iv								
16 生食注 (50mL)	1 瓶	div / 全開								
						● Day 8 /	● Day 15			

※マンニトール点滴中の3時間尿が300mL以下の時に投与