

## 05N006\_小細胞\_CDDP(1) + CPT-11(1・8・15) 4週毎

CDDP 60mg/m<sup>2</sup> ( Day 1 ) + CPT-11 ( Day 1・8・15 ) 4週毎 4コース

◆ \_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日 (Day1) から \_\_\_\_\_コース実施。 ( 外来で実施 ・ 入院で実施 )

Rp. 商品名	用量 [ 基準量 ]	投与方法	Day 0	1	2	3	4	5	6	7
1 アプレピタントCap	125mg (Day1) 80mg (Day2-3)	po		●	●	●				
2 デカドロン錠 0.5mg	16 Tab	po			●	●	●			
					● Day 9-10 / Day 16-17					
3 ソルデム3A ( 500mL )	1 袋	div (メイン) / 3hr	●							
4 ソルデム3A ( 500mL )	1 袋	div (メイン) / 3hr	●							
5 アロキシ点滴注バッグ0.75mg デカドロン注射液1.65mg	1 袋 6 A	div (メイン) / 15min		●						
6 グラニセトロン点滴3mgバッグ デカドロン注射液1.65mg	1 袋 4 A	div (メイン) / 15min								
					● Day 8 / Day 15					
7 テルモ生食 ( 500mL )	1 袋	div (メイン) / 2hr		●						
8 ブドウ糖注 5% ( 250mL ) イリノテカン塩酸塩注	1 袋 _____ mg [ 60mg/m <sup>2</sup> ]	div (メイン) / 1.5hr		○						
					○ Day 8 / Day 15					
9 テルモ生食 ( 500mL )	1 袋	div (メイン) / 2hr		●						
10 生食注 ( 1リットル ) シスプラチン注	1 袋 _____ mg [ 60mg/m <sup>2</sup> ]	div (メイン) / 4hr		○						
11 ソルデム3A ( 500mL )	1 袋	div (メイン) / 2hr		●	●	●				
12 ソルデム3A ( 500mL )	1 袋	div (メイン) / 2hr		●	●	●				
13 ソルデム3A ( 500mL )	1 袋	div (メイン) / 翌朝まで		●						
14 20%マンニトール注(300mL)	1 袋	div (側管) / 6hr		●						
15 フロセミド注射液20mg	1 A	iv								
				※マンニトール点滴中の3時間尿が300mL以下の時に投与						
16 生食注 ( 50mL )	1 瓶	div / 全開								
				● Day 8 / Day 15						