

10N009_食道_RT療法+FP [FU(1-4)+CDDP(1) 4週毎]

FU (Day 1-4) + CDDP (Day 1) 4週毎 2コース + RT療法

◆ _____月_____日 (Day1) から _____コース実施。 (外来で実施 ・ 入院で実施)

| Rp. 商品名 | 用量 [基準量] | 投与方法 | Day 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--------------------------------------|--|-----------------|-------|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 アプレピタントCap | 125mg (Day1) 80mg (Day2-3) | po | | ● | ● | ● | | | | |
| 2 デカドロン錠 0.5mg | 16 Tab | po | | | ● | ● | ● | | | |
| 3 ソルデム3A (500mL) | 1 袋 | div(メイン) / 2hr | | ● | | | | | | |
| 4 ハルトマン液PH:8 (1リットル) 5-FU注 | 1 袋 _____ mg [700mg/m ²] | div(メイン) / 24hr | | ○ | ○ | ○ | ○ | | | |
| 5 ソリューゲンF注 (500mL) | 1 袋 | div(側管) / 2hr | | ● | | | | | | |
| 6 アロキン点滴注バッグ0.75mg デカドロン注射液1.65mg | 1 袋 6 A | div(側管) / 30min | | ● | | | | | | |
| 7 テルモ生食 (500mL) シスプラチン注 | 1 袋 _____ mg [70mg/m ²] | div(側管) / 2hr | | ○ | | | | | | |
| 8 ラクテックG (500mL) フロセミド注射液20mg | 1 袋 0.5 A | div(側管) / 2hr | | ● | | | | | | |

※ Day2 ; Day3 必要時投与