

10N014_Cyramza(1・15) + nabPTX(1・8・15) 4週毎

Ramucirumab (Day 1・15) + nabPTX (Day 1・8・15) 4週毎

◆ _____月_____日 (Day1) から _____ コース実施。 (外来で実施 ・ 入院で実施)

Rp. 商品名	用量 [基準量]	投与方法	Day 0	1	2	3	4	5	6	7
1 生食注 (100mL) ボラミン注5mg	1 瓶 1 A	div / 15min		●						
----- / ● Day 15										
2 生食注 (50mL)	1 瓶	div / フラッシュ		●						
----- / ● Day 15										
3 生食注 (250mL) サイラムザ点滴静注液	1 袋 _____ mg [8mg/kg] (全量 250mL とする。)	div / 1hr		○						
----- / ○ Day 15										
4 生食注 (50mL)	1 瓶	div / フラッシュ		●						
----- / ● Day 15										
5 生食注 (50mL)	1 瓶	div(側管※) / フラッシュ		●						
● Day 8 / ● Day 15 ※ Day8 はメインルートから投与。										
6 生食注 (50mL) アブラキサン注	1 瓶 _____ mg [100mg/m ²]	div(側管※) / 30min		○						
○ Day 8 / ○ Day 15 ※ Day8 はメインルートから投与。										
7 生食注 (50mL)	1 瓶	div(側管※) / フラッシュ		●						
● Day 8 / ● Day 15 ※ Day8 はメインルートから投与。										

- ・サイラムザ注はフィルターを使用して投与すること。
- ・アブラキサン注はフィルターを使用しないこと。
- ・特定生物由来製品 (アブラキサン) 説明書を発行して、患者へ説明すること。