

## 20N001\_MVAC

MTX ( Day 1・15・22 ) + VLB ( Day 2・15・22 ) + DXR ( Day 2 ) + CDDP ( Day 2 ) 4週毎

◆ \_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日 (Day1) から \_\_\_\_\_ コース実施。 ( 外来で実施 ・ 入院で実施 )

★ (注意喚起) 累積投与量に注意が必要なレジメンです！！

Rp. 商品名	用量 [ 基準量 ]	投与方法	Day 0	1	2	3	4	5	6	7
1 アブレヒタントCap	125mg (Day2) 80mg (Day3-4)	po			●	●	●			
2 デカドロン錠 0.5mg	16 Tab	po				●	●	●		
3 ハルトマン液PH:8 (1リットル ) ガスター注射液20mg 強力ネオミノファーゲンシー	1 袋 1 A 1 A	div(メイン) / 12hr ★2回/日★		●				● Day 15 / ● Day 22		
4 生食注 ( 100mL ) メソトレキセート注	1 瓶 _____ mg [ 30mg/m2 ]	div(側管) / 1hr		○				○ Day 15 / ○ Day 22		
5 ハルトマン液PH:8 (1リットル ) ガスター注射液20mg 強力ネオミノファーゲンシー	1 袋 1 A 1 A	div(メイン) / 8hr ★2回/日★			●					
6 ハルトマン液PH:8 (1リットル )	1 袋	div(メイン) / 8hr			●					
7 アロキシン点滴注バッグ0.75mg デカドロン注射液1.65mg	1 袋 6 A	div(側管) / 30min			●					
8 生食注 ( 50mL )	1 瓶	div(側管) / 30min			●					
9 生食注 ( 50mL ) エクザール注射用	1 瓶 _____ mg [ 3mg/m2 ]	div(側管) / 30min				○		○ Day 15 / ○ Day 22		
10 生食注 ( 50mL ) ドキシソルピシン塩酸塩注	1 瓶 _____ mg [ 30mg/m2 ]	div(側管) / 30min				○				
11 20%マンニトール注(300mL)	1 袋	div(側管) / 1hr			●					
12 テルモ生食 ( 500mL ) シスプラチン注	※ _____ mg [ 70mg/m2 ] ( 全量 500mL とする。 )	div(側管) / 2hr				○				
13 生食注 ( 100mL ) フロセミド注射液20mg	1 瓶 1 A	div(側管) / 30min			●					