

## 20N002\_GC

GEM ( Day 1・8・15 ) + CDDP ( Day 2 ) 4週毎

◆ \_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日 (Day1) から \_\_\_\_\_ コース実施。 ( 外来で実施 ・ 入院で実施 )

Rp. 商品名	用量 [ 基準量 ]	投与方法	Day 0	1	2	3	4	5	6	7
1 アプレピタントCap	125mg (Day2) 80mg (Day3-4)	po			●	●	●			
2 デカドロン錠 0.5mg	16 Tab	po				●	●	●		
3 生食注 ( 100mL ) デカドロン注射液1.65mg	1 瓶 4 A	div(メイン) / 30min		●						
					● Day 8 / ● Day 15					
4 生食注 ( 100mL ) ゲムシタピン注	1 瓶 _____ mg [ 1000mg/m2 ]	div(メイン) / 30min		○						
					○ Day 8 / ○ Day 15					
5 生食注 ( 50mL )	1 瓶	div(メイン) / フラッシュ		●						
					● Day 8 / ● Day 15					
6 ハルトマン液PH:8 ( 1リットル ) ガスター注射液20mg 強力ネオミノファーゲンシー	1 袋 1 A 1 A	div(メイン) / 8hr ★2回/日★			●					
7 ハルトマン液PH:8 ( 1リットル )	1 袋	div(メイン) / 8hr			●					
8 アロキシ点滴注バッグ0.75mg デカドロン注射液1.65mg	1 袋 6 A	div(側管) / 30min			●					
9 20%マンニトール注(300mL)	1 袋	div(側管) / 1hr			●					
10 テルモ生食 ( 500mL ) シスプラチン注	※ _____ mg [ 70mg/m2 ] ( 全量 500mL とする。 )	div(側管) / 2hr				○				
11 生食注 ( 100mL ) フロセミド注射液20mg	1 瓶 1 A	div(側管) / 30min			●					