

## 20N003\_泌\_GC ( 3week )

GEM ( Day 1・8 ) + CDDP ( Day 2 ) 3週毎

◆ \_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日 (Day1) から \_\_\_\_\_コース実施。 ( 外来で実施 ・ 入院で実施 )

Rp. 商品名	用量 [ 基準量 ]	投与方法	Day 0	1	2	3	4	5	6	7
1 アプレピタントCap	125mg (Day2) 80mg (Day3-4)	po			●	●	●			
2 デカドロン錠 0.5mg	16 Tab	po				●	●	●		
3 生食注 ( 100mL ) デカドロン注射液1.65mg	1 瓶 4 A	div / 30min		●				● Day 8		
4 生食注 ( 100mL ) ゲムシタピン注	1 瓶 _____ mg [ 1000mg/m2 ]	div / 30min		○				○ Day 8		
5 生食注 ( 50mL )	1 瓶	div / フラッシュ		●				● Day 8		
6 生食注 ( 1リットル )	1 袋	div / 8hr ★3回/日★			●					
7 アロキシ点滴注バッグ0.75mg デカドロン注射液1.65mg	1 袋 6 A	div(側管) / 30min			●					
8 20%マンニトール注(300mL)	1 袋	div(側管) / 1hr			●					
9 テルモ生食 ( 500mL ) シスプラチン注	1 袋 _____ mg [ 70mg/m2 ]	div(側管) / 2hr				○				
10 生食注 ( 100mL ) フロセミド注射液20mg	1 瓶 1 A	div(側管) / 30min			●					