

20N010_EP

VP-16 (Day 1-5) + CDDP (Day 1-5) 3週毎 4コース

◆ _____月_____日 (Day1) から _____コース実施。 (外来で実施 ・ 入院で実施)

Rp. 商品名	用量 [基準量]	投与方法	Day 0	1	2	3	4	5	6	7
1 ソルデム3A (500mL)	1 袋	div(メイン) / 6hr		●	●	●	●	●		
2 YDソリター-T1号 (500mL)	1 袋	div(メイン) / 6hr		●	●	●	●	●		
3 YDソリター-T1号 (500mL)	1 袋	div(メイン) / 6hr		●	●	●	●	●		
4 ソルデム3A (500mL)	1 袋	div(メイン) / 6hr			●	●	●	●	●	
5 アロキシン点滴注バッグ0.75mg デカドロン注射液1. 65mg	1 袋 6 A	div(側管) / 30min		●				●		
6 生食注 (100mL) デカドロン注射液1. 65mg	1 瓶 5 A	div(側管) / 30min			●	●	●			
7 テルモ生食 (500mL) エトポシド点滴静注液	1 袋 _____ mg [100mg/m2]	div(側管) / 2hr		○	○	○	○	○		
8 生食注 (50mL) フロセミド注射液20mg	1 瓶 1 A	div(側管) / 5min		●	●	●	●	●		
9 テルモ生食 (500mL) シスプラチン注	1 袋 _____ mg [20mg/m2]	div(側管) / 2hr		○	○	○	○	○		
10 20%マンニトール注(300mL)	1 瓶	div(側管) / 1hr		●	●	●	●	●		

・エトポシド注の投与時は、DEHPを含むポリ塩化ビニル製の点滴セット、カテーテル等の使用を避けること。