

42N027_GDP

CDDP (Day 1) + GEM (Day 1・8) + Dexamethasone (Day 1 - 4) 3週毎 4-6コース

◆ _____月_____日 (Day1) から _____コース実施。 (外来で実施 ・ 入院で実施)

Rp. 商品名	用量 [基準量]	投与方法	Day 0	1	2	3	4	5	6	7
1 アロキシン点滴注バッグ0.75mg デカドロン注射液	1 袋 40mg (デキサメタゾンとして)	div / 1hr		●						
2 生食注 (100mL) デカドロン注射液	1 瓶 4 A	div / 30min								
							● Day 8			
3 生食注 (100mL) ゲムシタピン注	1 瓶 _____ mg [1000mg/m2]	div / 30min ※時間厳守		○						
							○ Day 8			
4 20%マンニトール注(300mL)	75mL ※残量廃棄	div / 30min (150mL/hr)		●						
5 テルモ生食 (500mL) シスプラチン注	※ _____ mg [75mg/m2] (※全量 500mL とする。)	div / 5hr		○						
6 20%マンニトール注(300mL)	1 瓶	div / 2hr		●						
7 生食注 (100mL) デカドロン注射液	1 瓶 40mg (デキサメタゾンとして)	div / 1hr			●	●	●			
8 アセテート維持液3G 500mL メイロン静注8.4% (20mL)	1 袋 1 A	div / 1~2.5hr ★5回/日★		●						
9 アセテート維持液3G 500mL メイロン静注8.4% (20mL) フロセミド注射液20mg	1 袋 1 A 0.5 A	div / 1~2hr ★2回/日★		●						
10 ソルデム3A (500mL)	1 袋	div / 6hr, 12hr		●	●					