

42N043_C-MOPP

VCR (Day 1・8) + CPA (Day 1・8) + Procarbazine (Day 1 - 14) + Prednisolone (Day 1 - 3 / Day 8 - 10) 4週毎 6-8コース

◆ _____月_____日 (Day1) から _____コース実施。 (外来で実施 ・ 入院で実施)

Rp. 商品名	用量 [基準量]	投与方法	Day 0	1	2	3	4	5	6	7
1 グラニセトロン点滴3mgバッグ	1 袋	div / 30min		●						
						● Day 8				
2 生食注 (50mL) オンコピン注射用	1 瓶 _____ mg [1.4mg/m2] ※ Max 2.0mg/body	div / 15min		○						
						○ Day 8				
3 ソルデム3A (500mL) 注射用エンドキサン	1 袋 _____ mg [650mg/m2]	div / 3hr		○						
						○ Day 8				
4 ソルデム3A (500mL) メイロン静注8.4% (20mL) フロセミド注射液20mg	1 袋 2 A 0.5-1 A	div / 2.5hr		●						
						● Day 8				
5 ソルデム3A (500mL) メイロン静注8.4% (20mL)	1 袋 2 A	div / 2.5hr		●						
						● Day 8				
6 塩酸プロカルバジンCap	_____ mg [100mg/m2]	po / 分2 or 分3		●	●	●	●	●	●	●
						● Day 1 - 14				
7 プレドニゾン錠	_____ mg [40mg/m2]	po		●	●	●				
						● Day 8 - 10				