

23N013_CBDCA(1) + DOXIL(1) 4週毎

CBDCA (Day 1) + DXR (Day 1) 4週毎 6コース

◆ _____月_____日(Day1)から_____コース実施。 (外来で実施 ・ 入院で実施)

★(注意喚起)累積投与量に注意が必要なレジメンです！！

Rp. 商品名	用量 [基準量]	投与方法	Day 0	1	2	3	4	5	6	7
1 アプレビタントCap	125mg(Day1) 80mg(Day2-3)	po		●	●	●				
2 グラニセトロン点滴3mgバッグ デカドロン注射液1.65mg	1 袋 3 A	div / 15min		●						
3 ブドウ糖注 5% (100mL)	1 瓶	div / フラッシュ		●						
4 ブドウ糖注 5% (250mL) ドキシル注	1 袋 _____ mg [30mg/m ²]	div / 1.5hr		○						
5 ブドウ糖注 5% (100mL)	1 瓶	div / 30min		●						
6 ブドウ糖注 5% (250mL) カルボプラチン注	1 袋 _____ mg [AUC 5]	div / 1hr		○						
7 生食注 (50mL)	1 瓶	div / フラッシュ		●						

※ 皮膚障害対策として、あらかじめ”手足症候群対応セット”をオーダーしてください。