

06N008_(4週毎)IRIS + Bev

Bevacizumab (Day 1・15) + CPT-11 (Day 1・15) + S-1 (Day 1-14) 4週毎

◆ _____月_____日 (Day1) から _____コース実施。 (外来で実施 ・ 入院で実施)

Rp. 商品名	用量 [基準量]	投与方法	Day 0	1	2	3	4	5	6	7
1 生食注 (50mL)	1 瓶	div / フラッシュ		●					● Day 15	
2 生食注 (100mL) ベバシズマブBS点滴静注	1 瓶 _____ mg [5mg/kg]	div / ※ 1.5hr		○					○ Day 15	
3 生食注 (50mL)	1 瓶	div / フラッシュ		●					● Day 15	
4 グラニセトロン点滴3mgバッグ デカドロン注射液1. 65mg	1 袋 6 A	div / 15min		●					● Day 15	
5 テルモ生食 (500mL) イリノテカン塩酸塩注	1 袋 _____ mg [100mg/m ²]	div / 1.5hr		○					○ Day 15	
6 生食注 (50mL)	1 瓶	div / フラッシュ		●					● Day 15	
101 エスワンタイホウ配合OD錠	_____ mg [80-120mg/body/日]	po / 分2								● Day 1-14

※ベバシズマブ注は忍容性良好であれば、初回(1.5hr)、2回目(1hr)、3回目以降(30min)で投与可。