

42N114_IsaKd

初回 : Isatuximab (Day 1・8・15・22) + Dexamethasone (Day 1・2・8・9・15・16・22・23) + Carfilzomib (Day 1・2・8・9・15・16) 4週毎
 2コース以降 : Isatuximab (Day 1・--・15・--・) + Dexamethasone (Day 1・2・8・9・15・16・22・23) + Carfilzomib (Day 1・2・8・9・15・16) 4週毎

◆ _____月_____日 (Day1) から _____ コース実施。 (外来で実施 ・ 入院で実施)

Rp. 商品名	用量 [基準量]	投与方法	Day 0	1	2	3	4	5	6	7
1 レナデックス錠	20 mg [20mg/body/日]	po / サークリサの実施日は サークリサ投与15分前	● Day 8 / Day 9 / Day 15 / Day 16 / Day 22 / Day 23	●	●					
2 カロナール錠 200mg ボラミン錠 2mg ファモチジンOD錠 20mg	3 Tab 1 Tab 1 Tab	po / サークリサ投与15分前	● Day 8 / ----- / Day 15 / ----- / Day 22 / ----- 2コース以降は Day 1 と Day 15 のみ投与	●						
3 生食注 (50mL)	1 瓶	div(メイン) / 前投薬直後より30min	● Day 8 / Day 9 / Day 15 / Day 16 / Day 22 / -----	●	●					
4 生食注 (250mL) サークリサ点滴静注	※ _____ mg [10mg/kg] (※全量 250mL とする。)	div(メイン) / 投与速度は 換算表に準じる	○ Day 8 / ----- / Day 15 / ----- / Day 22 / ----- 2コース以降は Day 1 と Day 15 のみ投与	○						
5 生食注 (50mL)	1 瓶	div(メイン) / フラッシュ	● Day 8 / ----- / Day 15 / ----- / Day 22 / ----- 2コース以降は Day 1 と Day 15 のみ投与	●						
6 ブドウ糖注 5% (100mL) カイトロリス点滴静注用	1 瓶 _____ mg [1コース目Day1・2 20mg/m ²] _____ mg [1コース目Day8・9以降 56mg/m ²]	div(メイン) / 30min	○ Day 8 / Day 9 / Day 15 / Day 16 / ----- / -----	○	○					
7 生食注 (50mL)	1 瓶	div(メイン) / フラッシュ	● Day 8 / Day 9 / Day 15 / Day 16 / ----- / -----	●	●					

※ サークリサ注は専用ルートを使用すること。