

## 20N010\_EP

VP-16 ( Day 1-5 ) + CDDP ( Day 1-5 ) 3週毎 4コース

◆ \_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日 (Day1) から \_\_\_\_\_コース実施。 ( 外来で実施 ・ 入院で実施 )

Rp. 商品名	用量 [ 基準量 ]	投与方法	Day 0	1	2	3	4	5	6	7
1 ソルデム3A ( 500mL )	1 袋	div(メイン) / 6hr		●	●	●	●	●		
2 YDソリター-T1号 (500mL)	1 袋	div(メイン) / 6hr		●	●	●	●	●		
3 YDソリター-T1号 (500mL)	1 袋	div(メイン) / 6hr		●	●	●	●	●		
4 ソルデム3A ( 500mL )	1 袋	div(メイン) / 6hr			●	●	●	●	●	
5 ハロノセトロン注ハッグ0.75mg/50mL デカドロン注射液1. 65mg アロカリス点滴静注 235mg	1 袋 6 A 1 瓶	div(側管) / 30min		●						
6 生食注 ( 50mL )	1 瓶	div(側管) / フラッシュ		●						
7 生食注 ( 100mL ) デカドロン注射液1. 65mg	1 瓶 5 A	div(側管) / 30min			●	●	●			
8 ハロノセトロン注ハッグ0.75mg/50mL デカドロン注射液1. 65mg	1 袋 6 A	div(側管) / 30min							●	
9 テルモ生食 ( 500mL ) ペプシド注	1 袋 _____ mg [ 100mg/m2 ]	div(側管) / 2hr		○	○	○	○	○		
10 生食注 ( 50mL ) フロセミド注射液20mg	1 瓶 1 A	div(側管) / 5min		●	●	●	●	●		
11 テルモ生食 ( 500mL ) シスプラチン注	1 袋 _____ mg [ 20mg/m2 ]	div(側管) / 2hr		○	○	○	○	○		
12 20%マンニトール注(300mL)	1 袋	div(側管) / 1hr		●	●	●	●	●		

・ペプシド注の投与時は、DEHPを含むポリ塩化ビニル製の点滴セット、カテーテル等の使用を避けること。