

## 42N201\_IDR + AraC ( 40才未満 ) [ 寛解導入 ]

IDR ( Day 1 - 3 ) + Ara-C ( Day 1 - 10 )

◆ \_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日 (Day1) から \_\_\_\_\_コース実施。 ( 外来で実施 ・ 入院で実施 )

★ (注意喚起) 累積投与量に注意が必要なレジメンです！！

Rp. 商品名	用量 [ 基準量 ]	投与方法	Day 0	1	2	3	4	5	6	7
1 パロノセトロン注バッグ0.75mg/50mL 1 袋		div / 30min		●				●		
2 生食注 ( 50mL )	1 瓶	div / フラッシュ			●	●				
3 生食注 ( 100mL ) イダマイシン注	1 瓶 _____ mg [ 12mg/m <sup>2</sup> ]	div / 30min		○	○	○				
4 生食注 ( 50mL )	1 瓶	div / フラッシュ		●	●	●				
5 生食注 ( 50mL )	1 瓶	div / フラッシュ		●						
6 ソルデム3A ( 500mL ) シタラビン注	1 袋 _____ mg [ 100mg/m <sup>2</sup> ]	div / 24hr		○	○	○	○	○	○	○
			○ Day 8 / ○ Day 9 / ○ Day 10 / -----							
7 生食注 ( 50mL )	1 瓶	div / フラッシュ								● Day 11

・必要時, デカドロン注を追加。