

## 23N013\_CBDCA(1) + DOXIL(1) 4週毎

CBDCA(Day1) + DXR(Day1) 4週毎 6コース

◆ \_\_\_\_月 \_\_\_\_日(Day1)から \_\_\_\_コース実施。( 外来で実施 ・ 入院で実施 )

★(注意喚起)累積投与量に注意が必要なレジメンです!!

Rp	商品名	用量[基準量]	投与方法	Day0	1	2	3	4	5	6	7
1	グラニセトロン点滴3mgバッグ アロカリス点滴静注235mg デカドロン注射液1.65mg	1 袋 1 瓶 3 A	div / 30min		●						
2	ブドウ糖注5%(100mL)	1 瓶	div / フラッシュ		●						
3	ブドウ糖注5%(250mL) ドキシル注	1 袋 _____mg[30mg/m <sup>2</sup> ]	div / 1.5hr		○						
4	ブドウ糖注5%(100mL)	1 瓶	div / 30min		●						
5	ブドウ糖注5%(250mL) カルボプラチン注	1 袋 _____mg[AUC 5 ]	div / 1hr		○						
6	生食注(50mL)	1 瓶	div / フラッシュ		●						

※皮膚障害対策として、あらかじめ”手足症候群対応セット”をオーダーしてください。