

# 大津赤十字病院 院内医薬品集

2025年10月23日  
第一版

## 111 全身麻酔剤

### 111 全身麻酔剤

| 【販売名】                      | 【投与経路】 | 【一般名】        | 【販売メーカー】   |
|----------------------------|--------|--------------|------------|
| [採用]アネレム静注用50mg            | 注      | レミマゾラムベシル酸塩  | ムンディP      |
| [採用]イソフルラン吸入麻酔液「VTRS」      | 外      | イソフルラン       | ヴィアトリス     |
| [採用]ケタラール筋注用500mg          | 注      | ケタミン塩酸塩      | 第一三共       |
| [採用]ケタラール静注用200mg          | 注      | ケタミン塩酸塩      | 第一三共       |
| [採用]スープレン吸入麻酔液             | 外      | デスフルラン       | バクスター・ジャパン |
| [採用]セボフルラン吸入麻酔液「ニッコー」      | 外      | セボフルラン       | 日興製薬       |
| [採用]1%ディプリパン注-キット(50mL)    | 注      | プロポフォール      | サンド        |
| [採用]ドロレブタン注射液25mg          | 注      | ドロペリドール      | アルフレッサP    |
| [採用]プロポフォール静注1%100mL「マルイシ」 | 注      | プロポフォール      | 丸石         |
| [採用]プロポフォール静注1%20mL「マルイシ」  | 注      | プロポフォール      | 丸石         |
| [採用]ラボナール注射用0.3g           | 注      | チオペンタールナトリウム | ニプロ        |

## 112 催眠鎮静剤, 抗不安剤

### 112 催眠鎮静剤, 抗不安剤

| 【販売名】                                        | 【投与経路】 | 【一般名】          | 【販売メーカー】         |
|----------------------------------------------|--------|----------------|------------------|
| [採用]アモバン錠7.5                                 | 内      | ゾピクロン          | 日医工              |
| [採用]アルプラゾラム錠0.4mg「サワイ」                       | 内      | アルプラゾラム        | 沢井               |
| [採用]エスケレ注腸用キット「500」                          | 外      | 抱水クロラール        | 久光               |
| [限定]コントロール散1%                                | 内      | クロルジアゼポキシド     | 武田               |
| [採用]サイレース静注2mg                               | 注      | フルニトラゼパム       | エーザイ             |
| [採用]ジアゼパム注射液10mg「NIG」                        | 注      | ジアゼパム          | 武田               |
| [限定]臭化カリウム「ヤマゼン」                             | 内      | 臭化カリウム         | 山善               |
| [採用]セディール錠10mg                               | 内      | タンドスピロンクエン酸塩   | 住友ファーマ           |
| [採用]セバパン錠2                                   | 内      | クロキサゾラム        | アルフレッサP          |
| [採用]セルシン散1%                                  | 内      | ジアゼパム          | 武田               |
| [採用]2mgセルシン錠                                 | 内      | ジアゼパム          | 武田               |
| [採用]5mgセルシン錠                                 | 内      | ジアゼパム          | 武田               |
| [採用]ゾルピデム酒石酸塩OD錠10mg「サワイ」                    | 内      | ゾルピデム酒石酸塩      | 沢井               |
| [採用]ゾルピデム酒石酸塩OD錠5mg「サワイ」                     | 内      | ゾルピデム酒石酸塩      | 沢井               |
| [採用]ダルメートカプセル15                              | 内      | フルラゼパム塩酸塩      | 共和薬工             |
| [採用]デクスメドミジン静注液<br>200 $\mu$ g/50mLシリンジ「ニプロ」 | 注      | デクスメドミジン塩酸塩    | ニプロ              |
| [採用]トリアゾラム錠0.125mg「日医工」                      | 内      | トリアゾラム         | 日医工              |
| [採用]トリクロリールシロップ10%                           | 内      | トリクロホスナトリウム    | アルフレッサP          |
| [採用]フェノバルエリキシル0.4%                           | 内      | フェノバルビタール      | 第一三共             |
| [限定]フェノバル錠30mg                               | 内      | フェノバルビタール      | 第一三共             |
| [採用]フルニトラゼパム錠1mg「アメル」                        | 内      | フルニトラゼパム       | 共和薬工             |
| [採用]フルニトラゼパム錠2mg「アメル」                        | 内      | フルニトラゼパム       | 共和薬工             |
| [採用]プロチゾラム錠0.25mg「EMEC」                      | 内      | プロチゾラム         | 日医工              |
| [採用]ベンザリン錠5                                  | 内      | ニトラゼパム         | 共和薬工             |
| [採用]ミダゾラム注射液10mg「NIG」                        | 注      | ミダゾラム          | 武田               |
| [採用]メイラックス錠2mg                               | 内      | ロフラゼブ酸エチル      | Meiji Seika ファルマ |
| [採用]ユーロジン2mg錠                                | 内      | エスタゾラム         | 武田               |
| [限定]ラボナ錠50mg                                 | 内      | ペントバルビタールカルシウム | 田辺三菱             |
| [採用]リスミー錠2mg                                 | 内      | リルマザホン塩酸塩水和物   | 共和薬工             |
| [限定]ルネスタ錠2mg                                 | 内      | エスゾピクロン        | エーザイ             |
| [採用]レキソタン錠2                                  | 内      | プロマゼパム         | サンド              |
| [採用]ワイパックス錠0.5                               | 内      | ロラゼパム          | ファイザー            |
| [限定]ワコビタール坐剤100                              | 外      | フェノバルビタールナトリウム | 高田               |

## 113 抗てんかん剤

### 113 抗てんかん剤

| 【販売名】                     | 【投与経路】 | 【一般名】                           | 【販売メーカー】         |
|---------------------------|--------|---------------------------------|------------------|
| [採用]アレビアチン散10%            | 内      | フェニトイン                          | 住友ファーマ           |
| [採用]アレビアチン錠100mg          | 内      | フェニトイン                          | 住友ファーマ           |
| [限定]イーケブラ錠250mg           | 内      | レベチラセタム                         | ユーシービーJ          |
| [採用]イーケブラ点滴静注500mg        | 注      | レベチラセタム                         | ユーシービーJ          |
| [採用]イーケブラドライシロップ50%       | 内      | レベチラセタム                         | ユーシービーJ          |
| [限定]イノベロン錠100mg           | 内      | ルフィナミド                          | エーザイ             |
| [採用]エクセグラン散20%            | 内      | ゾニサミド                           | 住友ファーマ           |
| [採用]エクセグラン錠100mg          | 内      | ゾニサミド                           | 住友ファーマ           |
| [採用]エビレオブチマル散50%          | 内      | エトスクシミド                         | エーザイ             |
| [限定]オスボロット錠50mg           | 内      | スルチアム                           | 共和薬工             |
| [採用]ガバペン錠200mg            | 内      | ガバペンチン                          | 富士製工             |
| [限定]サブリル散分包500mg          | 内      | ビガバトリン                          | アルフレッサP          |
| [限定]ザロンチンシロップ5%           | 内      | エトスクシミド                         | ファイザー            |
| [限定]臭化カリウム「ヤマゼン」          | 内      | 臭化カリウム                          | 山善               |
| [採用]セレニカR顆粒40%            | 内      | バルプロ酸ナトリウム                      | 興和               |
| [限定]セレニカR錠400mg           | 内      | バルプロ酸ナトリウム                      | 興和               |
| [採用]ダイアアップ坐剤10            | 外      | ジアゼパム                           | 高田               |
| [採用]ダイアアップ坐剤4             | 外      | ジアゼパム                           | 高田               |
| [採用]ダイアアップ坐剤6             | 外      | ジアゼパム                           | 高田               |
| [限定]ディアコミットドライシロップ分包250mg | 内      | スチリベントール                        | Meiji Seika ファルマ |
| [採用]テグレート細粒50%            | 内      | カルバマゼピン                         | サンファーマ           |
| [限定]テグレート錠100mg           | 内      | カルバマゼピン                         | サンファーマ           |
| [採用]テグレート錠200mg           | 内      | カルバマゼピン                         | サンファーマ           |
| [限定]デパケンR錠100mg           | 内      | バルプロ酸ナトリウム                      | 日医工              |
| [採用]デパケンR錠200mg           | 内      | バルプロ酸ナトリウム                      | 日医工              |
| [限定]デパケン細粒40%             | 内      | バルプロ酸ナトリウム                      | 日医工              |
| [採用]デパケン錠200mg            | 内      | バルプロ酸ナトリウム                      | 日医工              |
| [採用]デパケンシロップ5%            | 内      | バルプロ酸ナトリウム                      | 日医工              |
| [限定]トピナ細粒10%              | 内      | トピラマート                          | 協和キリン            |
| [採用]トピナ錠50mg              | 内      | トピラマート                          | 協和キリン            |
| [採用]ノーバルバル静注用250mg        | 注      | フェノバルビタールナトリウム                  | ノーバルファーマ         |
| [限定]バルプロ酸ナトリウムシロップ5%「DSP」 | 内      | バルプロ酸ナトリウム                      | 住友ファーマ           |
| [限定]ヒダントールF配合錠            | 内      | フェニトイン\フェノバルビタール\安息香酸ナトリウムカフェイン | 第一三共             |
| [採用]ビムパット錠50mg            | 内      | ラコサミド                           | 第一三共             |
| [採用]ビムパット点滴静注100mg        | 注      | ラコサミド                           | 第一三共             |
| [限定]ビムパットドライシロップ10%       | 内      | ラコサミド                           | 第一三共             |
| [採用]フィコンパ細粒1%             | 内      | ペランパネル水和物                       | エーザイ             |

## 113 抗てんかん剤

| 【販売名】                    | 【投与経路】 | 【一般名】            | 【販売メーカー】         |
|--------------------------|--------|------------------|------------------|
| [採用]フィコンパ錠2mg            | 内      | ペランパネル水和物        | エーザイ             |
| [採用]フィコンパ点滴静注用2mg        | 注      | ペランパネル水和物        | エーザイ             |
| [採用]フェノバルエリキシル0.4%       | 内      | フェノバルビタール        | 第一三共             |
| [限定]フェノバル錠30mg           | 内      | フェノバルビタール        | 第一三共             |
| [採用]ブコラム口腔用液2.5mg        | 外      | ミダゾラム            | 武田               |
| [採用]ブコラム口腔用液5mg          | 外      | ミダゾラム            | 武田               |
| [限定]ブリービアク錠25mg          | 内      | ブリーバラセタム         | ユーシービーJ          |
| [限定]ブリービアク錠50mg          | 内      | ブリーバラセタム         | ユーシービーJ          |
| [限定]ブリモン細粒99.5%「日医工」     | 内      | ブリミドン            | 日医工              |
| [採用]ベンザリン錠5              | 内      | ニトラゼパム           | 共和薬工             |
| [採用]ホストイン静注750mg         | 注      | ホスフェニトインナトリウム水和物 | ノーベルファーマ         |
| [採用]マイスタン細粒1%            | 内      | クロバザム            | 住友ファーマ           |
| [採用]マイスタン錠5mg            | 内      | クロバザム            | 住友ファーマ           |
| [採用]ラミクタール錠100mg         | 内      | ラモトリギン           | グラクソ・スミスクライン     |
| [採用]ラミクタール錠25mg          | 内      | ラモトリギン           | グラクソ・スミスクライン     |
| [採用]ラミクタール錠小児用2mg        | 内      | ラモトリギン           | グラクソ・スミスクライン     |
| [採用]ラミクタール錠小児用5mg        | 内      | ラモトリギン           | グラクソ・スミスクライン     |
| [限定]ラモトリギン錠100mg「サワイ」    | 内      | ラモトリギン           | 沢井               |
| [限定]ランドセン錠0.5mg          | 内      | クロナゼパム           | 住友ファーマ           |
| [採用]リボトリール細粒0.1%         | 内      | クロナゼパム           | 太陽P              |
| [採用]レベチラセタム錠500mg「トーワ」   | 内      | レベチラセタム          | 東和薬品             |
| [限定]レベチラセタム点滴静注500mg「明治」 | 注      | レベチラセタム          | Meiji Seika ファルマ |
| [限定]レベチラセタム粒状錠500mg「サワイ」 | 内      | レベチラセタム          | 沢井               |
| [限定]ロラピタ静注2mg            | 注      | ロラゼパム            | ファイザー            |

## 114 解熱鎮痛消炎剤

### 114 解熱鎮痛消炎剤

| 【販売名】                    | 【投与経路】 | 【一般名】                                                  | 【販売メーカー】 |
|--------------------------|--------|--------------------------------------------------------|----------|
| [採用]アスピリン「ヨシダ」           | 内      | アスピリン                                                  | 吉田製薬     |
| [採用]アセトアミノフェンDS40%「三和」   | 内      | アセトアミノフェン                                              | 三和化学     |
| [採用]アセリオ静注液1000mgバッグ     | 注      | アセトアミノフェン                                              | テルモ      |
| [採用]アルピニー坐剤100           | 外      | アセトアミノフェン                                              | 久光       |
| [採用]アルピニー坐剤200           | 外      | アセトアミノフェン                                              | 久光       |
| [採用]アルピニー坐剤50            | 外      | アセトアミノフェン                                              | 久光       |
| [限定]インフリーSカプセル200mg      | 内      | インドメタシンファルネシル                                          | エーザイ     |
| [採用]SG配合顆粒               | 内      | イソプロピルアンチピリン\アリルイソプロピル<br>アセチル尿素\アセトアミノフェン\無水カフェ<br>イン | 塩野義      |
| [採用]エトドラク錠200mg「SW」      | 内      | エトドラク                                                  | 沢井       |
| [採用]カロナール錠200            | 内      | アセトアミノフェン                                              | あゆみ製薬    |
| [採用]カロナール錠500            | 内      | アセトアミノフェン                                              | あゆみ製薬    |
| [採用]ジクトルテープ75mg          | 外      | ジクロフェナクナトリウム                                           | 久光       |
| [採用]セレコキシブ錠100mg「VTRS」   | 内      | セレコキシブ                                                 | ヴィアトリス   |
| [採用]ソセゴン注射液15mg          | 注      | ペンタゾシン                                                 | 丸石       |
| [採用]ソランタール錠100mg         | 内      | チアラミド塩酸塩                                               | LTLファーマ  |
| [採用]ソレトン錠80              | 内      | ザルトプロフェン                                               | 日本ケミファ   |
| [採用]ツートラム錠50mg           | 内      | トラマドール塩酸塩                                              | 日本臓器     |
| [採用]トアラセット配合錠「DSEP」      | 内      | トラマドール塩酸塩\アセトアミノフェン                                    | 第一三共エスファ |
| [採用]トラマドール塩酸塩OD錠25mg「KO」 | 内      | トラマドール塩酸塩                                              | 寿        |
| [採用]ナイキサン錠100mg          | 内      | ナブロキセン                                                 | ニプロ      |
| [採用]ノイロトロピン錠4単位          | 内      | ワクシニアウイルス接種家兔炎症皮膚抽出液                                   | 日本臓器     |
| [採用]ノイロトロピン注射液3.6単位      | 注      | ワクシニアウイルス接種家兔炎症皮膚抽出液                                   | 日本臓器     |
| [採用][限定]ノルスパンテープ5mg      | 外      | ブブレノルフィン                                               | ムンディP    |
| [限定]パラミジンカプセル300mg       | 内      | ブコローム                                                  | 武田       |
| [限定]ブルフェン顆粒20%           | 内      | イブプロフェン                                                | 科研       |
| [限定]ブルフェン錠100            | 内      | イブプロフェン                                                | 科研       |
| [採用]ボルタレンサボ25mg          | 外      | ジクロフェナクナトリウム                                           | ノバルティスP  |
| [採用]ボルタレンサボ50mg          | 外      | ジクロフェナクナトリウム                                           | ノバルティスP  |
| [採用]ボルタレン錠25mg           | 内      | ジクロフェナクナトリウム                                           | ノバルティスP  |
| [限定]ボンタールシロップ3.25%       | 内      | メフェナム酸                                                 | ファイザー    |
| [限定]ランツジールコーワ錠30mg       | 内      | アセメタシン                                                 | 興和       |
| [採用]レペタン注0.2mg           | 注      | ブブレノルフィン塩酸塩                                            | 大塚製薬     |
| [採用]ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」  | 内      | ロキソプロフェンナトリウム水和物                                       | 日医工      |
| [採用]ロピオン静注50mg           | 注      | フルルビプロフェンアキセチル                                         | 科研       |
| [限定]ワントラム錠100mg          | 内      | トラマドール塩酸塩                                              | 日本新薬     |

## 116 抗パーキンソン剤

### 116 抗パーキンソン剤

| 【販売名】                     | 【投与経路】 | 【一般名】                | 【販売メーカー】     |
|---------------------------|--------|----------------------|--------------|
| [採用]アーテン錠(2mg)            | 内      | トリヘキシフェニジル塩酸塩        | ファイザー        |
| [採用]アキネトン細粒1%             | 内      | ビペリデン塩酸塩             | 住友ファーマ       |
| [採用]アキネトン錠1mg             | 内      | ビペリデン塩酸塩             | 住友ファーマ       |
| [採用]アキネトン注射液5mg           | 注      | 乳酸ビペリデン              | 住友ファーマ       |
| [限定]アジレクト錠0.5mg           | 内      | ラサギリンメシル酸塩           | 武田           |
| [採用]アジレクト錠1mg             | 内      | ラサギリンメシル酸塩           | 武田           |
| [限定]アマンタジン塩酸塩錠50mg「サワイ」   | 内      | アマンタジン塩酸塩            | 沢井           |
| [限定]ヴィアレブ配合持続皮下注          | 注      | ホスレボドパ\ホスカルビドパ水和物    | アッヴィ         |
| [限定]エクフィナ錠50mg            | 内      | サフィナミドメシル酸塩          | エーザイ         |
| [採用]エフピーOD錠2.5            | 内      | セレギリン塩酸塩             | エフピー         |
| [限定]オンジェンティス錠25mg         | 内      | オビカポン                | 小野薬品         |
| [採用]カバサル錠0.25mg           | 内      | カベルゴリン               | ファイザー        |
| [採用]カバサル錠1.0mg            | 内      | カベルゴリン               | ファイザー        |
| [採用]コムタン錠100mg            | 内      | エンタカポン               | オリオンファーマJ    |
| [採用]シンメトレル錠50mg           | 内      | アマンタジン塩酸塩            | サンファーマ       |
| [限定]スタレボ配合錠L100           | 内      | レボドパ\カルビドパ水和物\エンタカポン | オリオンファーマJ    |
| [採用]ゾニサミドOD錠25mgTRE「SMPP」 | 内      | ゾニサミド                | 住友ファーマ       |
| [採用]ドパコール配合錠L100          | 内      | レボドパ\カルビドパ水和物        | 扶桑           |
| [限定]ドパストンカプセル250mg        | 内      | レボドパ                 | 大原薬工         |
| [限定]ドパストン散98.5%           | 内      | レボドパ                 | 大原薬工         |
| [採用]ドパストン静注25mg           | 注      | レボドパ                 | 大原薬工         |
| [採用]ドプスOD錠100mg           | 内      | ドロキシドパ               | 住友ファーマ       |
| [限定]ニューブロパッチ13.5mg        | 外      | ロチゴチン                | 大塚製薬         |
| [限定]ニューブロパッチ18mg          | 外      | ロチゴチン                | 大塚製薬         |
| [採用]ニューブロパッチ4.5mg         | 外      | ロチゴチン                | 大塚製薬         |
| [採用]ニューブロパッチ9mg           | 外      | ロチゴチン                | 大塚製薬         |
| [採用]ノウリアスト錠20mg           | 内      | イストラデフィリン            | 協和キリン        |
| [採用]パーロデル錠2.5mg           | 内      | プロモクリプチンメシル酸塩        | サンファーマ       |
| [限定]ハルロピテープ16mg           | 外      | ロピニロール塩酸塩            | 協和キリン        |
| [限定]ハルロピテープ8mg            | 外      | ロピニロール塩酸塩            | 協和キリン        |
| [採用]ビ・シフロール錠0.5mg         | 内      | プラミペキソール塩酸塩水和物       | 日本ベーリンガー     |
| [採用]ビレチア細粒10%             | 内      | プロメタジンメチレンジサリチル酸塩    | 高田           |
| [採用]ビレチア錠(25mg)           | 内      | プロメタジン塩酸塩            | 高田           |
| [限定]ペルマックス錠250 $\mu$ g    | 内      | ペルゴリドメシル酸塩           | 協和キリン        |
| [限定]マドパー配合錠L100           | 内      | レボドパ\ベンセラジド塩酸塩       | 太陽P          |
| [採用]ミラベックスLA錠0.375mg      | 内      | プラミペキソール塩酸塩水和物       | 日本ベーリンガー     |
| [採用]レキップCR錠2mg            | 内      | ロピニロール塩酸塩            | グラクソ・スミスクライン |

---

## 116 抗パーキンソン剤

---

| 【販売名】           | 【投与経路】 | 【一般名】     | 【販売メーカー】     |
|-----------------|--------|-----------|--------------|
| [限定]レキップ錠0.25mg | 内      | ロピニロール塩酸塩 | グラクソ・スミスクライン |

## 117 精神神経用剤

### 117 精神神経用剤

| 【販売名】                       | 【投与経路】 | 【一般名】               | 【販売メーカー】         |
|-----------------------------|--------|---------------------|------------------|
| [採用]アタラックス-P注射液(25mg/ml)    | 注      | ヒドロキシジン塩酸塩          | ファイザー            |
| [限定]アタラックス-Pドライシロップ2.5%     | 内      | ヒドロキシジンパモ酸塩         | ファイザー            |
| [採用]アトモキセチン錠5mg「トーワ」        | 内      | アトモキセチン塩酸塩          | 東和薬品             |
| [限定]アトモキセチン内用液0.4%「トーワ」     | 内      | アトモキセチン塩酸塩          | 東和薬品             |
| [採用]アナフラニール錠10mg            | 内      | クロミプラミン塩酸塩          | アルフレッサP          |
| [採用]アナフラニール錠25mg            | 内      | クロミプラミン塩酸塩          | アルフレッサP          |
| [限定]アナフラニール点滴静注液25mg        | 注      | クロミプラミン塩酸塩          | アルフレッサP          |
| [限定]アマンタジン塩酸塩錠50mg「サワイ」     | 内      | アマンタジン塩酸塩           | 沢井               |
| [採用]イフェクサーSRカプセル37.5mg      | 内      | ベンラファキシン塩酸塩         | ヴィアトリス           |
| [限定]イフェクサーSRカプセル75mg        | 内      | ベンラファキシン塩酸塩         | ヴィアトリス           |
| [採用]インチュニブ錠1mg              | 内      | グアンファシン塩酸塩          | 武田               |
| [採用]ウインタミン細粒(10%)           | 内      | クロルプロマジンフェノールフタリン酸塩 | 共和薬工             |
| [採用]エチゾラム錠0.5mg「SW」         | 内      | エチゾラム               | 沢井               |
| [採用]エチゾラム錠1mg「SW」           | 内      | エチゾラム               | 沢井               |
| [限定]エビリファイ持続性水懸筋注用400mgシリンジ | 注      | アリピプラゾール            | 大塚製薬             |
| [採用]エビリファイ錠12mg             | 内      | アリピプラゾール            | 大塚製薬             |
| [限定]エビリファイ錠1mg              | 内      | アリピプラゾール            | 大塚製薬             |
| [採用]エビリファイ錠3mg              | 内      | アリピプラゾール            | 大塚製薬             |
| [採用]オランザピンOD錠10mg「明治」       | 内      | オランザピン              | Meiji Seika ファルマ |
| [採用]オランザピンOD錠5mg「明治」        | 内      | オランザピン              | Meiji Seika ファルマ |
| [採用]オランザピン細粒1%「アメル」         | 内      | オランザピン              | 共和薬工             |
| [採用]クエチアピン細粒50%「タカタ」        | 内      | クエチアピルフマル酸塩         | 高田               |
| [採用]クエチアピン錠100mg「タカタ」       | 内      | クエチアピルフマル酸塩         | 高田               |
| [採用]クエチアピン錠25mg「タカタ」        | 内      | クエチアピルフマル酸塩         | 高田               |
| [採用]クロチアゼパム錠5mg「日医工」        | 内      | クロチアゼパム             | 日医工              |
| [採用][限定]コンサータ錠18mg          | 内      | メチルフェニデート塩酸塩        | ヤンセン             |
| [限定]コンサータ錠27mg              | 内      | メチルフェニデート塩酸塩        | ヤンセン             |
| [限定]コンサータ錠36mg              | 内      | メチルフェニデート塩酸塩        | ヤンセン             |
| [採用]コントミン筋注25mg             | 注      | クロルプロマジン塩酸塩         | 田辺三菱             |
| [採用]コントミン糖衣錠25mg            | 内      | クロルプロマジン塩酸塩         | 田辺三菱             |
| [採用]ジェイプロフト錠25mg            | 内      | セルトラリン塩酸塩           | ヴィアトリス           |
| [採用]シクレスト舌下錠5mg             | 内      | アセナピンマレイン酸塩         | Meiji Seika ファルマ |
| [採用]ジプレキサザイデス錠2.5mg         | 内      | オランザピン              | チエブラファーム         |
| [採用]シンメトレル錠50mg             | 内      | アマンタジン塩酸塩           | サンファーマ           |
| [限定]ストラテラカプセル25mg           | 内      | アトモキセチン塩酸塩          | 日本イーライリリー        |
| [限定]ストラテラカプセル40mg           | 内      | アトモキセチン塩酸塩          | 日本イーライリリー        |
| [限定]ストラテラ内用液0.4%            | 内      | アトモキセチン塩酸塩          | 日本イーライリリー        |

## 117 精神神経用剤

| 【販売名】                     | 【投与経路】 | 【一般名】            | 【販売メーカー】         |
|---------------------------|--------|------------------|------------------|
| [採用]スルピリド錠50mg「アメル」       | 内      | スルピリド            | 共和薬工             |
| [限定]ゼプリオン水懸筋注100mgシリンジ    | 注      | パリペリドンパルミチン酸エステル | ヤンセン             |
| [限定]ゼプリオン水懸筋注75mgシリンジ     | 注      | パリペリドンパルミチン酸エステル | ヤンセン             |
| [採用]セレニカル顆粒40%            | 内      | バルプロ酸ナトリウム       | 興和               |
| [限定]セレニカル錠400mg           | 内      | バルプロ酸ナトリウム       | 興和               |
| [採用]セレネース細粒1%             | 内      | ハロペリドール          | 住友ファーマ           |
| [採用]セレネース錠1.5mg           | 内      | ハロペリドール          | 住友ファーマ           |
| [採用]セレネース錠3mg             | 内      | ハロペリドール          | 住友ファーマ           |
| [採用]セレネース注5mg             | 注      | ハロペリドール          | 住友ファーマ           |
| [採用]炭酸リチウム錠200mg「大正」      | 内      | 炭酸リチウム           | 大正製薬             |
| [採用]チアブリド錠25mg「NIG」       | 内      | チアブリド塩酸塩         | 武田               |
| [採用]テグレトール細粒50%           | 内      | カルバマゼピン          | サンファーマ           |
| [限定]テグレトール錠100mg          | 内      | カルバマゼピン          | サンファーマ           |
| [採用]テグレトール錠200mg          | 内      | カルバマゼピン          | サンファーマ           |
| [採用]テトラミド錠10mg            | 内      | ミアンセリン塩酸塩        | オルガノン            |
| [限定]デパケンR錠100mg           | 内      | バルプロ酸ナトリウム       | 日医工              |
| [採用]デパケンR錠200mg           | 内      | バルプロ酸ナトリウム       | 日医工              |
| [限定]デパケン細粒40%             | 内      | バルプロ酸ナトリウム       | 日医工              |
| [採用]デパケン錠200mg            | 内      | バルプロ酸ナトリウム       | 日医工              |
| [採用]デパケンシロップ5%            | 内      | バルプロ酸ナトリウム       | 日医工              |
| [採用]デプロメール錠25             | 内      | フルボキサミンマレイン酸塩    | Meiji Seika ファルマ |
| [採用]デュロキセチンOD錠20mg「ニプロ」   | 内      | デュロキセチン塩酸塩       | ニプロ              |
| [採用]ドグマチール細粒10%           | 内      | スルピリド            | 日医工              |
| [採用]トフラニール錠10mg           | 内      | イミプラミン塩酸塩        | アルフレッサP          |
| [採用]トフラニール錠25mg           | 内      | イミプラミン塩酸塩        | アルフレッサP          |
| [採用]トリプタノール錠10            | 内      | アミトリプチリン塩酸塩      | 日医工              |
| [採用]トリプタノール錠25            | 内      | アミトリプチリン塩酸塩      | 日医工              |
| [採用]ノバミン錠5mg              | 内      | プロクロルペラジンマレイン酸塩  | 共和薬工             |
| [限定]バルプロ酸ナトリウムシロップ5%「DSP」 | 内      | バルプロ酸ナトリウム       | 住友ファーマ           |
| [採用]パロキセチン錠10mg「明治」       | 内      | パロキセチン塩酸塩水和物     | Meiji Seika ファルマ |
| [採用]パロキセチン錠20mg「明治」       | 内      | パロキセチン塩酸塩水和物     | Meiji Seika ファルマ |
| [採用]ハロマンズ注100mg           | 注      | ハロペリドールデカン酸エステル  | 住友ファーマ           |
| [採用]ビーゼットシー散1%            | 内      | ペルフェナジンフェンジゾ酸塩   | 田辺三菱             |
| [採用]ビーゼットシー糖衣錠4mg         | 内      | ペルフェナジンマレイン酸塩    | 田辺三菱             |
| [限定]ビバンセカプセル30mg          | 内      | リスデキサメフェタミンメシル酸塩 | 武田               |
| [採用]ヒルナミン細粒10%            | 内      | レボメプロマジンマレイン酸塩   | 共和薬工             |
| [採用]ヒルナミン錠(25mg)          | 内      | レボメプロマジンマレイン酸塩   | 共和薬工             |
| [採用]ヒルナミン錠(5mg)           | 内      | レボメプロマジンマレイン酸塩   | 共和薬工             |
| [限定]フルデカシン筋注25mg          | 注      | フルフェナジンデカン酸エステル  | 田辺三菱             |

## 117 精神神経用剤

| 【販売名】                    | 【投与経路】 | 【一般名】         | 【販売メーカー】     |
|--------------------------|--------|---------------|--------------|
| [採用]ブロムペリドール錠3mg「アメル」    | 内      | ブロムペリドール      | 共和薬工         |
| [採用]ペロスピロン塩酸塩錠8mg「アメル」   | 内      | ペロスピロン塩酸塩水和物  | 共和薬工         |
| [採用]ミルナシブラン塩酸塩錠25mg「アメル」 | 内      | ミルナシブラン塩酸塩    | 共和薬工         |
| [限定]ラツーダ錠40mg            | 内      | ルラシドン塩酸塩      | 住友ファーマ       |
| [採用]ラミクタール錠100mg         | 内      | ラモトリギン        | グラクソ・スミスクライン |
| [採用]ラミクタール錠25mg          | 内      | ラモトリギン        | グラクソ・スミスクライン |
| [採用]ラミクタール錠小児用2mg        | 内      | ラモトリギン        | グラクソ・スミスクライン |
| [採用]ラミクタール錠小児用5mg        | 内      | ラモトリギン        | グラクソ・スミスクライン |
| [限定]ラモトリギン錠100mg「サワイ」    | 内      | ラモトリギン        | 沢井           |
| [採用]リスパダール内用液1mg/mL      | 内      | リスペリドン        | ヤンセン         |
| [限定]リスペリドンOD錠0.5mg「タカタ」  | 内      | リスペリドン        | 高田           |
| [採用]リスペリドンOD錠1mg「タカタ」    | 内      | リスペリドン        | 高田           |
| [採用]リスペリドンOD錠2mg「タカタ」    | 内      | リスペリドン        | 高田           |
| [採用]リスペリドン内用液1mg/mL「トーフ」 | 内      | リスペリドン        | 東和薬品         |
| [採用]ルジオミール錠10mg          | 内      | マプロチリン塩酸塩     | サンファーマ       |
| [採用]ルジオミール錠25mg          | 内      | マプロチリン塩酸塩     | サンファーマ       |
| [採用]レキサルティOD錠0.5mg       | 内      | ブレクスビプラゾール    | 大塚製薬         |
| [限定]レキサルティOD錠1mg         | 内      | ブレクスビプラゾール    | 大塚製薬         |
| [採用]レクサプロ錠10mg           | 内      | エスシタロプラムシュウ酸塩 | 持田           |
| [採用]レスリン錠25              | 内      | トラゾドン塩酸塩      | オルガノン        |
| [採用]レメロン錠15mg            | 内      | ミルタザピン        | オルガノン        |
| [採用]ロドピン錠25mg            | 内      | ゾテピン          | LTLファーマ      |
| [採用]ロナセン錠4mg             | 内      | プロナンセリン       | 住友ファーマ       |
| [限定]ロナセンテープ40mg          | 外      | プロナンセリン       | 住友ファーマ       |

---

## 118 総合感冒剤

---

### 118 総合感冒剤

| 【販売名】      | 【投与経路】 | 【一般名】                                       | 【販売メーカー】 |
|------------|--------|---------------------------------------------|----------|
| [採用]PL配合顆粒 | 内      | サリチルアミド\アセトアミノフェン\無水カフェイン\プロメタジンメチレンジサリチル酸塩 | 塩野義      |

## 119 その他の中枢神経系用薬

### 119 その他の中枢神経系用薬

| 【販売名】                        | 【投与経路】 | 【一般名】           | 【販売メーカー】         |
|------------------------------|--------|-----------------|------------------|
| [限定]アイモビーグ皮下注70mgペン          | 注      | エレヌマブ(遺伝子組換え)   | アムジェン            |
| [採用]アジョビ皮下注225mgオートインジェクター   | 注      | フレマネズマブ(遺伝子組換え) | 大塚製薬             |
| [限定]アジョビ皮下注225mgシリンジ         | 注      | フレマネズマブ(遺伝子組換え) | 大塚製薬             |
| [採用]イクセロンパッチ13.5mg           | 外      | リバスチグミン         | ノバルティスP          |
| [採用]イクセロンパッチ18mg             | 外      | リバスチグミン         | ノバルティスP          |
| [採用]イクセロンパッチ4.5mg            | 外      | リバスチグミン         | ノバルティスP          |
| [採用]イクセロンパッチ9mg              | 外      | リバスチグミン         | ノバルティスP          |
| [採用]エダラボン点滴静注30mg「NP」        | 注      | エダラボン           | ニプロ              |
| [採用]エムガルティ皮下注120mgオートインジェクター | 注      | ガルカネズマブ(遺伝子組換え) | 第一三共             |
| [限定]ガラントミンOD錠4mg「DSEP」       | 内      | ガラントミン臭化水素酸塩    | 第一三共エスファ         |
| [限定]ケシンブタ皮下注20mgペン           | 注      | オフアツムマブ(遺伝子組換え) | ノバルティスP          |
| [限定]コレアジン錠12.5mg             | 内      | テトラバナジン         | アルフレッサP          |
| [限定]タイサブリ点滴静注300mg           | 注      | ナタリズマブ(遺伝子組換え)  | バイオジェンJ          |
| [採用]タウリン散98%「大正」             | 内      | タウリン            | 大正製薬             |
| [採用]タリージェOD錠10mg             | 内      | ミロガバリンベシル酸塩     | 第一三共             |
| [採用]タリージェOD錠5mg              | 内      | ミロガバリンベシル酸塩     | 第一三共             |
| [採用]タルチレリンOD錠5mg「アメル」        | 内      | タルチレリン水和物       | 共和薬工             |
| [採用]デエビゴ錠5mg                 | 内      | レンボレキサント        | エーザイ             |
| [限定]テクフィデラカプセル120mg          | 内      | フマル酸ジメチル        | バイオジェンJ          |
| [限定]テクフィデラカプセル240mg          | 内      | フマル酸ジメチル        | バイオジェンJ          |
| [採用]デュロキセチンOD錠20mg「ニプロ」      | 内      | デュロキセチン塩酸塩      | ニプロ              |
| [採用]ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「明治」       | 内      | ドネペジル塩酸塩        | Meiji Seika ファルマ |
| [採用]ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「明治」       | 内      | ドネペジル塩酸塩        | Meiji Seika ファルマ |
| [限定]ニュープロパッチ13.5mg           | 外      | ロチゴチン           | 大塚製薬             |
| [限定]ニュープロパッチ18mg             | 外      | ロチゴチン           | 大塚製薬             |
| [採用]ニュープロパッチ4.5mg            | 外      | ロチゴチン           | 大塚製薬             |
| [採用]ニュープロパッチ9mg              | 外      | ロチゴチン           | 大塚製薬             |
| [採用]ビ・シフロール錠0.5mg            | 内      | プラミベキソール塩酸塩水和物  | 日本ベーリンガー         |
| [採用]ブレガバリンOD錠25mg「VTRS」      | 内      | ブレガバリン          | ヴィアトリス           |
| [採用]ブレガバリンOD錠75mg「VTRS」      | 内      | ブレガバリン          | ヴィアトリス           |
| [採用]プロチレリン酒石酸塩注射液0.5mg「SW」   | 注      | プロチレリン酒石酸塩水和物   | 沢井               |
| [採用]ベルソムラ錠10mg               | 内      | スボレキサント         | 第一三共             |
| [採用]ベルソムラ錠15mg               | 内      | スボレキサント         | 第一三共             |
| [採用]ベルソムラ錠20mg               | 内      | スボレキサント         | 第一三共             |
| [採用]メマンチン塩酸塩OD錠20mg「DSEP」    | 内      | メマンチン塩酸塩        | 第一三共エスファ         |
| [採用]メマンチン塩酸塩OD錠5mg「DSEP」     | 内      | メマンチン塩酸塩        | 第一三共エスファ         |

## 119 その他の中枢神経系用薬

| 【販売名】                      | 【投与経路】 | 【一般名】         | 【販売メーカー】 |
|----------------------------|--------|---------------|----------|
| [限定]メラトベル顆粒小児用0.2%         | 内      | メラトニン         | ノーベルファーマ |
| [限定]メラトベル錠小児用1mg           | 内      | メラトニン         | ノーベルファーマ |
| [限定]ラジカット注30mg             | 注      | エダラボン         | 田辺三菱     |
| [限定]ラジカット内用懸濁液2.1%         | 内      | エダラボン         | 田辺三菱     |
| [採用]ラメルテオン錠8mg「武田テバ」       | 内      | ラメルテオン        | 武田       |
| [限定]リバスチグミンテープ13.5mg「DSEP」 | 外      | リバスチグミン       | 第一三共エスファ |
| [限定]リバスチグミンテープ18mg「DSEP」   | 外      | リバスチグミン       | 第一三共エスファ |
| [限定]リバスチグミンテープ4.5mg「DSEP」  | 外      | リバスチグミン       | 第一三共エスファ |
| [限定]リバスチグミンテープ9mg「DSEP」    | 外      | リバスチグミン       | 第一三共エスファ |
| [採用]リルゾール錠50mg「AA」         | 内      | リルゾール         | 武田       |
| [限定]レイボー錠100mg             | 内      | ラスミジタンコハク酸塩   | 第一三共     |
| [限定]レイボー錠50mg              | 内      | ラスミジタンコハク酸塩   | 第一三共     |
| [限定]レグナイト錠300mg            | 内      | ガバペンチン エナカルビル | アステラス    |
| [限定]レケンピ点滴静注200mg          | 注      | レカネマブ(遺伝子組換え) | エーザイ     |
| [限定]レケンピ点滴静注500mg          | 注      | レカネマブ(遺伝子組換え) | エーザイ     |
| [限定]レミッチOD錠2.5 $\mu$ g     | 内      | ナルフラフィン塩酸塩    | 鳥居       |
| [採用]レミニールOD錠4mg            | 内      | ガラントアミン臭化水素酸塩 | 太陽P      |
| [採用]レミニールOD錠8mg            | 内      | ガラントアミン臭化水素酸塩 | 太陽P      |
| [限定]ロゼバラミン筋注用25mg          | 注      | メコバラミン        | エーザイ     |

## 121 局所麻酔剤

### 121 局所麻酔剤

| 【販売名】                                  | 【投与経路】 | 【一般名】                   | 【販売メーカー】 |
|----------------------------------------|--------|-------------------------|----------|
| [採用]アナペイン注2mg/mL(100mL)                | 注      | ロピバカイン塩酸塩水和物            | サンド      |
| [採用]エムラクリーム                            | 外      | リドカイン\プロピトカイン           | 佐藤製薬     |
| [採用]エムラパッチ                             | 外      | リドカイン\プロピトカイン           | 佐藤製薬     |
| [採用]カルボカインアンプル注2%(5mL)                 | 注      | メピバカイン塩酸塩               | サンド      |
| [採用]キシロカイン液「4%」                        | 外      | リドカイン塩酸塩                | サンド      |
| [採用]キシロカインゼリー2%                        | 外      | リドカイン塩酸塩                | サンド      |
| [採用]キシロカイン注射液「0.5%」エピレナミン(1:100,000)含有 | 注      | リドカイン塩酸塩\アドレナリン(エピネフリン) | サンド      |
| [採用]キシロカイン注射液「1%」エピレナミン(1:100,000)含有   | 注      | リドカイン塩酸塩\アドレナリン(エピネフリン) | サンド      |
| [採用]キシロカイン注射液「2%」エピレナミン(1:80,000)含有    | 注      | リドカイン塩酸塩\アドレナリン(エピネフリン) | サンド      |
| [採用]キシロカイン注シリンジ1%                      | 注      | リドカイン塩酸塩                | サンド      |
| [採用]キシロカイン注ボリアンプ0.5%(10mL)             | 注      | リドカイン塩酸塩                | サンド      |
| [採用]キシロカイン注ボリアンプ1%(10mL)               | 注      | リドカイン塩酸塩                | サンド      |
| [採用]キシロカインビスカス2%                       | 内      | リドカイン塩酸塩                | サンド      |
| [採用]キシロカインポンプスプレー8%                    | 外      | リドカイン                   | サンド      |
| [採用]ボプスカイン0.5%注50mg/10mL               | 注      | レボブピバカイン塩酸塩             | 丸石       |
| [採用]マーカイン注脊麻用0.5%高比重                   | 注      | ブピバカイン塩酸塩水和物            | サンド      |
| [採用]マーカイン注脊麻用0.5%等比重                   | 注      | ブピバカイン塩酸塩水和物            | サンド      |
| [採用]リドカインテープ18mg「NP」                   | 外      | リドカイン                   | ニプロ      |
| [採用]ロピバカイン塩酸塩0.75%注150mg/20mL「テルモ」     | 注      | ロピバカイン塩酸塩水和物            | テルモ      |

## 122 骨格筋弛緩剤

### 122 骨格筋弛緩剤

| 【販売名】                                | 【投与経路】 | 【一般名】          | 【販売メーカー】     |
|--------------------------------------|--------|----------------|--------------|
| [採用]スキサメトニウム注40「マルイシ」                | 注      | スキサメトニウム塩化物水和物 | 丸石           |
| [採用]ダントリウムカプセル25mg                   | 内      | ダントロレンナトリウム水和物 | オーファンバシフィック  |
| [採用]ダントリウム静注用20mg                    | 注      | ダントロレンナトリウム水和物 | オーファンバシフィック  |
| [限定]ボトックス注用100単位                     | 注      | A型ボツリヌス毒素      | グラクソ・スミスクライン |
| [限定]ボトックス注用50単位                      | 注      | A型ボツリヌス毒素      | グラクソ・スミスクライン |
| [採用]ロクロニウム臭化物静注液<br>50mg/5.0mL「マルイシ」 | 注      | ロクロニウム臭化物      | 丸石           |

## 123 自律神経剤

### 123 自律神経剤

| 【販売名】                 | 【投与経路】 | 【一般名】                     | 【販売メーカー】 |
|-----------------------|--------|---------------------------|----------|
| [採用]アトワゴリバース静注シリンジ6mL | 注      | ネオスチグミンメチル硫酸塩\アトロピン硫酸塩水和物 | テルモ      |
| [採用]ウブレチド錠5mg         | 内      | ジスチグミン臭化物                 | 鳥居       |
| [採用]オビソート注射用0.1g      | 注      | アセチルコリン塩化物                | アルフレッサP  |
| [採用]グラシキシン錠50         | 内      | トフィソパム                    | 持田       |
| [限定]プロ・バンサイン錠15mg     | 内      | プロバンテリン臭化物                | ファイザー    |
| [採用]ベサコリン散5%          | 内      | ベタネコール塩化物                 | エーザイ     |
| [限定]マイテラーゼ錠10mg       | 内      | アンベノニウム塩化物                | アルフレッサP  |
| [採用]メスチノン錠60mg        | 内      | ピリドスチグミン臭化物               | 共和薬工     |
| [限定]ワゴスチグミン注0.5mg     | 注      | ネオスチグミンメチル硫酸塩             | 共和薬工     |
| [限定]ワゴスチグミン注2mg       | 注      | ネオスチグミンメチル硫酸塩             | 共和薬工     |

## 124 鎮けい剤

### 124 鎮けい剤

| 【販売名】                         | 【投与経路】 | 【一般名】        | 【販売メーカー】 |
|-------------------------------|--------|--------------|----------|
| [採用]アトロピン注0.05%シリンジ「テルモ」(1mL) | 注      | アトロピン硫酸塩水和物  | テルモ      |
| [採用]アトロピン硫酸塩水和物「ホエイ」原末        | 内      | アトロピン硫酸塩水和物  | ヴィアトリス   |
| [採用]アトロピン硫酸塩注0.5mg「フソー」       | 注      | アトロピン硫酸塩水和物  | 扶桑       |
| [採用]エペリゾン塩酸塩錠50mg「トーワ」        | 内      | エペリゾン塩酸塩     | 東和薬品     |
| [採用]コスパン錠80mg                 | 内      | フロプロピオン      | エーザイ     |
| [限定]ズファジラン筋注5mg               | 注      | イソクスプリン塩酸塩   | アルフレッサP  |
| [採用]ズファジラン錠10mg               | 内      | イソクスプリン塩酸塩   | アルフレッサP  |
| [採用]ダクチル錠50mg                 | 内      | ピペリドレート塩酸塩   | キッセイ     |
| [採用]チザニジン錠1mg「日医工」            | 内      | チザニジン塩酸塩     | 日医工      |
| [採用]パバペリン塩酸塩注40mg「日医工」        | 注      | パバペリン塩酸塩     | 日医工      |
| [採用]ブスコパン錠10mg                | 内      | ブチルスコボラミン臭化物 | サノフィ     |
| [採用]ブスコパン注20mg                | 注      | ブチルスコボラミン臭化物 | サノフィ     |
| [採用]リオレサル錠5mg                 | 内      | バクロフェン       | サンファーマ   |
| [採用]硫酸Mg補正液1mEq/mL            | 注      | 硫酸マグネシウム水和物  | 大塚製薬     |

---

## 125 発汗剤, 止汗剤

---

### 125 発汗剤, 止汗剤

| 【販売名】             | 【投与経路】 | 【一般名】            | 【販売メーカー】 |
|-------------------|--------|------------------|----------|
| [限定]アポハイドローション20% | 外      | オキシブチニン塩酸塩       | 久光       |
| [限定]エクロックゲル5%     | 外      | ソフピロニウム臭化物       | 科研       |
| [限定]ラビフォートワイド2.5% | 外      | グリコピロニウムトシル酸塩水和物 | マルホ      |

## 129 その他の末梢神経系用薬

### 129 その他の末梢神経系用薬

| 【販売名】                         | 【投与経路】 | 【一般名】        | 【販売メーカー】 |
|-------------------------------|--------|--------------|----------|
| [限定]コルスバ静注透析用シリンジ25.0 $\mu$ g | 注      | ジフェリケファリン酢酸塩 | キッセイ     |
| [限定]サレドカプセル100                | 内      | サリドマイド       | 藤本製薬     |
| [限定]サレドカプセル50                 | 内      | サリドマイド       | 藤本製薬     |
| [限定]ビンダケルカプセル20mg             | 内      | タファミジスメグルミン  | ファイザー    |

## 131 眼科用剤

### 131 眼科用剤

| 【販売名】                                | 【投与経路】 | 【一般名】                                                            | 【販売メーカー】 |
|--------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------|----------|
| [採用]アイオピジンUD点眼液1%                    | 外      | アブラクロニジン塩酸塩                                                      | ノバルティスP  |
| [採用]アイファガン点眼液0.1%                    | 外      | ブリモニジン酒石酸塩                                                       | 武田       |
| [採用]アイラミド配合懸濁性点眼液                    | 外      | ブリモニジン酒石酸塩\ブリンゾラミド                                               | 武田       |
| [採用]アイリーア8mg硝子体内注射用キット<br>114.3mg/mL | 注      | アフリベルセプト(遺伝子組換え)                                                 | 参天       |
| [採用]アイリーア硝子体内注射用キット<br>40mg/mL       | 注      | アフリベルセプト(遺伝子組換え)                                                 | 参天       |
| [採用]アジマイシン点眼液1%＜製造番号<br>R008以降＞      | 外      | アジスロマイシン水和物                                                      | 武田       |
| [採用]アダプチノール錠5mg                      | 内      | ヘレニエン                                                            | バイエル薬品   |
| [採用]日点アトロピン点眼液1%                     | 外      | アトロピン硫酸塩水和物                                                      | ロートニッテン  |
| [採用]アトロピン硫酸塩水和物「ホエイ」原末               | 内      | アトロピン硫酸塩水和物                                                      | ヴィアトリス   |
| [採用]アレジオンLX点眼液0.1%                   | 外      | エビナスチン塩酸塩                                                        | 参天       |
| [採用]エイベリス点眼液0.002%                   | 外      | オミデネパグ イソプロピル                                                    | 参天       |
| [採用]オロパタジン点眼液0.1%「サンド」               | 外      | オロパタジン塩酸塩                                                        | サンド      |
| [採用]ガチフロ点眼液0.3%                      | 外      | ガチフロキサシン水和物                                                      | 武田       |
| [採用]カルテオロール塩酸塩LA点眼液2%「<br>わかもと」      | 外      | カルテオロール塩酸塩                                                       | わかもと     |
| [採用]キシロカイン点眼液4%                      | 外      | リドカイン塩酸塩                                                         | サンド      |
| [採用]グラアルファ配合点眼液                      | 外      | リパスジル塩酸塩水和物\ブリモニジン酒石<br>酸塩                                       | 興和       |
| [採用]グラナテック点眼液0.4%                    | 外      | リパスジル塩酸塩水和物                                                      | 興和       |
| [採用]グリセオール注(200mL)                   | 注      | 濃グリセリン\果糖                                                        | 太陽P      |
| [限定]コソプトミニ配合点眼液                      | 外      | ドルゾラミド塩酸塩\チモロールマレイン酸塩                                            | 参天       |
| [採用]サイプレジン1%点眼液                      | 外      | シクロペントラート塩酸塩                                                     | 参天       |
| [採用]サンコバ点眼液0.02%                     | 外      | シアノコバロミン                                                         | 参天       |
| [採用]サンドールP点眼液                        | 外      | トロピカミド\フェニレフリン塩酸塩                                                | ロートニッテン  |
| [採用]サンピロ点眼液2%                        | 外      | ピロカルピン塩酸塩                                                        | 参天       |
| [採用]ジクアス点眼液3%                        | 外      | ジクアホソルナトリウム                                                      | 参天       |
| [採用]スコビゾル眼科用液                        | 外      | ヒドロキシエチルセルロース\塩化ナトリウム<br>\塩化カリウム\乾燥炭酸ナトリウム\リン酸<br>水素ナトリウム水和物\ホウ酸 | 武田       |
| [採用]ゾビラックス眼軟膏3%                      | 外      | アシクロビル                                                           | 参天       |
| [採用]タブコム配合点眼液                        | 外      | タフルプロスト\チモロールマレイン酸塩                                              | 参天       |
| [採用]タブロス点眼液0.0015%                   | 外      | タフルプロスト                                                          | 参天       |
| [限定]タブロスミニ点眼液0.0015%                 | 外      | タフルプロスト                                                          | 参天       |
| [採用]タリビット眼軟膏0.3%                     | 外      | オフロキサシン                                                          | 参天       |
| [限定]タリムス点眼液0.1%                      | 外      | タクロリムス水和物                                                        | 武田       |
| [採用]デイスコビスク1.0眼粘弾剤                   | 外      | 精製ヒアルロン酸ナトリウム\コンドロイチン硫<br>酸エステルナトリウム                             | 日本アルコン   |
| [限定]トブラシン点眼液0.3%                     | 外      | トブラマイシン                                                          | 日東メディック  |

## 131 眼科用剤

| 【販売名】                                | 【投与経路】 | 【一般名】                            | 【販売メーカー】 |
|--------------------------------------|--------|----------------------------------|----------|
| [採用]ドルモロール配合点眼液「日点」                  | 外      | ドルゾラミド塩酸塩\チモロールマレイン酸塩            | ロートニッテン  |
| [採用]ネオシネジンコーワ5%点眼液                   | 外      | フェニレフリン塩酸塩                       | 興和       |
| [限定]ネオメドロールEE軟膏                      | 外      | フラジオマイシン硫酸塩\メチルプレドニゾロン           | ファイザー    |
| [限定]ネバナック懸濁性点眼液0.1%                  | 外      | ネバフェナク                           | ノバルティスP  |
| [採用]バビースモ硝子体内注射用キット120mg/mL          | 注      | ファリシマブ(遺伝子組換え)                   | 中外製薬     |
| [採用]ヒアルロン酸Na0.85眼粘弾剤1%「生化学」          | 外      | 精製ヒアルロン酸ナトリウム                    | 参天       |
| [採用]ヒアレイン点眼液0.1%                     | 外      | 精製ヒアルロン酸ナトリウム                    | 参天       |
| [限定]ヒアレインミニ点眼液0.1%                   | 外      | 精製ヒアルロン酸ナトリウム                    | 参天       |
| [採用]ビーエスエスプラス500眼灌流液0.0184%          | 外      | オキシグルタチオン                        | 日本アルコン   |
| [採用]ヒーロンV眼粘弾剤2.3%シリンジ0.6mL           | 外      | 精製ヒアルロン酸ナトリウム                    | エイエムオーJ  |
| [採用]ビスコート0.5眼粘弾剤                     | 外      | 精製ヒアルロン酸ナトリウム\コンドロイチン硫酸エステルナトリウム | 日本アルコン   |
| [採用]ビスダイン静注用15mg                     | 注      | ベルテポルフィン                         | チエプラファーム |
| [採用]ピマリシン点眼液5%「センジュ」                 | 外      | ピマリシン                            | 武田       |
| [限定]プリビナ点眼液0.5mg/mL                  | 外      | ナファゾリン硝酸塩                        | 日新製薬     |
| [採用]ブリンゾラミド懸濁性点眼液1%「サンド」             | 外      | ブリンゾラミド                          | サンド      |
| [採用]フルメトロン点眼液0.1%                    | 外      | フルオロメトロン                         | 参天       |
| [限定]ブレドニン眼軟膏                         | 外      | ブレドニゾロン酢酸エステル                    | 塩野義      |
| [採用]ブロムフェナクNa点眼液0.1%「ニットー」           | 外      | ブロムフェナクナトリウム水和物                  | 日東メディック  |
| [採用]ベオビュ硝子体内注射用キット120mg/mL           | 注      | プロルシズマブ(遺伝子組換え)                  | ノバルティスP  |
| [採用]ベストロン点眼用0.5%                     | 外      | セフメノキシム塩酸塩                       | 武田       |
| [限定]ベタメタゾンリン酸エステルNa・PF眼耳鼻科用液0.1%「日点」 | 外      | ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム               | ロートニッテン  |
| [採用]ベノキシー点眼液0.4%                     | 外      | オキシブプロカイン塩酸塩                     | 参天       |
| [採用]マイトマイシン眼科外用液用2mg                 | 外      | マイトマイシンC                         | 協和キリン    |
| [採用]マキュエイド眼注用40mg                    | 注      | トリアムシロンアセトニド                     | わかもと     |
| [採用]ミケルナ配合点眼液                        | 外      | カルテオロール塩酸塩\ラタノプロスト               | 大塚製薬     |
| [採用]ミドリンM点眼液0.4%                     | 外      | トロピカミド                           | 参天       |
| [採用]ムコスタ点眼液UD2%                      | 外      | レバミピド                            | 大塚製薬     |
| [採用]ラタチモ配合点眼液「ニットー」                  | 外      | ラタノプロスト\チモロールマレイン酸塩              | 日東メディック  |
| [採用]ラタノプロスト点眼液0.005%「ニットー」           | 外      | ラタノプロスト                          | 日東メディック  |
| [採用]ラニビズマブBS硝子体内注射用キット10mg/mL「センジュ」  | 注      | ラニビズマブ(遺伝子組換え)                   | 武田       |
| [限定]リザベン点眼液0.5%                      | 外      | トラニラスト                           | キッセイ     |
| [採用]点眼・点鼻用リンデロンA液                    | 外      | ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム\フラジオマイシン硫酸塩   | 塩野義      |

## 131 眼科用剤

| 【販売名】                     | 【投与経路】 | 【一般名】                          | 【販売メーカー】 |
|---------------------------|--------|--------------------------------|----------|
| [採用]眼・耳科用リンデロンA軟膏         | 外      | ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム\フラジオマイシン硫酸塩 | 塩野義      |
| [採用]リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1%    | 外      | ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム             | 塩野義      |
| [採用]ルミガン点眼液0.03%          | 外      | ビマトプロスト                        | 武田       |
| [採用]レボフロキサシン点眼液0.5%「ニットー」 | 外      | レボフロキサシン水和物                    | 日東メディック  |
| [採用]レボフロキサシン点眼液1.5%「日点」   | 外      | レボフロキサシン水和物                    | ロートニッテン  |

## 132 耳鼻科用剤

### 132 耳鼻科用剤

| 【販売名】                                                | 【投与経路】 | 【一般名】                              | 【販売メーカー】     |
|------------------------------------------------------|--------|------------------------------------|--------------|
| [採用]エリザス点鼻粉末200 $\mu$ g28噴霧用                         | 外      | デキサメタゾンシベシル酸エステル                   | 日本新薬         |
| [採用]コールタイジン点鼻液                                       | 外      | テトラヒドロゾリン塩酸塩\プレドニゾロン               | 陽進堂          |
| [採用]ジオクチルソジウムスルホサキシネート<br>耳科用液5%「CEO」                | 外      | ジオクチルソジウムスルホサキシネート                 | 武田           |
| [採用]タリビッド耳科用液0.3%                                    | 外      | オフロキサシン                            | アルフレッサP      |
| [採用]グリビナ液0.05%                                       | 外      | ナファゾリン硝酸塩                          | 日新製薬         |
| [採用]フルチカゾンフランカルボン酸エステル<br>点鼻液27.5 $\mu$ g「武田テバ」56噴霧用 | 外      | フルチカゾンフランカルボン酸エステル                 | 武田           |
| [限定]小児用フルナーゼ点鼻液25 $\mu$ g56噴<br>霧用                   | 外      | フルチカゾンプロピオン酸エステル                   | グラクソ・スミスクライン |
| [限定]ベクロメタゾン鼻用パウダー25 $\mu$ g「トー<br>ワ」                 | 外      | ベクロメタゾンプロピオン酸エステル                  | 東和薬品         |
| [採用]ベストロン耳鼻科用1%                                      | 外      | セフメノキシム塩酸塩                         | 武田           |
| [限定]ベタメタゾンリン酸エステルNa・PF眼耳<br>鼻科用液0.1%「日点」             | 外      | ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム                 | ロートニッテン      |
| [採用]モメタゾン点鼻液50 $\mu$ g「杏林」112噴霧<br>用                 | 外      | モメタゾンフランカルボン酸エステル水和物               | 杏林           |
| [採用]リボスチン点鼻液0.025mg112噴霧用                            | 外      | レボカバスチン塩酸塩                         | 日本新薬         |
| [採用]点眼・点鼻用リンデロンA液                                    | 外      | ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム\フラジ<br>オマイシン硫酸塩 | 塩野義          |
| [採用]眼・耳科用リンデロンA軟膏                                    | 外      | ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム\フラジ<br>オマイシン硫酸塩 | 塩野義          |
| [採用]リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1%                               | 外      | ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム                 | 塩野義          |

## 133 鎮暈剤

### 133 鎮暈剤

| 【販売名】                      | 【投与経路】 | 【一般名】        | 【販売メーカー】 |
|----------------------------|--------|--------------|----------|
| [採用]イフェンプロジル酒石酸塩錠20mg「日医工」 | 内      | イフェンプロジル酒石酸塩 | 日医工      |
| [採用]ジフェニドール塩酸塩錠25mg「NIG」   | 内      | ジフェニドール塩酸塩   | 武田       |
| [採用]ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「日医工P」  | 内      | ベタヒスチンメシル酸塩  | 日医工      |

---

## 190 その他の神経系及び感覚器官用医薬品

---

### 190 その他の神経系及び感覚器官用医薬品

| 【販売名】               | 【投与経路】 | 【一般名】     | 【販売メーカー】 |
|---------------------|--------|-----------|----------|
| [採用]メキシチールカプセル100mg | 内      | メキシレチン塩酸塩 | 太陽P      |
| [採用]メキシチールカプセル50mg  | 内      | メキシレチン塩酸塩 | 太陽P      |

## 211 強心剤

### 211 強心剤

| 【販売名】                          | 【投与経路】 | 【一般名】         | 【販売メーカー】 |
|--------------------------------|--------|---------------|----------|
| [採用]イノバン注0.3%シリンジ              | 注      | ドパミン塩酸塩       | テルモ      |
| [採用]エボチール注10mg                 | 注      | エチレフリン塩酸塩     | サノフィ     |
| [限定]カフェイン水和物原末「マルイシ」           | 内      | カフェイン水和物      | 丸石       |
| [限定]カルグート錠10                   | 内      | デノパミン         | 田辺三菱     |
| [採用]ジギラノゲン注0.4mg               | 注      | デスラノシド        | ネオクリティケア |
| [採用]ジゴシン錠0.25mg                | 内      | ジゴキシソ         | 太陽P      |
| [採用]タウリン散98%「大正」               | 内      | タウリン          | 大正製薬     |
| [採用]ドパミン塩酸塩点滴静注100mg「NP」       | 注      | ドパミン塩酸塩       | ニプロ      |
| [採用]ドパミン塩酸塩点滴静注液600mg/バッグ「NIG」 | 注      | ドパミン塩酸塩       | 武田       |
| [採用]ドブタミン塩酸塩点滴静注液100mg「サワイ」    | 注      | ドブタミン塩酸塩      | 沢井       |
| [採用]ドブタミン持続静注150mgシリンジ「テルモ」    | 注      | ドブタミン塩酸塩      | テルモ      |
| [採用]ネオフィリン注250mg               | 注      | アミノフィリン水和物    | エーザイ     |
| [限定]ノイキノン錠10mg                 | 内      | ユビデカレノン       | エーザイ     |
| [限定]ハーフジゴキシソKY錠0.125           | 内      | ジゴキシソ         | トーアエイヨー  |
| [採用]ピモベンダン錠1.25mg「TE」          | 内      | ピモベンダン        | トーアエイヨー  |
| [限定]プロタノールS錠15mg               | 内      | dl-イソプレナリン塩酸塩 | 興和       |
| [採用]プロタノールL注0.2mg              | 注      | l-イソプレナリン塩酸塩  | 興和       |
| [採用]ミルリノン注10mg「タカタ」            | 注      | ミルリノン         | 高田       |
| [採用]ラニラピッド錠0.05mg              | 内      | メチルジゴキシソ      | 中外製薬     |
| [採用]レスピア静注・経口液60mg             | 注      | 無水カフェイン       | ノーバルファーマ |
| [採用]エフェドリン「ナガキ」注射液40mg         | 注      | エフェドリン塩酸塩     | 日医工      |

## 212 不整脈用剤

### 212 不整脈用剤

| 【販売名】                          | 【投与経路】 | 【一般名】         | 【販売メーカー】 |
|--------------------------------|--------|---------------|----------|
| [限定]アスペノンカプセル20                | 内      | アブリンジン塩酸塩     | バイエル薬品   |
| [採用]アミオダロン塩酸塩静注150mg「TE」       | 注      | アミオダロン塩酸塩     | トーアエイヨー  |
| [採用]アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg「TE」      | 内      | アミオダロン塩酸塩     | トーアエイヨー  |
| [採用]アミサリン注200mg                | 注      | プロカインアミド塩酸塩   | アルフレッサP  |
| [採用]アロチノロール塩酸塩錠10mg「DSP」       | 内      | アロチノロール塩酸塩    | 住友ファーマ   |
| [限定]アロチノロール塩酸塩錠5mg「DSP」        | 内      | アロチノロール塩酸塩    | 住友ファーマ   |
| [採用]インデラル錠10mg                 | 内      | プロプラノロール塩酸塩   | 太陽P      |
| [採用]インデラル注射液2mg                | 注      | プロプラノロール塩酸塩   | 太陽P      |
| [採用]オノアクト点滴静注用50mg             | 注      | ランジオロール塩酸塩    | 小野薬品     |
| [採用]キニジン硫酸塩錠100mg「VTRS」        | 内      | キニジン硫酸塩水和物    | ヴィアトリス   |
| [採用]コアベータ静注用12.5mg             | 注      | ランジオロール塩酸塩    | 小野薬品     |
| [採用]サンリズム注射液50                 | 注      | ピルシカイニド塩酸塩水和物 | 第一三共     |
| [限定]シベノール錠100mg                | 内      | シベンゾリンコハク酸塩   | トーアエイヨー  |
| [限定]シベノール錠50mg                 | 内      | シベンゾリンコハク酸塩   | トーアエイヨー  |
| [限定]シンビット静注用50mg               | 注      | ニフェカレント塩酸塩    | トーアエイヨー  |
| [採用]セロケン錠20mg                  | 内      | メプロロール酒石酸塩    | 太陽P      |
| [限定]ソタロール塩酸塩錠40mg「TE」          | 内      | ソタロール塩酸塩      | トーアエイヨー  |
| [採用]タンボコール錠50mg                | 内      | フレカイニド酢酸塩     | エーザイ     |
| [採用]タンボコール静注50mg               | 注      | フレカイニド酢酸塩     | エーザイ     |
| [採用]ナディック錠30mg                 | 内      | ナドロール         | 住友ファーマ   |
| [採用]ビソプロロールフマル酸塩錠0.625mg「DSEP」 | 内      | ビソプロロールフマル酸塩  | 第一三共エスファ |
| [採用]ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「DSEP」   | 内      | ビソプロロールフマル酸塩  | 第一三共エスファ |
| [採用]ビソプロロールフマル酸塩錠5mg「DSEP」     | 内      | ビソプロロールフマル酸塩  | 第一三共エスファ |
| [採用]ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「サワイ」    | 内      | ピルシカイニド塩酸塩水和物 | 沢井       |
| [採用]プロノン錠150mg                 | 内      | プロパフェノン塩酸塩    | トーアエイヨー  |
| [採用]ベプリコール錠50mg                | 内      | ベプリジル塩酸塩水和物   | オルガン     |
| [採用]小児用ミケラン細粒0.2%              | 内      | カルテオロール塩酸塩    | 大塚製薬     |
| [限定]ミケラン錠5mg                   | 内      | カルテオロール塩酸塩    | 大塚製薬     |
| [採用]メキシチールカプセル100mg            | 内      | メキシレチン塩酸塩     | 太陽P      |
| [採用]メキシチールカプセル50mg             | 内      | メキシレチン塩酸塩     | 太陽P      |
| [採用]リスモダンR錠150mg               | 内      | ジソピラミドリン酸塩    | チェブラファーム |
| [採用]リスモダンカプセル50mg              | 内      | ジソピラミド        | チェブラファーム |
| [採用]リドカイン静注用2%シリンジ「テルモ」        | 注      | リドカイン         | テルモ      |
| [採用]リドカイン点滴静注液1%「タカタ」          | 注      | リドカイン         | 高田       |
| [採用]ワソラン静注5mg                  | 注      | ベラパミル塩酸塩      | エーザイ     |

## 213 利尿剤

### 213 利尿剤

| 【販売名】                      | 【投与経路】 | 【一般名】              | 【販売メーカー】   |
|----------------------------|--------|--------------------|------------|
| [採用]アゾセミド錠30mg「DSEP」       | 内      | アゾセミド              | 第一三共エスファ   |
| [採用]イソバイドシロップ70%分包30mL     | 内      | イソソルビド             | 興和         |
| [採用]カンレノ酸カリウム静注用200mg「サワイ」 | 注      | カンレノ酸カリウム          | 沢井         |
| [限定]サムスカOD錠15mg            | 内      | トルバプタン             | 大塚製薬       |
| [限定]サムスカOD錠30mg            | 内      | トルバプタン             | 大塚製薬       |
| [採用][限定]サムスカOD錠7.5mg       | 内      | トルバプタン             | 大塚製薬       |
| [採用]サムタス点滴静注用8mg           | 注      | トルバプタンリン酸エステルナトリウム | 大塚製薬       |
| [採用]スピロラクトン錠25mg「NP」       | 内      | スピロラクトン            | ニプロ        |
| [採用]ダイアモックス錠250mg          | 内      | アセタゾラミド            | 三和化学       |
| [採用]ダイアモックス注射用500mg        | 注      | アセタゾラミドナトリウム       | 三和化学       |
| [限定]ダイアモックス末               | 内      | アセタゾラミド            | 三和化学       |
| [限定]トリテレン・カプセル50mg         | 内      | トリアムテレン            | 住友ファーマ     |
| [採用]トルバプタンOD錠7.5mg「オーツカ」   | 内      | トルバプタン             | 大塚製薬       |
| [採用]フルイトラン錠2mg             | 内      | トリクロルメチアジド         | 塩野義        |
| [採用]フロセミド錠20mg「NP」         | 内      | フロセミド              | ニプロ        |
| [採用]フロセミド錠40mg「NP」         | 内      | フロセミド              | ニプロ        |
| [採用]フロセミド注20mg「NIG」        | 注      | フロセミド              | 武田         |
| [限定]ルブラック錠4mg              | 内      | トラセミド              | 富士フイルム富山化学 |

## 214 血圧降下剤

### 214 血圧降下剤

| 【販売名】                           | 【投与経路】 | 【一般名】                | 【販売メーカー】         |
|---------------------------------|--------|----------------------|------------------|
| [採用]アーチスト錠20mg                  | 内      | カルベジロール              | 第一三共             |
| [採用]アジルサルタン錠20mg「武田テバ」          | 内      | アジルサルタン              | 武田               |
| [限定]アプレゾリン錠10mg                 | 内      | ヒドララジン塩酸塩            | サンファーマ           |
| [限定]アムバロ配合錠「サンド」                | 内      | バルサルタン\アムロジピンベシル酸塩   | サンド              |
| [採用]アルドメット錠250                  | 内      | メチルドパ水和物             | ミノファージェン         |
| [採用]イルベサルタン錠100mg「DSPB」         | 内      | イルベサルタン              | 住友ファーマ           |
| [採用]エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「EMEC」      | 内      | エナラプリルマレイン酸塩         | 日医工              |
| [採用]エブランチルカプセル15mg              | 内      | ウラピジル                | 三和化学             |
| [採用]エンレスト錠100mg                 | 内      | サクビトリルバルサルタンナトリウム水和物 | ノバルティスP          |
| [採用]エンレスト錠200mg                 | 内      | サクビトリルバルサルタンナトリウム水和物 | ノバルティスP          |
| [採用]エンレスト錠50mg                  | 内      | サクビトリルバルサルタンナトリウム水和物 | ノバルティスP          |
| [採用]オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」        | 内      | オルメサルタン メドキシミル       | 第一三共エスファ         |
| [採用][限定]カタプレス錠75 $\mu$ g        | 内      | クロニジン塩酸塩             | Medical Parkland |
| [採用][限定]カプトリル錠12.5mg            | 内      | カプトプリル               | アルフレッサP          |
| [採用]カルブロック錠16mg                 | 内      | アゼルニジピン              | 第一三共             |
| [採用]カルベジロール錠10mg「DSEP」          | 内      | カルベジロール              | 第一三共エスファ         |
| [採用]カルベジロール錠2.5mg「サワイ」          | 内      | カルベジロール              | 沢井               |
| [採用]カンデサルタン錠8mg「あすか」            | 内      | カンデサルタン シレキセチル       | 武田               |
| [限定]コバシル錠2mg                    | 内      | ペリンドプリルエルブミン         | 協和キリン            |
| [限定]コバシル錠4mg                    | 内      | ペリンドプリルエルブミン         | 協和キリン            |
| [採用]シルニジピン錠10mg「サワイ」            | 内      | シルニジピン               | 沢井               |
| [採用]セララ錠50mg                    | 内      | エブレレノン               | ヴィアトリス           |
| [限定]セレクトール錠100mg                | 内      | セリプロロール塩酸塩           | 日本新薬             |
| [採用]セロケン錠20mg                   | 内      | メプロロール酒石酸塩           | 太陽P              |
| [採用]タナトリル錠5                     | 内      | イミダプリル塩酸塩            | 田辺三菱             |
| [限定]ディオバン錠80mg                  | 内      | バルサルタン               | ノバルティスP          |
| [採用]テルミサルタン錠40mg「DSEP」          | 内      | テルミサルタン              | 第一三共エスファ         |
| [採用]ドキサゾシン錠1mg「ニプロ」             | 内      | ドキサゾシンメシル酸塩          | ニプロ              |
| [限定]トランデート錠50mg                 | 内      | ラベタロール塩酸塩            | サンド              |
| [採用]ナディック錠30mg                  | 内      | ナドロール                | 住友ファーマ           |
| [採用]ナトリックス錠1                    | 内      | インダパミド               | 住友ファーマ           |
| [採用]ニカルジピン塩酸塩注射液10mg「サワイ」       | 注      | ニカルジピン塩酸塩            | 沢井               |
| [採用]ニカルジピン塩酸塩注射液2mg「サワイ」        | 注      | ニカルジピン塩酸塩            | 沢井               |
| [採用]ニトロプロ持続静注液6mg               | 注      | ニトログルシドナトリウム水和物      | 丸石               |
| [採用]ニトログリセリン静注25mg/50mLシリンジ「TE」 | 注      | ニトログリセリン             | トーアエイヨー          |

## 214 血圧降下剤

| 【販売名】                          | 【投与経路】 | 【一般名】                  | 【販売メーカー】    |
|--------------------------------|--------|------------------------|-------------|
| [限定]ニューロタン錠50mg                | 内      | ロサルタンカリウム              | オルガノン       |
| [採用]ビソノテブ4mg                   | 外      | ビソプロロール                | トーアエイヨー     |
| [限定]プロプラノロール塩酸塩徐放カプセル60mg「サワイ」 | 内      | プロプラノロール塩酸塩            | 沢井          |
| [採用]ペルジピンLAカプセル40mg            | 内      | ニカルジピン塩酸塩              | LTLファーマ     |
| [採用]ミネプロ錠2.5mg                 | 内      | エサキセレン                 | 第一三共        |
| [採用]ミリスロール注5mg/10mL            | 注      | ニトログリセリン               | 日本化薬        |
| [限定]ラジレス錠150mg                 | 内      | アリスキレンフマル酸塩            | オーファンパシフィック |
| [限定]リシノプリル錠5mg「サワイ」            | 内      | リシノプリル水和物              | 沢井          |
| [採用]レザルタス配合錠HD                 | 内      | オルメサルタン メドキシミル\アゼルニジピン | 第一三共        |
| [採用]レザルタス配合錠LD                 | 内      | オルメサルタン メドキシミル\アゼルニジピン | 第一三共        |
| [採用]ロサルタンK錠25mg「DSEP」          | 内      | ロサルタンカリウム              | 第一三共エスファ    |
| [採用]ロサルヒド配合錠LD「EP」             | 内      | ロサルタンカリウム\ヒドロクロロチアジド   | 第一三共エスファ    |

## 216 血管収縮剤

### 216 血管収縮剤

| 【販売名】                  | 【投与経路】 | 【一般名】         | 【販売メーカー】     |
|------------------------|--------|---------------|--------------|
| [限定]アマーヅ錠2.5mg         | 内      | ナラトリプタン塩酸塩    | グラクソ・スミスクライン |
| [限定]イミグランキット皮下注3mg     | 注      | スマトリプタンコハク酸塩  | グラクソ・スミスクライン |
| [採用]イミグラン点鼻液20         | 外      | スマトリプタン       | グラクソ・スミスクライン |
| [採用]スマトリプタン錠50mg「SPKK」 | 内      | スマトリプタンコハク酸塩  | サント          |
| [限定]ゾーミグ錠2.5mg         | 内      | ゾルミトリプタン      | 沢井           |
| [採用]ネオンネジンコーワ注1mg      | 注      | フェニレフリン塩酸塩    | 興和           |
| [採用]マクサルトルPD錠10mg      | 内      | リザトリプタン安息香酸塩  | オルガノン        |
| [採用]メトリジン錠2mg          | 内      | ミドドリン塩酸塩      | 大正製薬         |
| [採用]レルパックス錠20mg        | 内      | エレトリプタン臭化水素酸塩 | ヴィアトリス       |

## 217 血管拡張剤

### 217 血管拡張剤

| 【販売名】                           | 【投与経路】 | 【一般名】          | 【販売メーカー】 |
|---------------------------------|--------|----------------|----------|
| [採用]アイトロール錠20mg                 | 内      | 一硝酸イソソルビド      | トーアエイヨー  |
| [採用]アムロジピンOD錠2.5mg「あすか」         | 内      | アムロジピンベシル酸塩    | 武田       |
| [採用]アムロジピンOD錠5mg「あすか」           | 内      | アムロジピンベシル酸塩    | 武田       |
| [採用]エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「EMEC」      | 内      | エナラプリルマレイン酸塩   | 日医工      |
| [採用]カンデサルタン錠8mg「あすか」            | 内      | カンデサルタン シレキセチル | 武田       |
| [採用]コニール錠4                      | 内      | ベニジピン塩酸塩       | 協和キリン    |
| [採用]ジピリダモール散12.5%「JG」           | 内      | ジピリダモール        | 日本ジェネリック |
| [採用]ジピリダモール錠25mg「JG」            | 内      | ジピリダモール        | 日本ジェネリック |
| [採用]硝酸イソソルビドテープ40mg「EMEC」       | 外      | 硝酸イソソルビド       | 日医工      |
| [採用]ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル100mg「サワイ」    | 内      | ジルチアゼム塩酸塩      | 沢井       |
| [採用]ジルチアゼム塩酸塩注射用10mg「サワイ」       | 注      | ジルチアゼム塩酸塩      | 沢井       |
| [限定]ズファジラン筋注5mg                 | 注      | イソクスブリン塩酸塩     | アルフレッサP  |
| [採用]ズファジラン錠10mg                 | 内      | イソクスブリン塩酸塩     | アルフレッサP  |
| [採用]ニコランジル錠5mg「トーワ」             | 内      | ニコランジル         | 東和薬品     |
| [採用]ニコランジル点滴静注用2mg「サワイ」         | 注      | ニコランジル         | 沢井       |
| [採用]ニコランジル点滴静注用48mg「サワイ」        | 注      | ニコランジル         | 沢井       |
| [採用]ニトロールRカプセル20mg              | 内      | 硝酸イソソルビド       | エーザイ     |
| [採用]ニトロール注5mg                   | 注      | 硝酸イソソルビド       | エーザイ     |
| [採用]ニトログリセリン静注25mg/50mLシリンジ「TE」 | 注      | ニトログリセリン       | トーアエイヨー  |
| [採用]ニトロペン舌下錠0.3mg               | 内      | ニトログリセリン       | 日本化薬     |
| [限定]ニフェジピンL錠10mg「サワイ」           | 内      | ニフェジピン         | 沢井       |
| [限定]ニフェジピンCR錠10mg「サワイ」          | 内      | ニフェジピン         | 沢井       |
| [採用]ニフェジピンCR錠20mg「サワイ」          | 内      | ニフェジピン         | 沢井       |
| [採用]ニフェジピンCR錠40mg「サワイ」          | 内      | ニフェジピン         | 沢井       |
| [採用]ハンプ注射用1000                  | 注      | カルペリチド(遺伝子組換え) | 第一三共     |
| [採用]ベラパミル塩酸塩錠40mg「JG」           | 内      | ベラパミル塩酸塩       | 日本ジェネリック |
| [採用]ミオコールスプレー0.3mg              | 外      | ニトログリセリン       | トーアエイヨー  |
| [採用]ミスロール注5mg/10mL              | 注      | ニトログリセリン       | 日本化薬     |
| [限定]リシノプリル錠5mg「サワイ」             | 内      | リシノプリル水和物      | 沢井       |

## 218 高脂血症用剤

### 218 高脂血症用剤

| 【販売名】                         | 【投与経路】 | 【一般名】                  | 【販売メーカー】 |
|-------------------------------|--------|------------------------|----------|
| [採用]アトーゼット配合錠HD               | 内      | エゼチミブ\アトルバスタチンカルシウム水和物 | オルガノン    |
| [採用]アトーゼット配合錠LD               | 内      | エゼチミブ\アトルバスタチンカルシウム水和物 | オルガノン    |
| [採用]アトルバスタチン錠10mg「Me」         | 内      | アトルバスタチンカルシウム水和物       | Meファルマ   |
| [限定]エゼチミブ錠10mg「DSEP」          | 内      | エゼチミブ                  | 第一三共エスファ |
| [採用]エパデールS900                 | 内      | イコサペント酸エチル             | 持田       |
| [採用]オメガ-3脂肪酸エチル粒状カプセル2g「武田テバ」 | 内      | オメガ-3脂肪酸エチル            | 武田       |
| [限定]クレストラン粉末44.4%             | 内      | コレステラミン                | サノフィ     |
| [採用]コレバイン錠500mg               | 内      | コレステミド                 | 富士製工     |
| [限定]コレバインミニ83%                | 内      | コレステミド                 | 富士製工     |
| [限定]シンレスタール錠250mg             | 内      | プロブコール                 | アルフレッサP  |
| [採用]ゼチーア錠10mg                 | 内      | エゼチミブ                  | オルガノン    |
| [採用]パルモディアXR錠0.2mg            | 内      | ペマフィブラート               | 興和       |
| [限定]パルモディア錠0.1mg              | 内      | ペマフィブラート               | 興和       |
| [採用]ピタバスタチンCa・OD錠2mg「サワイ」     | 内      | ピタバスタチンカルシウム           | 沢井       |
| [採用]プラバスタチンNa錠10mg「NS」        | 内      | プラバスタチンナトリウム           | 科研       |
| [限定]プラバスタチンNa錠5mg「NS」         | 内      | プラバスタチンナトリウム           | 科研       |
| [採用]ベザフィブラートSR錠200mg「サワイ」     | 内      | ベザフィブラート               | 沢井       |
| [採用]リバゼブ配合錠HD                 | 内      | ピタバスタチンカルシウム水和物\エゼチミブ  | 興和       |
| [採用]リバゼブ配合錠LD                 | 内      | ピタバスタチンカルシウム水和物\エゼチミブ  | 興和       |
| [採用]リビディル錠80mg                | 内      | フェノフィブラート              | 科研       |
| [限定]レクビオ皮下注300mgシリンジ          | 注      | インクリシランナトリウム           | ノバルティスP  |
| [限定]レパーサ皮下注140mgペン            | 注      | エボロクマブ(遺伝子組換え)         | アステラス    |
| [限定]ローコール錠10mg                | 内      | フルバスタチンナトリウム           | サンファーマ   |
| [限定]ローコール錠20mg                | 内      | フルバスタチンナトリウム           | サンファーマ   |
| [限定]ローコール錠30mg                | 内      | フルバスタチンナトリウム           | サンファーマ   |
| [採用]ロスバスタチンOD錠2.5mg「DSEP」     | 内      | ロスバスタチンカルシウム           | 第一三共エスファ |

## 219 その他の循環器官用薬

### 219 その他の循環器官用薬

| 【販売名】                                    | 【投与経路】 | 【一般名】                | 【販売メーカー】     |
|------------------------------------------|--------|----------------------|--------------|
| [採用]アイノフロー吸入用800ppm                      | 外      | 一酸化窒素                | エア・ウォーター     |
| [限定]アデムバス錠0.5mg                          | 内      | リオシグアト               | MSD          |
| [限定]アデムバス錠1.0mg                          | 内      | リオシグアト               | MSD          |
| [限定]アデムバス錠2.5mg                          | 内      | リオシグアト               | MSD          |
| [限定]アドシルカ錠20mg                           | 内      | タダラフィル               | 日本新薬         |
| [採用]アルガトロバンHI注10mg/2mL「フソー」              | 注      | アルガトロバン水和物           | 扶桑           |
| [採用]アルプロスタジルアルファデクス注射用20 $\mu$ g「タカタ」    | 注      | アルプロスタジル アルファデクス     | 高田           |
| [採用]アルプロスタジルアルファデクス点滴静注用500 $\mu$ g「タカタ」 | 注      | アルプロスタジル アルファデクス     | 高田           |
| [採用]アルプロスタジル注10 $\mu$ gシリンジ「TW」          | 注      | アルプロスタジル             | 東和薬品         |
| [採用]イフェンプロジル酒石酸塩錠20mg「日医工」               | 内      | イフェンプロジル酒石酸塩         | 日医工          |
| [採用]インダシン静注用1mg                          | 注      | インドメタシンナトリウム         | ノーベルファーマ     |
| [限定]ヴォリブリス錠2.5mg                         | 内      | アンブリゼンタン             | グラクソ・スミスクライン |
| [限定]ウブトラビ錠0.2mg                          | 内      | セレキシパグ               | 日本新薬         |
| [限定]ウブトラビ錠0.4mg                          | 内      | セレキシパグ               | 日本新薬         |
| [採用]エリル点滴静注液30mg                         | 注      | ファスジル塩酸塩水和物          | 旭化成P         |
| [採用]エンレスト錠100mg                          | 内      | サクビトリルバルサルタンナトリウム水和物 | ノバルティスP      |
| [採用]エンレスト錠200mg                          | 内      | サクビトリルバルサルタンナトリウム水和物 | ノバルティスP      |
| [採用]エンレスト錠50mg                           | 内      | サクビトリルバルサルタンナトリウム水和物 | ノバルティスP      |
| [採用]オザグレルNa点滴静注液80mg「ケミファ」               | 注      | オザグレルナトリウム           | 日本ケミファ       |
| [限定]オプスミット錠10mg                          | 内      | マシテンタン               | ヤンセン         |
| [採用]カリメート経口液20%                          | 内      | ポリスチレンスルホン酸カルシウム     | 興和           |
| [採用]カリメート散                               | 内      | ポリスチレンスルホン酸カルシウム     | 興和           |
| [限定]ケタスカプセル10mg                          | 内      | イブジラスト               | 杏林           |
| [限定]ケレンディア錠10mg                          | 内      | フィネレノン               | バイエル薬品       |
| [限定]ケレンディア錠20mg                          | 内      | フィネレノン               | バイエル薬品       |
| [採用]コララン錠2.5mg                           | 内      | イバブラジン塩酸塩            | 小野薬品         |
| [採用]ジャディアンス錠10mg                         | 内      | エンパグリフロジン            | 日本ベーリンガー     |
| [採用]炭酸ランタンOD錠250mg「フソー」                  | 内      | 炭酸ランタン水和物            | 扶桑           |
| [採用]沈降炭酸カルシウム錠500mg「三和」                  | 内      | 沈降炭酸カルシウム            | 三和化学         |
| [限定]デムサーカプセル250mg                        | 内      | メチロシン                | 小野薬品         |
| [採用]トコフェロールニコチン酸エステルカプセル100mg「トワ」        | 内      | トコフェロールニコチン酸エステル     | 東和薬品         |
| [限定]トラクリア錠62.5mg                         | 内      | ボセンタン水和物             | ヤンセン         |
| [採用]ニセルゴリン錠5mg「日新」                       | 内      | ニセルゴリン               | 日新製薬         |
| [限定]パルクス注10 $\mu$ g                      | 注      | アルプロスタジル             | 大正製薬         |

## 219 その他の循環器官用薬

| 【販売名】                              | 【投与経路】 | 【一般名】                 | 【販売メーカー】     |
|------------------------------------|--------|-----------------------|--------------|
| [採用]バルクス注5 $\mu$ g                 | 注      | アルブロスタジル              | 大正製薬         |
| [採用]ビヴラツ点滴静注液150mg                 | 注      | クラゼンタンナトリウム           | ネクセラファーマJ    |
| [限定]ビヨントラ錠400mg                    | 内      | アコラミジス塩酸塩             | アレクシオンP      |
| [限定]ビンダケルカプセル20mg                  | 内      | タファミジスメグルミン           | ファイザー        |
| [限定]ビンマックカプセル61mg                  | 内      | タファミジス                | ファイザー        |
| [採用]フォシーガ錠10mg                     | 内      | ダバグリフロジンプロピレングリコール水和物 | 小野薬品         |
| [採用]フォシーガ錠5mg                      | 内      | ダバグリフロジンプロピレングリコール水和物 | 小野薬品         |
| [限定]フォゼベル錠5mg                      | 内      | テナパノル塩酸塩              | 協和キリン        |
| [限定]静注用フローラン0.5mg(溶解液付)            | 注      | エボプロステノールナトリウム        | グラクソ・スミスクライン |
| [限定]ベラサスLA錠60 $\mu$ g              | 内      | ベラプロストナトリウム           | 科研           |
| [限定]ベリキューボ錠2.5mg                   | 内      | ベルイシグアト               | バイエル薬品       |
| [限定]ボセンタン錠62.5mg「サワイ」              | 内      | ボセンタン水和物              | 沢井           |
| [採用]ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20%分包25g「三和」 | 内      | ポリスチレンスルホン酸カルシウム      | 三和化学         |
| [採用]20%マンニトール注射液「YD」               | 注      | D-マンニトール              | 陽進堂          |
| [限定]ミグシス錠5mg                       | 内      | ロメリジン塩酸塩              | ファイザー        |
| [採用]リオナ錠250mg                      | 内      | クエン酸第二鉄水和物            | 鳥居           |
| [採用]リズミック錠10mg                     | 内      | アメジニウムメチル硫酸塩          | 住友ファーマ       |
| [採用]リマプロストアルファデクス錠5 $\mu$ g「サワイ」   | 内      | リマプロストアルファデクス         | 沢井           |
| [採用]レギチーン注射液5mg                    | 注      | フェントラミンメシル酸塩          | ノバルティスP      |
| [採用]レナジェル錠250mg                    | 内      | セベラマー塩酸塩              | 中外製薬         |
| [限定]レバチオ錠20mg                      | 内      | シルデナフィルクエン酸塩          | ヴィアトリス       |
| [採用]ロケルマ懸濁用散分包5g                   | 内      | ジルコニウムシクロケイ酸ナトリウム水和物  | アストラゼネカ      |

---

## 221 呼吸促進剤

---

### 221 呼吸促進剤

| 【販売名】                      | 【投与経路】 | 【一般名】        | 【販売メーカー】 |
|----------------------------|--------|--------------|----------|
| [採用]サーファクテン気管注入用120mg      | 外      | 肺サーファクタント    | 富士製工     |
| [採用]ドブラム注射液400mg           | 注      | ドキサブラム塩酸塩水和物 | キッセイ     |
| [採用]ナロキソン塩酸塩静注0.2mg「AFP」   | 注      | ナロキソン塩酸塩     | アルフレッサP  |
| [採用]フルマゼニル静注0.5mgシリンジ「テルモ」 | 注      | フルマゼニル       | テルモ      |

## 222 鎮咳剤

### 222 鎮咳剤

| 【販売名】                          | 【投与経路】 | 【一般名】                | 【販売メーカー】    |
|--------------------------------|--------|----------------------|-------------|
| [採用]アストミンシロップ0.25%             | 内      | ジメモルファンリン酸塩          | オーファンバシフィック |
| [採用]デキストロメトルファン臭化水素酸塩錠15mg「NP」 | 内      | デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物 | ニプロ         |
| [限定]フスタゾール糖衣錠10mg              | 内      | クロペラスチン塩酸塩           | ニプロ         |
| [採用]エフェドリン「ナガキ」注射液40mg         | 注      | エフェドリン塩酸塩            | 日医工         |

## 223 去たん剤

### 223 去たん剤

| 【販売名】                         | 【投与経路】 | 【一般名】        | 【販売メーカー】 |
|-------------------------------|--------|--------------|----------|
| [採用]アンブロキシール塩酸塩錠15mg「NP」      | 内      | アンブロキシール塩酸塩  | ニプロ      |
| [採用]アンブロキシール塩酸塩徐放OD錠45mg「サワイ」 | 内      | アンブロキシール塩酸塩  | 沢井       |
| [採用]カルボシステイン錠500mg「サワイ」       | 内      | L-カルボシステイン   | 沢井       |
| [採用]カルボシステインDS50%「タカタ」        | 内      | L-カルボシステイン   | 高田       |
| [採用]ブロムヘキシソール塩酸塩吸入液0.2%「タイヨー」 | 外      | ブロムヘキシソール塩酸塩 | 武田       |
| [限定]ブロムヘキシソール塩酸塩錠4mg「サワイ」     | 内      | ブロムヘキシソール塩酸塩 | 沢井       |
| [採用]ムコサールドライシロップ1.5%          | 内      | アンブロキシール塩酸塩  | サノフィ     |
| [採用]小児用ムコソルバンシロップ0.3%         | 内      | アンブロキシール塩酸塩  | 帝人P      |
| [採用]ムコフィリン吸入液20%              | 外      | アセチルシステイン    | エーザイ     |

---

## 224 鎮咳去たん剤

---

### 224 鎮咳去たん剤

| 【販売名】                | 【投与経路】 | 【一般名】       | 【販売メーカー】 |
|----------------------|--------|-------------|----------|
| [採用]アスピリン散10%        | 内      | チペピジンヒベンズ酸塩 | ニプロ      |
| [採用]コデインリン酸塩散1%「メタル」 | 内      | コデインリン酸塩水和物 | 吉田製薬     |

## 225 気管支拡張剤

### 225 気管支拡張剤

| 【販売名】                           | 【投与経路】 | 【一般名】                        | 【販売メーカー】     |
|---------------------------------|--------|------------------------------|--------------|
| [限定]アトロベントエロゾル20 $\mu$ g        | 外      | イプラトロピウム臭化物水和物               | 帝人P          |
| [採用]アノロエリブタ30吸入用                | 外      | ウメクリジニウム臭化物\ビランテロールトリフェニル酢酸塩 | グラクソ・スミスクライン |
| [採用]インタール吸入液1%                  | 外      | クロモグリク酸ナトリウム                 | サノフィ         |
| [採用]ウルティプロ吸入用カプセル               | 外      | インダカテロールマレイン酸塩\グリコピロニウム臭化物   | ノバルティスP      |
| [限定]エンクラッセ62.5 $\mu$ gエリブタ30吸入用 | 外      | ウメクリジニウム臭化物                  | グラクソ・スミスクライン |
| [採用]オンプレス吸入用カプセル150 $\mu$ g     | 外      | インダカテロールマレイン酸塩               | ノバルティスP      |
| [限定]サルタノールインヘラー100 $\mu$ g      | 外      | サルブタモール硫酸塩                   | グラクソ・スミスクライン |
| [限定]シーブリ吸入用カプセル50 $\mu$ g       | 外      | グリコピロニウム臭化物                  | ノバルティスP      |
| [採用]スピオルトレスピマット60吸入             | 外      | チオトロピウム臭化物水和物\オロダテロール塩酸塩     | 日本ベーリンガー     |
| [採用]スピリーバ2.5 $\mu$ gレスピマット60吸入  | 外      | チオトロピウム臭化物水和物                | 日本ベーリンガー     |
| [採用]スピロベント錠10 $\mu$ g           | 内      | クレムブテロール塩酸塩                  | 帝人P          |
| [限定]セレベント50ディスカス                | 外      | サルメテロールキシナホ酸塩                | グラクソ・スミスクライン |
| [採用]ツロブテロールテープ0.5mg「久光」         | 外      | ツロブテロール                      | 久光           |
| [採用]ツロブテロールテープ1mg「久光」           | 外      | ツロブテロール                      | 久光           |
| [採用]ツロブテロールテープ2mg「久光」           | 外      | ツロブテロール                      | 久光           |
| [採用]テオドール錠100mg                 | 内      | テオフィリン                       | 田辺三菱         |
| [限定]ブリカニール皮下注0.2mg              | 注      | テルブタリン硫酸塩                    | アストラゼネカ      |
| [採用]メブチンエアーク10 $\mu$ g吸入100回    | 外      | プロカテロール塩酸塩水和物                | 大塚製薬         |
| [採用]メブチン吸入液0.01%                | 外      | プロカテロール塩酸塩水和物                | 大塚製薬         |
| [採用]メブチン吸入液ユニット0.3mL            | 外      | プロカテロール塩酸塩水和物                | 大塚製薬         |
| [採用]メブチンシロップ5 $\mu$ g/mL        | 内      | プロカテロール塩酸塩水和物                | 大塚製薬         |
| [採用]メブチンドライシロップ0.005%           | 内      | プロカテロール塩酸塩水和物                | 大塚製薬         |
| [採用]メブチンミニ錠25 $\mu$ g           | 内      | プロカテロール塩酸塩水和物                | 大塚製薬         |

---

## 226 含嗽剤

---

### 226 含嗽剤

| 【販売名】                    | 【投与経路】 | 【一般名】             | 【販売メーカー】 |
|--------------------------|--------|-------------------|----------|
| [採用]アズノールうがい液4%          | 外      | アズレンスルホン酸ナトリウム水和物 | 日本新薬     |
| [採用]ポビドンヨードガーグル液7%「ケンエー」 | 外      | ポビドンヨード           | 健栄       |

## 229 その他の呼吸器官用薬

### 229 その他の呼吸器官用薬

| 【販売名】                               | 【投与経路】 | 【一般名】                                           | 【販売メーカー】     |
|-------------------------------------|--------|-------------------------------------------------|--------------|
| [限定]アテキユア吸入用カプセル高用量                 | 外      | インダカテロール酢酸塩\モメタゾンフランカルボン酸エステル                   | ノバルティスP      |
| [限定]アテキユア吸入用カプセル中用量                 | 外      | インダカテロール酢酸塩\モメタゾンフランカルボン酸エステル                   | ノバルティスP      |
| [限定]アテキユア吸入用カプセル低用量                 | 外      | インダカテロール酢酸塩\モメタゾンフランカルボン酸エステル                   | ノバルティスP      |
| [採用]アドエア100ディスカス60吸入用               | 外      | サルメテロールキシナホ酸塩\フルチカゾンプロピオン酸エステル                  | グラクソ・スミスクライン |
| [採用]アドエア250ディスカス60吸入用               | 外      | サルメテロールキシナホ酸塩\フルチカゾンプロピオン酸エステル                  | グラクソ・スミスクライン |
| [採用]アドエア500ディスカス60吸入用               | 外      | サルメテロールキシナホ酸塩\フルチカゾンプロピオン酸エステル                  | グラクソ・スミスクライン |
| [採用]アドエア50エアゾール120吸入用               | 外      | サルメテロールキシナホ酸塩\フルチカゾンプロピオン酸エステル                  | グラクソ・スミスクライン |
| [採用]アニュイティ100 $\mu$ gエリプタ30吸入用      | 外      | フルチカゾンフランカルボン酸エステル                              | グラクソ・スミスクライン |
| [採用]アニュイティ200 $\mu$ gエリプタ30吸入用      | 外      | フルチカゾンフランカルボン酸エステル                              | グラクソ・スミスクライン |
| [採用]エナジア吸入用カプセル高用量                  | 外      | インダカテロール酢酸塩\グリコピロニウム臭化物\モメタゾンフランカルボン酸エステル       | ノバルティスP      |
| [採用]エナジア吸入用カプセル中用量                  | 外      | インダカテロール酢酸塩\グリコピロニウム臭化物\モメタゾンフランカルボン酸エステル       | ノバルティスP      |
| [限定]オルベスコ100 $\mu$ gインヘラー56吸入用      | 外      | シクレソニド                                          | 帝人P          |
| [採用]オルベスコ200 $\mu$ gインヘラー56吸入用      | 外      | シクレソニド                                          | 帝人P          |
| [採用]キュバール100エアゾール                   | 外      | ベクロメタゾンプロピオン酸エステル                               | 住友ファーマ       |
| [採用]シムビコートタービューヘイラー60吸入             | 外      | ブデソニド\ホルモテロールフマル酸塩水和物                           | アストラゼネカ      |
| [採用]ゾレア皮下注150mgペン                   | 注      | オマリズマブ(遺伝子組換え)                                  | ノバルティスP      |
| [採用]ゾレア皮下注300mgペン                   | 注      | オマリズマブ(遺伝子組換え)                                  | ノバルティスP      |
| [限定]テゼスパイア皮下注210mgシリンジ              | 注      | テゼペルマブ(遺伝子組換え)                                  | アストラゼネカ      |
| [限定]テゼスパイア皮下注210mgペン                | 注      | テゼペルマブ(遺伝子組換え)                                  | アストラゼネカ      |
| [採用]テルリジー100エリプタ30吸入用               | 外      | フルチカゾンフランカルボン酸エステル\ウメクリジニウム臭化物\ビランテロールトリフェニル酢酸塩 | グラクソ・スミスクライン |
| [採用]テルリジー200エリプタ30吸入用               | 外      | フルチカゾンフランカルボン酸エステル\ウメクリジニウム臭化物\ビランテロールトリフェニル酢酸塩 | グラクソ・スミスクライン |
| [限定]ヌーカラ皮下注100mgペン                  | 注      | メポリズマブ(遺伝子組換え)                                  | グラクソ・スミスクライン |
| [採用]パルミコート200 $\mu$ gタービューヘイラー112吸入 | 外      | ブデソニド                                           | アストラゼネカ      |
| [採用]パルミコート吸入液0.25mg                 | 外      | ブデソニド                                           | アストラゼネカ      |
| [採用]ビレーズトリエアロスフィア120吸入              | 外      | ブデソニド\グリコピロニウム臭化物\ホルモテロールフマル酸塩水和物               | アストラゼネカ      |
| [限定]ファセンラ皮下注30mgシリンジ                | 注      | ベンラリズマブ(遺伝子組換え)                                 | アストラゼネカ      |
| [限定]ファセンラ皮下注30mgペン                  | 注      | ベンラリズマブ(遺伝子組換え)                                 | アストラゼネカ      |
| [採用]フルタイド100ディスカス                   | 外      | フルチカゾンプロピオン酸エステル                                | グラクソ・スミスクライン |

## 229 その他の呼吸器官用薬

| 【販売名】                          | 【投与経路】 | 【一般名】                               | 【販売メーカー】     |
|--------------------------------|--------|-------------------------------------|--------------|
| [採用]フルタイド200ディスカス              | 外      | フルチカゾンプロピオン酸エステル                    | グラクソ・スミスクライン |
| [限定]フルタイド50ディスカス               | 外      | フルチカゾンプロピオン酸エステル                    | グラクソ・スミスクライン |
| [採用]フルタイド50 $\mu$ gエアゾール120吸入用 | 外      | フルチカゾンプロピオン酸エステル                    | グラクソ・スミスクライン |
| [採用]フルティフォーム125エアゾール120吸入用     | 外      | フルチカゾンプロピオン酸エステル\ホルモテロールフマル酸塩水和物    | 杏林           |
| [限定]リフヌア錠45mg                  | 内      | ゲーファピキサントクエン酸塩                      | 杏林           |
| [採用]レルベア100エリプタ30吸入用           | 外      | フルチカゾンフランカルボン酸エステル\ビラントロールトリフェニル酢酸塩 | グラクソ・スミスクライン |
| [採用]レルベア200エリプタ30吸入用           | 外      | フルチカゾンフランカルボン酸エステル\ビラントロールトリフェニル酢酸塩 | グラクソ・スミスクライン |

## 231 止しゃ剤, 整腸剤

### 231 止しゃ剤, 整腸剤

| 【販売名】                    | 【投与経路】 | 【一般名】         | 【販売メーカー】 |
|--------------------------|--------|---------------|----------|
| [採用]ガスコン錠40mg            | 内      | ジメチコン         | キッセイ     |
| [採用]ガスコンドロップ内用液2%        | 内      | ジメチコン         | キッセイ     |
| [採用]タンニン酸アルブミン「ニッコー」     | 内      | タンニン酸アルブミン    | 吉田製薬     |
| [限定]ビオスリー配合錠             | 内      | ラクトミン\酪酸菌\糖化菌 | 鳥居       |
| [採用]ビオフェルミン錠剤            | 内      | ビフィズス菌        | 大正製薬     |
| [採用]ミヤBM細粒               | 内      | 酪酸菌           | ミヤリサン    |
| [採用]薬用炭「日医工」             | 内      | 薬用炭           | 日医工      |
| [採用]ロベミン小児用細粒0.05%       | 内      | ロベラミド塩酸塩      | ヤンセン     |
| [採用]ロベラミド塩酸塩カプセル1mg「サワイ」 | 内      | ロベラミド塩酸塩      | 沢井       |

## 232 消化性潰瘍用剤

### 232 消化性潰瘍用剤

| 【販売名】                     | 【投与経路】 | 【一般名】             | 【販売メーカー】 |
|---------------------------|--------|-------------------|----------|
| [採用]アシンノン錠150mg           | 内      | ニザチジン             | ゼリア      |
| [採用]アルジオキサ錠100mg「あすか」     | 内      | アルジオキサ            | 武田       |
| [採用]アルタットカプセル75mg         | 内      | ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩   | 武田       |
| [採用]アルロイドG内用液5%           | 内      | アルギン酸ナトリウム        | カイゲンP    |
| [採用]ウルグートカプセル200mg        | 内      | ベネキサート塩酸塩 ベータデクス  | 共和薬工     |
| [採用]エソメプラゾールカプセル20mg「ニプロ」 | 内      | エソメプラゾールマグネシウム水和物 | ニプロ      |
| [採用]オメプラゾール注射用20mg「日医工」   | 注      | オメプラゾールナトリウム      | 日医工      |
| [限定]オメプラゾン錠10mg           | 内      | オメプラゾール           | 田辺三菱     |
| [限定]ガスター注射液20mg           | 注      | ファモチジン            | LTLファーマ  |
| [採用]ガスロンN・OD錠2mg          | 内      | イルソグラジンマレイン酸塩     | 日本新薬     |
| [採用]サイトテック錠200            | 内      | ミソプロストール          | ファイザー    |
| [採用]スクラルファート内用液10%「NIG」   | 内      | スクラルファート水和物       | 武田       |
| [採用]スルピリド錠50mg「アメレ」       | 内      | スルピリド             | 共和薬工     |
| [限定]タガメット錠200mg           | 内      | シメチジン             | 住友ファーマ   |
| [採用]タケキャブ錠10mg            | 内      | ボノブラザンフマル酸塩       | 武田       |
| [限定]タケキャブ錠20mg            | 内      | ボノブラザンフマル酸塩       | 武田       |
| [採用]テブレノン細粒10%「YD」        | 内      | テブレノン             | 陽進堂      |
| [採用]ドグマチール細粒10%           | 内      | スルピリド             | 日医工      |
| [採用]ネキシウム懸濁用顆粒分包10mg      | 内      | エソメプラゾールマグネシウム水和物 | アストラゼネカ  |
| [採用]ファモチジンOD錠20mg「オーハラ」   | 内      | ファモチジン            | 大原薬工     |
| [採用]ファモチジン注射液20mg「トーワ」    | 注      | ファモチジン            | 東和薬品     |
| [採用]プロテカジン錠10             | 内      | ラフチジン             | 大鵬       |
| [採用]ポラプレジンクOD錠75mg「サワイ」   | 内      | ポラプレジンク           | 沢井       |
| [採用]ラベプラゾールNa塩錠10mg「明治」   | 内      | ラベプラゾールナトリウム      | Meファルマ   |
| [採用]ランソプラゾールOD錠15mg「トーワ」  | 内      | ランソプラゾール          | 三和化学     |
| [採用]ランソプラゾールOD錠30mg「トーワ」  | 内      | ランソプラゾール          | 三和化学     |
| [採用]レバミピド錠100mg「EMEC」     | 内      | レバミピド             | 日医工      |

## 233 健胃消化剤

### 233 健胃消化剤

| 【販売名】               | 【投与経路】 | 【一般名】                                                                                      | 【販売メーカー】 |
|---------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| [採用]S・M配合散          | 内      | タカヂアスターゼ\メタケイ酸アルミン酸マグネシウム\炭酸水素ナトリウム\沈降炭酸カルシウム\チョウジ末\ウイキョウ末\ケイヒ末\ショウキョウ末\サンショウ末\オウレン末\カンゾウ末 | アルフレッサP  |
| [限定]ガランターゼ散50%      | 内      | $\beta$ -ガラクトシダーゼ(アスペルギルス)                                                                 | ニプロ      |
| [採用]希塩酸「コザカイ・M」     | 内      | 希塩酸                                                                                        | 吉田製薬     |
| [採用]ベリチーム配合顆粒       | 内      | 濃厚膵臓性消化酵素\細菌性脂肪分解酵素\アスペルギルス産生消化酵素\繊維素分解酵素                                                  | 共和薬工     |
| [限定]ミルラクト細粒50%      | 内      | $\beta$ -ガラクトシダーゼ(ペニシリウム)                                                                  | 高田       |
| [採用]リパクレオンカプセル150mg | 内      | パンクレリパーゼ                                                                                   | ヴィアトリス   |

---

## 234 制酸剤

---

### 234 制酸剤

| 【販売名】                     | 【投与経路】 | 【一般名】     | 【販売メーカー】 |
|---------------------------|--------|-----------|----------|
| [採用]重質酸化マグネシウム「ケンエー」      | 内      | 酸化マグネシウム  | 健栄       |
| [採用]炭酸水素ナトリウム「コザカイ・M」     | 内      | 炭酸水素ナトリウム | 吉田製薬     |
| [採用]炭酸水素ナトリウム錠500mg「VTRS」 | 内      | 炭酸水素ナトリウム | ヴィアトリス   |
| [採用]マグミット錠330mg           | 内      | 酸化マグネシウム  | マグミット製薬  |

## 235 下剤, 浣腸剤

### 235 下剤, 浣腸剤

| 【販売名】                          | 【投与経路】 | 【一般名】                               | 【販売メーカー】 |
|--------------------------------|--------|-------------------------------------|----------|
| [採用]アミティーザカプセル12 $\mu$ g       | 内      | ルビプロストン                             | ヴィアトリス   |
| [限定]アローゼン顆粒                    | 内      | センナ葉\センナ実                           | サンファーマ   |
| [採用]カルメロースナトリウム原末「マルイシ」        | 内      | カルメロースナトリウム                         | 丸石       |
| [限定]グーフィス錠5mg                  | 内      | エロビキシバット水和物                         | 持田       |
| [採用]グリセリン浣腸液50%「ケンエー」120mL     | 外      | グリセリン                               | 健栄       |
| [採用]グリセリン浣腸液50%「ケンエー」30mL      | 外      | グリセリン                               | 健栄       |
| [採用]グリセリン浣腸液50%「ケンエー」60mL      | 外      | グリセリン                               | 健栄       |
| [採用]グリセリン「ケンエー」                | 外      | グリセリン                               | 健栄       |
| [採用]グリセリンBC液「ヨシダ」              | 外      | グリセリン                               | 吉田製薬     |
| [採用]重質酸化マグネシウム「ケンエー」           | 内      | 酸化マグネシウム                            | 健栄       |
| [採用]新レシカルボン坐剤                  | 外      | 炭酸水素ナトリウム\無水リン酸二水素ナトリウム             | ゼリア      |
| [採用]スインプロイク錠0.2mg              | 内      | ナルデメジントシル酸塩                         | 塩野義      |
| [採用]センノシド錠12mg「NIG」            | 内      | センノシド                               | 武田       |
| [限定]テレミンソフト坐薬10mg              | 外      | ピサコジル                               | ジェイドルフ   |
| [採用]ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「イワキ」 | 内      | ピコスルファートナトリウム水和物                    | 岩城       |
| [採用]マグミット錠330mg                | 内      | 酸化マグネシウム                            | マグミット製薬  |
| [採用]モビコール配合内用剤LD               | 内      | マクロゴール4000\塩化ナトリウム\炭酸水素ナトリウム\塩化カリウム | 持田       |
| [採用]ラクツロースシロップ65%「タカタ」         | 内      | ラクツロース                              | 日本化薬     |
| [限定]ラグノスNF経口ゼリー分包12g           | 内      | ラクツロース                              | 三和化学     |

---

## 236 利胆剤

---

### 236 利胆剤

| 【販売名】                      | 【投与経路】 | 【一般名】       | 【販売メーカー】 |
|----------------------------|--------|-------------|----------|
| [採用]ウルソデオキシコール酸錠100mg「NIG」 | 内      | ウルソデオキシコール酸 | 武田       |
| [限定]スパカル錠40mg              | 内      | トレピブトン      | 大原薬工     |

## 239 その他の消化器官用薬

### 239 その他の消化器官用薬

| 【販売名】                               | 【投与経路】 | 【一般名】                                       | 【販売メーカー】         |
|-------------------------------------|--------|---------------------------------------------|------------------|
| [採用]アコファイド錠100mg                    | 内      | アコチアミド塩酸塩水和物                                | ゼリア              |
| [採用]アサコール錠400mg                     | 内      | メサラジン                                       | ゼリア              |
| [採用]アブレピタントカプセル125mg「サワイ」           | 内      | アブレピタント                                     | 沢井               |
| [採用]アブレピタントカプセル80mg「サワイ」            | 内      | アブレピタント                                     | 沢井               |
| [採用]アロカリス点滴静注235mg                  | 注      | ホスネツピタント塩化物塩酸塩                              | 大鵬               |
| [限定]アロキシ点滴静注バッグ0.75mg               | 注      | パロノセトロン塩酸塩                                  | 大鵬               |
| [採用]イトブリド塩酸塩錠50mg「サワイ」              | 内      | イトブリド塩酸塩                                    | 沢井               |
| [採用]イリボー錠5 $\mu$ g                  | 内      | ラモセトロン塩酸塩                                   | アステラス            |
| [採用]インフリキシマブBS点滴静注用100mg「NK」        | 注      | インフリキシマブ(遺伝子組換え)                            | 日本化薬             |
| [採用]SPトローチ0.25mg「明治」                | 外      | デカリニウム塩化物                                   | Meiji Seika ファルマ |
| [採用]エンタイビオ点滴静注用300mg                | 注      | ベドリズム(遺伝子組換え)                               | 武田               |
| [採用]オランザピンOD錠10mg「明治」               | 内      | オランザピン                                      | Meiji Seika ファルマ |
| [採用]オランザピンOD錠5mg「明治」                | 内      | オランザピン                                      | Meiji Seika ファルマ |
| [採用]オランザピン細粒1%「アメル」                 | 内      | オランザピン                                      | 共和薬工             |
| [採用]オンダンセトロン注4mgシリンジ「マルイシ」          | 注      | オンダンセトロン塩酸塩水和物                              | 丸石               |
| [採用]カイトリル錠2mg                       | 内      | グラニセトロン塩酸塩                                  | 太陽P              |
| [限定]カログラ錠120mg                      | 内      | カロテグラストメチル                                  | キッセイ             |
| [採用]グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL「HK」     | 注      | グラニセトロン塩酸塩                                  | 光                |
| [限定]コレチメント錠9mg                      | 内      | ブデソニド                                       | 持田               |
| [限定]サラジェン顆粒0.5%                     | 内      | ピロカルピン塩酸塩                                   | キッセイ             |
| [採用]サリグレンカプセル30mg                   | 内      | セビメリン塩酸塩水和物                                 | 日本化薬             |
| [採用]サリベートエアゾール                      | 外      | 塩化ナトリウム\塩化カリウム\塩化カルシウム水和物\塩化マグネシウム\リン酸二カリウム | 帝人P              |
| [採用]ジブレキサザイデス錠2.5mg                 | 内      | オランザピン                                      | チエブラファーム         |
| [限定]ゼンタコートカプセル3mg                   | 内      | ブデソニド                                       | ゼリア              |
| [採用]デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%「NK」            | 外      | デキサメタゾン                                     | 日本化薬             |
| [採用]ドンペリドン錠10mg「NIG」                | 内      | ドンペリドン                                      | 武田               |
| [採用]ナウゼリン坐剤10                       | 外      | ドンペリドン                                      | 協和キリン            |
| [採用]ナウゼリン坐剤30                       | 外      | ドンペリドン                                      | 協和キリン            |
| [採用]ナウゼリン坐剤60                       | 外      | ドンペリドン                                      | 協和キリン            |
| [採用]パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タイホウ」 | 注      | パロノセトロン塩酸塩                                  | 岡山大鵬             |
| [採用]プリンペラン錠5                        | 内      | メクロプラミド                                     | 日医工              |
| [限定]ペンタサ顆粒94%                       | 内      | メサラジン                                       | 杏林               |
| [採用]ペンタサ坐剤1g                        | 外      | メサラジン                                       | 杏林               |
| [採用]ペンタサ錠500mg                      | 内      | メサラジン                                       | 杏林               |

## 239 その他の消化器官用薬

| 【販売名】                       | 【投与経路】 | 【一般名】            | 【販売メーカー】 |
|-----------------------------|--------|------------------|----------|
| [採用]ペンタサ注腸1g                | 外      | メサラジン            | 杏林       |
| [限定]ホスアプレピタント点滴静注用150mg「NK」 | 注      | ホスアプレピタントメグルミン   | 日本化薬     |
| [採用]ポリフル細粒83.3%             | 内      | ポリカルボフィルカルシウム    | ヴィアトリス   |
| [限定]ポリフル錠500mg              | 内      | ポリカルボフィルカルシウム    | ヴィアトリス   |
| [採用]メクロプラミド錠5mg「NIG」        | 内      | メクロプラミド          | 武田       |
| [採用]メクロプラミド注10mg「NIG」       | 注      | 塩酸メクロプラミド        | 武田       |
| [採用]モサプリドクエン酸塩散1%「日医工」      | 内      | モサプリドクエン酸塩水和物    | 日医工      |
| [採用]モサプリドクエン酸塩錠5mg「AA」      | 内      | モサプリドクエン酸塩水和物    | 武田       |
| [採用]リアルダ錠1200mg             | 内      | メサラジン            | 持田       |
| [限定]リンゼス錠0.25mg             | 内      | リナクロチド           | アステラス    |
| [採用]レクタブル2mg注腸フォーム14回       | 外      | ブデソニド            | EAファーマ   |
| [採用][限定]レミケード点滴静注用100       | 注      | インフリキシマブ(遺伝子組換え) | 田辺三菱     |

## 241 脳下垂体ホルモン剤

### 241 脳下垂体ホルモン剤

| 【販売名】                               | 【投与経路】 | 【一般名】          | 【販売メーカー】  |
|-------------------------------------|--------|----------------|-----------|
| [採用]アトニン-O注5単位                      | 注      | オキシトシン         | 武田        |
| [採用]HMG注用150単位「あすか」                 | 注      | ヒト下垂体性腺刺激ホルモン  | 武田        |
| [採用]注射用HCG5,000単位「F」                | 注      | ヒト絨毛性腺刺激ホルモン   | 富士製工      |
| [限定]グロウジェクト皮下注12mg                  | 注      | ソマトロピン(遺伝子組換え) | JCRファーマ   |
| [限定]グロウジェクト皮下注6mg                   | 注      | ソマトロピン(遺伝子組換え) | JCRファーマ   |
| [限定]コートロシンZ筋注0.5mg                  | 注      | テトラコサクチド酢酸塩    | アルフレッサP   |
| [採用]コートロシン注射用0.25mg                 | 注      | テトラコサクチド酢酸塩    | アルフレッサP   |
| [限定]ジェノトロピンゴークイック注用12mg             | 注      | ソマトロピン(遺伝子組換え) | ファイザー     |
| [限定]ジェノトロピンゴークイック注用5.3mg            | 注      | ソマトロピン(遺伝子組換え) | ファイザー     |
| [限定]ジェノトロピンTC注用12mg                 | 注      | ソマトロピン(遺伝子組換え) | ファイザー     |
| [限定]ソグルーヤ皮下注10mg                    | 注      | ソマブシタン(遺伝子組換え) | ノボノルディスク  |
| [限定]デスモプレシン静注4 $\mu$ g「フェリング」       | 注      | デスモプレシン酢酸塩水和物  | フェリングP    |
| [採用]デスモプレシン点鼻スプレー2.5 $\mu$ g「フェリング」 | 外      | デスモプレシン酢酸塩水和物  | フェリングP    |
| [採用]ノルディトロピンフレックスプロ注10mg            | 注      | ソマトロピン(遺伝子組換え) | ノボノルディスク  |
| [採用]ビトレンシン注射液20                     | 注      | バソプレシン         | ファイザー     |
| [限定]ヒューマトロブ注射用12mg                  | 注      | ソマトロピン(遺伝子組換え) | 日本イーライリリー |
| [採用]ミニリンメルトOD錠120 $\mu$ g           | 内      | デスモプレシン酢酸塩水和物  | フェリングP    |
| [採用]ミニリンメルトOD錠25 $\mu$ g            | 内      | デスモプレシン酢酸塩水和物  | フェリングP    |
| [採用]ミニリンメルトOD錠60 $\mu$ g            | 内      | デスモプレシン酢酸塩水和物  | フェリングP    |

## 243 甲状腺, 副甲状腺ホルモン剤

### 243 甲状腺, 副甲状腺ホルモン剤

| 【販売名】                              | 【投与経路】 | 【一般名】           | 【販売メーカー】  |
|------------------------------------|--------|-----------------|-----------|
| [限定]オスタパロ皮下注カートリッジ1.5mg            | 注      | アバロパラチド酢酸塩      | 帝人P       |
| [限定]チラーゼンS散0.01%                   | 内      | レボチロキシンナトリウム水和物 | 武田        |
| [採用]チラーゼンS錠25 $\mu$ g              | 内      | レボチロキシンナトリウム水和物 | 武田        |
| [採用]チラーゼンS錠50 $\mu$ g              | 内      | レボチロキシンナトリウム水和物 | 武田        |
| [限定]チラーゼンS静注液200 $\mu$ g           | 注      | レボチロキシンナトリウム水和物 | 武田        |
| [採用]5mcgチロナミン錠                     | 内      | リオチロニンナトリウム     | 武田        |
| [限定]テリパラチドBS皮下注キット600 $\mu$ g「モチダ」 | 注      | テリパラチド(遺伝子組換え)  | 持田        |
| [採用]テリボン皮下注28.2 $\mu$ gオートインジェクター  | 注      | テリパラチド酢酸塩       | 旭化成P      |
| [限定]テリボン皮下注用56.5 $\mu$ g(溶解液添付製品)  | 注      | テリパラチド酢酸塩       | 旭化成P      |
| [採用]フォルテオ皮下注キット600 $\mu$ g         | 注      | テリパラチド(遺伝子組換え)  | 日本イーライリリー |
| [採用]プロパジール錠50mg                    | 内      | プロピルチオウラシル      | 武田        |
| [採用]メルカゾール錠5mg                     | 内      | チアマゾール          | 武田        |
| [限定]メルカゾール注10mg                    | 注      | チアマゾール          | 武田        |

---

## 244 たん白同化ステロイド剤

---

### 244 たん白同化ステロイド剤

| 【販売名】          | 【投与経路】 | 【一般名】       | 【販売メーカー】 |
|----------------|--------|-------------|----------|
| [採用]プリモボラン錠5mg | 内      | メテノロン酢酸エステル | バイエル薬品   |

## 245 副腎ホルモン剤

### 245 副腎ホルモン剤

| 【販売名】                          | 【投与経路】 | 【一般名】                                        | 【販売メーカー】   |
|--------------------------------|--------|----------------------------------------------|------------|
| [採用]アドレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」(1mL)  | 注      | アドレナリン(エピネフリン)                               | テルモ        |
| [採用][限定]エビベン注射液0.15mg          | 注      | アドレナリン(エピネフリン)                               | ヴィアトリス     |
| [採用][限定]エビベン注射液0.3mg           | 注      | アドレナリン(エピネフリン)                               | ヴィアトリス     |
| [採用]ケナコルト-A筋注用関節腔内用水懸注40mg/1mL | 注      | トリアムシノロンアセトニド                                | ブリストルMスクイブ |
| [採用]コートリル錠10mg                 | 内      | ヒドロコルチゾン                                     | ファイザー      |
| [採用]コートン錠25mg                  | 内      | コルチゾン酢酸エステル                                  | 日医工        |
| [限定]サルコートカプセル外用50 $\mu$ g      | 外      | バクロメタゾンプロピオン酸エステル                            | 帝人P        |
| [限定]水溶性ヒドロコルトン注射液100mg         | 注      | ヒドロコルチゾンリン酸エステルナトリウム                         | 日医工        |
| [採用]水溶性プレドニン20mg               | 注      | プレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム                         | 塩野義        |
| [限定]セlestamin 配合錠              | 内      | ベタメタゾン $\backslash$ d-クロルフェニラミンマレイン酸塩        | 高田         |
| [採用]ソル・コーテフ静注用250mg            | 注      | ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム                        | ファイザー      |
| [採用]ソル・コーテフ静注用500mg            | 注      | ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム                        | ファイザー      |
| [採用]ソル・コーテフ注射用100mg            | 注      | ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム                        | ファイザー      |
| [採用]ソル・メドロール静注用125mg           | 注      | メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム                      | ファイザー      |
| [採用]ソル・メドロール静注用40mg            | 注      | メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム                      | ファイザー      |
| [採用]ソル・メドロール静注用500mg           | 注      | メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム                      | ファイザー      |
| [採用]デカドロン錠0.5mg                | 内      | デキサメタゾン                                      | 日医工        |
| [限定]デカドロン錠4mg                  | 内      | デキサメタゾン                                      | 日医工        |
| [採用]デカドロン注射液1.65mg             | 注      | デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム                          | サンド        |
| [採用]デキサメタゾンエリキシル0.01%「日新」      | 内      | デキサメタゾン                                      | 日新製薬       |
| [採用]ノルアドリナリン注1mg               | 注      | ノルアドレナリン(ノルエピネフリン)                           | アルフレッサP    |
| [採用]プレドニゾロン錠1mg(旭化成)           | 内      | プレドニゾロン                                      | 旭化成P       |
| [採用]プレドニゾロン錠5mg(旭化成)           | 内      | プレドニゾロン                                      | 旭化成P       |
| [採用]プレドネマ注腸20mg                | 外      | プレドニゾロンリン酸エステルナトリウム                          | 杏林         |
| [採用]フロリネフ錠0.1mg                | 内      | フルドロコルチゾン酢酸エステル                              | サンド        |
| [採用]ベタメタゾン錠0.5mg「サワイ」          | 内      | ベタメタゾン                                       | 沢井         |
| [採用]ボスミン外用液0.1%                | 外      | アドレナリン(エピネフリン)                               | 第一三共       |
| [採用]ボスミン注1mg                   | 注      | アドレナリン(エピネフリン)                               | 第一三共       |
| [採用]メドロール錠4mg                  | 内      | メチルプレドニゾロン                                   | ファイザー      |
| [採用]リンデロン懸濁注                   | 注      | ベタメタゾン酢酸エステル $\backslash$ ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム | 塩野義        |
| [採用]リンデロン坐剤1.0mg               | 外      | ベタメタゾン                                       | 塩野義        |
| [限定]リンデロンシロップ0.01%             | 内      | ベタメタゾン                                       | 塩野義        |
| [採用]リンデロン注4mg(0.4%)            | 注      | ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム                           | 塩野義        |

---

## 245 副腎ホルモン剤

---

| 【販売名】          | 【投与経路】 | 【一般名】   | 【販売メーカー】   |
|----------------|--------|---------|------------|
| [採用]レナデックス錠4mg | 内      | デキサメタゾン | ブリストルMスクイブ |

---

## 246 男性ホルモン剤

---

### 246 男性ホルモン剤

| 【販売名】               | 【投与経路】 | 【一般名】            | 【販売メーカー】 |
|---------------------|--------|------------------|----------|
| [採用]エナルモンデボー筋注125mg | 注      | テストステロンエナント酸エステル | 武田       |
| [限定]エナルモンデボー筋注250mg | 注      | テストステロンエナント酸エステル | 武田       |

## 247 卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤

### 247 卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤

| 【販売名】                           | 【投与経路】 | 【一般名】              | 【販売メーカー】  |
|---------------------------------|--------|--------------------|-----------|
| [採用]エストラーナテープ0.72mg             | 外      | エストラジオール           | 久光        |
| [採用]エストリール錠1mg                  | 内      | エストリオール            | 持田        |
| [採用]エフメノカプセル100mg               | 内      | プロゲステロン            | 富士製工      |
| [限定]ディビゲル1mg                    | 外      | エストラジオール           | オリオンファーマJ |
| [採用]デュファストン錠5mg                 | 内      | ジドロゲステロン           | ヴィアトリス    |
| [採用]ヒスロンH錠200mg                 | 内      | メドロキシプロゲステロン酢酸エステル | 協和キリン     |
| [採用]プレマリン錠0.625mg               | 内      | 結合型エストロゲン          | ファイザー     |
| [採用]メドロキシプロゲステロン酢酸エステル錠2.5mg「F」 | 内      | メドロキシプロゲステロン酢酸エステル | 富士製工      |

## 248 混合ホルモン剤

### 248 混合ホルモン剤

| 【販売名】                | 【投与経路】 | 【一般名】                          | 【販売メーカー】 |
|----------------------|--------|--------------------------------|----------|
| [限定]ジェミーナ配合錠         | 内      | レボノルゲストレル\エチニルエストラジオール         | ノーベルファーマ |
| [採用]プラノバル配合錠         | 内      | ノルゲストレル\エチニルエストラジオール           | 武田       |
| [採用]フリウエル配合錠LD「あすか」  | 内      | ノルエチステロン\エチニルエストラジオール          | 武田       |
| [採用]フリウエル配合錠ULD「あすか」 | 内      | ノルエチステロン\エチニルエストラジオール          | 武田       |
| [限定]メノエイドコンビパッチ      | 外      | エストラジオール\酢酸ノルエチステロン            | 久光       |
| [限定]ヤーズ配合錠           | 内      | ドロスピレノン\エチニルエストラジオール<br>ベータデクス | バイエル薬品   |
| [採用]ヤーズフレックス配合錠      | 内      | ドロスピレノン\エチニルエストラジオール<br>ベータデクス | バイエル薬品   |

## 249 その他のホルモン剤(含抗ホルモン剤)

### 249 その他のホルモン剤(含抗ホルモン剤)

| 【販売名】                             | 【投与経路】 | 【一般名】               | 【販売メーカー】  |
|-----------------------------------|--------|---------------------|-----------|
| [限定]アビドラ注ソロスター                    | 注      | インスリン グルリジン(遺伝子組換え) | サノフィ      |
| [採用]インスリン アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」  | 注      | インスリン アスパルト(遺伝子組換え) | サノフィ      |
| [採用]インスリン グラルギンBS注ミリオペン「リリー」      | 注      | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | 日本イーライリリー |
| [採用]インスリン リスプロBS注ソロスター HU「サノフィ」   | 注      | インスリン リスプロ(遺伝子組換え)  | サノフィ      |
| [限定]ウゴービ皮下注0.25mgSD               | 注      | セマグルチド(遺伝子組換え)      | ノボノルディスク  |
| [限定]ウゴービ皮下注0.5mgSD                | 注      | セマグルチド(遺伝子組換え)      | ノボノルディスク  |
| [限定]ウゴービ皮下注1.0mgSD                | 注      | セマグルチド(遺伝子組換え)      | ノボノルディスク  |
| [限定]ウゴービ皮下注1.7mgSD                | 注      | セマグルチド(遺伝子組換え)      | ノボノルディスク  |
| [限定]ウゴービ皮下注2.4mgSD                | 注      | セマグルチド(遺伝子組換え)      | ノボノルディスク  |
| [採用]オクトレオチド酢酸塩皮下注100 $\mu$ g「サント」 | 注      | オクトレオチド酢酸塩          | サント       |
| [採用]オゼンピック皮下注2mg                  | 注      | セマグルチド(遺伝子組換え)      | ノボノルディスク  |
| [限定]オペプリム                         | 内      | ミトタン                | ヤクルト      |
| [採用]カルナクリン錠50                     | 内      | カリジノゲナーゼ            | 三和化学      |
| [採用]グルカゴンGノボ注射用1mg                | 注      | グルカゴン(遺伝子組換え)       | ノボノルディスク  |
| [採用]クロミッド錠50mg                    | 内      | クロミフェンクエン酸塩         | 富士製工      |
| [採用]ゴナックス皮下注用120mg                | 注      | デガレリクス酢酸塩           | フェリングP    |
| [採用]ゴナックス皮下注用240mg                | 注      | デガレリクス酢酸塩           | フェリングP    |
| [限定]ゴナックス皮下注用80mg                 | 注      | デガレリクス酢酸塩           | フェリングP    |
| [限定]サムスカOD錠15mg                   | 内      | トルバプタン              | 大塚製薬      |
| [限定]サムスカOD錠30mg                   | 内      | トルバプタン              | 大塚製薬      |
| [採用][限定]サムスカOD錠7.5mg              | 内      | トルバプタン              | 大塚製薬      |
| [限定]サンドスタチンLAR筋注用キット10mg          | 注      | オクトレオチド酢酸塩          | ノバルティスP   |
| [限定]サンドスタチンLAR筋注用キット20mg          | 注      | オクトレオチド酢酸塩          | ノバルティスP   |
| [限定]サンドスタチンLAR筋注用キット30mg          | 注      | オクトレオチド酢酸塩          | ノバルティスP   |
| [採用]ジェノゲスト錠1mg「モチダ」               | 内      | ジェノゲスト              | 持田        |
| [採用]セキソビット錠100mg                  | 内      | シクロフェニル             | 武田        |
| [限定]ソマチュリン皮下注120mg                | 注      | ランレオチド酢酸塩           | 帝人P       |
| [採用]ゾラデックス3.6mgデボ                 | 注      | ゴセレリン酢酸塩            | アストラゼネカ   |
| [採用]ゾラデックスLA10.8mgデボ              | 注      | ゴセレリン酢酸塩            | アストラゼネカ   |
| [採用]ディナゲスト錠0.5mg                  | 内      | ジェノゲスト              | 持田        |
| [採用]デュタステリド錠0.5mgAV「DSEP」         | 内      | デュタステリド             | 第一三共エスファ  |
| [採用]トルリシディ皮下注0.75mgアテオス           | 注      | デュラグルチド(遺伝子組換え)     | 日本イーライリリー |
| [採用]トレシーバ注フレックスタッチ                | 注      | インスリン デグルデク(遺伝子組換え) | ノボノルディスク  |
| [限定]トレシーバ注ペンフィル                   | 注      | インスリン デグルデク(遺伝子組換え) | ノボノルディスク  |
| [限定]ノボラピッド30ミックス注フレックスペン          | 注      | インスリン アスパルト(遺伝子組換え) | ノボノルディスク  |

## 249 その他のホルモン剤(含抗ホルモン剤)

| 【販売名】                     | 【投与経路】 | 【一般名】                                   | 【販売メーカー】           |
|---------------------------|--------|-----------------------------------------|--------------------|
| [限定]ノボラピッド注100単位/mL       | 注      | インスリン アスパルト(遺伝子組換え)                     | ノボノルディスク           |
| [限定]ノボラピッド注ペンフィル          | 注      | インスリン アスパルト(遺伝子組換え)                     | ノボノルディスク           |
| [採用]ノボリン30R注フレックスペン       | 注      | インスリン ヒト(遺伝子組換え)                        | ノボノルディスク           |
| [採用]ノボリンR注フレックスペン         | 注      | インスリン ヒト(遺伝子組換え)                        | ノボノルディスク           |
| [限定]ノボリンN注フレックスペン         | 注      | インスリン ヒト(遺伝子組換え)                        | ノボノルディスク           |
| [採用]バクスマー一点鼻粉末剤3mg        | 外      | グルカゴン                                   | グローバルレギュラトリーパートナーズ |
| [採用]ビクトーザ皮下注18mg          | 注      | リラグルチド(遺伝子組換え)                          | ノボノルディスク           |
| [採用]ヒューマリンR注100単位/mL      | 注      | インスリン ヒト(遺伝子組換え)                        | 日本イーライリリー          |
| [採用]ヒューマリンN注100単位/mL      | 注      | インスリン ヒト(遺伝子組換え)                        | 日本イーライリリー          |
| [採用]ヒューマログ注100単位/mL       | 注      | インスリン リスプロ(遺伝子組換え)                      | 日本イーライリリー          |
| [限定]ヒューマログ注カート            | 注      | インスリン リスプロ(遺伝子組換え)                      | 日本イーライリリー          |
| [限定]ヒューマログ注ミリオペン          | 注      | インスリン リスプロ(遺伝子組換え)                      | 日本イーライリリー          |
| [採用]ヒューマログ注ミリオペンHD        | 注      | インスリン リスプロ(遺伝子組換え)                      | 日本イーライリリー          |
| [採用]ヒューマログミックス25注ミリオペン    | 注      | インスリン リスプロ(遺伝子組換え)                      | 日本イーライリリー          |
| [採用]ヒューマログミックス50注ミリオペン    | 注      | インスリン リスプロ(遺伝子組換え)                      | 日本イーライリリー          |
| [限定]フィアスプ注100単位/mL        | 注      | インスリン アスパルト(遺伝子組換え)                     | ノボノルディスク           |
| [限定]フィアスプ注フレックスタッチ        | 注      | インスリン アスパルト(遺伝子組換え)                     | ノボノルディスク           |
| [限定]フィアスプ注ペンフィル           | 注      | インスリン アスパルト(遺伝子組換え)                     | ノボノルディスク           |
| [採用]ブレグランディン腔坐剤1mg        | 外      | ゲメプロスト                                  | 小野薬品               |
| [採用]プロウパス腔用剤10mg          | 外      | ジノプロストン                                 | 富士製工               |
| [採用]プロスタグランジンE2錠0.5mg「科研」 | 内      | ジノプロストン                                 | 科研                 |
| [採用]プロスタルモン・F注射液1000      | 注      | ジノプロスト                                  | 丸石                 |
| [限定]ボンゾール錠100mg           | 内      | ダナゾール                                   | 田辺三菱               |
| [採用]マンジャロ皮下注10mgアテオス      | 注      | チルゼパチド                                  | 田辺三菱               |
| [採用]マンジャロ皮下注12.5mgアテオス    | 注      | チルゼパチド                                  | 田辺三菱               |
| [採用]マンジャロ皮下注15mgアテオス      | 注      | チルゼパチド                                  | 田辺三菱               |
| [採用]マンジャロ皮下注2.5mgアテオス     | 注      | チルゼパチド                                  | 田辺三菱               |
| [採用]マンジャロ皮下注5mgアテオス       | 注      | チルゼパチド                                  | 田辺三菱               |
| [採用]マンジャロ皮下注7.5mgアテオス     | 注      | チルゼパチド                                  | 田辺三菱               |
| [限定]メトピロンカプセル250mg        | 内      | メチラボン                                   | 武田                 |
| [採用]ライゾデグ配合注 フレックスタッチ     | 注      | インスリン デグルデク(遺伝子組換え)\インスリン アスパルト(遺伝子組換え) | ノボノルディスク           |
| [採用]ランタスXR注ソロスター          | 注      | インスリン グラルギン(遺伝子組換え)                     | サノフィ               |
| [採用]リベルサス錠14mg            | 内      | セマグルチド(遺伝子組換え)                          | ノボノルディスク           |
| [採用]リベルサス錠3mg             | 内      | セマグルチド(遺伝子組換え)                          | ノボノルディスク           |
| [採用]リベルサス錠7mg             | 内      | セマグルチド(遺伝子組換え)                          | ノボノルディスク           |
| [限定]リユープリンSR注射用キット11.25mg | 注      | リユープロレリン酢酸塩                             | 武田                 |
| [採用]リユープリン注射用1.88mg       | 注      | リユープロレリン酢酸塩                             | 武田                 |
| [採用]リユープリンPRO注射用キット22.5mg | 注      | リユープロレリン酢酸塩                             | 武田                 |

## 249 その他のホルモン剤(含抗ホルモン剤)

| 【販売名】                               | 【投与経路】 | 【一般名】              | 【販売メーカー】  |
|-------------------------------------|--------|--------------------|-----------|
| [採用]リユープロレリン酢酸塩注射用キット<br>1.88mg「NP」 | 注      | リユープロレリン酢酸塩        | ニプロ       |
| [採用]リユープロレリン酢酸塩注射用キット<br>3.75mg「NP」 | 注      | リユープロレリン酢酸塩        | ニプロ       |
| [限定]ルムジェブ注100単位/mL                  | 注      | インスリン リスプロ(遺伝子組換え) | 日本イーライリリー |
| [採用]ルムジェブ注ミリオペンHD                   | 注      | インスリン リスプロ(遺伝子組換え) | 日本イーライリリー |
| [採用]レベミル注フレックスペン                    | 注      | インスリン デテムル(遺伝子組換え) | ノボノルディスク  |
| [採用]レルミナ錠40mg                       | 内      | レルゴリクス             | 武田        |

---

## 251 泌尿器官用剤

---

### 251 泌尿器官用剤

| 【販売名】                 | 【投与経路】 | 【一般名】    | 【販売メーカー】   |
|-----------------------|--------|----------|------------|
| [採用]ウロマチックス泌尿器科用灌流液3% | 外      | D-ソルビトール | バクスター・ジャパン |

---

## 252 生殖器官用剤(性病予防剤を含む)

---

### 252 生殖器官用剤(性病予防剤を含む)

| 【販売名】             | 【投与経路】 | 【一般名】       | 【販売メーカー】 |
|-------------------|--------|-------------|----------|
| [採用]エストリール錠0.5mg  | 外      | エストリオール     | 持田       |
| [採用]オキシナゾール錠600mg | 外      | オキシコナゾール硝酸塩 | 田辺三菱     |
| [採用]クロマイ錠100mg    | 外      | クロラムフェニコール  | アルフレッサP  |
| [採用]フェマール錠2.5mg   | 内      | レトロゾール      | ノバルティスP  |
| [採用]フラジール錠250mg   | 外      | メトロニダゾール    | 富士製工     |
| [採用]ミレーナ52mg      | 外      | レボノルゲストレル   | バイエル薬品   |

---

## 253 子宮収縮剤

---

### 253 子宮収縮剤

| 【販売名】                               | 【投与経路】 | 【一般名】            | 【販売メーカー】 |
|-------------------------------------|--------|------------------|----------|
| [採用]バルタンM注0.2mg                     | 注      | メチルエルゴメトリンマレイン酸塩 | 持田       |
| [採用]メチルエルゴメトリンマレイン酸塩錠<br>0.125mg「F」 | 内      | メチルエルゴメトリンマレイン酸塩 | 富士製工     |

---

## 254 避妊剤

---

### 254 避妊剤

| 【販売名】                  | 【投与経路】 | 【一般名】                 | 【販売メーカー】 |
|------------------------|--------|-----------------------|----------|
| [採用]シンフェーズT28錠         | 内      | ノルエチステロン\エチニルエストラジオール | 科研       |
| [採用]ミレーナ52mg           | 外      | レボノルゲストレル             | バイエル薬品   |
| [採用]レボノルゲストレル錠1.5mg「F」 | 内      | レボノルゲストレル             | 富士製工     |

---

## 255 痔疾用剤

---

### 255 痔疾用剤

| 【販売名】            | 【投与経路】 | 【一般名】             | 【販売メーカー】 |
|------------------|--------|-------------------|----------|
| [採用]強力ポステリザン(軟膏) | 外      | 大腸菌死菌浮遊液\ヒドロコルチゾン | マルホ      |
| [採用]ボラザG軟膏       | 外      | トリベノシド\リドカイン      | 天藤       |

## 259 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬

### 259 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬

| 【販売名】                      | 【投与経路】 | 【一般名】                                                   | 【販売メーカー】     |
|----------------------------|--------|---------------------------------------------------------|--------------|
| [採用]イミダフェナシン錠0.1mg「杏林」     | 内      | イミダフェナシン                                                | 杏林           |
| [限定]ウテメリン注50mg             | 注      | リトリン塩酸塩                                                 | キッセイ         |
| [採用]エビプロスタット配合錠DB          | 内      | オオウメガサソウエキス\ハコヤナギエキス<br>\セイヨウオキナグサエキス\スギナエキス<br>\コムギ胚芽油 | 日本新薬         |
| [採用]エブランチルカプセル15mg         | 内      | ウラビジル                                                   | 三和化学         |
| [採用]ザルティア錠5mg              | 内      | タダラフィル                                                  | 日本新薬         |
| [採用]シアリス錠20mg              | 内      | タダラフィル                                                  | 日本新薬         |
| [採用]シロドシンOD錠4mg「DSEP」      | 内      | シロドシン                                                   | 第一三共エスファ     |
| [採用]スピロペント錠10 $\mu$ g      | 内      | クレムブテロール塩酸塩                                             | 帝人P          |
| [採用]タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「あすか」 | 内      | タムスロシン塩酸塩                                               | 武田           |
| [採用]トビエース錠4mg              | 内      | フェソテロジンフマル酸塩                                            | ファイザー        |
| [採用]ナフトビジルOD錠25mg「タカタ」     | 内      | ナフトビジル                                                  | 高田           |
| [限定]ネオキシテープ73.5mg(1袋7枚包装)  | 外      | オキシプチニン塩酸塩                                              | 久光           |
| [採用]バイアグラ錠50mg             | 内      | シルデナフィルクエン酸塩                                            | ヴィアトリス       |
| [限定]バップフォー錠20              | 内      | プロピベリン塩酸塩                                               | 大鵬           |
| [採用]ブラダロン錠200mg            | 内      | フラボキサート塩酸塩                                              | 日本新薬         |
| [採用]ベオーバ錠50mg              | 内      | ビベグロン                                                   | 杏林           |
| [採用]ベシケア錠5mg               | 内      | コハク酸ソリフェナシン                                             | アステラス        |
| [限定]ベタニス錠25mg              | 内      | ミラベグロン                                                  | アステラス        |
| [採用]ベタニス錠50mg              | 内      | ミラベグロン                                                  | アステラス        |
| [限定]ボトックス注用100単位           | 注      | A型ボツリヌス毒素                                               | グラクソ・スミスクライン |
| [限定]ボトックス注用50単位            | 注      | A型ボツリヌス毒素                                               | グラクソ・スミスクライン |
| [採用]マグセント注100mL            | 注      | 硫酸マグネシウム水和物\ブドウ糖                                        | 武田           |
| [採用]リトリン塩酸塩錠5mg「F」         | 内      | リトリン塩酸塩                                                 | 富士製工         |
| [採用]リトリン塩酸塩点滴静注液50mg「日医工」  | 注      | リトリン塩酸塩                                                 | 日医工          |

## 261 外皮用殺菌消毒剤

### 261 外皮用殺菌消毒剤

| 【販売名】                            | 【投与経路】 | 【一般名】              | 【販売メーカー】     |
|----------------------------------|--------|--------------------|--------------|
| [採用]イソジンフィールド液10%                | 外      | ポビドンヨード            | 塩野義          |
| [採用]液状フェノール「タイセイ」                | 外      | 液状フェノール            | 吉田製薬         |
| [採用]消毒用エタノール シオエ                 | 外      | 消毒用エタノール           | 日本新薬         |
| [採用]オキシドール「ヨシダ」                  | 外      | オキシドール             | 吉田製薬         |
| [採用]オスバン消毒液0.025%                | 外      | ベンザルコニウム塩化物        | 富士製工         |
| [採用]逆性石ケン液10「ヨシダ」                | 外      | ベンザルコニウム塩化物        | 吉田製薬         |
| [採用]希ヨードチンキ「東豊」                  | 外      | 希ヨードチンキ            | 吉田製薬         |
| [採用]クロルヘキシジングルコン酸塩エタノール消毒液1%「東豊」 | 外      | クロルヘキシジングルコン酸塩     | 吉田製薬         |
| [採用]消毒用ネオアルコール「ケンエー」             | 外      | エタノール\イソプロパノール     | 健栄           |
| [採用]ハイジール消毒用液10%                 | 外      | アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩 | 丸石           |
| [採用]ヒビスコール液A1%                   | 外      | クロルヘキシジングルコン酸塩     | サラヤ          |
| [採用]フェルマスカラブ4%                   | 外      | クロルヘキシジングルコン酸塩     | モレーンコーポレーション |
| [採用]ヘキザックAL1%OR綿棒16              | 外      | クロルヘキシジングルコン酸塩     | 吉田製薬         |
| [採用]ヘキザック水溶液1%消毒布4×8             | 外      | クロルヘキシジングルコン酸塩     | 吉田製薬         |
| [採用]ポピドン液10%                     | 外      | ポビドンヨード            | 吉田製薬         |
| [採用]ポピドンゲル10%                    | 外      | ポビドンヨード            | 吉田製薬         |
| [採用]ポピドンスクラブ7.5%                 | 外      | ポビドンヨード            | 吉田製薬         |
| [限定]0.1W/V%マスキ水                  | 外      | クロルヘキシジングルコン酸塩     | 丸石           |
| [採用]無水エタノール「ヨシダ」                 | 外      | 無水エタノール            | 吉田製薬         |
| [採用]タマガワヨードホルムガーゼ                | 外      | ヨードホルム             | 玉川衛材         |

## 263 化膿性疾患用剤

### 263 化膿性疾患用剤

| 【販売名】                     | 【投与経路】 | 【一般名】                          | 【販売メーカー】 |
|---------------------------|--------|--------------------------------|----------|
| [採用]アクアチムクリーム1%           | 外      | ナジフロキサシン                       | 大塚製薬     |
| [限定]アクアチムローション1%          | 外      | ナジフロキサシン                       | 大塚製薬     |
| [限定]クロマイ-P軟膏              | 外      | クロラムフェニコール\フラジオマイシン硫酸塩\プレドニゾロン | アルフレッサP  |
| [採用]ゲーベンクリーム1%            | 外      | スルファジアジン銀                      | 田辺三菱     |
| [採用]ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%「イワキ」 | 外      | ゲンタマイシン硫酸塩                     | 岩城       |
| [採用]ゼビアックスローション2%         | 外      | オゼノキサシン                        | マルホ      |
| [採用]ソフラチュール貼付剤10cm        | 外      | フラジオマイシン硫酸塩                    | テイカ      |
| [限定]ダラシンTゲル1%             | 外      | 克林ダマイシンリン酸エステル                 | 佐藤製薬     |
| [限定]フシジンレオ軟膏2%            | 外      | フシジン酸ナトリウム                     | アルフレッサP  |

## 264 鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤

## 264 鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤

| 【販売名】                                   | 【投与経路】 | 【一般名】                                        | 【販売メーカー】     |
|-----------------------------------------|--------|----------------------------------------------|--------------|
| [採用]亜鉛華軟膏「ヨシダ」                          | 外      | 亜鉛華軟膏                                        | 吉田製薬         |
| [採用]アズノール軟膏0.033%                       | 外      | ジメチルイソプロピルアズレン                               | 日本新薬         |
| [採用]アルメタ軟膏                              | 外      | アルクロメタゾンプロピオン酸エステル                           | 塩野義          |
| [採用]アンテバート軟膏0.05%                       | 外      | ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル                       | 鳥居           |
| [採用]アンテバートローション0.05%                    | 外      | ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル                       | 鳥居           |
| [採用]インテバン外用液1%                          | 外      | インドメタシン                                      | 帝國製薬         |
| [採用]インテバンクリーム1%                         | 外      | インドメタシン                                      | 帝國製薬         |
| [採用]インドメタシンパップ70mg「日医工」                 | 外      | インドメタシン                                      | 日医工          |
| [採用]エキザルベ                               | 外      | 混合死菌浮遊液(大腸菌死菌/ブドウ球菌死菌/緑膿菌死菌/連鎖球菌死菌)\ヒドロコルチゾン | マルホ          |
| [採用]エクラープラスター20 $\mu$ g/cm <sup>2</sup> | 外      | デプロドンプロピオン酸エステル                              | 久光           |
| [採用]MS温シップ「タイホウ」                        | 外      | サリチル酸メチル\dl-カンフル\トウガラシエキス                    | 大鵬           |
| [採用]オイラックスクリーム10%                       | 外      | クロタミトン                                       | 日新製薬         |
| [採用]カチリ「ヨシダ」                            | 外      | フェノール亜鉛華リニメント                                | 吉田製薬         |
| [採用]キンダバート軟膏0.05%                       | 外      | クロベタゾン酪酸エステル                                 | グラクソ・スミスクライン |
| [採用]ケトプロフェンテープ40mg「テイコク」                | 外      | ケトプロフェン                                      | 帝國製薬         |
| [限定]ケトプロフェンテープS20mg「テイコク」               | 外      | ケトプロフェン                                      | 帝國製薬         |
| [採用]コムクロシヤンブー0.05%                      | 外      | クロベタゾールプロピオン酸エステル                            | マルホ          |
| [限定]ザーネ軟膏0.5%                           | 外      | ビタミンA油                                       | エーザイ         |
| [採用]セルタッチパップ70                          | 外      | フェルビナク                                       | 帝國製薬         |
| [採用]ダイアコートクリーム0.05%                     | 外      | ジフロラゾン酢酸エステル                                 | 帝國製薬         |
| [採用]デルモベートスカルプローション0.05%                | 外      | クロベタゾールプロピオン酸エステル                            | グラクソ・スミスクライン |
| [採用]デルモベート軟膏0.05%                       | 外      | クロベタゾールプロピオン酸エステル                            | グラクソ・スミスクライン |
| [限定]トブシムローション0.05%                      | 外      | フルオシノニド                                      | 田辺三菱         |
| [限定]ネリゾナユニバーサルクリーム0.1%                  | 外      | ジフルコルトロン吉草酸エステル                              | レオP          |
| [採用]フェルビナクスチック軟膏3%「三笠」                  | 外      | フェルビナク                                       | 大正製薬         |
| [限定]フルメタ軟膏                              | 外      | モメタゾンフランカルボン酸エステル                            | 塩野義          |
| [採用]ボアラ軟膏0.12%                          | 外      | デキサメタゾン吉草酸エステル                               | マルホ          |
| [限定]ボルタレンゲル1%                           | 外      | ジクロフェナクナトリウム                                 | ノバルティスP      |
| [採用]マイザー軟膏0.05%                         | 外      | ジフルプレドナート                                    | 田辺三菱         |
| [限定]ユベラ軟膏                               | 外      | トコフェロール\ビタミンA油                               | エーザイ         |
| [採用]リドメックスコーワクリーム0.3%                   | 外      | プレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル                          | 興和           |
| [限定]リドメックスコーワローション0.3%                  | 外      | プレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル                          | 興和           |
| [採用]リンデロン-VGクリーム0.12%                   | 外      | ベタメタゾン吉草酸エステル\ゲンタマイシン硫酸塩                     | 塩野義          |
| [採用]リンデロン-VG軟膏0.12%                     | 外      | ベタメタゾン吉草酸エステル\ゲンタマイシン                        | 塩野義          |

## 264 鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤

| 【販売名】                        | 【投与経路】 | 【一般名】                    | 【販売メーカー】 |
|------------------------------|--------|--------------------------|----------|
|                              |        | 硫酸塩                      |          |
| [採用]リンデロン-VGローション            | 外      | ベタメタゾン吉草酸エステル\ゲンタマイシン硫酸塩 | 塩野義      |
| [限定]レスタミンコーワクリーム1%           | 外      | ジフェンヒドラミン                | 興和       |
| [採用]ロキソプロフェンNaテープ50mg「ユートク」  | 外      | ロキソプロフェンナトリウム水和物         | 祐徳       |
| [採用]ロキソプロフェンNaパップ100mg「ティコク」 | 外      | ロキソプロフェンナトリウム水和物         | 帝國製薬     |
| [採用]ロコアテープ                   | 外      | エスフルルビプロフェン\ハッカ油         | 大正製薬     |
| [限定]ロコイド軟膏0.1%               | 外      | ヒドロコルチゾン 酪酸エステル          | 鳥居       |

## 265 寄生性皮膚疾患用剤

### 265 寄生性皮膚疾患用剤

| 【販売名】                     | 【投与経路】 | 【一般名】      | 【販売メーカー】 |
|---------------------------|--------|------------|----------|
| [採用]10%サリチル酸ワセリン軟膏 東豊     | 外      | サリチル酸      | 吉田製薬     |
| [採用]ゼフナート外用液2%            | 外      | リラナフタート    | 鳥居       |
| [限定]テルビナフィン塩酸塩クリーム1%「サワイ」 | 外      | テルビナフィン塩酸塩 | 沢井       |
| [採用]ニゾラルローション2%           | 外      | ケトコナゾール    | 岩城       |
| [限定]ラミシール外用液1%            | 外      | テルビナフィン塩酸塩 | サンファーマ   |
| [採用]ラミシールクリーム1%           | 外      | テルビナフィン塩酸塩 | サンファーマ   |
| [採用]ルリコンクリーム1%            | 外      | ルリコナゾール    | サンファーマ   |

---

## 266 皮ふ軟化剤（腐しよく剤を含む）

---

### 266 皮ふ軟化剤（腐しよく剤を含む）

| 【販売名】             | 【投与経路】 | 【一般名】 | 【販売メーカー】 |
|-------------------|--------|-------|----------|
| [限定]ウレパールローション10% | 外      | 尿素    | 大塚製薬     |
| [採用]スピール膏M        | 外      | サリチル酸 | ニチバン     |
| [採用]パスタロンソフト軟膏10% | 外      | 尿素    | 佐藤製薬     |
| [採用]氷酢酸「東豊」       | 外      | 氷酢酸   | 吉田製薬     |

---

## 267 毛髪用剤(発毛・脱毛・染毛・養毛剤)

---

### 267 毛髪用剤(発毛・脱毛・染毛・養毛剤)

| 【販売名】         | 【投与経路】 | 【一般名】      | 【販売メーカー】 |
|---------------|--------|------------|----------|
| [採用]フロジン外用液5% | 外      | カルプロニウム塩化物 | ニプロ      |

## 269 その他の外皮用薬

## 269 その他の外皮用薬

| 【販売名】                       | 【投与経路】 | 【一般名】                            | 【販売メーカー】     |
|-----------------------------|--------|----------------------------------|--------------|
| [採用]アクトシン軟膏3%               | 外      | ブクラデシンナトリウム                      | マルホ          |
| [採用]イソジンシュガーパスタ軟膏           | 外      | 精製白糖\ポビドンヨード                     | 塩野義          |
| [限定]エピデュオゲル                 | 外      | アダバレン\過酸化ベンゾイル                   | マルホ          |
| [採用]オキサロール軟膏25 $\mu$ g/g    | 外      | マキサカルシトール                        | マルホ          |
| [採用]オキサロールローション25 $\mu$ g/g | 外      | マキサカルシトール                        | マルホ          |
| [限定]カデックス軟膏0.9%             | 外      | ヨウ素                              | スミス・アンド・ネフュー |
| [採用]カデックス軟膏分包45mg           | 外      | ヨウ素                              | スミス・アンド・ネフュー |
| [採用]コレクチム軟膏0.25%            | 外      | デルゴシチニブ                          | 鳥居           |
| [採用]コレクチム軟膏0.5%             | 外      | デルゴシチニブ                          | 鳥居           |
| [採用]ディフェリンゲル0.1%            | 外      | アダバレン                            | マルホ          |
| [限定]デュアック配合ゲル               | 外      | クリンダマイシンリン酸エステル水和物\過酸化ベンゾイル      | サンファーマ       |
| [限定]ドボネックス軟膏50 $\mu$ g/g    | 外      | カルシポトリオール                        | レオP          |
| [採用]ドボベツゲル                  | 外      | カルシポトリオール水和物\ベタメタゾンジプロピオン酸エステル   | レオP          |
| [限定]ドボベツ軟膏                  | 外      | カルシポトリオール水和物\ベタメタゾンジプロピオン酸エステル   | レオP          |
| [採用]ドボベツフォーム                | 外      | カルシポトリオール水和物\ベタメタゾンジプロピオン酸エステル   | レオP          |
| [限定]ネキソブリッド外用ゲル5g           | 外      | パイナップル茎搾汁精製物                     | 科研           |
| [採用]ブイタマクリーム1%              | 外      | タピナロフ                            | 鳥居           |
| [採用]フィブラストスプレー500           | 外      | トラフェルミン(遺伝子組換え)                  | 科研           |
| [採用]プロスタンディン軟膏0.003%        | 外      | アルプロスタジル アルファデクス                 | 小野薬品         |
| [採用]プロトピック軟膏0.03%小児用        | 外      | タクロリムス水和物                        | マルホ          |
| [採用]プロトピック軟膏0.1%            | 外      | タクロリムス水和物                        | マルホ          |
| [限定]ベピオウォッシュゲル5%            | 外      | 過酸化ベンゾイル                         | マルホ          |
| [採用]ベピオローション2.5%            | 外      | 過酸化ベンゾイル                         | マルホ          |
| [限定]ボンアルファローション2 $\mu$ g/g  | 外      | タカルシトール水和物                       | 岩城           |
| [採用]マーデュオックス軟膏              | 外      | マキサカルシトール\ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル | マルホ          |
| [採用]メロニダゾールゲル0.75%「マルイシ」    | 外      | メロニダゾール                          | 丸石           |
| [採用]モイゼルト軟膏0.3%             | 外      | ジファミラスト                          | 大塚製薬         |
| [採用]モイゼルト軟膏1%               | 外      | ジファミラスト                          | 大塚製薬         |
| [採用]ユーパスタ軟膏                 | 外      | 精製白糖\ポビドンヨード                     | テイカ          |
| [限定]レクチゾール錠25mg             | 内      | ジアフェニルスルホン                       | 田辺三菱         |
| [限定]ロゼックスゲル0.75%            | 外      | メロニダゾール                          | マルホ          |

---

## 271 歯科用局所麻酔剤

---

### 271 歯科用局所麻酔剤

| 【販売名】                      | 【投与経路】 | 【一般名】                   | 【販売メーカー】  |
|----------------------------|--------|-------------------------|-----------|
| [採用]歯科用キシロカインカートリッジ        | 歯      | リドカイン塩酸塩\アドレナリン(エピネフリン) | デンツプライシロナ |
| [採用]歯科用シタネスト-オクタプレシンカートリッジ | 歯      | プロピトカイン塩酸塩\フェリプレシン      | デンツプライシロナ |
| [採用]スキヤンドネストカートリッジ3%       | 歯      | メピバカイン塩酸塩               | 日本歯科薬品    |

---

## 273 歯科用鎮痛鎮静剤(含根管・嚙窩消毒剤)

---

### 273 歯科用鎮痛鎮静剤(含根管・嚙窩消毒剤)

| 【販売名】             | 【投与経路】 | 【一般名】                         | 【販売メーカー】 |
|-------------------|--------|-------------------------------|----------|
| [採用]ネオクリーナー「セキネ」  | 外      | 次亜塩素酸ナトリウム                    | ネオ       |
| [採用]ペリオドン         | 歯      | パラホルムアルデヒド\ジブカイン塩酸塩           | ネオ       |
| [採用]歯科用ホルマリンクレゾール | 歯      | ホルマリン\クレゾール                   | 日本歯科薬品   |
| [採用]歯科用ヨード・グリセリン  | 外      | ヨウ素\ヨウ化カリウム\硫酸亜鉛水和物<br>\グリセリン | 日本歯科薬品   |

---

## 276 歯科用抗生物質製剤

---

### 276 歯科用抗生物質製剤

| 【販売名】                     | 【投与経路】 | 【一般名】      | 【販売メーカー】 |
|---------------------------|--------|------------|----------|
| [採用]ミノサイクリン塩酸塩歯科用軟膏2%「昭和」 | 歯      | ミノサイクリン塩酸塩 | ジーシー昭和薬品 |

## 279 その他の歯科口腔用薬

### 279 その他の歯科口腔用薬

| 【販売名】                   | 【投与経路】 | 【一般名】              | 【販売メーカー】 |
|-------------------------|--------|--------------------|----------|
| [採用]サージカルパック口腔用         | 歯      | 酸化亜鉛\チヨウジ油         | ジーシー昭和薬品 |
| [採用]サホライド液歯科用38%        | 歯      | フッ化ジアンミン銀          | ビーブランド   |
| [採用]ヨードグリコールパスタ「ネオ」     | 歯      | ヨウ素\ヨウ化カリウム\マクロゴール | ネオ       |
| [採用]複方ヨード・グリセリン「コザカイ・M」 | 外      | 複方ヨードグリセリン         | 吉田製薬     |

---

## 290 その他の個々の器官系用医薬品

---

### 290 その他の個々の器官系用医薬品

| 【販売名】                   | 【投与経路】 | 【一般名】       | 【販売メーカー】 |
|-------------------------|--------|-------------|----------|
| [採用]セファランチン末1%          | 内      | セファランチン     | 化研生薬     |
| [採用]ヘマンジオルシロップ小児用0.375% | 内      | プロブラノロール塩酸塩 | マルホ      |

## 311 ビタミンA及びD剤

### 311 ビタミンA及びD剤

| 【販売名】                              | 【投与経路】 | 【一般名】      | 【販売メーカー】 |
|------------------------------------|--------|------------|----------|
| [採用]アルファカルシドールカプセル1.0 $\mu$ g「フソー」 | 内      | アルファカルシドール | 扶桑       |
| [採用]アルファロール内用液0.5 $\mu$ g/mL       | 内      | アルファカルシドール | 中外製薬     |
| [採用]エルデカルシトールカプセル0.75 $\mu$ g「サワイ」 | 内      | エルデカルシトール  | 沢井       |
| [採用]オキサロール注2.5 $\mu$ g             | 注      | マキサカルシトール  | LTLファーマ  |
| [採用]オキサロール注5 $\mu$ g               | 注      | マキサカルシトール  | LTLファーマ  |
| [採用]チガソнкаプセル10                    | 内      | エトレチナート    | 太陽P      |
| [限定]チョコラA錠1万単位                     | 内      | ビタミンA      | エーザイ     |
| [採用]ワンアルファ錠0.5 $\mu$ g             | 内      | アルファカルシドール | 帝人P      |

---

## 312 ビタミンB1剤

---

### 312 ビタミンB1剤

| 【販売名】             | 【投与経路】 | 【一般名】       | 【販売メーカー】 |
|-------------------|--------|-------------|----------|
| [採用]アリナミンF50注     | 注      | フルスルチアミン塩酸塩 | 武田       |
| [採用]25mgアリナミンF糖衣錠 | 内      | フルスルチアミン    | 武田       |

### 313 ビタミンB剤（B1剤を除く）

### 313 ビタミンB剤（B1剤を除く）

| 【販売名】                         | 【投与経路】 | 【一般名】            | 【販売メーカー】 |
|-------------------------------|--------|------------------|----------|
| [採用]シアノコバラミン注1000 $\mu$ g「NP」 | 注      | シアノコバラミン         | ニプロ      |
| [限定]ニコチン酸アミド散10%「ゾンネ」         | 内      | ニコチン酸アミド         | ゾンネボード   |
| [採用]ハイボン錠20mg                 | 内      | リボフラビン酪酸エステル     | ニプロ      |
| [採用]パンテチン散20%「NIG」            | 内      | パンテチン            | 武田       |
| [採用]パントール注射液100mg             | 注      | パントノール           | トーアエイヨー  |
| [採用]ピリドキサル錠30mg               | 内      | ピリドキサルリン酸エステル水和物 | 太陽P      |
| [採用]ピリドキサル注10mg               | 注      | ピリドキサルリン酸エステル水和物 | 太陽P      |
| [限定]ピリドキサル注30mg               | 注      | ピリドキサルリン酸エステル水和物 | 太陽P      |
| [採用]フォリアミン錠                   | 内      | 葉酸               | 富士製工     |
| [採用]フォリアミン注射液                 | 注      | 葉酸               | 富士製工     |
| [採用]メチコバル細粒0.1%               | 内      | メコバラミン           | エーザイ     |
| [採用]メチコバル錠500 $\mu$ g         | 内      | メコバラミン           | エーザイ     |

---

## 314 ビタミンC剤

---

### 314 ビタミンC剤

| 【販売名】                 | 【投与経路】 | 【一般名】   | 【販売メーカー】 |
|-----------------------|--------|---------|----------|
| [採用]ビタミンC注「フソー」-500mg | 注      | アスコルビン酸 | アルフレッサP  |

---

## 315 ビタミンE剤

---

### 315 ビタミンE剤

| 【販売名】                        | 【投与経路】 | 【一般名】         | 【販売メーカー】 |
|------------------------------|--------|---------------|----------|
| [採用]トコフェロール酢酸エステル顆粒20%「ソルハラ」 | 内      | トコフェロール酢酸エステル | 鶴原       |
| [限定]ユベラ錠50mg                 | 内      | トコフェロール酢酸エステル | エーザイ     |

---

## 316 ビタミンK剤

---

### 316 ビタミンK剤

| 【販売名】                   | 【投与経路】 | 【一般名】   | 【販売メーカー】 |
|-------------------------|--------|---------|----------|
| [採用]ケイツーN静注10mg         | 注      | メナテトレノン | エーザイ     |
| [採用]ケイツーシロップ0.2%        | 内      | メナテトレノン | エーザイ     |
| [採用]ケーワン錠5mg            | 内      | フィトナジオン | エーザイ     |
| [採用]メナテトレノンカプセル15mg「YD」 | 内      | メナテトレノン | 陽進堂      |

### 317 混合ビタミン剤(A・D混合製剤を除く)

### 317 混合ビタミン剤(A・D混合製剤を除く)

| 【販売名】         | 【投与経路】 | 【一般名】                                                                                                                          | 【販売メーカー】 |
|---------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| [採用]オーツカMV注   | 注      | チアミン塩化物塩酸塩\リボフラビンリン酸エステルナトリウム\ピリドキシン塩酸塩\シアノコバラミン\アスコルビン酸\ニコチン酸アミド\葉酸\パンテノール\ビオチン\ビタミンA油\ビタミンA\コレカルシフェロール\トコフェロール酢酸エステル\フィトナジオン | 大塚製薬     |
| [採用]シナール配合顆粒  | 内      | アスコルビン酸\パントテン酸カルシウム                                                                                                            | 塩野義      |
| [限定]シナール配合錠   | 内      | アスコルビン酸\パントテン酸カルシウム                                                                                                            | 塩野義      |
| [採用]ノイロビタン配合錠 | 内      | オクトチアミン\リボフラビン\ピリドキシン塩酸塩\シアノコバラミン                                                                                              | LTLファーマ  |
| [採用]調剤用パンピタン末 | 内      | レチノールパルミチン酸エステル\エルゴカルシフェロール\チアミン硝化物\リボフラビン\ニコチン酸アミド\ピリドキシン塩酸塩\葉酸\パントテン酸カルシウム\シアノコバラミン\アスコルビン酸\トコフェロール酢酸エステル                    | 武田       |
| [採用]ビタメジン静注用  | 注      | リン酸チアミンジスルフィド\ピリドキシン塩酸塩\シアノコバラミン                                                                                               | アルフレッサP  |
| [限定]ビタメジン配合散  | 内      | ベンフォチアミン\ピリドキシン塩酸塩\シアノコバラミン                                                                                                    | アルフレッサP  |

---

## 319 その他のビタミン剤

---

### 319 その他のビタミン剤

| 【販売名】              | 【投与経路】 | 【一般名】 | 【販売メーカー】 |
|--------------------|--------|-------|----------|
| [採用]ビオチン散0.2%「ホエイ」 | 内      | ビオチン  | ヴィアトリス   |

## 321 カルシウム剤

### 321 カルシウム剤

| 【販売名】                | 【投与経路】 | 【一般名】                             | 【販売メーカー】 |
|----------------------|--------|-----------------------------------|----------|
| [採用]アスパラ-CA錠200      | 内      | L-アスパラギン酸カルシウム水和物                 | ニプロ      |
| [採用]塩化Ca補正液1mEq/mL   | 注      | 塩化カルシウム水和物                        | 大塚製薬     |
| [採用]カルチコール注射液8.5%5mL | 注      | グルコン酸カルシウム水和物                     | 日医工      |
| [採用]デノタスチュアブル配合錠     | 内      | 沈降炭酸カルシウム\コレカルシフェロール<br>\炭酸マグネシウム | 第一三共     |
| [採用]乳酸カルシウム水和物<ハチ>原末 | 内      | 乳酸カルシウム水和物                        | 丸石       |

## 322 無機質製剤

### 322 無機質製剤

| 【販売名】                         | 【投与経路】 | 【一般名】                                                | 【販売メーカー】 |
|-------------------------------|--------|------------------------------------------------------|----------|
| [採用]アスパラカリウム散50%              | 内      | L-アスパラギン酸カリウム                                        | ニプロ      |
| [採用]アスパラカリウム錠300mg            | 内      | L-アスパラギン酸カリウム                                        | ニプロ      |
| [採用]アスパラギン酸カリウム注10mEqキット「テルモ」 | 注      | L-アスパラギン酸カリウム                                        | テルモ      |
| [限定]アスパラ配合錠                   | 内      | L-アスパラギン酸カリウム\ L-アスパラギン酸マグネシウム                       | ニプロ      |
| [限定]アセлинд注100 $\mu$ g        | 注      | 亜セレン酸ナトリウム                                           | 藤本製薬     |
| [採用]インクレミンシロップ5%              | 内      | 溶性ピロリン酸第二鉄                                           | アルフレッサP  |
| [限定]塩化カリウム徐放錠600mg「St」        | 内      | 塩化カリウム                                               | アルフレッサP  |
| [採用]塩化カリウム「フソー」               | 内      | 塩化カリウム                                               | 扶桑       |
| [採用]クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」       | 内      | クエン酸第一鉄ナトリウム                                         | 沢井       |
| [採用]ソリター-T配合顆粒3号              | 内      | 塩化ナトリウム\ 塩化カリウム\ リン酸二水素ナトリウム\ クエン酸ナトリウム水和物\ 炭酸マグネシウム | 陽進堂      |
| [採用]フェインジェクト静注500mg           | 注      | カルボキシマルトース第二鉄                                        | ゼリア      |
| [採用]フェジン静注40mg                | 注      | 含糖酸化鉄                                                | 日医工      |
| [限定]フェロ・グラデュメット錠105mg         | 内      | 乾燥硫酸鉄                                                | ヴィアトリス   |
| [採用]フェロミア顆粒8.3%               | 内      | クエン酸第一鉄ナトリウム                                         | エーザイ     |
| [採用]ホスリボン配合顆粒                 | 内      | リン酸二水素ナトリウム一水和物\ 無水リン酸水素二ナトリウム                       | ゼリア      |
| [採用]ミネラミック注                   | 注      | 塩化第二鉄\ 塩化マンガン\ 硫酸亜鉛水和物\ 硫酸銅\ ヨウ化カリウム                 | 東和薬品     |
| [採用]ヨウ化カリウム丸50mg「日医工」         | 内      | ヨウ化カリウム                                              | 日医工      |
| [採用]ヨウ化カリウム「コザカイ・M」           | 内      | ヨウ化カリウム                                              | 小堺       |

## 323 糖類剤

### 323 糖類剤

| 【販売名】                  | 【投与経路】 | 【一般名】                                                            | 【販売メーカー】 |
|------------------------|--------|------------------------------------------------------------------|----------|
| [採用]大塚糖液10%(500mL袋)    | 注      | ブドウ糖                                                             | 大塚製薬     |
| [採用]大塚糖液20%            | 注      | ブドウ糖                                                             | 大塚製薬     |
| [採用]大塚糖液5%(100mL瓶)     | 注      | ブドウ糖                                                             | 大塚製薬     |
| [採用]大塚糖液5%(250mL袋)     | 注      | ブドウ糖                                                             | 大塚製薬     |
| [採用]大塚糖液5%(500mL袋)     | 注      | ブドウ糖                                                             | 大塚製薬     |
| [採用]大塚糖液50%(200mL袋)    | 注      | ブドウ糖                                                             | 大塚製薬     |
| [採用]大塚糖液50%(20mL管)     | 注      | ブドウ糖                                                             | 大塚製薬     |
| [採用]ハイカリックRF輸液(250mL)  | 注      | ブドウ糖\塩化ナトリウム\塩化マグネシウム<br>\グルコン酸カルシウム水和物\L-乳酸ナトリウム<br>\硫酸亜鉛水和物    | テルモ      |
| [採用]ハイカリックRF輸液(500mL)  | 注      | ブドウ糖\塩化ナトリウム\塩化マグネシウム<br>\グルコン酸カルシウム水和物\L-乳酸ナトリウム<br>\硫酸亜鉛水和物    | テルモ      |
| [採用]ハイカリック液-1号(700mL)  | 注      | ブドウ糖\硫酸マグネシウム水和物\グルコン酸カルシウム水和物<br>\硫酸亜鉛水和物<br>\リン酸二水素カリウム\酢酸カリウム | テルモ      |
| [採用]ハイカリック液-2号(700mL)  | 注      | ブドウ糖\硫酸マグネシウム水和物\グルコン酸カルシウム水和物<br>\硫酸亜鉛水和物<br>\リン酸二水素カリウム\酢酸カリウム | テルモ      |
| [採用]ブドウ糖注5%PL「フソー」20mL | 注      | ブドウ糖                                                             | 扶桑       |
| [採用]ブドウ糖注50%シリンジ「テルモ」  | 注      | ブドウ糖                                                             | テルモ      |
| [採用]マルトス輸液10%(500mL)   | 注      | マルトース水和物                                                         | 大塚製薬     |

## 325 たん白アミノ酸製剤

| 【販売名】                 | 【投与経路】 | 【一般名】                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 【販売メーカー】 |
|-----------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| [限定]アミノバクト配合顆粒        | 内      | Ｌ-イソロイシン\Ｌ-ロイシン\Ｌ-バリン                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 日医工      |
| [採用]アミノレバンEN配合散       | 内      | Ｌ-イソロイシン\Ｌ-ロイシン\Ｌ-リシン塩酸塩<br>\Ｌ-トレオニン\Ｌ-バリン\Ｌ-アルギニン<br>塩酸塩\Ｌ-ヒスチジン塩酸塩水和物\Ｌ-トリ<br>プトファン\ゼラチン加水分解物\コメ油<br>\デキストリン\ビタミンＡ油\エルゴカルシ<br>フェロール\ビスベンチアミン\リボフラビン<br>\ビリドキシン塩酸塩\シアノコバラミン\葉<br>酸\Ｌ-アスコルビン酸ナトリウム\トコフェ<br>ロール酢酸エステル\フィトナジオン\パント<br>テン酸カルシウム\ニコチン酸アミド\ビオチ<br>ン\重酒石酸コリン\硫酸マグネシウム水和物<br>\グリセリン酸カルシウム\リン酸二水素ナ<br>トリウム\クエン酸第一鉄ナトリウム\硫酸銅<br>\硫酸亜鉛水和物\ヨウ化カリウム\硫酸マ<br>ンガン\塩化カリウム                                                               | 大塚製薬     |
| [採用]アミノレバン点滴静注(500mL) | 注      | Ｌ-イソロイシン\Ｌ-ロイシン\Ｌ-バリン\Ｌ-ト<br>レオニン\Ｌ-セリン\Ｌ-プロリン\Ｌ-システ<br>イン塩酸塩\グリシン\Ｌ-アラニン\Ｌ-メチ<br>オニン\Ｌ-フェニルアラニン\Ｌ-トリプト<br>ファン\Ｌ-リシン塩酸塩\Ｌ-ヒスチジン塩酸塩水和<br>物\Ｌ-アルギニン塩酸塩                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 大塚製薬     |
| [採用]アミバレン輸液(200mL袋)   | 注      | Ｌ-イソロイシン\Ｌ-ロイシン\Ｌ-バリン\Ｌ-リ<br>シン酢酸塩\Ｌ-メチオニン\Ｌ-フェニルアラ<br>ニン\Ｌ-トレオニン\Ｌ-トリプトファン\Ｌ-ア<br>ラニン\Ｌ-アルギニン\Ｌ-アスパラギン酸<br>\Ｌ-システイン\Ｌ-グルタミン酸\Ｌ-ヒスチ<br>ジン\Ｌ-プロリン\Ｌ-セリン\Ｌ-チロシン<br>\グリシン                                                                                                                                                                                                                                                                  | 大塚製薬     |
| [採用]イノソリッド配合経腸用半固形剤   | 内      | 濃縮乳たん白質\カゼインナトリウム\トリカ<br>プリリン\ダイズ油\シソ油\魚油\マルトデ<br>キストリン\イヌリン\クエン酸ナトリウム水和<br>物\塩化ナトリウム\炭酸カリウム\クエン酸<br>カリウム\乳酸カルシウム水和物\塩化マグ<br>ネシウム\リン酸二カリウム\グルコン酸第一<br>鉄\硫酸亜鉛水和物\硫酸マンガン(Ⅱ)五<br>水和物\硫酸銅\ヨウ化カリウム\粉寒天<br>\アルギン酸\セレン酸ナトリウム\塩化クロ<br>ム六水和物\モリブデン酸ナトリウム二水和<br>物\ビタミンＡ油\コレカルシフェロール\ト<br>コフェロール酢酸エステル\フィトナジオン<br>\チアミン塩化物塩酸塩\リボフラビンリン酸<br>エステルナトリウム\ビリドキシン塩酸塩\シ<br>アノコバラミン\Ｌ-アスコルビン酸ナトリウム<br>\ニコチン酸アミド\パントテン酸カルシウム<br>\葉酸\ビオチン\Ｌ-カルニチン\コリン塩<br>化物 | 大塚製薬     |
| [採用]イノラス配合経腸用液        | 内      | 濃縮乳たん白質\カゼインナトリウム\トリカ<br>プリリン\コーン油\シソ油\部分加水分解<br>デンプン\イヌリン\魚油\クエン酸ナトリ<br>ウム水和物\クエン酸カリウム\乳酸カルシ<br>ウム水和物\塩化カルシウム水和物\塩化マ<br>グネシウム\リン酸二カリウム\グルコン酸第<br>一鉄\硫酸亜鉛水和物\硫酸マンガン<br>(Ⅱ)五水和物\硫酸銅\ヨウ化カリウム\セ<br>レン酸ナトリウム\塩化クロム六水和物\モリ<br>ブデン酸ナトリウム二水和物\ビタミンＡ油<br>\コレカルシフェロール\トコフェロール酢酸<br>エステル\メナテトレン\フルスルチアミン<br>塩酸塩\リボフラビンリン酸エステルナトリウム                                                                                                                | 大塚製薬     |

# 325 たん白アミノ酸製剤

| 【販売名】                      | 【投与経路】 | 【一般名】                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 【販売メーカー】 |
|----------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|                            |        | \ビリドキシン塩酸塩\シアノコバラミン\L-アスコルビン酸2-グルコシド\ニコチン酸アミド\パントテン酸カルシウム\葉酸\ピオチン\L-カルニチン\コリン塩化物                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| [限定]エネーボ配合経腸用液             | 内      | 分離牛乳タンパク質\濃縮乳清タンパク質\分離大豆蛋白質\高オレイン酸ヒマワリ油\ナタネ油\中鎖脂肪酸トリグリセリド\魚油\大豆レシチン\デキストリン\精製白糖\難消化性デキストリン\フラクトオリゴ糖\大豆多糖類\レチノールパルミチン酸エステル\β-カロテン\コレカルシフェロール\トコフェロール酢酸エステル\フィトナジオン\アスコルビン酸\チアミン塩化物塩酸塩\リボフラビン\ビリドキシン塩酸塩\シアノコバラミン\コリン塩化物\葉酸\ニコチン酸アミド\パントテン酸カルシウム\ピオチン\タウリン\L-カルニチン\塩化ナトリウム\クエン酸ナトリウム水和物\塩化カリウム\クエン酸カリウム\リン酸一水素マグネシウム\第三リン酸カルシウム\硫酸鉄水和物\硫酸亜鉛水和物\塩化マンガン四水和物\硫酸銅\塩化クロム六水和物\モリブデン酸二ナトリウム二水和物\セレン酸ナトリウム | アボットJ    |
| [採用][限定]エネフリード輸液(550mLノック) | 注      | L-ロイシン\L-イソロイシン\L-バリン\L-リシン塩酸塩\L-トレオニン\L-トリプトファン\L-メチオニン\アセチルシステイン\L-フェニルアラニン\L-チロシン\L-アルギニン\L-ヒスチジン\L-アラニン\L-プロリン\L-セリン\グリシン\L-アスパラギン酸\L-グルタミン酸\塩化ナトリウム\塩化カリウム\クエン酸ナトリウム水和物\L-乳酸ナトリウム\グリセリン酸カリウム\グルコン酸カルシウム水和物\硫酸マグネシウム水和物\硫酸亜鉛水和物\リボフラビンリン酸エステルナトリウム\ニコチン酸アミド\ピオチン\アスコルビン酸\精製大豆油\ブドウ糖\チアミン塩化物塩酸塩\ビリドキシン塩酸塩\シアノコバラミン\パンテノール\葉酸                                                                 | 大塚製薬     |
| [採用]エルネオバNF1号輸液(1000mLキット) | 注      | ブドウ糖\塩化ナトリウム\塩化カリウム\L-乳酸ナトリウム\リン酸二水素カリウム\ヨウ化カリウム\チアミン塩化物塩酸塩\ビリドキシン塩酸塩\シアノコバラミン\パンテノール\リボフラビンリン酸エステルナトリウム\アスコルビン酸\ピオチン\ビタミンA油\コレカルシフェロール\トコフェロール酢酸エステル\フィトナジオン\塩化第二鉄\塩化マンガン\硫酸亜鉛水和物\硫酸銅水和物\L-ロイシン\L-イソロイシン\L-バリン\L-リシン酢酸塩\L-トレオニン\L-トリプトファン\L-メチオニン\アセチルシステイン\L-フェニルアラニン\L-チロシン\L-アルギニン\L-ヒスチジン\L-アラニン\L-プロリン\L-セリン\グリシン\L-アスパラギン酸\L-グルタミン酸\塩化カルシウム水和物\硫酸マグネシウム水和物\酢酸カリウム\ニコチン酸アミド\葉酸            | 大塚製薬     |
| [採用]エルネオバNF1号輸液(1500mLキット) | 注      | ブドウ糖\塩化ナトリウム\塩化カリウム\L-乳酸ナトリウム\リン酸二水素カリウム\ヨウ化カリウム\チアミン塩化物塩酸塩\ビリドキシン塩酸塩\シアノコバラミン\パンテノール\リボフラビンリン酸エステルナトリウム\アスコルビン酸\ピオチン\ビタミンA油\コレカルシフェロール\トコフェロール酢酸エステル                                                                                                                                                                                                                                           | 大塚製薬     |

| 【販売名】                      | 【投与経路】 | 【一般名】                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 【販売メーカー】 |
|----------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|                            |        | \フィトナジオン\塩化第二鉄\塩化マンガン\硫酸亜鉛水和物\硫酸銅水和物\L-ロイシン\L-イソロイシン\L-バリン\L-リシン酢酸塩\L-トレオニン\L-トリプトファン\L-メチオニン\アセチルシステイン\L-フェニルアラニン\L-チロシン\L-アルギニン\L-ヒスチジン\L-アラニン\L-プロリン\L-セリン\グリシン\L-アスパラギン酸\L-グルタミン酸\塩化カルシウム水和物\硫酸マグネシウム水和物\酢酸カリウム\ニコチン酸アミド\葉酸                                                                                                                                                      |          |
| [限定]エルネオパNF1号輸液(2000mLキット) | 注      | ブドウ糖\塩化ナトリウム\塩化カリウム\L-乳酸ナトリウム\リン酸二水素カリウム\ヨウ化カリウム\チアミン塩化物塩酸塩\ピリドキシン塩酸塩\シアノコバラミン\パンテノール\リボフラビンリン酸エステルナトリウム\アスコルビン酸\ピオチン\ビタミンA油\コレカルシフェロール\トコフェロール酢酸エステル\フィトナジオン\塩化第二鉄\塩化マンガン\硫酸亜鉛水和物\硫酸銅水和物\L-ロイシン\L-イソロイシン\L-バリン\L-リシン酢酸塩\L-トレオニン\L-トリプトファン\L-メチオニン\アセチルシステイン\L-フェニルアラニン\L-チロシン\L-アルギニン\L-ヒスチジン\L-アラニン\L-プロリン\L-セリン\グリシン\L-アスパラギン酸\L-グルタミン酸\塩化カルシウム水和物\硫酸マグネシウム水和物\酢酸カリウム\ニコチン酸アミド\葉酸 | 大塚製薬     |
| [採用]エルネオパNF2号輸液(1000mLキット) | 注      | ブドウ糖\塩化ナトリウム\塩化カリウム\L-乳酸ナトリウム\リン酸二水素カリウム\ヨウ化カリウム\チアミン塩化物塩酸塩\ピリドキシン塩酸塩\シアノコバラミン\パンテノール\リボフラビンリン酸エステルナトリウム\アスコルビン酸\ピオチン\ビタミンA油\コレカルシフェロール\トコフェロール酢酸エステル\フィトナジオン\塩化第二鉄\塩化マンガン\硫酸亜鉛水和物\硫酸銅水和物\L-ロイシン\L-イソロイシン\L-バリン\L-リシン酢酸塩\L-トレオニン\L-トリプトファン\L-メチオニン\アセチルシステイン\L-フェニルアラニン\L-チロシン\L-アルギニン\L-ヒスチジン\L-アラニン\L-プロリン\L-セリン\グリシン\L-アスパラギン酸\L-グルタミン酸\塩化カルシウム水和物\硫酸マグネシウム水和物\酢酸カリウム\ニコチン酸アミド\葉酸 | 大塚製薬     |
| [採用]エルネオパNF2号輸液(1500mLキット) | 注      | ブドウ糖\塩化ナトリウム\塩化カリウム\L-乳酸ナトリウム\リン酸二水素カリウム\ヨウ化カリウム\チアミン塩化物塩酸塩\ピリドキシン塩酸塩\シアノコバラミン\パンテノール\リボフラビンリン酸エステルナトリウム\アスコルビン酸\ピオチン\ビタミンA油\コレカルシフェロール\トコフェロール酢酸エステル\フィトナジオン\塩化第二鉄\塩化マンガン\硫酸亜鉛水和物\硫酸銅水和物\L-ロイシン\L-イソロイシン\L-バリン\L-リシン酢酸塩\L-トレオニン\L-トリプトファン\L-メチオニン\アセチルシステイン\L-フェニルアラニン\L-チロシン\L-アルギニン\L-ヒスチジン\L-アラニン\L-プロリン\L-セリン\グリシン\L-アスパラギン酸\L-グルタミン酸\塩化カルシウム水和物                                | 大塚製薬     |

| 【販売名】                      | 【投与経路】 | 【一般名】                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 【販売メーカー】 |
|----------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|                            |        | \硫酸マグネシウム水和物\酢酸カリウム<br>\ニコチン酸アミド\葉酸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
| [限定]エルネオパNF2号輸液(2000mLキット) | 注      | ブドウ糖\塩化ナトリウム\塩化カリウム\L-<br>乳酸ナトリウム\リン酸二水素カリウム\ヨウ<br>化カリウム\チアミン塩化物塩酸塩\ピリドキ<br>シン塩酸塩\シアノコバラミン\パンテノール<br>\リボフラビンリン酸エステルナトリウム\アス<br>コルビン酸\ピオチン\ビタミンA油\コレカ<br>ルシフェロール\トコフェロール酢酸エステル<br>\フィトナジオン\塩化第二鉄\塩化マンガ<br>ン\硫酸亜鉛水和物\硫酸銅水和物\L-ロ<br>イシン\L-イソロイシン\L-バリン\L-リシ<br>ン酢酸塩\L-トレオニン\L-トリプトファン<br>\L-メチオニン\アセチルシステイン\L-フ<br>ェニルアラニン\L-チロシン\L-アルギニン<br>\L-ヒスチジン\L-アラニン\L-プロリン<br>\L-セリン\グリシン\L-アスパラギン酸<br>\L-グルタミン酸\塩化カルシウム水和物<br>\硫酸マグネシウム水和物\酢酸カリウム<br>\ニコチン酸アミド\葉酸                                        | 大塚製薬     |
| [採用]エレンタール配合内用剤            | 内      | L-イソロイシン\L-ロイシン\L-リシン塩酸塩<br>\L-メチオニン\L-フェニルアラニン\L-ト<br>レオニン\L-トリプトファン\L-バリン\L-ヒ<br>スチジン塩酸塩水和物\L-アルギニン塩酸<br>塩\L-アラニン\L-アスパラギン酸マグネシ<br>ウム・カリウム\L-アスパラギン酸ナトリウム<br>水和物\L-グルタミン\グリシン\L-プロリン<br>\L-セリン\L-チロシン\デキストリン\ク<br>エン酸ナトリウム水和物\塩化カリウム\グリセ<br>ロリン酸カルシウム\グルコン酸第一鉄二水<br>和物\硫酸亜鉛水和物\硫酸マンガン五水<br>和物\硫酸銅\ヨウ化カリウム\チアミン塩<br>化物塩酸塩\リボフラビンリン酸エステルナト<br>リウム\ピリドキシン塩酸塩\シアノコバラミン<br>\パントテン酸カルシウム\ニコチン酸アミド<br>\葉酸\ピオチン\重酒石酸コリン\アスコ<br>ルビン酸\レチノール酢酸エステル\トコフェ<br>ロール酢酸エステル\エルゴカルシフェロー<br>ル\フィトナジオン\ダイズ油        | EAファーマ   |
| [採用]エレンタールP乳幼児用配合内用剤       | 内      | L-イソロイシン\L-ロイシン\L-リシン酢酸塩<br>\L-メチオニン\L-システイン塩酸塩\L-フ<br>ェニルアラニン\L-チロシンエチルエステル<br>塩酸塩\L-トレオニン\L-トリプトファン\L-<br>バリン\L-ヒスチジン\L-アルギニン\L-ア<br>ラニン\L-アスパラギン酸マグネシウム・カリ<br>ウム\L-グルタミン酸\グリシン\L-プロリン<br>\L-セリン\デキストリン\クエン酸ナトリウム<br>水和物\塩化カリウム\グリセロリン酸カルシ<br>ウム\硫酸マグネシウム水和物\グルコン酸<br>第一鉄二水和物\硫酸亜鉛水和物\硫酸<br>マンガン五水和物\硫酸銅\ヨウ化カリウム<br>\チアミン塩化物塩酸塩\リボフラビンリン酸<br>エステルナトリウム\ピリドキシン塩酸塩\シ<br>アノコバラミン\パントテン酸カルシウム\ニ<br>コチン酸アミド\葉酸\ピオチン\重酒石酸<br>コリン\アスコルビン酸\トコフェロール酢酸<br>エステル\レチノール酢酸エステル\エルゴ<br>カルシフェロール\フィトナジオン\ダイズ油 | EAファーマ   |
| [採用]エンシュア・H                | 内      | カゼインナトリウム\カゼインナトリウムカルシ<br>ウム\分離大豆蛋白質\トウモロコシ油\大<br>豆レシチン\デキストリン\精製白糖\レチノ<br>ールパルミチン酸エステル\コレカシフェロー<br>ル\トコフェロール酢酸エステル\フィトナジ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | アボットJ    |

# 325 たん白アミノ酸製剤

| 【販売名】                  | 【投与経路】 | 【一般名】                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 【販売メーカー】 |
|------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|                        |        | オン\アスコルビン酸\チアミン塩化物塩酸塩\リボフラビン\ピリドキシン塩酸塩\シアノコバラミン\塩化コリン\葉酸\ニコチン酸アミド\パントテン酸カルシウム\ピオチン\炭酸水素ナトリウム\塩化マグネシウム\クエン酸カリウム\第三リン酸カルシウム\塩化カリウム\クエン酸ナトリウム水和物\硫酸亜鉛水和物\硫酸鉄水和物\塩化マンガン\硫酸銅                                                                                                                         |          |
| [限定]ツインラインNF配合経腸用液     | 内      | トリカプリリン\サフラワー油\マルトデキストリン\ビタミンA油\コレカルシフェロール\トコフェロール酢酸エステル\フィトナジオン\チアミン塩化物塩酸塩\ピリドキシン塩酸塩\硫酸銅\乳蛋白加水分解物\L-メチオニン\L-トリプトファン\クエン酸ナトリウム水和物\塩化カリウム\塩化カルシウム水和物\硫酸マグネシウム水和物\グルコン酸カルシウム水和物\グルコン酸第一鉄\硫酸亜鉛水和物\硫酸マンガン\リボフラビンリン酸エステルナトリウム\シアノコバラミン\アスコルビン酸\パントテン酸カルシウム\ニコチン酸アミド\葉酸\ピオチン                          | 大塚製薬     |
| [採用]ネオアミュー輸液           | 注      | L-イソロイシン\L-ロイシン\L-リシン酢酸塩\L-メチオニン\L-フェニルアラニン\L-トレオニン\L-トリプトファン\L-バリン\L-アラニン\L-アルギニン\L-アスパラギン酸\L-グルタミン酸\L-ヒスチジン\L-プロリン\L-セリン\L-チロシン\グリシン                                                                                                                                                          | 陽進堂      |
| [採用]パレプラス輸液(500mL)     | 注      | ブドウ糖\塩化ナトリウム\L-乳酸ナトリウム液\塩化カルシウム水和物\硫酸マグネシウム水和物\硫酸亜鉛水和物\チアミン塩化物塩酸塩\ピリドキシン塩酸塩\シアノコバラミン\パンテノール\L-ロイシン\L-イソロイシン\L-バリン\L-リシン塩酸塩\L-トレオニン\L-トリプトファン\L-メチオニン\L-フェニルアラニン\L-システイン\L-チロシン\L-アルギニン\L-ヒスチジン\L-アラニン\L-プロリン\L-セリン\グリシン\L-アスパラギン酸\L-グルタミン酸\リン酸二カリウム\リボフラビンリン酸エステルナトリウム\アスコルビン酸\葉酸\ピオチン\ニコチン酸アミド | 陽進堂      |
| [採用]ビーフリード輸液(500mLバッグ) | 注      | L-ロイシン\L-イソロイシン\L-バリン\L-リシン塩酸塩\L-トレオニン\L-トリプトファン\L-メチオニン\アセチルシステイン\L-フェニルアラニン\L-チロシン\L-アルギニン\L-ヒスチジン\L-アラニン\L-プロリン\L-セリン\グリシン\L-アスパラギン酸\L-グルタミン酸\リン酸二カリウム\リン酸水素ナトリウム水和物\クエン酸ナトリウム水和物\L-乳酸ナトリウム\ブドウ糖\塩化カリウム\塩化カルシウム水和物\硫酸マグネシウム水和物\硫酸亜鉛水和物\チアミン塩化物塩酸塩                                            | 大塚製薬     |
| [採用]プレアミン-P注射液         | 注      | L-イソロイシン\L-ロイシン\L-リシン酢酸塩\L-メチオニン\L-フェニルアラニン\L-トレオニン\L-トリプトファン\L-バリン\L-アルギニン\L-ヒスチジン\グリシン\L-アラニン\L-グルタミン酸\L-アスパラギン酸\L-プロリン\L-セリン\L-チロシン\L-システイン\タウリン                                                                                                                                             | 扶桑       |

# 325 たん白アミノ酸製剤

| 【販売名】               | 【投与経路】 | 【一般名】                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 【販売メーカー】 |
|---------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| [採用]ラコールNF配合経腸用液    | 内      | 乳カゼイン\分離大豆蛋白質\トリカプリリン<br>\ダイズ油\シソ油\パーム油\マルトデキ<br>ストリン\精製白糖\クエン酸ナトリウム水和<br>物\炭酸カリウム\塩化マグネシウム\塩化<br>カルシウム水和物\クエン酸三カリウム\クエ<br>ン酸カルシウム\リン酸二水素カリウム\塩<br>化カリウム\硫酸亜鉛水和物\グルコン酸第<br>一鉄\硫酸マンガン\硫酸銅\ビタミンA油<br>\コレカルシフェロール\トコフェロール酢酸<br>エステル\フィトナジオン\チアミン塩化物塩<br>酸塩\リボフラビンリン酸エステルナトリウム<br>\ピリドキシン塩酸塩\シアノコバラミン\L-<br>アスコルビン酸ナトリウム\ニコチン酸アミド<br>\パントテン酸カルシウム\葉酸\ビオチン | 大塚製薬     |
| [限定]ラコールNF配合経腸用半固形剤 | 内      | 乳カゼイン\分離大豆蛋白質\トリカプリリン<br>\ダイズ油\シソ油\パーム油\マルトデキ<br>ストリン\精製白糖\クエン酸ナトリウム水和<br>物\炭酸カリウム\塩化マグネシウム\塩化<br>カルシウム水和物\クエン酸三カリウム\クエ<br>ン酸カルシウム\リン酸二水素カリウム\塩<br>化カリウム\硫酸亜鉛水和物\グルコン酸第<br>一鉄\硫酸マンガン\硫酸銅\ビタミンA油<br>\コレカルシフェロール\トコフェロール酢酸<br>エステル\フィトナジオン\チアミン塩化物塩<br>酸塩\リボフラビンリン酸エステルナトリウム<br>\ピリドキシン塩酸塩\シアノコバラミン\L-<br>アスコルビン酸ナトリウム\ニコチン酸アミド<br>\パントテン酸カルシウム\葉酸\ビオチン | 大塚製薬     |
| [採用]リーバクト配合顆粒       | 内      | L-イソロイシン\L-ロイシン\L-バリン                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | EAファーマ   |

---

## 329 その他の滋養強壮薬

---

### 329 その他の滋養強壮薬

| 【販売名】                    | 【投与経路】 | 【一般名】 | 【販売メーカー】 |
|--------------------------|--------|-------|----------|
| [採用]イントラリボス輸液10%         | 注      | ダイズ油  | 大塚製薬     |
| [採用]イントラリボス輸液20%(100mL袋) | 注      | ダイズ油  | 大塚製薬     |

## 331 血液代用剤

### 331 血液代用剤

| 【販売名】                           | 【投与経路】 | 【一般名】                                                        | 【販売メーカー】 |
|---------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------|----------|
| [採用]アクチット輸液(500mLバッグ)           | 注      | 酢酸維持液                                                        | 扶桑       |
| [採用]アセテート維持液3G「HK」(500mLソフトバッグ) | 注      | ブドウ糖加酢酸維持液                                                   | 光        |
| [採用]ヴィーンD輸液(500mLバッグ)           | 注      | ブドウ糖加酢酸リンゲル液                                                 | 扶桑       |
| [採用]カーミパック生理食塩液L(1300mL)        | 注      | 生理食塩液                                                        | テルモ      |
| [採用]KN1号輸液(200mL)               | 注      | 塩化ナトリウム\ブドウ糖                                                 | 大塚製薬     |
| [採用]KCL注20mEqキット「テルモ」           | 注      | 塩化カリウム                                                       | テルモ      |
| [採用]大塚食塩注10%                    | 注      | 塩化ナトリウム                                                      | 大塚製薬     |
| [採用]大塚生食注(100mL瓶)               | 注      | 生理食塩液                                                        | 大塚製薬     |
| [採用]大塚生食注(20mL管)                | 注      | 生理食塩液                                                        | 大塚製薬     |
| [採用]大塚生食注(500mL瓶・広口)            | 注      | 生理食塩液                                                        | 大塚製薬     |
| [採用]大塚生食注(500mL瓶・細口)            | 注      | 生理食塩液                                                        | 大塚製薬     |
| [採用]生食注キット「フソー」(100mL)          | 注      | 生理食塩液                                                        | 扶桑       |
| [採用]生食注シリンジ「NP」(20mL)           | 注      | 生理食塩液                                                        | ニプロ      |
| [採用]生食注シリンジ「テルモ」10mL            | 注      | 生理食塩液                                                        | テルモ      |
| [採用]テルモ生食(1000mL)               | 注      | 生理食塩液                                                        | テルモ      |
| [採用]テルモ生食(500mL)                | 注      | 生理食塩液                                                        | テルモ      |
| [採用]生食溶解液キットH(50mL)             | 注      | 生理食塩液                                                        | ニプロ      |
| [採用]生理食塩液バッグ「フソー」250mL          | 注      | 生理食塩液                                                        | 扶桑       |
| [採用]生理食塩液PL「フソー」2000mL(バッグ)     | 注      | 生理食塩液                                                        | 扶桑       |
| [採用]生理食塩液「フソー」                  | 注      | 生理食塩液                                                        | 扶桑       |
| [採用]生理食塩液「ヒカリ」(50mLプラスチックボトル)   | 注      | 生理食塩液                                                        | 光        |
| [採用]ソリタックス-H輸液(袋)               | 注      | 塩化ナトリウム\塩化カリウム\塩化カルシウム水和物\塩化マグネシウム\グリセリン酸カリウム\L-乳酸ナトリウム\ブドウ糖 | 陽進堂      |
| [採用]ソリター-T1号輸液(500mL)(袋)        | 注      | 塩化ナトリウム\乳酸ナトリウム\ブドウ糖                                         | 陽進堂      |
| [採用]ソリター-T2号輸液(500mL)(袋)        | 注      | 塩化ナトリウム\塩化カリウム\リン酸二水素ナトリウム\リン酸一水素ナトリウム\乳酸ナトリウム\ブドウ糖          | 陽進堂      |
| [採用]ソリター-T3号輸液(200mL)(袋)        | 注      | 塩化ナトリウム\塩化カリウム\乳酸ナトリウム\ブドウ糖                                  | 陽進堂      |
| [採用]ソリュージェンF注                   | 注      | 酢酸リンゲル液                                                      | 光        |
| [採用]ソルデム3AG輸液(200mL)            | 注      | 塩化ナトリウム\塩化カリウム\乳酸ナトリウム\ブドウ糖                                  | テルモ      |
| [採用]ソルデム3A輸液(500mL)             | 注      | 塩化ナトリウム\塩化カリウム\乳酸ナトリウム\ブドウ糖                                  | テルモ      |
| [採用]低分子デキストランL注(500mL)          | 注      | デキストラン40加乳酸リンゲル液                                             | 大塚製薬     |
| [採用]ハルトマン輸液pH8「NP」(1000mL)      | 注      | 乳酸リンゲル液                                                      | ニプロ      |
| [採用]フィジオ140輸液(500mL)            | 注      | ブドウ糖加酢酸リンゲル液                                                 | 大塚製薬     |
| [採用]フィジオ35輸液(500mL)             | 注      | 塩化ナトリウム\塩化カリウム\塩化マグネシ                                        | 大塚製薬     |

### 331 血液代用剤

| 【販売名】                  | 【投与経路】 | 【一般名】                                      | 【販売メーカー】 |
|------------------------|--------|--------------------------------------------|----------|
|                        |        | ウム\グルコン酸カルシウム水和物\リン酸二水素カリウム\無水酢酸ナトリウム\ブドウ糖 |          |
| [採用]ボルベイン輸液6%(シングルポート) | 注      | ヒドロキシエチルデンプン130000                         | 大塚製薬     |
| [採用]ラクテックG輸液(500mL)    | 注      | ソルビトール加乳酸リンゲル液                             | 大塚製薬     |
| [採用]リン酸Na補正液0.5mmol/mL | 注      | リン酸水素ナトリウム水和物\リン酸二水素ナトリウム水和物               | 大塚製薬     |

## 332 止血剤

### 332 止血剤

| 【販売名】                                 | 【投与経路】 | 【一般名】                | 【販売メーカー】 |
|---------------------------------------|--------|----------------------|----------|
| [採用]エトキシスクレオール1%注射液                   | 注      | ポリドカノール              | カイゲンP    |
| [採用]オルダミン注射用1g                        | 注      | モノエタノールアミノレイン酸塩      | 武田       |
| [採用]カルバゾクロムスルホン酸Na錠30mg「ト<br>ーワ」      | 内      | カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物 | 東和薬品     |
| [採用]カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静<br>注液50mg「日医工」 | 注      | カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物 | 日医工      |
| [採用]スポンゼル(2.5cm×5cm)                  | 外      | ゼラチン                 | LTLファーマ  |
| [採用]トラネキサム酸錠250mg「YD」                 | 内      | トラネキサム酸              | 陽進堂      |
| [採用]トラネキサム酸注1000mg/10mL「日新」           | 注      | トラネキサム酸              | 日新製薬     |
| [採用]トランサミンシロップ5%                      | 内      | トラネキサム酸              | ニプロ      |
| [限定]トランサミン注10%(10mL)                  | 注      | トラネキサム酸              | 第一三共     |
| [採用]トロンビン液モチダソフトボトル1万                 | 外      | トロンビン                | 持田       |
| [採用]ポリドカスクレオール3%注2mL                  | 注      | ポリドカノール              | インテグラル   |

### 333 血液凝固阻止剤

### 333 血液凝固阻止剤

| 【販売名】                                    | 【投与経路】 | 【一般名】                                                               | 【販売メーカー】 |
|------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------|----------|
| [採用][限定]イグザレルトOD錠10mg                    | 内      | リバーロキサバン                                                            | バイエル薬品   |
| [採用][限定]イグザレルトOD錠15mg                    | 内      | リバーロキサバン                                                            | バイエル薬品   |
| [限定]イグザレルト錠2.5mg                         | 内      | リバーロキサバン                                                            | バイエル薬品   |
| [採用]ACD-A液 250mL                         | 注      | クエン酸ナトリウム水和物\クエン酸水和物<br>\ブドウ糖                                       | テルモ      |
| [採用]エリキユース錠2.5mg                         | 内      | アピキサバン                                                              | ファイザー    |
| [採用]エリキユース錠5mg                           | 内      | アピキサバン                                                              | ファイザー    |
| [採用]クレキササン皮下注キット2000IU                   | 注      | エノキサパリンナトリウム                                                        | サノフィ     |
| [採用]テルモ血液バッグMAP液(400mL採血<br>用)           | 注      | クエン酸ナトリウム水和物\クエン酸水和物<br>\ブドウ糖\D-マンニトール\アデニン\リ<br>ン酸二水素ナトリウム\塩化ナトリウム | テルモ      |
| [採用]テルモ血液バッグCPDA(400mL採血<br>用)           | 注      | クエン酸ナトリウム水和物\クエン酸水和物<br>\ブドウ糖\リン酸二水素ナトリウム\アデニ<br>ン                  | テルモ      |
| [採用]テルモ血液バッグCPDAメスコネクター<br>付き(200mL採血用)  | 注      | クエン酸ナトリウム水和物\クエン酸水和物<br>\ブドウ糖\リン酸二水素ナトリウム\アデニ<br>ン                  | テルモ      |
| [採用]テルモ血液バッグCPDAメスコネクター<br>付き(400mL採血用)  | 注      | クエン酸ナトリウム水和物\クエン酸水和物<br>\ブドウ糖\リン酸二水素ナトリウム\アデニ<br>ン                  | テルモ      |
| [採用][限定]セバセルインテグラCA(400mL採<br>血用)        | 注      | クエン酸ナトリウム水和物\クエン酸水和物<br>\ブドウ糖\リン酸二水素ナトリウム\アデニ<br>ン                  | 旭化成メディカル |
| [採用]ダルテパリンNa静注5000単位/5mL「日<br>新」         | 注      | ダルテパリンナトリウム                                                         | 日新製薬     |
| [採用]ヒルドイドローション0.3%                       | 外      | ヘパリン類似物質                                                            | マルホ      |
| [採用]プラザキサカプセル110mg                       | 内      | ダビガトランエテキシラートメタンスルホン酸塩                                              | 日本ベーリンガー |
| [採用]プラザキサカプセル75mg                        | 内      | ダビガトランエテキシラートメタンスルホン酸塩                                              | 日本ベーリンガー |
| [採用]ヘパフラッシュ10単位/mLシリンジ<br>10mL           | 注      | ヘパリンナトリウム                                                           | テルモ      |
| [採用]ヘパリンCa皮下注2万単位/0.8mL「サ<br>ワイ」         | 注      | ヘパリンカルシウム                                                           | 沢井       |
| [採用]ヘパリンNa注5千単位/5mL「モチダ」                 | 注      | ヘパリンナトリウム                                                           | 持田       |
| [採用]ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ<br>20mL「ニプロ」   | 注      | ヘパリンナトリウム                                                           | ニプロ      |
| [採用]ヘパリンNaロック用100単位/mLシリン<br>ジ「オーツカ」10mL | 注      | ヘパリンナトリウム                                                           | 大塚製薬     |
| [採用]ヘパリンカルシウム皮下注5千単位<br>/0.2mLシリンジ「モチダ」  | 注      | ヘパリンカルシウム                                                           | 持田       |
| [採用]ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%「<br>日医工」          | 外      | ヘパリン類似物質                                                            | 日医工      |
| [採用]ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「<br>ニプロ」          | 外      | ヘパリン類似物質                                                            | ニプロ      |
| [限定]ヘパリン類似物質ローション0.3%「ニ<br>プロ」           | 外      | ヘパリン類似物質                                                            | ニプロ      |
| [採用]リクシアナOD錠15mg                         | 内      | エドキサバントシル酸塩水和物                                                      | 第一三共     |

### 333 血液凝固阻止剤

| 【販売名】                       | 【投与経路】 | 【一般名】                  | 【販売メーカー】 |
|-----------------------------|--------|------------------------|----------|
| [採用]リクシアナOD錠30mg            | 内      | エドキサバントシル酸塩水和物         | 第一三共     |
| [採用]リクシアナOD錠60mg            | 内      | エドキサバントシル酸塩水和物         | 第一三共     |
| [採用]リコモジュリン点滴静注用12800       | 注      | トロンボモデュリン アルファ(遺伝子組換え) | 旭化成P     |
| [採用]リバーロキサバンOD錠10mg「バイエル」   | 内      | リバーロキサバン               | 第一三共エスファ |
| [採用]リバーロキサバンOD錠15mg「バイエル」   | 内      | リバーロキサバン               | 第一三共エスファ |
| [採用]ローヘパ透析用200単位/mLシリンジ20mL | 注      | パルナパリンナトリウム            | 陽進堂      |
| [採用]ワーファリン錠1mg              | 内      | ワルファリンカリウム             | エーザイ     |
| [限定]ワーファリン錠5mg              | 内      | ワルファリンカリウム             | エーザイ     |

## 339 その他の血液・体液用薬

### 339 その他の血液・体液用薬

| 【販売名】                             | 【投与経路】 | 【一般名】                                                        | 【販売メーカー】     |
|-----------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------|--------------|
| [採用]アートセレブ脳脊髄手術用洗浄灌流液             | 注      | ブドウ糖\塩化ナトリウム\塩化カルシウム水和物\塩化マグネシウム\炭酸水素ナトリウム\塩化カリウム\リン酸二水素カリウム | 大塚製薬         |
| [採用]アスピリン「ヨシダ」                    | 内      | アスピリン                                                        | 吉田製薬         |
| [採用]アルスロマチック関節手術用灌流液              | 外      | 乳酸リンゲル液                                                      | バクスター・ジャパン   |
| [採用]エパデールS900                     | 内      | イコサベント酸エチル                                                   | 持田           |
| [採用]エフィエントOD錠20mg                 | 内      | プラスゲレル塩酸塩                                                    | 第一三共         |
| [採用]エフィエント錠3.75mg                 | 内      | プラスゲレル塩酸塩                                                    | 第一三共         |
| [採用]オンデキサ静注用200mg                 | 注      | アンデキサネット アルファ(遺伝子組換え)                                        | アストラゼネカ      |
| [限定]カプリビ注射用10mg                   | 注      | カブラシズマブ(遺伝子組換え)                                              | サノフィ         |
| [限定]クロピドグレル錠25mg「SANIK」           | 内      | クロピドグレル硫酸塩                                                   | 日医工          |
| [採用]クロピドグレル錠75mg「SANIK」           | 内      | クロピドグレル硫酸塩                                                   | 日医工          |
| [採用]サルボグレラート塩酸塩錠100mg「ケミファ」       | 内      | サルボグレラート塩酸塩                                                  | 日本ケミファ       |
| [採用]ジーラスタ皮下注3.6mg                 | 注      | ペグフィルグラスチム(遺伝子組換え)                                           | 協和キリン        |
| [採用]ジーラスタ皮下注3.6mgボディーボッド          | 注      | ペグフィルグラスチム(遺伝子組換え)                                           | 協和キリン        |
| [採用]シロスタゾールOD錠100mg「サワイ」          | 内      | シロスタゾール                                                      | 沢井           |
| [採用]シロスタゾールOD錠50mg「サワイ」           | 内      | シロスタゾール                                                      | 沢井           |
| [限定]ドブテレット錠20mg                   | 内      | アバロンボパグマレイン酸塩                                                | 旭化成P         |
| [採用]ノイトロジン注100 $\mu$ g            | 注      | レノグラスチム(遺伝子組換え)                                              | 中外製薬         |
| [採用]ノイトロジン注250 $\mu$ g            | 注      | レノグラスチム(遺伝子組換え)                                              | 中外製薬         |
| [採用]バイアスピリン錠100mg                 | 内      | アスピリン                                                        | バイエル薬品       |
| [限定]パッサミン配合錠A81                   | 内      | アスピリン\ダイアルミネート                                               | 武田           |
| [限定]パナルジン錠100mg                   | 内      | チクロピジン塩酸塩                                                    | チェブラファーム     |
| [限定]バファリン配合錠A81                   | 内      | アスピリン\ダイアルミネート                                               | エーザイ         |
| [採用]フィルグラスチムBS注150 $\mu$ gシリンジ「F」 | 注      | フィルグラスチム(遺伝子組換え)                                             | 富士製工         |
| [採用]フィルグラスチムBS注300 $\mu$ gシリンジ「F」 | 注      | フィルグラスチム(遺伝子組換え)                                             | 富士製工         |
| [採用]フィルグラスチムBS注75 $\mu$ gシリンジ「F」  | 注      | フィルグラスチム(遺伝子組換え)                                             | 富士製工         |
| [採用]プリズバインド静注液2.5g                | 注      | イダルシズマブ(遺伝子組換え)                                              | 日本ベーリンガー     |
| [採用]プロタミン硫酸塩静注100mg「モチダ」          | 注      | プロタミン硫酸塩                                                     | 持田           |
| [採用]ベラプロストNa錠20 $\mu$ g「サワイ」      | 内      | ベラプロストナトリウム                                                  | 沢井           |
| [限定]ムルプレタ錠3mg                     | 内      | ルストロンボパグ                                                     | 塩野義          |
| [限定]モズビル皮下注24mg                   | 注      | プレリキサホル                                                      | サノフィ         |
| [限定]レブロジル皮下注用25mg                 | 注      | ルスパテルセプト(遺伝子組換え)                                             | ブリistolMスクイブ |
| [限定]レブロジル皮下注用75mg                 | 注      | ルスパテルセプト(遺伝子組換え)                                             | ブリistolMスクイブ |

## 341 人工腎臓透析用剤

### 341 人工腎臓透析用剤

| 【販売名】                                            | 【投与経路】 | 【一般名】                                                       | 【販売メーカー】 |
|--------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------|----------|
| [採用]キンダリー透析剤AF2号(6L)                             | 注      | 塩化ナトリウム\塩化カリウム\塩化カルシウム水和物\塩化マグネシウム\無水酢酸ナトリウム\ブドウ糖\炭酸水素ナトリウム | 扶桑       |
| [採用]サブラッド血液ろ過用補充液 BSG(2020mL)[3室:大室・小室・空室 キット製品] | 注      | 塩化ナトリウム\塩化カリウム\塩化カルシウム水和物\塩化マグネシウム\無水酢酸ナトリウム\ブドウ糖\炭酸水素ナトリウム | 扶桑       |
| [採用]リンパック透析剤TA5                                  | 注      | 塩化ナトリウム\塩化カリウム\塩化カルシウム水和物\塩化マグネシウム\無水酢酸ナトリウム\ブドウ糖\炭酸水素ナトリウム | ニプロ      |

## 342 腹膜透析用剤

## 342 腹膜透析用剤

| 【販売名】                                | 【投与経路】 | 【一般名】                                                          | 【販売メーカー】 |
|--------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------|----------|
| [採用]エクストラニール腹膜透析液(1.5L)              | 注      | イコデキストリン\塩化ナトリウム\塩化カルシウム水和物\塩化マグネシウム\乳酸ナトリウム                   | ヴァンティブ   |
| [採用]エクストラニール腹膜透析液(1.5L排液用バッグ付)       | 注      | イコデキストリン\塩化ナトリウム\塩化カルシウム水和物\塩化マグネシウム\乳酸ナトリウム                   | ヴァンティブ   |
| [採用]エクストラニール腹膜透析液(2L)                | 注      | イコデキストリン\塩化ナトリウム\塩化カルシウム水和物\塩化マグネシウム\乳酸ナトリウム                   | ヴァンティブ   |
| [採用]エクストラニール腹膜透析液(2L排液用バッグ付)         | 注      | イコデキストリン\塩化ナトリウム\塩化カルシウム水和物\塩化マグネシウム\乳酸ナトリウム                   | ヴァンティブ   |
| [限定]レギュニールHCa1.5腹膜透析液(1.5L(排液用バッグ付)) | 注      | ブドウ糖\乳酸ナトリウム\塩化カルシウム水和物\塩化マグネシウム\塩化ナトリウム\塩酸\炭酸水素ナトリウム\水酸化ナトリウム | ヴァンティブ   |
| [限定]レギュニールHCa1.5腹膜透析液(1L(排液用バッグ付))   | 注      | ブドウ糖\乳酸ナトリウム\塩化カルシウム水和物\塩化マグネシウム\塩化ナトリウム\塩酸\炭酸水素ナトリウム\水酸化ナトリウム | ヴァンティブ   |
| [限定]レギュニールHCa1.5腹膜透析液(2.5L)          | 注      | ブドウ糖\乳酸ナトリウム\塩化カルシウム水和物\塩化マグネシウム\塩化ナトリウム\塩酸\炭酸水素ナトリウム\水酸化ナトリウム | ヴァンティブ   |
| [限定]レギュニールHCa1.5腹膜透析液(2L(排液用バッグ付))   | 注      | ブドウ糖\乳酸ナトリウム\塩化カルシウム水和物\塩化マグネシウム\塩化ナトリウム\塩酸\炭酸水素ナトリウム\水酸化ナトリウム | ヴァンティブ   |
| [限定]レギュニールHCa1.5腹膜透析液(5L)            | 注      | ブドウ糖\乳酸ナトリウム\塩化カルシウム水和物\塩化マグネシウム\塩化ナトリウム\塩酸\炭酸水素ナトリウム\水酸化ナトリウム | ヴァンティブ   |
| [限定]レギュニールHCa2.5腹膜透析液(1.5L(排液用バッグ付)) | 注      | ブドウ糖\乳酸ナトリウム\塩化カルシウム水和物\塩化マグネシウム\塩化ナトリウム\塩酸\炭酸水素ナトリウム\水酸化ナトリウム | ヴァンティブ   |
| [限定]レギュニールHCa2.5腹膜透析液(1L(排液用バッグ付))   | 注      | ブドウ糖\乳酸ナトリウム\塩化カルシウム水和物\塩化マグネシウム\塩化ナトリウム\塩酸\炭酸水素ナトリウム\水酸化ナトリウム | ヴァンティブ   |
| [限定]レギュニールHCa2.5腹膜透析液(2.5L)          | 注      | ブドウ糖\乳酸ナトリウム\塩化カルシウム水和物\塩化マグネシウム\塩化ナトリウム\塩酸\炭酸水素ナトリウム\水酸化ナトリウム | ヴァンティブ   |
| [限定]レギュニールHCa2.5腹膜透析液(2L(排液用バッグ付))   | 注      | ブドウ糖\乳酸ナトリウム\塩化カルシウム水和物\塩化マグネシウム\塩化ナトリウム\塩酸\炭酸水素ナトリウム\水酸化ナトリウム | ヴァンティブ   |
| [限定]レギュニールHCa2.5腹膜透析液(5L)            | 注      | ブドウ糖\乳酸ナトリウム\塩化カルシウム水和物\塩化マグネシウム\塩化ナトリウム\塩酸\炭酸水素ナトリウム\水酸化ナトリウム | ヴァンティブ   |
| [限定]レギュニールHCa4.25腹膜透析液(2L)           | 注      | ブドウ糖\乳酸ナトリウム\塩化カルシウム水和物\塩化マグネシウム\塩化ナトリウム                       | ヴァンティブ   |

# 342 腹膜透析用剤

| 【販売名】                                | 【投与経路】 | 【一般名】                                                          | 【販売メーカー】 |
|--------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------|----------|
|                                      |        | ＼塩酸＼炭酸水素ナトリウム＼水酸化ナトリウム                                         |          |
| [採用]レギュニールLCa1.5腹膜透析液(1L(排液用バッグ付))   | 注      | ブドウ糖＼乳酸ナトリウム＼塩化カルシウム水和物＼塩化マグネシウム＼塩化ナトリウム＼塩酸＼炭酸水素ナトリウム＼水酸化ナトリウム | ヴァンティブ   |
| [採用]レギュニールLCa1.5腹膜透析液(1.5L(排液用バッグ付)) | 注      | ブドウ糖＼乳酸ナトリウム＼塩化カルシウム水和物＼塩化マグネシウム＼塩化ナトリウム＼塩酸＼炭酸水素ナトリウム＼水酸化ナトリウム | ヴァンティブ   |
| [採用]レギュニールLCa1.5腹膜透析液(2.5L)          | 注      | ブドウ糖＼乳酸ナトリウム＼塩化カルシウム水和物＼塩化マグネシウム＼塩化ナトリウム＼塩酸＼炭酸水素ナトリウム＼水酸化ナトリウム | ヴァンティブ   |
| [採用]レギュニールLCa1.5腹膜透析液(2L(排液用バッグ付))   | 注      | ブドウ糖＼乳酸ナトリウム＼塩化カルシウム水和物＼塩化マグネシウム＼塩化ナトリウム＼塩酸＼炭酸水素ナトリウム＼水酸化ナトリウム | ヴァンティブ   |
| [採用]レギュニールLCa1.5腹膜透析液(5L)            | 注      | ブドウ糖＼乳酸ナトリウム＼塩化カルシウム水和物＼塩化マグネシウム＼塩化ナトリウム＼塩酸＼炭酸水素ナトリウム＼水酸化ナトリウム | ヴァンティブ   |
| [採用]レギュニールLCa2.5腹膜透析液(1.5L(排液用バッグ付)) | 注      | ブドウ糖＼乳酸ナトリウム＼塩化カルシウム水和物＼塩化マグネシウム＼塩化ナトリウム＼塩酸＼炭酸水素ナトリウム＼水酸化ナトリウム | ヴァンティブ   |
| [採用]レギュニールLCa2.5腹膜透析液(1L(排液用バッグ付))   | 注      | ブドウ糖＼乳酸ナトリウム＼塩化カルシウム水和物＼塩化マグネシウム＼塩化ナトリウム＼塩酸＼炭酸水素ナトリウム＼水酸化ナトリウム | ヴァンティブ   |
| [採用]レギュニールLCa2.5腹膜透析液(2.5L)          | 注      | ブドウ糖＼乳酸ナトリウム＼塩化カルシウム水和物＼塩化マグネシウム＼塩化ナトリウム＼塩酸＼炭酸水素ナトリウム＼水酸化ナトリウム | ヴァンティブ   |
| [採用]レギュニールLCa2.5腹膜透析液(2L(排液用バッグ付))   | 注      | ブドウ糖＼乳酸ナトリウム＼塩化カルシウム水和物＼塩化マグネシウム＼塩化ナトリウム＼塩酸＼炭酸水素ナトリウム＼水酸化ナトリウム | ヴァンティブ   |
| [採用]レギュニールLCa2.5腹膜透析液(5L)            | 注      | ブドウ糖＼乳酸ナトリウム＼塩化カルシウム水和物＼塩化マグネシウム＼塩化ナトリウム＼塩酸＼炭酸水素ナトリウム＼水酸化ナトリウム | ヴァンティブ   |
| [限定]レギュニールLCa4.25腹膜透析液(2L)           | 注      | ブドウ糖＼乳酸ナトリウム＼塩化カルシウム水和物＼塩化マグネシウム＼塩化ナトリウム＼塩酸＼炭酸水素ナトリウム＼水酸化ナトリウム | ヴァンティブ   |

## 391 肝臓疾患用剤

### 391 肝臓疾患用剤

| 【販売名】                    | 【投与経路】 | 【一般名】                        | 【販売メーカー】 |
|--------------------------|--------|------------------------------|----------|
| [採用]グリチロン配合錠             | 内      | グリチルリチン\グリシン\DL-メチオニン        | ミノファージェン |
| [採用]タウリン散98%「大正」         | 内      | タウリン                         | 大正製薬     |
| [限定]チオラ錠100              | 内      | チオプロニン                       | ヴィアトリス   |
| [限定]デファイテリオ静注200mg       | 注      | デフィプロチドナトリウム                 | 日本新薬     |
| [採用]強力ネオミノファージェンシー静注20mL | 注      | グリチルリチン酸\グリシン\L-システイン塩<br>酸塩 | ミノファージェン |

## 392 解毒剤

| 【販売名】                        | 【投与経路】 | 【一般名】            | 【販売メーカー】 |
|------------------------------|--------|------------------|----------|
| [限定]アインボリン点滴静注用100mg         | 注      | レボホリナートカルシウム     | ファイザー    |
| [限定]アインボリン点滴静注用25mg          | 注      | レボホリナートカルシウム     | ファイザー    |
| [採用]ウロミテキサン注100mg            | 注      | メスナ              | 塩野義      |
| [採用]ウロミテキサン注400mg            | 注      | メスナ              | 塩野義      |
| [限定]クレストラン粉末44.4%            | 内      | コレスチラミン          | サノフィ     |
| [採用]クレメジン細粒分包装2g             | 内      | 球形吸着炭            | 田辺三菱     |
| [限定]クレメジン速崩錠500mg            | 内      | 球形吸着炭            | 田辺三菱     |
| [採用]酢酸亜鉛錠25mg「ノーベル」          | 内      | 酢酸亜鉛水和物          | ダイト      |
| [採用]サビーン点滴静注用500mg           | 注      | デクスラゾキサソ         | キッセイ     |
| [採用]スガマデクス静注液200mgシリンジ「マルイシ」 | 注      | スガマデクスナトリウム      | 丸石       |
| [採用]デトキソール静注液2g              | 注      | チオ硫酸ナトリウム水和物     | 日医工      |
| [採用]デフェラシロクス顆粒分包装360mg「サンド」  | 内      | デフェラシロクス         | サンド      |
| [採用]デフェラシロクス顆粒分包装90mg「サンド」   | 内      | デフェラシロクス         | サンド      |
| [採用]ノーベルジン顆粒5%               | 内      | 酢酸亜鉛水和物          | ノーベルファーマ |
| [限定]ノーベルジン錠50mg              | 内      | 酢酸亜鉛水和物          | ノーベルファーマ |
| [採用]パム静注500mg                | 注      | プラリドキシムヨウ化物      | 住友ファーマ   |
| [採用]バル筋注100mg「AFP」           | 注      | ジメルカプロール         | アルフレッサP  |
| [採用]ホリナート錠25mg「タイホウ」         | 内      | ホリナートカルシウム       | 岡山大鵬     |
| [採用]メイロン静注8.4%(20mLアンプル)     | 注      | 炭酸水素ナトリウム        | 大塚製薬     |
| [採用]メイロン静注8.4%(250mLバッグ)     | 注      | 炭酸水素ナトリウム        | 大塚製薬     |
| [限定]メグルダーゼ静注用1000            | 注      | グルカルピダーゼ(遺伝子組換え) | 大原薬工     |
| [限定]メタライト250カプセル             | 内      | トリエンチン塩酸塩        | ツムラ      |
| [限定]メタルカプターゼカプセル100mg        | 内      | ペニシラミン           | 大正製薬     |
| [採用]レボホリナート点滴静注用100mg「ヤクルト」  | 注      | レボホリナートカルシウム     | 高田       |
| [採用]レボホリナート点滴静注用25mg「ヤクルト」   | 注      | レボホリナートカルシウム     | 高田       |
| [採用]ロイコボリン注3mg               | 注      | ホリナートカルシウム       | ファイザー    |

## 394 痛風治療剤

### 394 痛風治療剤

| 【販売名】                    | 【投与経路】 | 【一般名】                 | 【販売メーカー】 |
|--------------------------|--------|-----------------------|----------|
| [採用]アロプリノール錠100mg「杏林」    | 内      | アロプリノール               | 杏林       |
| [採用]ウラリット配合錠             | 内      | クエン酸カリウム\クエン酸ナトリウム水和物 | 日本ケミファ   |
| [限定]ウラリット-U配合散           | 内      | クエン酸カリウム\クエン酸ナトリウム水和物 | 日本ケミファ   |
| [採用]コルヒチン錠0.5mg「タカタ」     | 内      | コルヒチン                 | 高田       |
| [採用]フェブキソスタット錠10mg「DSEP」 | 内      | フェブキソスタット             | 第一三共エスファ |
| [限定]ベネシッド錠250mg          | 内      | プロベネシド                | 科研       |
| [限定]ベンズプロマロン錠50mg「NIG」   | 内      | ベンズプロマロン              | 武田       |
| [限定]ユリス錠0.5mg            | 内      | ドチヌラド                 | 持田       |
| [採用]ユリス錠1mg              | 内      | ドチヌラド                 | 持田       |
| [限定]ユリス錠2mg              | 内      | ドチヌラド                 | 持田       |

## 395 酵素製剤

### 395 酵素製剤

| 【販売名】                | 【投与経路】 | 【一般名】                 | 【販売メーカー】 |
|----------------------|--------|-----------------------|----------|
| [採用]アクチバシン注2400万     | 注      | アルテプラーゼ(遺伝子組換え)       | 協和キリン    |
| [採用]アクチバシン注600万      | 注      | アルテプラーゼ(遺伝子組換え)       | 協和キリン    |
| [採用][限定]ウロナーゼ静注用6万単位 | 注      | ウロキナーゼ                | 持田       |
| [採用]クリアクター静注用80万     | 注      | モンテプラーゼ(遺伝子組換え)       | エーザイ     |
| [限定]ビプリブ点滴静注用400単位   | 注      | ベラグルセラーゼ アルファ(遺伝子組換え) | 武田       |
| [限定]ファブラザイム点滴静注用35mg | 注      | アガルシダーゼ ベータ(遺伝子組換え)   | サノフィ     |
| [限定]ファブラザイム点滴静注用5mg  | 注      | アガルシダーゼ ベータ(遺伝子組換え)   | サノフィ     |
| [採用]プロメライン軟膏5万単位/g   | 外      | プロメライン                | ジェイドルフ   |
| [採用]ラスリテック点滴静注用1.5mg | 注      | ラスブリカーゼ(遺伝子組換え)       | サノフィ     |
| [採用]ラスリテック点滴静注用7.5mg | 注      | ラスブリカーゼ(遺伝子組換え)       | サノフィ     |

## 396 糖尿病用剤

### 396 糖尿病用剤

| 【販売名】                   | 【投与経路】 | 【一般名】                               | 【販売メーカー】 |
|-------------------------|--------|-------------------------------------|----------|
| [採用]エクア錠50mg            | 内      | ビルダグリブチン                            | 住友ファーマ   |
| [採用]オイグルコン錠2.5mg        | 内      | グリベンクラミド                            | 太陽P      |
| [採用]グラクティブ錠50mg         | 内      | シタグリブチンリン酸塩水和物                      | 小野薬品     |
| [採用]グリミクロン錠40mg         | 内      | グリクラジド                              | 住友ファーマ   |
| [採用]グリメピリド錠1mg「科研」      | 内      | グリメピリド                              | 科研       |
| [限定]ザファテック錠100mg        | 内      | トレラグリブチンコハク酸塩                       | 武田       |
| [採用]ジャディアンス錠10mg        | 内      | エンパグリフロジン                           | 日本ベーリンガー |
| [採用]スーグラ錠50mg           | 内      | イブラグリフロジン L-プロリン                    | アステラス    |
| [限定]スターシス錠30mg          | 内      | ナテグリニド                              | アステラス    |
| [限定]ソクア配合注ソロスター         | 注      | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) \リキシセナチド        | サノフィ     |
| [限定]ゾルトファイ配合注フレックスタッチ   | 注      | インスリン デグルデク(遺伝子組換え) \リラグルチド(遺伝子組換え) | ノボノルディスク |
| [採用]ツイミーグ錠500mg         | 内      | イメグリミン塩酸塩                           | 住友ファーマ   |
| [限定]テネリア錠20mg           | 内      | テネリグリブチン臭化水素酸塩水和物                   | 田辺三菱     |
| [限定]デベルザ錠20mg           | 内      | トホグリフロジン水和物                         | 興和       |
| [採用]トラゼンタ錠5mg           | 内      | リナグリブチン                             | 日本ベーリンガー |
| [採用]ナテグリニド錠90mg「日医工」    | 内      | ナテグリニド                              | 日医工      |
| [限定]ネシーナ錠12.5mg         | 内      | アログリブチン安息香酸塩                        | 武田       |
| [採用]ピオグリタゾン錠15mg「武田テバ」  | 内      | ピオグリタゾン塩酸塩                          | 武田       |
| [採用]ビルダグリブチン錠50mg「ニプロ」  | 内      | ビルダグリブチン                            | ニプロ      |
| [採用]フォシーガ錠10mg          | 内      | ダバグリフロジンプロピレングリコール水和物               | 小野薬品     |
| [採用]フォシーガ錠5mg           | 内      | ダバグリフロジンプロピレングリコール水和物               | 小野薬品     |
| [採用]ボグリボースOD錠0.2mg「日医工」 | 内      | ボグリボース                              | 日医工      |
| [限定]マリゼブ錠25mg           | 内      | オマリグリブチン                            | キッセイ     |
| [採用]ミグリトールOD錠50mg「サワイ」  | 内      | ミグリトール                              | 沢井       |
| [採用]ミチグリニドCa・OD錠5mg「三和」 | 内      | ミチグリニドカルシウム水和物                      | 三和化学     |
| [採用]メトグルコ錠250mg         | 内      | メトホルミン塩酸塩                           | 住友ファーマ   |
| [採用]レバグリニド錠0.25mg「サワイ」  | 内      | レバグリニド                              | 沢井       |

## 399 他に分類されない代謝性医薬品

## 399 他に分類されない代謝性医薬品

| 【販売名】                           | 【投与経路】 | 【一般名】               | 【販売メーカー】  |
|---------------------------------|--------|---------------------|-----------|
| [採用]アクトネル錠17.5mg                | 内      | リセドロン酸ナトリウム水和物      | エーザイ      |
| [採用]アダリムマブBS皮下注40mgペン0.4mL「MA」  | 注      | アダリムマブ(遺伝子組換え)      | あゆみ製薬     |
| [採用]アデホス-Lコーワ注20mg              | 注      | アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物  | 興和        |
| [採用]アデホスコワ顆粒10%                 | 内      | アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物  | 興和        |
| [限定]アラバ錠10mg                    | 内      | レフルノミド              | サノフィ      |
| [限定]アラバ錠20mg                    | 内      | レフルノミド              | サノフィ      |
| [限定]アルギU配合顆粒                    | 内      | L-アルギニン\ L-アルギニン塩酸塩 | EAファーマ    |
| [採用]アルツディスポ関節注25mg              | 注      | 精製ヒアルロン酸ナトリウム       | 科研        |
| [限定]アレンドロン酸錠35mg「サワイ」           | 内      | アレンドロン酸ナトリウム水和物     | 沢井        |
| [採用]イグラチモド錠25mg「あゆみ」            | 内      | イグラチモド              | あゆみ製薬     |
| [採用]イベニティ皮下注105mgシリンジ           | 注      | ロモソズマブ(遺伝子組換え)      | アステラス     |
| [採用]イムラン錠50mg                   | 内      | アザチオプリン             | サンド       |
| [限定]イラリス皮下注射液150mg              | 注      | カナキヌマブ(遺伝子組換え)      | ノバルティスP   |
| [採用]エスポー皮下用24000シリンジ            | 注      | エポエチン アルファ(遺伝子組換え)  | 協和キリン     |
| [採用]エタネルセプトBS皮下注25mgペン0.5mL「MA」 | 注      | エタネルセプト(遺伝子組換え)     | あゆみ製薬     |
| [採用]エタネルセプトBS皮下注50mgペン1.0mL「MA」 | 注      | エタネルセプト(遺伝子組換え)     | あゆみ製薬     |
| [採用]エドルミズ錠50mg                  | 内      | アナモレリン塩酸塩           | 小野薬品      |
| [採用]エパルレストアット錠50mg「VTRS」        | 内      | エパルレストアット           | ヴィアトリス    |
| [採用]エビスタ錠60mg                   | 内      | ラロキシフェン塩酸塩          | 日本イーライリリー |
| [限定]エベレンゾ錠100mg                 | 内      | ロキサデュスタット           | アステラス     |
| [限定]エベレンゾ錠20mg                  | 内      | ロキサデュスタット           | アステラス     |
| [限定]エベレンゾ錠50mg                  | 内      | ロキサデュスタット           | アステラス     |
| [採用]エポエチンアルファBS注1500シリンジ「JCR」   | 注      | エポエチン カッパ(遺伝子組換え)   | キッセイ      |
| [採用]エポエチンアルファBS注3000シリンジ「JCR」   | 注      | エポエチン カッパ(遺伝子組換え)   | キッセイ      |
| [採用]エポエチンアルファBS注750シリンジ「JCR」    | 注      | エポエチン カッパ(遺伝子組換え)   | キッセイ      |
| [採用]エルカルチンFF錠250mg              | 内      | レボカルニチン             | 大塚製薬      |
| [採用]エルカルチンFF内用液10%              | 内      | レボカルニチン             | 大塚製薬      |
| [採用]エルシトニン注20Sディスポ              | 注      | エルカトニン              | 旭化成P      |
| [採用]エルシトニン注40単位                 | 注      | エルカトニン              | 旭化成P      |
| [限定]エンブレル皮下注25mgペン0.5mL         | 注      | エタネルセプト(遺伝子組換え)     | 武田        |
| [限定]エンブレル皮下注50mgクリックワイズ用1.0mL   | 注      | エタネルセプト(遺伝子組換え)     | 武田        |
| [限定]エンブレル皮下注50mgペン1.0mL         | 注      | エタネルセプト(遺伝子組換え)     | 武田        |
| [限定]オテズラ錠10mg                   | 内      | アブレミラスト             | アムジェン     |

### 399 他に分類されない代謝性医薬品

| 【販売名】                          | 【投与経路】 | 【一般名】               | 【販売メーカー】     |
|--------------------------------|--------|---------------------|--------------|
| [限定]オテズラ錠20mg                  | 内      | アプレミラスト             | アムジェン        |
| [限定]オテズラ錠30mg                  | 内      | アプレミラスト             | アムジェン        |
| [採用]オフエブカプセル100mg              | 内      | ニンテダニブエタンスルホン酸塩     | 日本ベーリンガー     |
| [採用]オフエブカプセル150mg              | 内      | ニンテダニブエタンスルホン酸塩     | 日本ベーリンガー     |
| [採用]オルケディア錠2mg                 | 内      | エボカルセト              | 協和キリン        |
| [限定]オルミエント錠1mg                 | 内      | バリシチニブ              | 日本イーライリリー    |
| [採用]オルミエント錠2mg                 | 内      | バリシチニブ              | 日本イーライリリー    |
| [限定]オルミエント錠4mg                 | 内      | バリシチニブ              | 日本イーライリリー    |
| [採用]オレンシア点滴静注用250mg            | 注      | アバタセプト(遺伝子組換え)      | ブリistolMスクイブ |
| [採用]オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL | 注      | アバタセプト(遺伝子組換え)      | 小野薬品         |
| [採用]ガベキサートメシル酸塩注射用100mg「タカタ」   | 注      | ガベキサートメシル酸塩         | 高田           |
| [採用]ガベキサートメシル酸塩注射用500mg「タカタ」   | 注      | ガベキサートメシル酸塩         | 高田           |
| [採用]カモスタットメシル酸塩錠100mg「日医工」     | 内      | カモスタットメシル酸塩         | 日医工          |
| [限定]グラセプターカプセル0.5mg            | 内      | タクロリムス水和物           | アステラス        |
| [限定]グラセプターカプセル1mg              | 内      | タクロリムス水和物           | アステラス        |
| [採用]グリセオール注(200mL)             | 注      | 濃グリセリン\果糖           | 太陽P          |
| [限定]ケブザラ皮下注200mgオートインジェクター     | 注      | サリルマブ(遺伝子組換え)       | 旭化成P         |
| [限定]コセンテックス皮下注150mgペン          | 注      | セクキヌマブ(遺伝子組換え)      | マルホ          |
| [限定]コセンテックス皮下注300mgペン          | 注      | セクキヌマブ(遺伝子組換え)      | マルホ          |
| [限定]コパキソン皮下注20mgシリンジ           | 注      | グラチラマー酢酸塩           | 武田           |
| [限定]サーティカン錠0.25mg              | 内      | エベロリムス              | ノバルティスP      |
| [限定]サーティカン錠0.5mg               | 内      | エベロリムス              | ノバルティスP      |
| [限定]サーティカン錠0.75mg              | 内      | エベロリムス              | ノバルティスP      |
| [限定]サフネロー点滴静注300mg             | 注      | アニフロルマブ(遺伝子組換え)     | アストラゼネカ      |
| [採用]サンディミュン点滴静注用250mg          | 注      | シクロスボリン             | ノバルティスP      |
| [採用]ジアゾキシドカプセル25mg「OP」         | 内      | ジアゾキシド              | オーファンバシフィック  |
| [採用]シクロスボリンカプセル10mg「サンド」       | 内      | シクロスボリン             | サンド          |
| [採用]シクロスボリンカプセル25mg「サンド」       | 内      | シクロスボリン             | サンド          |
| [限定]ジセレカ錠100mg                 | 内      | フィロゴチニブマレイン酸塩       | エーザイ         |
| [限定]ジセレカ錠200mg                 | 内      | フィロゴチニブマレイン酸塩       | エーザイ         |
| [採用]シベレスタットNa点滴静注用100mg「VTRS」  | 注      | シベレスタットナトリウム水和物     | ヴィアトリス       |
| [限定]シムジア皮下注200mgオートクリックス       | 注      | セルトリズマブ ペゴル(遺伝子組換え) | ユーシービーJ      |
| [限定]シムジア皮下注200mgシリンジ           | 注      | セルトリズマブ ペゴル(遺伝子組換え) | ユーシービーJ      |
| [限定]ジャカビ錠5mg                   | 内      | ルキシロチニブリン酸塩         | ノバルティスP      |
| [採用]ジャディアンス錠10mg               | 内      | エンバグリフロジン           | 日本ベーリンガー     |

### 399 他に分類されない代謝性医薬品

| 【販売名】                                | 【投与経路】 | 【一般名】               | 【販売メーカー】     |
|--------------------------------------|--------|---------------------|--------------|
| [限定]ジレニアカプセル0.5mg                    | 内      | フィンゴリモド塩酸塩          | ノバルティスP      |
| [採用]シンボニー皮下注50mgオートインジェクター           | 注      | ゴリムマブ(遺伝子組換え)       | 田辺三菱         |
| [限定]シンボニー皮下注50mgシリンジ                 | 注      | ゴリムマブ(遺伝子組換え)       | 田辺三菱         |
| [限定]スキリージ点滴静注600mg                   | 注      | リサンキズマブ(遺伝子組換え)     | アッヴィ         |
| [限定]スキリージ皮下注150mgペン1mL               | 注      | リサンキズマブ(遺伝子組換え)     | アッヴィ         |
| [限定]スキリージ皮下注180mgオートドージャー            | 注      | リサンキズマブ(遺伝子組換え)     | アッヴィ         |
| [限定]スキリージ皮下注360mgオートドージャー            | 注      | リサンキズマブ(遺伝子組換え)     | アッヴィ         |
| [限定]スキリージ皮下注75mgシリンジ0.83mL           | 注      | リサンキズマブ(遺伝子組換え)     | アッヴィ         |
| [限定]ステララ点滴静注130mg                    | 注      | ウステキヌマブ(遺伝子組換え)     | 田辺三菱         |
| [限定]ステララ皮下注45mgシリンジ                  | 注      | ウステキヌマブ(遺伝子組換え)     | 田辺三菱         |
| [限定]スベピゴ点滴静注450mg                    | 注      | スベソリマブ(遺伝子組換え)      | 日本ベーリンガー     |
| [限定]スマイラフ錠100mg                      | 内      | ペフィシチニブ臭化水素酸塩       | アステラス        |
| [限定]スマイラフ錠50mg                       | 内      | ペフィシチニブ臭化水素酸塩       | アステラス        |
| [限定]セルセプトカプセル250                     | 内      | ミコフェノール酸モフェチル       | 中外製薬         |
| [限定]ゼルヤンツ錠5mg                        | 内      | トファンチニブクエン酸塩        | ファイザー        |
| [限定]ソーティクツ錠6mg                       | 内      | デュークラバシチニブ          | ブリistolMスクイブ |
| [採用]ゾレドロン酸点滴静注4mg/5mL「サンド」           | 注      | ゾレドロン酸水和物           | サンド          |
| [採用]ダーブロック錠1mg                       | 内      | ダブロデュスタット           | 協和キリン        |
| [採用]ダーブロック錠2mg                       | 内      | ダブロデュスタット           | 協和キリン        |
| [採用]ダーブロック錠4mg                       | 内      | ダブロデュスタット           | 協和キリン        |
| [採用]ダーブロック錠6mg                       | 内      | ダブロデュスタット           | 協和キリン        |
| [限定]タバリス錠100mg                       | 内      | ホスタマチニブナトリウム水和物     | キッセイ         |
| [限定]タバリス錠150mg                       | 内      | ホスタマチニブナトリウム水和物     | キッセイ         |
| [限定]タブネオスカプセル10mg                    | 内      | アバコパン               | キッセイ         |
| [採用]ダルベポエチンアルファ注120 $\mu$ gシリンジ「KKF」 | 注      | ダルベポエチンアルファ(遺伝子組換え) | 協和キリン        |
| [採用]ダルベポエチンアルファ注20 $\mu$ gシリンジ「KKF」  | 注      | ダルベポエチンアルファ(遺伝子組換え) | 協和キリン        |
| [採用]ダルベポエチンアルファ注60 $\mu$ gシリンジ「KKF」  | 注      | ダルベポエチンアルファ(遺伝子組換え) | 協和キリン        |
| [限定]トルツ皮下注80mgオートインジェクター             | 注      | イキセキズマブ(遺伝子組換え)     | 日本イーライリリー    |
| [限定]トレムフィア皮下注100mgシリンジ               | 注      | グセルクマブ(遺伝子組換え)      | ヤンセン         |
| [限定]ナゾラ皮下注30mgオートインジェクター             | 注      | オゾラリズマブ(遺伝子組換え)     | 大正製薬         |
| [限定]ナゾラ皮下注30mgシリンジ                   | 注      | オゾラリズマブ(遺伝子組換え)     | 大正製薬         |
| [採用]ナファモスタットメシル酸塩注射用10mg「AY」         | 注      | ナファモスタットメシル酸塩       | 陽進堂          |
| [採用]ナファモスタットメシル酸塩注射用50mg「AY」         | 注      | ナファモスタットメシル酸塩       | 陽進堂          |
| [採用]ネオーラル内用液10%                      | 内      | シクロスポリン             | ノバルティスP      |

### 399 他に分類されない代謝性医薬品

| 【販売名】                            | 【投与経路】 | 【一般名】                 | 【販売メーカー】     |
|----------------------------------|--------|-----------------------|--------------|
| [採用]パーサビブ静注透析用10mg               | 注      | エテルカルセチド塩酸塩           | 小野薬品         |
| [採用]パーサビブ静注透析用2.5mg              | 注      | エテルカルセチド塩酸塩           | 小野薬品         |
| [採用]パーサビブ静注透析用5mg                | 注      | エテルカルセチド塩酸塩           | 小野薬品         |
| [限定]パミドロン酸二Na点滴静注用30mg「サワイ」      | 注      | パミドロン酸二ナトリウム水和物       | 沢井           |
| [採用]ヒドロキシクロロキン硫酸塩錠200mg「DSEP」    | 内      | ヒドロキシクロロキン硫酸塩         | 第一三共エスファ     |
| [限定]ビビアント錠20mg                   | 内      | バゼドキシフェン酢酸塩           | ファイザー        |
| [限定]ヒュミラ皮下注20mgシリンジ0.2mL         | 注      | アダリムマブ(遺伝子組換え)        | アッヴィ         |
| [限定]ヒュミラ皮下注40mgシリンジ0.4mL         | 注      | アダリムマブ(遺伝子組換え)        | アッヴィ         |
| [採用][限定]ヒュミラ皮下注40mgペン0.4mL       | 注      | アダリムマブ(遺伝子組換え)        | アッヴィ         |
| [限定]ヒュミラ皮下注80mgシリンジ0.8mL         | 注      | アダリムマブ(遺伝子組換え)        | アッヴィ         |
| [限定]ヒュミラ皮下注80mgペン0.8mL           | 注      | アダリムマブ(遺伝子組換え)        | アッヴィ         |
| [限定]ビレスパ錠200mg                   | 内      | ビルフェニドン               | 塩野義          |
| [限定]ビンゼレックス皮下注160mgオートインジェクター    | 注      | ビメキズマブ(遺伝子組換え)        | ユーシービーJ      |
| [限定]ビンゼレックス皮下注320mgオートインジェクター    | 注      | ビメキズマブ(遺伝子組換え)        | ユーシービーJ      |
| [採用]フォシーガ錠10mg                   | 内      | ダバグリフロジンプロピレングリコール水和物 | 小野薬品         |
| [採用]フォシーガ錠5mg                    | 内      | ダバグリフロジンプロピレングリコール水和物 | 小野薬品         |
| [採用]ブラリアHI皮下注60mgシリンジ0.5mL       | 注      | デノスマブ(遺伝子組換え)         | 第一三共         |
| [採用]ブレディニン錠50                    | 内      | ミゾリビン                 | 旭化成P         |
| [限定]プログラフカプセル0.5mg               | 内      | タクロリムス水和物             | アステラス        |
| [採用]プログラフカプセル1mg                 | 内      | タクロリムス水和物             | アステラス        |
| [採用]プログラフ顆粒0.2mg                 | 内      | タクロリムス水和物             | アステラス        |
| [採用]プログラフ注射液5mg                  | 注      | タクロリムス水和物             | アステラス        |
| [限定]ヘルニコア椎間板注用1.25単位             | 注      | コンドリアーゼ               | 科研           |
| [限定]ベンリスタ点滴静注用120mg              | 注      | ベリムマブ(遺伝子組換え)         | グラクソ・スミスクライン |
| [限定]ベンリスタ皮下注200mgオートインジェクター      | 注      | ベリムマブ(遺伝子組換え)         | グラクソ・スミスクライン |
| [限定]ボイデヤ錠50mg                    | 内      | ダニコパン                 | アレクシオンP      |
| [採用]ボナロン経口ゼリー35mg                | 内      | アレンドロン酸ナトリウム水和物       | 帝人P          |
| [採用]ボナロン錠5mg                     | 内      | アレンドロン酸ナトリウム水和物       | 帝人P          |
| [採用]ボンビバ静注1mgシリンジ                | 注      | イバンドロン酸ナトリウム水和物       | 大正製薬         |
| [限定]ミコフェノール酸モフェチルカプセル250mg「VTRS」 | 内      | ミコフェノール酸モフェチル         | ヴィアトリス       |
| [採用]ミラクリッド注射液5万単位                | 注      | ウリナスタチン               | 持田           |
| [採用]ミルセラ注シリンジ100 $\mu$ g         | 注      | エボエチン ベータ ペゴル(遺伝子組換え) | 中外製薬         |
| [採用]ミルセラ注シリンジ150 $\mu$ g         | 注      | エボエチン ベータ ペゴル(遺伝子組換え) | 中外製薬         |
| [限定]ミルセラ注シリンジ250 $\mu$ g         | 注      | エボエチン ベータ ペゴル(遺伝子組換え) | 中外製薬         |
| [採用]ミルセラ注シリンジ25 $\mu$ g          | 注      | エボエチン ベータ ペゴル(遺伝子組換え) | 中外製薬         |

### 399 他に分類されない代謝性医薬品

| 【販売名】                         | 【投与経路】 | 【一般名】                 | 【販売メーカー】         |
|-------------------------------|--------|-----------------------|------------------|
| [採用]ミルセラ注シリンジ50 $\mu$ g       | 注      | エボエチン ベータ ペゴル(遺伝子組換え) | 中外製薬             |
| [限定]メトジェクト皮下注10mgシリンジ0.20mL   | 注      | メトレキサート               | エーザイ             |
| [限定]メトジェクト皮下注10mgペン0.20mL     | 注      | メトレキサート               | エーザイ             |
| [限定]メトジェクト皮下注12.5mgシリンジ0.25mL | 注      | メトレキサート               | エーザイ             |
| [限定]メトジェクト皮下注12.5mgペン0.25mL   | 注      | メトレキサート               | エーザイ             |
| [限定]メトジェクト皮下注15mgシリンジ0.30mL   | 注      | メトレキサート               | エーザイ             |
| [限定]メトジェクト皮下注15mgペン0.30mL     | 注      | メトレキサート               | エーザイ             |
| [限定]メトジェクト皮下注7.5mgシリンジ0.15mL  | 注      | メトレキサート               | エーザイ             |
| [限定]メトジェクト皮下注7.5mgペン0.15mL    | 注      | メトレキサート               | エーザイ             |
| [限定]メトレキサート錠2mg「タナベ」          | 内      | メトレキサート               | 田辺三菱             |
| [採用]ラクツロースシロップ65%「タカタ」        | 内      | ラクツロース                | 日本化薬             |
| [限定]ラグノスNF経口ゼリー分包12g          | 内      | ラクツロース                | 三和化学             |
| [採用]ランマークHI皮下注120mgシリンジ1.0mL  | 注      | デノスマブ(遺伝子組換え)         | 第一三共             |
| [採用]リウマトレックスカプセル2mg           | 内      | メトレキサート               | ファイザー            |
| [採用]リカルボン錠50mg                | 内      | ミソドロン酸水和物             | 小野薬品             |
| [限定]リクラスト点滴静注液5mg(バッグ製品)      | 注      | ゾレドロン酸水和物             | 旭化成P             |
| [限定]リットフーロカプセル50mg            | 内      | リトレンチニブシル酸塩           | ファイザー            |
| [限定]リンヴォック錠15mg               | 内      | ウパダシチニブ水和物            | アッヴィ             |
| [限定]リンヴォック錠30mg               | 内      | ウパダシチニブ水和物            | アッヴィ             |
| [限定]リンヴォック錠45mg               | 内      | ウパダシチニブ水和物            | アッヴィ             |
| [限定]リンヴォック錠7.5mg              | 内      | ウパダシチニブ水和物            | アッヴィ             |
| [限定]ルミセフ皮下注210mgシリンジ          | 注      | プロダルマブ(遺伝子組換え)        | 協和キリン            |
| [限定]レグパラ錠25mg                 | 内      | シナカルセット塩酸塩            | 協和キリン            |
| [限定]レズロック錠200mg               | 内      | ベルモスジルメシル酸塩           | Meiji Seika ファルマ |
| [採用]レボレード錠12.5mg              | 内      | エルトロンボパグ オラミン         | ノバルティスP          |
| [限定]ロミブレート皮下注250 $\mu$ g調製用   | 注      | ロミブロスチム(遺伝子組換え)       | 協和キリン            |

## 421 アルキル化剤

### 421 アルキル化剤

| 【販売名】                                 | 【投与経路】 | 【一般名】        | 【販売メーカー】 |
|---------------------------------------|--------|--------------|----------|
| [限定]アルケラン錠2mg                         | 内      | メルファラン       | サンド      |
| [採用]アルケラン静注用50mg                      | 注      | メルファラン       | サンド      |
| [採用]注射用イホマイド1g                        | 注      | イホスファミド      | 塩野義      |
| [採用]注射用エンドキサン100mg                    | 注      | シクロホスファミド水和物 | 塩野義      |
| [採用]注射用エンドキサン500mg                    | 注      | シクロホスファミド水和物 | 塩野義      |
| [限定]経口用エンドキサン原末100mg                  | 内      | シクロホスファミド水和物 | 塩野義      |
| [採用]エンドキサン錠50mg                       | 内      | シクロホスファミド水和物 | 塩野義      |
| [採用]注射用サイメリン50mg                      | 注      | ラニムスチン       | ニプロ      |
| [限定]ザノサー点滴静注用1g                       | 注      | ストレプトゾシン     | ノーベルファーマ |
| [採用]ダカルバジン注用100                       | 注      | ダカルバジン       | サンド      |
| [採用]テモダールカプセル100mg                    | 内      | テモゾロミド       | 大原薬工     |
| [採用]テモダールカプセル20mg                     | 内      | テモゾロミド       | 大原薬工     |
| [限定]テモダール点滴静注用100mg                   | 注      | テモゾロミド       | 大原薬工     |
| [採用][限定]トレアキシン点滴静注液<br>100mg/4mL      | 注      | ベンダムスチン塩酸塩   | シンパイオ    |
| [採用]ブスルフェクス点滴静注用60mg                  | 注      | ブスルファン       | 大塚製薬     |
| [採用]ベンダムスチン塩酸塩点滴静注液<br>100mg/4mL「トロー」 | 注      | ベンダムスチン塩酸塩   | 東和薬品     |
| [採用]ベンダムスチン塩酸塩点滴静注液<br>25mg/1mL「トロー」  | 注      | ベンダムスチン塩酸塩   | 東和薬品     |
| [限定]マブリン散1%                           | 内      | ブスルファン       | 大原薬工     |
| [限定]リサイオ点滴静注液100mg                    | 注      | チオテパ         | 住友ファーマ   |

## 422 代謝拮抗剤

### 422 代謝拮抗剤

| 【販売名】                      | 【投与経路】 | 【一般名】                | 【販売メーカー】 |
|----------------------------|--------|----------------------|----------|
| [限定]アラノンジー 静注用250mg        | 注      | ネララビン                | サンド      |
| [採用]エスワンタイホウ配合OD錠T20       | 内      | テガフル\ギメラシル\オテラシルカリウム | 岡山大鵬     |
| [採用]エスワンタイホウ配合OD錠T25       | 内      | テガフル\ギメラシル\オテラシルカリウム | 岡山大鵬     |
| [採用]キロサイド注40mg             | 注      | シタラビン                | 日本新薬     |
| [採用]ゲムシタビン点滴静注用1g「ヤクルト」    | 注      | ゲムシタビン塩酸塩            | 高田       |
| [採用]ゲムシタビン点滴静注用200mg「ヤクルト」 | 注      | ゲムシタビン塩酸塩            | 高田       |
| [採用]シタラビン点滴静注液1g「NIG」      | 注      | シタラビン                | 武田       |
| [採用]シタラビン点滴静注液400mg「NIG」   | 注      | シタラビン                | 武田       |
| [限定]ジフォルタ注射液20mg           | 注      | プララトレキサート            | ムンディP    |
| [採用]ゼローダ錠300               | 内      | カベシタビン               | チェブラファーム |
| [採用]ハイドレアカプセル500mg         | 内      | ヒドロキシカルバミド           | クリニジェン   |
| [採用]5-FU軟膏5%協和             | 外      | フルオロウラシル             | 協和キリン    |
| [採用]フルオロウラシル注1000mg「トーワ」   | 注      | フルオロウラシル             | 東和薬品     |
| [採用]フルオロウラシル注250mg「トーワ」    | 注      | フルオロウラシル             | 東和薬品     |
| [採用]フルダラ静注用50mg            | 注      | フルダラビンリン酸エステル        | サノフィ     |
| [採用]ペトレキセド点滴静注液100mg「NK」   | 注      | ペトレキセドナトリウムヘミペンタ水和物  | 日本化薬     |
| [採用]ペトレキセド点滴静注液500mg「NK」   | 注      | ペトレキセドナトリウムヘミペンタ水和物  | 日本化薬     |
| [採用]ペトレキセド点滴静注液800mg「NK」   | 注      | ペトレキセドナトリウムヘミペンタ水和物  | 日本化薬     |
| [採用]注射用メトレキセート50mg         | 注      | メトレキセート              | ファイザー    |
| [採用]注射用メトレキセート5mg          | 注      | メトレキセート              | ファイザー    |
| [採用]メトレキセート錠2.5mg          | 内      | メトレキセート              | ファイザー    |
| [採用]メトレキセート点滴静注液1000mg     | 注      | メトレキセート              | ファイザー    |
| [採用]メトレキセート点滴静注液200mg      | 注      | メトレキセート              | ファイザー    |
| [採用]ユーエフティE配合顆粒T150        | 内      | テガフル\ウラシル            | 大鵬       |
| [採用]ユーエフティE配合顆粒T200        | 内      | テガフル\ウラシル            | 大鵬       |
| [採用]ユーエフティE配合カプセルT100      | 内      | テガフル\ウラシル            | 大鵬       |
| [採用]ロイケリン散10%              | 内      | メルカプトプリン水和物          | 大原薬工     |

## 423 抗腫瘍性抗生物質製剤

### 423 抗腫瘍性抗生物質製剤

| 【販売名】                             | 【投与経路】 | 【一般名】                 | 【販売メーカー】         |
|-----------------------------------|--------|-----------------------|------------------|
| [限定]アクラシノン注射用20mg                 | 注      | アクラルピシン塩酸塩            | アステラス            |
| [採用]イダルマイシン静注用5mg                 | 注      | イダルピシン塩酸塩             | ファイザー            |
| [採用]エビルピシン塩酸塩注射液<br>10mg/5mL「NK」  | 注      | エビルピシン塩酸塩             | 日本化薬             |
| [採用]エビルピシン塩酸塩注射液<br>50mg/25mL「NK」 | 注      | エビルピシン塩酸塩             | 日本化薬             |
| [採用]エビルピシン塩酸塩注射用10mg「NK」          | 注      | エビルピシン塩酸塩             | 日本化薬             |
| [採用]カルセド注射用20mg                   | 注      | アムルピシン塩酸塩             | 日本化薬             |
| [採用]カルセド注射用50mg                   | 注      | アムルピシン塩酸塩             | 日本化薬             |
| [採用]コスメゲン静注用0.5mg                 | 注      | アクチノマイシンD             | ノーベルファーマ         |
| [採用]ダウノマイシン静注用20mg                | 注      | ダウノルピシン塩酸塩            | Meiji Seika ファルマ |
| [採用]テラルピシン注射用20mg                 | 注      | ピラルピシン塩酸塩             | Meiji Seika ファルマ |
| [採用]ドキシル注20mg                     | 注      | ドキソルピシン塩酸塩            | 富士製工             |
| [採用]ドキソルピシン塩酸塩注射用10mg「NK」         | 注      | ドキソルピシン塩酸塩            | 日本化薬             |
| [採用]ドキソルピシン塩酸塩注射用50mg「NK」         | 注      | ドキソルピシン塩酸塩            | 日本化薬             |
| [採用]ブレオ注射用15mg                    | 注      | ブレオマイシン塩酸塩            | 日本化薬             |
| [採用]マイトマイシン注用10mg                 | 注      | マイトマイシンC              | 協和キリン            |
| [採用]マイトマイシン注用2mg                  | 注      | マイトマイシンC              | 協和キリン            |
| [限定]マイロターグ点滴静注用5mg                | 注      | ゲムツズマブオゾガマイシン(遺伝子組換え) | ファイザー            |

## 424 抗腫瘍性植物成分製剤

### 424 抗腫瘍性植物成分製剤

| 【販売名】                        | 【投与経路】 | 【一般名】             | 【販売メーカー】 |
|------------------------------|--------|-------------------|----------|
| [採用]アブラキサン点滴静注用100mg         | 注      | パクリタキセル(アルブミン懸濁型) | 大鵬       |
| [採用]イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「NK」  | 注      | イリノテカン塩酸塩水和物      | 日本化薬     |
| [採用]イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「NK」   | 注      | イリノテカン塩酸塩水和物      | 日本化薬     |
| [採用]エクザール注射用10mg             | 注      | ビンブラスチン硫酸塩        | 日本化薬     |
| [採用]オニバイド点滴静注43mg            | 注      | イリノテカン塩酸塩水和物      | 日本セルヴィエ  |
| [採用]オンコビン注射用1mg              | 注      | ビンクリスチン硫酸塩        | 日本化薬     |
| [採用]ジェブタナ点滴静注60mg            | 注      | カバジタキセル アセトン付加物   | サノフィ     |
| [採用]ドセタキセル点滴静注20mg/1mL「ニプロ」  | 注      | ドセタキセル水和物         | ニプロ      |
| [採用]ドセタキセル点滴静注80mg/4mL「ニプロ」  | 注      | ドセタキセル水和物         | ニプロ      |
| [限定]ハイカムチン注射用1.1mg           | 注      | ノギテカン塩酸塩          | 日本化薬     |
| [採用]パクリタキセル注100mg/16.7mL「NK」 | 注      | パクリタキセル           | 日本化薬     |
| [採用]パクリタキセル注30mg/5mL「NK」     | 注      | パクリタキセル           | 日本化薬     |
| [限定]注射用フィルデシン1mg             | 注      | ビンデシン硫酸塩          | 日医工      |
| [限定]注射用フィルデシン3mg             | 注      | ビンデシン硫酸塩          | 日医工      |
| [採用]ベプシドカプセル25mg             | 内      | エトボシド             | チェブラファーム |
| [採用]ベプシド注100mg               | 注      | エトボシド             | チェブラファーム |
| [採用]ロゼウス静注液10mg              | 注      | ビノレルビン酒石酸塩        | 日本化薬     |

## 429 その他の腫瘍用薬

### 429 その他の腫瘍用薬

| 【販売名】                    | 【投与経路】 | 【一般名】                 | 【販売メーカー】     |
|--------------------------|--------|-----------------------|--------------|
| [限定]アーウィナーゼ筋注用10000      | 注      | クリサントスパーゼ             | 大原薬工         |
| [採用]アービタックス注射液100mg      | 注      | セツキシマブ(遺伝子組換え)        | メルクバイオP      |
| [採用]アーリーダ錠60mg           | 内      | アバルタミド                | ヤンセン         |
| [採用]動注用アイエーコール50mg       | 注      | シスプラチン                | 日本化薬         |
| [限定]アイクルシグ錠15mg          | 内      | ボナチニブ塩酸塩              | 大塚製薬         |
| [採用]アクブラ静注用100mg         | 注      | ネダプラチン                | 日医工          |
| [採用]アクブラ静注用10mg          | 注      | ネダプラチン                | 日医工          |
| [採用]アグリリンカプセル0.5mg       | 内      | アナグレリド塩酸塩水和物          | 武田           |
| [採用]アザシチジン注射用100mg「NK」   | 注      | アザシチジン                | 日本化薬         |
| [採用]アザシチジン注射用150mg「NK」   | 注      | アザシチジン                | 日本化薬         |
| [限定]アドセトリス点滴静注用50mg      | 注      | ブレンツキシマブ ベドチン(遺伝子組換え) | 武田           |
| [採用]アナストロゾール錠1mg「NK」     | 内      | アナストロゾール              | 日本化薬         |
| [採用]アバスチン点滴静注用100mg/4mL  | 注      | ベバシズマブ(遺伝子組換え)        | 中外製薬         |
| [採用]アバスチン点滴静注用400mg/16mL | 注      | ベバシズマブ(遺伝子組換え)        | 中外製薬         |
| [限定]アフィニール錠2.5mg         | 内      | エベロリムス                | ノバルティスP      |
| [採用]アフィニール錠5mg           | 内      | エベロリムス                | ノバルティスP      |
| [限定]アムノレイク錠2mg           | 内      | タミバロテン                | 日本新薬         |
| [限定]アレセンサカプセル150mg       | 内      | アレクチニブ塩酸塩             | 中外製薬         |
| [採用]アロマシン錠25mg           | 内      | エキセメスタン               | ファイザー        |
| [採用]イクスタンジ錠40mg          | 内      | エンザルタミド               | アステラス        |
| [限定]イジユド点滴静注25mg         | 注      | トレメリムマブ(遺伝子組換え)       | アストラゼネカ      |
| [限定]イジユド点滴静注300mg        | 注      | トレメリムマブ(遺伝子組換え)       | アストラゼネカ      |
| [限定]イストダックス点滴静注用10mg     | 注      | ロミデプシン                | ブリistolMスクイブ |
| [採用]イブランス錠125mg          | 内      | バルボシクリブ               | ファイザー        |
| [採用]イブランス錠25mg           | 内      | バルボシクリブ               | ファイザー        |
| [採用]イミフィンジ点滴静注120mg      | 注      | デュルバルマブ(遺伝子組換え)       | アストラゼネカ      |
| [採用]イミフィンジ点滴静注500mg      | 注      | デュルバルマブ(遺伝子組換え)       | アストラゼネカ      |
| [限定]イムデトラ点滴静注用10mg       | 注      | タルラタマブ(遺伝子組換え)        | アムジェン        |
| [限定]イムデトラ点滴静注用1mg        | 注      | タルラタマブ(遺伝子組換え)        | アムジェン        |
| [限定]イムブルピカカプセル140mg      | 内      | イブルチニブ                | ヤンセン         |
| [限定]イレッサ錠250             | 内      | ゲフィチニブ                | アストラゼネカ      |
| [採用]インライタ錠1mg            | 内      | アキシチニブ                | ファイザー        |
| [採用]インライタ錠5mg            | 内      | アキシチニブ                | ファイザー        |
| [限定]ヴェンフリタ錠17.7mg        | 内      | キザルチニブ塩酸塩             | 第一三共         |
| [限定]ヴェンフリタ錠26.5mg        | 内      | キザルチニブ塩酸塩             | 第一三共         |
| [採用]ヴォトリエント錠200mg        | 内      | パゾパニブ塩酸塩              | ノバルティスP      |
| [限定]エザルミア錠100mg          | 内      | パレメトスタットシル酸塩          | 第一三共         |

## 429 その他の腫瘍用薬

| 【販売名】                             | 【投与経路】 | 【一般名】                   | 【販売メーカー】     |
|-----------------------------------|--------|-------------------------|--------------|
| [限定]エザルミア錠50mg                    | 内      | バレットスタットシル酸塩            | 第一三共         |
| [限定]エブキンリ皮下注48mg                  | 注      | エブコリタマブ(遺伝子組換え)         | ジェンマブ        |
| [限定]エブキンリ皮下注4mg                   | 注      | エブコリタマブ(遺伝子組換え)         | ジェンマブ        |
| [限定]エムプリンティ点滴静注用300mg             | 注      | エロツズマブ(遺伝子組換え)          | ブリistolMスクイブ |
| [限定]エムプリンティ点滴静注用400mg             | 注      | エロツズマブ(遺伝子組換え)          | ブリistolMスクイブ |
| [採用]エリブリンメシル酸塩静注液1mg「日医工」         | 注      | エリブリンメシル酸塩              | 日医工          |
| [限定]エルレフィオ皮下注44mg                 | 注      | エルラナタマブ(遺伝子組換え)         | ファイザー        |
| [限定]エルレフィオ皮下注76mg                 | 注      | エルラナタマブ(遺伝子組換え)         | ファイザー        |
| [限定]塩酸プロカルバジンカプセル50mg「TYP」        | 内      | プロカルバジン塩酸塩              | 太陽P          |
| [採用]エンハーツ点滴静注用100mg               | 注      | トラスツズマブ デルクステカン(遺伝子組換え) | 第一三共         |
| [採用]オキサリプラチン点滴静注液50mg/10mL「ホスピーラ」 | 注      | オキサリプラチン                | ファイザー        |
| [採用]オダイン錠125mg                    | 内      | フルタミド                   | 日本化薬         |
| [採用]オブジーボ点滴静注120mg                | 注      | ニボルマブ(遺伝子組換え)           | 小野薬品         |
| [限定]オブジーボ点滴静注20mg                 | 注      | ニボルマブ(遺伝子組換え)           | 小野薬品         |
| [採用]オブジーボ点滴静注240mg                | 注      | ニボルマブ(遺伝子組換え)           | 小野薬品         |
| [採用]オンキヤスパー点滴静注用3750              | 注      | ペグアスパルガーゼ               | 日本セルヴィエ      |
| [採用]カイプロリス点滴静注用10mg               | 注      | カルフィルゾミブ                | 小野薬品         |
| [採用]カイプロリス点滴静注用40mg               | 注      | カルフィルゾミブ                | 小野薬品         |
| [採用]ガザイバ点滴静注1000mg                | 注      | オビツズマブ(遺伝子組換え)          | 中外製薬         |
| [採用]カドサイラ点滴静注用100mg               | 注      | トラスツズマブ エムタンシン(遺伝子組換え)  | 中外製薬         |
| [採用]カドサイラ点滴静注用160mg               | 注      | トラスツズマブ エムタンシン(遺伝子組換え)  | 中外製薬         |
| [採用]カボメティクス錠20mg                  | 内      | カボザンチニブリンゴ酸塩            | 武田           |
| [採用]カボメティクス錠60mg                  | 内      | カボザンチニブリンゴ酸塩            | 武田           |
| [限定]カルケンスカプセル100mg                | 内      | アカラブルチニブ                | アストラゼネカ      |
| [限定]カルケンス錠100mg                   | 内      | アカラブルチニブマレイン酸塩水和物       | アストラゼネカ      |
| [採用]カルボプラチン点滴静注液150mg「NK」         | 注      | カルボプラチン                 | 日本化薬         |
| [採用]カルボプラチン点滴静注液450mg「NK」         | 注      | カルボプラチン                 | 日本化薬         |
| [採用]カルボプラチン点滴静注液50mg「NK」          | 注      | カルボプラチン                 | 日本化薬         |
| [採用]キイトルーダ点滴静注100mg               | 注      | ペムブロリズマブ(遺伝子組換え)        | MSD          |
| [限定]グリベック錠100mg                   | 内      | イマチニブメシル酸塩              | ノバルティスP      |
| [採用]サークリサ点滴静注100mg                | 注      | イサツキシマブ(遺伝子組換え)         | サノフィ         |
| [採用]サークリサ点滴静注500mg                | 注      | イサツキシマブ(遺伝子組換え)         | サノフィ         |
| [限定]ザーコリカプセル200mg                 | 内      | クリゾチニブ                  | ファイザー        |
| [限定]ザーコリカプセル250mg                 | 内      | クリゾチニブ                  | ファイザー        |
| [採用]ザイティガ錠250mg                   | 内      | アビラテロン酢酸エステル            | ヤンセン         |

## 429 その他の腫瘍用薬

| 【販売名】                   | 【投与経路】 | 【一般名】                                    | 【販売メーカー】     |
|-------------------------|--------|------------------------------------------|--------------|
| [採用]サイラムザ点滴静注液100mg     | 注      | ラムシルマブ(遺伝子組換え)                           | 日本イーライリリー    |
| [採用]サイラムザ点滴静注液500mg     | 注      | ラムシルマブ(遺伝子組換え)                           | 日本イーライリリー    |
| [採用]ザルトラップ点滴静注100mg     | 注      | アフリベルセプト ベータ(遺伝子組換え)                     | サノフィ         |
| [採用]ザルトラップ点滴静注200mg     | 注      | アフリベルセプト ベータ(遺伝子組換え)                     | サノフィ         |
| [限定]サレドカプセル100          | 内      | サリドマイド                                   | 藤本製薬         |
| [限定]サレドカプセル50           | 内      | サリドマイド                                   | 藤本製薬         |
| [限定]ジェセリ錠40mg           | 内      | ピミテスビブ                                   | 大鵬           |
| [限定]ジオトリフ錠20mg          | 内      | アフアチニブマレイン酸塩                             | 日本ベーリンガー     |
| [限定]ジオトリフ錠30mg          | 内      | アフアチニブマレイン酸塩                             | 日本ベーリンガー     |
| [限定]ジオトリフ錠40mg          | 内      | アフアチニブマレイン酸塩                             | 日本ベーリンガー     |
| [採用]シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」 | 注      | シスプラチン                                   | 日医工          |
| [採用]シスプラチン点滴静注50mg「マルコ」 | 注      | シスプラチン                                   | 日医工          |
| [限定]ジャカビ錠5mg            | 内      | ルキシロチニブリン酸塩                              | ノバルティスP      |
| [採用]スーテントカプセル12.5mg     | 内      | スニチニブリンゴ酸塩                               | ファイザー        |
| [採用]スチパーガ錠40mg          | 内      | レゴラフェニブ水和物                               | バイエル薬品       |
| [採用]ゼジュラ錠100mg          | 内      | ニラパリプトシル酸塩水和物                            | 武田           |
| [限定]セムブリックス錠20mg        | 内      | アシミニブ塩酸塩                                 | ノバルティスP      |
| [限定]セムブリックス錠40mg        | 内      | アシミニブ塩酸塩                                 | ノバルティスP      |
| [採用]ゾーフィゴ静注             | 注      | 塩化ラジウム                                   | バイエル薬品       |
| [限定]ゾスパタ錠40mg           | 内      | ギルテリチニブフマル酸塩                             | アステラス        |
| [限定]タービー皮下注3mg          | 注      | トアルクエタマブ(遺伝子組換え)                         | ヤンセン         |
| [限定]タービー皮下注40mg         | 注      | トアルクエタマブ(遺伝子組換え)                         | ヤンセン         |
| [限定]タイケルブ錠250mg         | 内      | ラパチニブトシル酸塩水和物                            | ノバルティスP      |
| [採用]タグリッソ錠40mg          | 内      | オシメルチニブメシル酸塩                             | アストラゼネカ      |
| [採用]タグリッソ錠80mg          | 内      | オシメルチニブメシル酸塩                             | アストラゼネカ      |
| [採用]ダサチニブ錠20mg「BMSH」    | 内      | ダサチニブ水和物                                 | BristolMスクイブ |
| [採用]ダサチニブ錠50mg「BMSH」    | 内      | ダサチニブ水和物                                 | BristolMスクイブ |
| [採用]タシグナカプセル150mg       | 内      | ニロチニブ塩酸塩水和物                              | ノバルティスP      |
| [採用]タシグナカプセル200mg       | 内      | ニロチニブ塩酸塩水和物                              | ノバルティスP      |
| [限定]タズベリク錠200mg         | 内      | タゼメトスタット臭化水素酸塩                           | エーザイ         |
| [限定]ダトロウェイ点滴静注用100mg    | 注      | ダトボタマブ デルクステカン(遺伝子組換え)                   | 第一三共         |
| [限定]タフィネルカプセル50mg       | 内      | ダブラフェニブメシル酸塩                             | ノバルティスP      |
| [限定]タフィネルカプセル75mg       | 内      | ダブラフェニブメシル酸塩                             | ノバルティスP      |
| [限定]タブレクタ錠150mg         | 内      | カブマチニブ塩酸塩水和物                             | ノバルティスP      |
| [限定]タブレクタ錠200mg         | 内      | カブマチニブ塩酸塩水和物                             | ノバルティスP      |
| [採用]ダラキューロ配合皮下注         | 注      | ダラツムマブ(遺伝子組換え) \ ボルヒアルロニダーゼ アルファ(遺伝子組換え) | ヤンセン         |
| [採用]テセントリク点滴静注1200mg    | 注      | アテゾリズマブ(遺伝子組換え)                          | 中外製薬         |
| [限定]テセントリク点滴静注840mg     | 注      | アテゾリズマブ(遺伝子組換え)                          | 中外製薬         |

## 429 その他の腫瘍用薬

| 【販売名】                       | 【投与経路】 | 【一般名】                                                 | 【販売メーカー】    |
|-----------------------------|--------|-------------------------------------------------------|-------------|
| [限定]デビムブラ点滴静注100mg          | 注      | チスレリズマブ(遺伝子組換え)                                       | ビーワン・メディシNZ |
| [限定]デブダック点滴静注用40mg          | 注      | チソツマブ ベドチン(遺伝子組換え)                                    | ジェンマブ       |
| [限定]デブミコ錠250mg              | 内      | テボチニブ塩酸塩水和物                                           | メルクバイオP     |
| [限定]トリーセル点滴静注液25mg          | 注      | テムシロリムス                                               | ファイザー       |
| [採用]トラスツズマブBS点滴静注用150mg「NK」 | 注      | トラスツズマブ(遺伝子組換え)                                       | 日本化薬        |
| [採用]トラスツズマブBS点滴静注用60mg「NK」  | 注      | トラスツズマブ(遺伝子組換え)                                       | 日本化薬        |
| [限定]トリセノックス点滴静注12mg         | 注      | 三酸化二ヒ素                                                | 日本新薬        |
| [限定]トルカブ錠160mg              | 内      | カピバセルチブ                                               | アストラゼネカ     |
| [限定]トルカブ錠200mg              | 内      | カピバセルチブ                                               | アストラゼネカ     |
| [限定]トロデルビ点滴静注用200mg         | 注      | サシツズマブ ゴビテカン(遺伝子組換え)                                  | ギリアド・サイエンシズ |
| [採用]ニューベコ錠300mg             | 内      | ダロルタミド                                                | バイエル薬品      |
| [限定]ニンラーロカブセル2.3mg          | 内      | イキサゾミブクエン酸エステル                                        | 武田          |
| [限定]ニンラーロカブセル3mg            | 内      | イキサゾミブクエン酸エステル                                        | 武田          |
| [限定]ニンラーロカブセル4mg            | 内      | イキサゾミブクエン酸エステル                                        | 武田          |
| [採用]ネクスアール錠200mg            | 内      | ソラフェニブトシル酸塩                                           | バイエル薬品      |
| [採用]ノバントロン注20mg             | 注      | ミキサントロン塩酸塩                                            | 武田          |
| [採用]ノルパデックス錠20mg            | 内      | タモキシフェンクエン酸塩                                          | アストラゼネカ     |
| [限定]パージェタ点滴静注420mg/14mL     | 注      | ペルツズマブ(遺伝子組換え)                                        | 中外製薬        |
| [限定]ハーセプチン注射用150            | 注      | トラスツズマブ(遺伝子組換え)                                       | 中外製薬        |
| [限定]ハーセプチン注射用60             | 注      | トラスツズマブ(遺伝子組換え)                                       | 中外製薬        |
| [採用]パドセブ点滴静注用20mg           | 注      | エンホルツマブ ベドチン(遺伝子組換え)                                  | アステラス       |
| [採用]パドセブ点滴静注用30mg           | 注      | エンホルツマブ ベドチン(遺伝子組換え)                                  | アステラス       |
| [採用]バベンチオ点滴静注200mg          | 注      | アベルマブ(遺伝子組換え)                                         | メルクバイオP     |
| [採用][限定]ハラヴェン静注1mg          | 注      | エリブリンメシル酸塩                                            | エーザイ        |
| [限定]ビーリンサイト点滴静注用35 $\mu$ g  | 注      | ブリナツモマブ(遺伝子組換え)                                       | アステラス       |
| [採用]ビカルタミド錠80mg「NK」         | 内      | ビカルタミド                                                | 日本化薬        |
| [限定]ビキセオス配合静注用              | 注      | ダウノルビシン塩酸塩\シタラビン                                      | 日本新薬        |
| [採用]ビシバニール注射用1KE            | 注      | 溶連菌抽出物                                                | 中外製薬        |
| [採用]ビシバニール注射用5KE            | 注      | 溶連菌抽出物                                                | 中外製薬        |
| [限定]ビジンプロ錠15mg              | 内      | ダコミチニブ水和物                                             | ファイザー       |
| [限定]ビジンプロ錠45mg              | 内      | ダコミチニブ水和物                                             | ファイザー       |
| [限定]ビラフトピカブセル75mg           | 内      | エンコラフェニブ                                              | 小野薬品        |
| [採用]ピロイ点滴静注用100mg           | 注      | ゾルベツキシマブ(遺伝子組換え)                                      | アステラス       |
| [採用]フェアストン錠40               | 内      | トレミフェンクエン酸塩                                           | 日本化薬        |
| [採用]フェスゴ配合皮下注IN             | 注      | ペルツズマブ(遺伝子組換え)\トラスツズマブ(遺伝子組換え)\ボルヒアルロニダーゼアルファ(遺伝子組換え) | 中外製薬        |
| [採用]フェスゴ配合皮下注MA             | 注      | ペルツズマブ(遺伝子組換え)\トラスツズマブ(遺伝子組換え)\ボルヒアルロニダーゼ             | 中外製薬        |

## 429 その他の腫瘍用薬

| 【販売名】                       | 【投与経路】 | 【一般名】                | 【販売メーカー】     |
|-----------------------------|--------|----------------------|--------------|
|                             |        | アルファ(遺伝子組換え)         |              |
| [採用]フェソロデックス筋注250mg         | 注      | フルベストラント             | アストラゼネカ      |
| [採用]フェマール錠2.5mg             | 内      | レトゾール                | ノバルティスP      |
| [採用]フリュザクラカプセル1mg           | 内      | フルキンチニブ              | 武田           |
| [採用]フリュザクラカプセル5mg           | 内      | フルキンチニブ              | 武田           |
| [限定]ブルキンザカプセル80mg           | 内      | ザヌブルチニブ              | ビーワン・メディシNZ  |
| [採用]ベージニオ錠100mg             | 内      | アベマシクリブ              | 日本イーライリリー    |
| [採用]ベージニオ錠150mg             | 内      | アベマシクリブ              | 日本イーライリリー    |
| [採用]ベージニオ錠50mg              | 内      | アベマシクリブ              | 日本イーライリリー    |
| [採用]ベクティビックス点滴静注100mg       | 注      | パニツムマブ(遺伝子組換え)       | 武田           |
| [採用]ベサノイドカプセル10mg           | 内      | トレチノイン               | 富士製工         |
| [採用]ベネクレクスタ錠100mg           | 内      | ベネトクラクス              | アッヴィ         |
| [採用]ベネクレクスタ錠10mg            | 内      | ベネトクラクス              | アッヴィ         |
| [採用]ベネクレクスタ錠50mg            | 内      | ベネトクラクス              | アッヴィ         |
| [採用]ベバシズマブBS点滴静注100mg「CTNK」 | 注      | ベバシズマブ(遺伝子組換え)       | 日本化薬         |
| [採用]ベバシズマブBS点滴静注400mg「CTNK」 | 注      | ベバシズマブ(遺伝子組換え)       | 日本化薬         |
| [採用][限定]バルケイド注射用3mg         | 注      | ボルテゾミブ               | ヤンセン         |
| [限定]ベレキシブル錠80mg             | 内      | チラブルチニブ塩酸塩           | 小野薬品         |
| [限定]ポートラーザ点滴静注液800mg        | 注      | ネシツムマブ(遺伝子組換え)       | 日本化薬         |
| [限定]ボシュリフ錠100mg             | 内      | ボスチニブ水和物             | ファイザー        |
| [限定]ポテリジオ点滴静注20mg           | 注      | モガムリズマブ(遺伝子組換え)      | 協和キリン        |
| [採用]ポマリストカプセル1mg            | 内      | ボマリドミド               | ブリistolMスクイブ |
| [採用]ポマリストカプセル2mg            | 内      | ボマリドミド               | ブリistolMスクイブ |
| [採用]ポマリストカプセル3mg            | 内      | ボマリドミド               | ブリistolMスクイブ |
| [採用]ポマリストカプセル4mg            | 内      | ボマリドミド               | ブリistolMスクイブ |
| [採用]ボライビー点滴静注用140mg         | 注      | ボラツズマブ ベドチン(遺伝子組換え)  | 中外製薬         |
| [採用]ボライビー点滴静注用30mg          | 注      | ボラツズマブ ベドチン(遺伝子組換え)  | 中外製薬         |
| [採用]ボルテゾミブ注射用2mg「トロー」       | 注      | ボルテゾミブ               | 東和薬品         |
| [採用]ミリプラ動注用70mg             | 注      | ミリプラチン水和物            | 住友ファーマ       |
| [採用]無水エタノール注「フソー」           | 注      | 無水エタノール              | 扶桑           |
| [限定]ムンデシンカプセル100mg          | 内      | フォロデシン塩酸塩            | ムンディP        |
| [限定]メキシスト錠0.5mg             | 内      | トラメチニブ ジメチルスルホキシド付加物 | ノバルティスP      |
| [限定]メキシスト錠2mg               | 内      | トラメチニブ ジメチルスルホキシド付加物 | ノバルティスP      |
| [限定]メクトビ錠15mg               | 内      | ビニメチニブ               | 小野薬品         |
| [限定]ヤーボイ点滴静注液20mg           | 注      | イピリムマブ(遺伝子組換え)       | ブリistolMスクイブ |
| [限定]ヤーボイ点滴静注液50mg           | 注      | イピリムマブ(遺伝子組換え)       | ブリistolMスクイブ |
| [採用]ユニタルク胸膜腔内注入用懸濁剤4g       | 注      | タルク                  | ノーベルファーマ     |

## 429 その他の腫瘍用薬

| 【販売名】                      | 【投与経路】 | 【一般名】            | 【販売メーカー】     |
|----------------------------|--------|------------------|--------------|
| [限定]ライブリバント点滴静注350mg       | 注      | アミバンタマブ(遺伝子組換え)  | ヤンセン         |
| [限定]ラズクルーズ錠240mg           | 内      | ラゼルチニブメシル酸塩水和物   | ヤンセン         |
| [限定]ラズクルーズ錠80mg            | 内      | ラゼルチニブメシル酸塩水和物   | ヤンセン         |
| [限定]ラパリムスゲル0.2%            | 外      | シロリムス            | ノーベルファーマ     |
| [限定]ラパリムス錠1mg              | 内      | シロリムス            | ノーベルファーマ     |
| [採用]ランダ注10mg/20mL          | 注      | シスプラチン           | 日本化薬         |
| [採用]ランダ注50mg/100mL         | 注      | シスプラチン           | 日本化薬         |
| [採用][限定]リツキシマブ点滴静注100mg    | 注      | リツキシマブ(遺伝子組換え)   | 中外製薬         |
| [採用][限定]リツキシマブ点滴静注500mg    | 注      | リツキシマブ(遺伝子組換え)   | 中外製薬         |
| [採用]リツキシマブBS点滴静注100mg「KHK」 | 注      | リツキシマブ(遺伝子組換え)   | 協和キリン        |
| [採用]リツキシマブBS点滴静注500mg「KHK」 | 注      | リツキシマブ(遺伝子組換え)   | 協和キリン        |
| [限定]リブタヨ点滴静注350mg          | 注      | セミブリマブ(遺伝子組換え)   | サノフィ         |
| [採用]リムパーザ錠100mg            | 内      | オラパリブ            | アストラゼネカ      |
| [採用]リムパーザ錠150mg            | 内      | オラパリブ            | アストラゼネカ      |
| [限定]ルマケラス錠120mg            | 内      | ソラシブ             | アムジェン        |
| [限定]レットヴィモカプセル40mg         | 内      | セルペルカチニブ         | 日本イーライリリー    |
| [限定]レットヴィモカプセル80mg         | 内      | セルペルカチニブ         | 日本イーライリリー    |
| [採用]レナリドミドカプセル5mg「BMSH」    | 内      | レナリドミド水和物        | ブリistolMスクイブ |
| [採用][限定]レブラミドカプセル5mg       | 内      | レナリドミド水和物        | ブリistolMスクイブ |
| [限定]レンビマカプセル10mg           | 内      | レンバチニブメシル酸塩      | エーザイ         |
| [採用]レンビマカプセル4mg            | 内      | レンバチニブメシル酸塩      | エーザイ         |
| [限定]ロイスタチン注8mg             | 注      | クラドリビン           | クリニジェン       |
| [限定]ロイナーゼ注用5000            | 注      | L-アスパラギナーゼ       | 協和キリン        |
| [限定]ローブレナ錠100mg            | 内      | ロルラチニブ           | ファイザー        |
| [限定]ローブレナ錠25mg             | 内      | ロルラチニブ           | ファイザー        |
| [限定]ロズリートレカプセル100mg        | 内      | エヌトレクチニブ         | 中外製薬         |
| [限定]ロズリートレカプセル200mg        | 内      | エヌトレクチニブ         | 中外製薬         |
| [採用]ロンサーフ配合錠T15            | 内      | トリフルリジン\チピラシル塩酸塩 | 大鵬           |
| [採用]ロンサーフ配合錠T20            | 内      | トリフルリジン\チピラシル塩酸塩 | 大鵬           |

## 430 放射性医薬品

### 430 放射性医薬品

| 【販売名】                            | 【投与経路】 | 【一般名】                                    | 【販売メーカー】   |
|----------------------------------|--------|------------------------------------------|------------|
| [採用]アシアロシンチ注                     | 注      | ガラクトシル人血清アルブミンジェチレントリアミン五酢酸テクネチウム(99mTc) | 日本メジフィジックス |
| [採用]アドステロール-1131注射液              | 注      | ヨウ化メチルノルコレステロール(131I)                    | PDRファーマ    |
| [採用]イオフェタミン(123I)注射液「第一」(111MBq) | 注      | 塩酸N-イソプロピル-4-ヨードアンフェタミン(123I)            | PDRファーマ    |
| [採用]インジウムDTPA(111In)注            | 注      | ジェチレントリアミン五酢酸インジウム(111In)                | 日本メジフィジックス |
| [採用]ウルトラテクネカウ                    | 注      | 過テクネチウム酸ナトリウム(99mTc)ジェネレータ               | PDRファーマ    |
| [採用]塩化インジウム(111In)注              | 注      | 塩化インジウム(111In)                           | 日本メジフィジックス |
| [採用]塩化タリウム(201Tl)注NMP            | 注      | 塩化タリウム(201Tl)                            | 日本メジフィジックス |
| [採用]塩化タリウム-Tl201注射液              | 注      | 塩化タリウム(201Tl)                            | PDRファーマ    |
| [採用]オクトレオスキャン静注用セット              | 注      | インジウムペンテトレオチド(111In)                     | PDRファーマ    |
| [採用]カーディオライト第一                   | 注      | テトラキスメトキシイソブチルイソニトリル銅(I)四フッ化ホウ酸          | PDRファーマ    |
| [採用]カーディオライト注射液 第一(370MBq)       | 注      | ヘキサキスメトキシイソブチルイソニトリルテクネチウム(99mTc)        | PDRファーマ    |
| [採用]カーディオライト注射液 第一(740MBq)       | 注      | ヘキサキスメトキシイソブチルイソニトリルテクネチウム(99mTc)        | PDRファーマ    |
| [採用]カルディオダイン注                    | 注      | ヨードフェニルメチルペンタデカン酸(123I)                  | 日本メジフィジックス |
| [採用]キドニーシンチTc-99m注               | 注      | ジメルカプトコハク酸テクネチウム(99mTc)                  | 日本メジフィジックス |
| [採用]クエン酸ガリウム(67Ga)注NMP           | 注      | クエン酸ガリウム(67Ga)                           | 日本メジフィジックス |
| [採用]クリアボーンキット                    | 注      | ヒドロキシメチレンジホスホン酸                          | 日本メジフィジックス |
| [採用]クリアボーン注                      | 注      | ヒドロキシメチレンジホスホン酸テクネチウム(99mTc)             | 日本メジフィジックス |
| [採用]ダットスキャン静注                    | 注      | イオフルパン                                   | 日本メジフィジックス |
| [採用]テクネMAAキット                    | 注      | 大凝集人血清アルブミン                              | PDRファーマ    |
| [採用]テクネMDP注射液(370MBq)            | 注      | メチレンジホスホン酸テクネチウム(99mTc)                  | PDRファーマ    |
| [採用]テクネMDP注射液(555MBq)            | 注      | メチレンジホスホン酸テクネチウム(99mTc)                  | PDRファーマ    |
| [採用]テクネMDP注射液(740MBq)            | 注      | メチレンジホスホン酸テクネチウム(99mTc)                  | PDRファーマ    |
| [採用]テクネDTPAキット                   | 注      | ジェチレントリアミン五酢酸テクネチウム(99mTc)               | PDRファーマ    |
| [採用]テクネピロリン酸キット                  | 注      | ピロリン酸ナトリウム                               | PDRファーマ    |
| [採用]テクネMAG3注射液(200MBq)           | 注      | メルカプトアセチルグリシルグリシルグリシンテクネチウム(99mTc)       | PDRファーマ    |
| [採用]テクネMAG3注射液(300MBq)           | 注      | メルカプトアセチルグリシルグリシルグリシンテクネチウム(99mTc)       | PDRファーマ    |
| [採用]パービューザミン注                    | 注      | 塩酸N-イソプロピル-4-ヨードアンフェタミン(123I)            | 日本メジフィジックス |
| [採用]プールシンチ注                      | 注      | ヒト血清アルブミンジェチレントリアミン五酢酸テクネチウム(99mTc)      | 日本メジフィジックス |
| [採用]ヘパティメージ注                     | 注      | N-ピリドキシル-5-メチルトリプトファンテクネチウム(99mTc)       | 日本メジフィジックス |

## 430 放射性医薬品

| 【販売名】                   | 【投与経路】 | 【一般名】                      | 【販売メーカー】   |
|-------------------------|--------|----------------------------|------------|
| [採用]ベンゾダイン注             | 注      | イオマゼニル(123I)               | 日本メジフィジックス |
| [採用]マイオビュー「注射用」         | 注      | テトロホスミンテクネチウム(99mTc)       | 日本メジフィジックス |
| [採用]マイオビュー注シリンジ(740MBq) | 注      | テトロホスミンテクネチウム(99mTc)       | 日本メジフィジックス |
| [採用]ミオMIBG-I123注射液      | 注      | 3-ヨードベンジルグアニジン(131I)       | PDRファーマ    |
| [採用]メジテック               | 注      | 過テクネチウム酸ナトリウム(99mTc)ジェネレータ | 日本メジフィジックス |
| [採用]ヨードカプセル-123         | 内      | ヨウ化ナトリウム                   | 日本メジフィジックス |

## 441 抗ヒスタミン剤

### 441 抗ヒスタミン剤

| 【販売名】                 | 【投与経路】 | 【一般名】             | 【販売メーカー】 |
|-----------------------|--------|-------------------|----------|
| [採用]クレマスチンDS0.1%「タカタ」 | 内      | クレマスチンフマル酸塩       | 高田       |
| [採用]ビレチア細粒10%         | 内      | プロメタジンメチレンジサリチル酸塩 | 高田       |
| [採用]ビレチア錠(25mg)       | 内      | プロメタジン塩酸塩         | 高田       |
| [限定]ペリアクチン散1%         | 内      | シプロヘプタジン塩酸塩水和物    | 日医工      |
| [採用]ペリアクチンシロップ0.04%   | 内      | シプロヘプタジン塩酸塩水和物    | 日医工      |
| [採用]ポララミン錠2mg         | 内      | d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 | 高田       |
| [採用]ポララミン注5mg         | 注      | クロルフェニラミンマレイン酸塩   | 高田       |
| [限定]レスタミンコーワ錠10mg     | 内      | ジフェンヒドรามイン塩酸塩    | 興和       |

## 442 刺激療法剤

### 442 刺激療法剤

| 【販売名】              | 【投与経路】 | 【一般名】                | 【販売メーカー】 |
|--------------------|--------|----------------------|----------|
| [限定]シオゾール注25mg     | 注      | 金チオリンゴ酸ナトリウム         | 高田       |
| [採用]ノイトロピン注射液3.6単位 | 注      | ワクシニアウイルス接種家兔炎症皮膚抽出液 | 日本臓器     |
| [採用]リマチル錠50mg      | 内      | ブシラミン                | あゆみ製薬    |

---

## 443 非特異性免疫原製剤

---

### 443 非特異性免疫原製剤

| 【販売名】                 | 【投与経路】 | 【一般名】  | 【販売メーカー】 |
|-----------------------|--------|--------|----------|
| [限定]メタルカプターゼカプセル100mg | 内      | ペニシラミン | 大正製薬     |

## 449 その他のアレルギー用薬

### 449 その他のアレルギー用薬

| 【販売名】                        | 【投与経路】 | 【一般名】                    | 【販売メーカー】     |
|------------------------------|--------|--------------------------|--------------|
| [採用]アイピーディカプセル100            | 内      | スプラタストシル酸塩               | 大鵬           |
| [限定]アドラーザ皮下注300mgペン          | 注      | トラロキヌマブ(遺伝子組換え)          | レオP          |
| [限定]アレロック顆粒0.5%              | 内      | オロパタジン塩酸塩                | 協和キリン        |
| [限定]イブグリース皮下注250mgオートインジェクター | 注      | レプリキズマブ(遺伝子組換え)          | 日本イーライリリー    |
| [採用]インターール吸入液1%              | 外      | クロモグリク酸ナトリウム             | サノフィ         |
| [採用]エピナスチン塩酸塩錠20mg「VTRS」     | 内      | エピナスチン塩酸塩                | ヴィアトリス       |
| [採用]オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「トーフ」     | 内      | オロパタジン塩酸塩                | 東和薬品         |
| [限定]クラリチン錠10mg               | 内      | ロラタジン                    | 塩野義          |
| [限定]クラリチンドライシロップ1%           | 内      | ロラタジン                    | 塩野義          |
| [限定]クラリチンレディタブ錠10mg          | 内      | ロラタジン                    | バイエル薬品       |
| [採用]グリチロン配合錠                 | 内      | グリチルリチン\グリシン\DL-メチオニン    | ミノファージェン     |
| [限定]ケタスカプセル10mg              | 内      | イブジラスト                   | 杏林           |
| [採用]ザイザルシロップ0.05%            | 内      | レボセチリジン塩酸塩               | グラクソ・スミスクライン |
| [限定]サイバインコ錠100mg             | 内      | アブロシチニブ                  | ファイザー        |
| [限定]サイバインコ錠50mg              | 内      | アブロシチニブ                  | ファイザー        |
| [採用][限定]シダキュアスギ花粉舌下錠2,000JAU | 内      | スギ花粉エキス                  | 鳥居           |
| [採用][限定]シダキュアスギ花粉舌下錠5,000JAU | 内      | スギ花粉エキス                  | 鳥居           |
| [採用]シングレア細粒4mg               | 内      | モンテルカストナトリウム             | オルガン         |
| [採用]シングレアチュアブル錠5mg           | 内      | モンテルカストナトリウム             | オルガン         |
| [採用]ゾレア皮下注150mgペン            | 注      | オマリズマブ(遺伝子組換え)           | ノバルティスP      |
| [採用]ゾレア皮下注300mgペン            | 注      | オマリズマブ(遺伝子組換え)           | ノバルティスP      |
| [採用]デザレックス錠5mg               | 内      | デスロラタジン                  | 杏林           |
| [限定]デュピクセント皮下注200mgシリンジ      | 注      | デュピルマブ(遺伝子組換え)           | サノフィ         |
| [採用]デュピクセント皮下注300mgペン        | 注      | デュピルマブ(遺伝子組換え)           | サノフィ         |
| [限定]ドメナン錠100mg               | 内      | オザグレル塩酸塩水和物              | キッセイ         |
| [採用]トラネキサム酸錠250mg「YD」        | 内      | トラネキサム酸                  | 陽進堂          |
| [採用]トラネキサム酸注1000mg/10mL「日新」  | 注      | トラネキサム酸                  | 日新製薬         |
| [採用]トランサミンシロップ5%             | 内      | トラネキサム酸                  | ニプロ          |
| [限定]トランサミン注10%(10mL)         | 注      | トラネキサム酸                  | 第一三共         |
| [採用]強力ネオミノファージェンシー 静注20mL    | 注      | グリチルリチン酸\グリシン\L-システイン塩酸塩 | ミノファージェン     |
| [採用]ピラノアOD錠20mg              | 内      | ピラスチン                    | 大鵬           |
| [採用]フェキソフェナジン塩酸塩錠30mg「SANIK」 | 内      | フェキソフェナジン塩酸塩             | 日医工          |
| [採用]フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「SANIK」 | 内      | フェキソフェナジン塩酸塩             | 日医工          |
| [採用]フェキソフェナジン塩酸塩DS5%「トーフ」    | 内      | フェキソフェナジン塩酸塩             | 東和薬品         |

## 449 その他のアレルギー用薬

| 【販売名】                        | 【投与経路】 | 【一般名】                       | 【販売メーカー】 |
|------------------------------|--------|-----------------------------|----------|
| ワ]                           |        |                             |          |
| [採用]برانلカストカプセル112.5mg「サワイ」 | 内      | برانلカスト水和物                 | 沢井       |
| [採用]برانلカストDS10%「タカタ」       | 内      | برانلカスト水和物                 | 高田       |
| [限定]ベポタスチンベシル酸塩OD錠10mg「タナベ」  | 内      | ベポタスチンベシル酸塩                 | ニプロ      |
| [限定]ミチーガ皮下注用30mgバイアル         | 注      | ネモリズマブ(遺伝子組換え)              | マルホ      |
| [限定]ミチーガ皮下注用60mgシリンジ         | 注      | ネモリズマブ(遺伝子組換え)              | マルホ      |
| [採用][限定]ミティキュアダニ舌下錠10,000JAU | 内      | コナヒョウヒダニ抽出エキス\ヤケヒョウヒダニ抽出エキス | 鳥居       |
| [採用][限定]ミティキュアダニ舌下錠3,300JAU  | 内      | コナヒョウヒダニ抽出エキス\ヤケヒョウヒダニ抽出エキス | 鳥居       |
| [採用]モンテルカスト錠10mg「KM」         | 内      | モンテルカストナトリウム                | 杏林       |
| [採用]リザベнкаプセル100mg           | 内      | トラニラスト                      | キッセイ     |
| [採用]ルバフィン錠10mg               | 内      | ルバタジンフマル酸塩                  | 田辺三菱     |
| [採用]レボセチリジン塩酸塩錠5mg「武田テバ」     | 内      | レボセチリジン塩酸塩                  | 武田       |

## 520 漢方製剤

## 520 漢方製剤

| 【販売名】                       | 【投与経路】 | 【一般名】         | 【販売メーカー】 |
|-----------------------------|--------|---------------|----------|
| [限定]ツムラ茵ちん蒿湯エキス顆粒(医療用)      | 内      | 茵ちん蒿湯エキス      | ツムラ      |
| [限定]ツムラ温経湯エキス顆粒(医療用)        | 内      | 温経湯エキス        | ツムラ      |
| [限定]ツムラ温清飲エキス顆粒(医療用)        | 内      | 温清飲エキス        | ツムラ      |
| [限定]ツムラ越婢加朮湯エキス顆粒(医療用)      | 内      | 越婢加朮湯エキス      | ツムラ      |
| [限定]ツムラ黄耆建中湯エキス顆粒(医療用)      | 内      | 黄耆建中湯エキス      | ツムラ      |
| [限定]ツムラ乙字湯エキス顆粒(医療用)        | 内      | 乙字湯エキス        | ツムラ      |
| [採用]ツムラ葛根湯エキス顆粒(医療用)        | 内      | 葛根湯エキス        | ツムラ      |
| [限定]ツムラ葛根湯加川きゅう辛夷エキス顆粒(医療用) | 内      | 葛根湯加川きゅう辛夷エキス | ツムラ      |
| [限定]ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒(医療用)      | 内      | 加味帰脾湯エキス      | ツムラ      |
| [限定]ジュンコウ加味逍遙散FCエキス錠 医療用    | 内      | 加味逍遙散エキス      | 大杉       |
| [採用]クラシエ加味逍遙散料エキス細粒         | 内      | 加味逍遙散エキス      | クラシエ薬品   |
| [限定]ツムラきゅう帰膠艾湯エキス顆粒(医療用)    | 内      | きゅう帰膠艾湯エキス    | ツムラ      |
| [限定]ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒(医療用)     | 内      | 桂枝加朮附湯エキス     | ツムラ      |
| [採用]クラシエ桂枝茯苓丸料エキス細粒         | 内      | 桂枝茯苓丸エキス      | クラシエ薬品   |
| [限定]クラシエ桂枝茯苓丸料エキス錠          | 内      | 桂枝茯苓丸エキス      | クラシエ薬品   |
| [限定]コタロー香蘇散エキス細粒            | 内      | 香蘇散エキス        | 小太郎漢方    |
| [採用]ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒(医療用)      | 内      | 牛車腎気丸エキス      | ツムラ      |
| [限定]ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒(医療用)       | 内      | 呉茱萸湯エキス       | ツムラ      |
| [限定]ツムラ五淋散エキス顆粒(医療用)        | 内      | 五淋散エキス        | ツムラ      |
| [採用]ツムラ五苓散エキス顆粒(医療用)        | 内      | 五苓散エキス        | ツムラ      |
| [採用]ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用)   | 内      | 柴胡加竜骨牡蛎湯エキス   | ツムラ      |
| [限定]ツムラ柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒(医療用)    | 内      | 柴胡桂枝乾姜湯エキス    | ツムラ      |
| [限定]ツムラ柴胡桂枝湯エキス顆粒(医療用)      | 内      | 柴胡桂枝湯エキス      | ツムラ      |
| [採用]ツムラ柴苓湯エキス顆粒(医療用)        | 内      | 柴苓湯エキス        | ツムラ      |
| [限定]ツムラ四物湯エキス顆粒(医療用)        | 内      | 四物湯エキス        | ツムラ      |
| [採用]ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒(医療用)      | 内      | 芍薬甘草湯エキス      | ツムラ      |
| [採用]コタロー十全大補湯エキス細粒          | 内      | 十全大補湯エキス      | 小太郎漢方    |
| [採用]ツムラ十味敗毒湯エキス顆粒(医療用)      | 内      | 十味敗毒湯エキス      | ツムラ      |
| [限定]コタロー小建中湯エキス細粒           | 内      | 小建中湯エキス       | 小太郎漢方    |
| [限定]ツムラ小青竜湯エキス顆粒(医療用)       | 内      | 小青竜湯エキス       | ツムラ      |
| [限定]ツムラ真武湯エキス顆粒(医療用)        | 内      | 真武湯エキス        | ツムラ      |
| [限定]ツムラ清肺湯エキス顆粒(医療用)        | 内      | 清肺湯エキス        | ツムラ      |
| [限定]ツムラ疎経活血湯エキス顆粒(医療用)      | 内      | 疎経活血湯エキス      | ツムラ      |
| [限定]ツムラ大黃甘草湯エキス顆粒(医療用)      | 内      | 大黃甘草湯エキス      | ツムラ      |

## 520 漢方製剤

| 【販売名】                        | 【投与経路】 | 【一般名】          | 【販売メーカー】 |
|------------------------------|--------|----------------|----------|
| [採用]ツムラ大建中湯エキス顆粒(医療用)        | 内      | 大建中湯エキス        | ツムラ      |
| [限定]ツムラ竹じょ温胆湯エキス顆粒(医療用)      | 内      | 竹茹温胆湯エキス       | ツムラ      |
| [限定]ツムラ釣藤散エキス顆粒(医療用)         | 内      | 釣藤散エキス         | ツムラ      |
| [限定]ツムラ猪苓湯エキス顆粒(医療用)         | 内      | 猪苓湯エキス         | ツムラ      |
| [採用]ツムラ桃核承気湯エキス顆粒(医療用)       | 内      | 桃核承気湯エキス       | ツムラ      |
| [採用]ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒(医療用) | 内      | 当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス | ツムラ      |
| [採用]ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒(医療用)       | 内      | 当帰芍薬散エキス       | ツムラ      |
| [限定]オースギ当帰芍薬散料エキスT錠          | 内      | 当帰芍薬散エキス       | 大杉       |
| [採用]クラシエ人参養栄湯エキス細粒           | 内      | 人参養栄湯エキス       | クラシエ薬品   |
| [採用]コタロー排膿散及湯エキス細粒           | 内      | 排膿散及湯エキス       | 小太郎漢方    |
| [採用]ツムラ麦門冬湯エキス顆粒(医療用)        | 内      | 麦門冬湯エキス        | ツムラ      |
| [限定]ツムラ八味地黄丸エキス顆粒(医療用)       | 内      | 八味地黄丸エキス       | ツムラ      |
| [採用]ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒(医療用)       | 内      | 半夏厚朴湯エキス       | ツムラ      |
| [採用]ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒(医療用)       | 内      | 半夏瀉心湯エキス       | ツムラ      |
| [限定]ツムラ白虎加人参湯エキス顆粒(医療用)      | 内      | 白虎加人参湯エキス      | ツムラ      |
| [限定]ツムラ防已黄耆湯エキス顆粒(医療用)       | 内      | 防已黄耆湯エキス       | ツムラ      |
| [限定]ツムラ防風通聖散エキス顆粒(医療用)       | 内      | 防風通聖散エキス       | ツムラ      |
| [採用]ツムラ補中益気湯エキス顆粒(医療用)       | 内      | 補中益気湯エキス       | ツムラ      |
| [採用]ツムラ麻子仁丸エキス顆粒(医療用)        | 内      | 麻子仁丸エキス        | ツムラ      |
| [限定]ツムラ木防已湯エキス顆粒(医療用)        | 内      | 木防已湯エキス        | ツムラ      |
| [採用]ツムラ抑肝散エキス顆粒(医療用)         | 内      | 抑肝散エキス         | ツムラ      |
| [限定]ツムラ抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒(医療用)    | 内      | 抑肝散加陳皮半夏エキス    | ツムラ      |
| [採用]ツムラ六君子湯エキス顆粒(医療用)        | 内      | 六君子湯エキス        | ツムラ      |
| [限定]ツムラ苓桂朮甘湯エキス顆粒(医療用)       | 内      | 苓桂朮甘湯エキス       | ツムラ      |
| [限定]ツムラ六味丸エキス顆粒(医療用)         | 内      | 六味丸エキス         | ツムラ      |

---

## 590 その他の生薬及び漢方処方に基づく医薬品

---

### 590 その他の生薬及び漢方処方に基づく医薬品

| 【販売名】               | 【投与経路】 | 【一般名】    | 【販売メーカー】 |
|---------------------|--------|----------|----------|
| [限定]加工ブシ末「三和生薬」     | 内      | ブシ末      | 三和生薬     |
| [採用]ヨクイニンエキス散「コタロー」 | 内      | ヨクイニンエキス | 小太郎漢方    |

## 611 主としてG＋菌に作用するもの

### 611 主としてG＋菌に作用するもの

| 【販売名】                           | 【投与経路】 | 【一般名】             | 【販売メーカー】         |
|---------------------------------|--------|-------------------|------------------|
| [採用][限定]キュビシン静注用350mg           | 注      | ダブトマイシン           | MSD              |
| [採用]クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「NP」 | 注      | クリンダマイシンリン酸エステル   | ニプロ              |
| [限定]ステルイズ水性懸濁筋注240万単位シリンジ       | 注      | ベンジルペニシリンベンザチン水和物 | ファイザー            |
| [限定]ステルイズ水性懸濁筋注60万単位シリンジ        | 注      | ベンジルペニシリンベンザチン水和物 | ファイザー            |
| [限定]ダフクリア錠200mg                 | 内      | フィダキソマイシン         | ゼリア              |
| [採用][限定]ダブトマイシン静注用350mg「ニプロ」    | 注      | ダブトマイシン           | ニプロ              |
| [採用]ダラシнкаプセル150mg              | 内      | クリンダマイシン塩酸塩       | ファイザー            |
| [限定]ダラシнкаプセル75mg               | 内      | クリンダマイシン塩酸塩       | ファイザー            |
| [採用]テイコプラニン点滴静注用400mg「明治」       | 注      | テイコプラニン           | Meiji Seika ファルマ |
| [採用]バクトロバン鼻腔用軟膏2%               | 外      | ムピロシンカルシウム水和物     | グラクソ・スミスクライン     |
| [採用]バンコマイシン塩酸塩散0.5g「明治」         | 内      | バンコマイシン塩酸塩        | Meiji Seika ファルマ |
| [採用]バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「明治」     | 注      | バンコマイシン塩酸塩        | Meiji Seika ファルマ |
| [採用]バンコマイシン塩酸塩点滴静注用1g「明治」       | 注      | バンコマイシン塩酸塩        | Meiji Seika ファルマ |
| [限定]バンコマイシン眼軟膏1%                | 外      | バンコマイシン塩酸塩        | 日東メディック          |
| [採用]注射用ペニシリンGカリウム100万単位         | 注      | ベンジルペニシリンカリウム     | Meiji Seika ファルマ |

---

## 612 主としてG－菌に作用するもの

---

### 612 主としてG－菌に作用するもの

| 【販売名】                    | 【投与経路】 | 【一般名】              | 【販売メーカー】         |
|--------------------------|--------|--------------------|------------------|
| [採用]アザクタム注射用1g           | 注      | アズトレオナム            | エーザイ             |
| [採用]アミカシン硫酸塩注射液200mg「SW」 | 注      | アミカシン硫酸塩           | 沢井               |
| [限定]オルドレブ点滴静注用150mg      | 注      | コリスチンメタンスルホン酸ナトリウム | グラクソ・スミスクライン     |
| [採用]カナマイシンカプセル250mg「明治」  | 内      | カナマイシンー硫酸塩         | Meiji Seika ファルマ |
| [採用]トブラシン注60mg           | 注      | トブラマイシン            | 東和薬品             |

## 613 主としてG＋菌に作用するもの

### 613 主としてG＋菌に作用するもの

| 【販売名】                        | 【投与経路】 | 【一般名】                   | 【販売メーカー】         |
|------------------------------|--------|-------------------------|------------------|
| [採用]アモキシシリンカプセル250mg「トーワ」    | 内      | アモキシシリン水和物              | 東和薬品             |
| [採用]オーグメンチン配合錠250RS          | 内      | アモキシシリン水和物\クラブラン酸カリウム   | グラクソ・スミスクライン     |
| [限定]オラペネム小児用細粒10%            | 内      | テビペネムピボキシル              | Meiji Seika ファルマ |
| [採用]クラバモックス小児用配合ドライシロップ      | 内      | アモキシシリン水和物\クラブラン酸カリウム   | グラクソ・スミスクライン     |
| [採用]クラフォラン注射用0.5g            | 注      | セフトキシムナトリウム             | サノフィ             |
| [採用]クラフォラン注射用1g              | 注      | セフトキシムナトリウム             | サノフィ             |
| [採用]ゲンタマイシン硫酸塩注射液60mg「日医工」   | 注      | ゲンタマイシン硫酸塩              | 日医工              |
| [採用]サワシリン細粒10%               | 内      | アモキシシリン水和物              | LTLファーマ          |
| [採用]スルパシリン静注用1.5g            | 注      | スルバクタムナトリウム\アンピシリンナトリウム | Meiji Seika ファルマ |
| [採用]スルパシリン静注用3g              | 注      | スルバクタムナトリウム\アンピシリンナトリウム | Meiji Seika ファルマ |
| [採用]セファゾリンNa点滴静注用1gバッグ「オーツカ」 | 注      | セファゾリンナトリウム             | 大塚製薬             |
| [採用]セファゾリンナトリウム注射用1g「日医工」    | 注      | セファゾリンナトリウム             | 日医工              |
| [採用]セファレキシン錠250mg「日医工」       | 内      | セファレキシン                 | 日医工              |
| [採用]セフェピム塩酸塩静注用1g「サンド」       | 注      | セフェピム塩酸塩水和物             | サンド              |
| [採用]セフォチアム塩酸塩点滴静注用1gバッグ「NP」  | 注      | セフォチアム塩酸塩               | ニプロ              |
| [採用]セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg「SW」  | 内      | セフカペンピボキシル塩酸塩水和物        | 沢井               |
| [限定]セフゾンカプセル100mg            | 内      | セフジニル                   | LTLファーマ          |
| [採用]セフゾン細粒小児用10%             | 内      | セフジニル                   | LTLファーマ          |
| [採用]セフトタジジム静注用1g「VTRS」       | 注      | セフトタジジム水和物              | ヴィアトリス           |
| [採用]セフトリアキソンナトリウム静注用1g「日医工」  | 注      | セフトリアキソンナトリウム水和物        | 日医工              |
| [採用]セフメタゾールNa静注用1g「NP」       | 注      | セフメタゾールナトリウム            | ニプロ              |
| [採用]タゾピペ配合静注用2.25「明治」        | 注      | タゾバクタムナトリウム\ピペラシリンナトリウム | Meiji Seika ファルマ |
| [採用]タゾピペ配合静注用4.5「明治」         | 注      | タゾバクタムナトリウム\ピペラシリンナトリウム | Meiji Seika ファルマ |
| [採用]チエナム点滴静注用0.5g            | 注      | イミペネム水和物\シラスタチンナトリウム    | MSD              |
| [採用]ビクシリン注射用0.25g            | 注      | アンピシリンナトリウム             | Meiji Seika ファルマ |
| [採用]ビクシリン注射用1g               | 注      | アンピシリンナトリウム             | Meiji Seika ファルマ |
| [採用]ピペラシリンNa注射用1g「サワイ」       | 注      | ピペラシリンナトリウム             | 沢井               |
| [採用]ファーストシン静注用1g             | 注      | セフトゾブラン塩酸塩              | 武田               |
| [限定]ファロム錠200mg               | 内      | ファロペネムナトリウム水和物          | マルホ              |
| [採用]フィニバックス点滴静注用0.5g         | 注      | ドリペネム水和物                | 塩野義              |
| [採用]フルマリンキット静注用1g            | 注      | フロモキシセフナトリウム            | 塩野義              |
| [採用]フロモックス小児用細粒100mg         | 内      | セフカペンピボキシル塩酸塩水和物        | 塩野義              |
| [採用]ホスミシンS静注用1g              | 注      | ホスホマイシンナトリウム            | Meiji Seika ファルマ |

## 613 主としてG＋菌に作用するもの

| 【販売名】                  | 【投与経路】 | 【一般名】                    | 【販売メーカー】         |
|------------------------|--------|--------------------------|------------------|
| [採用]ホスミシン錠500          | 内      | ホスホマイシンカルシウム水和物          | Meiji Seika ファルマ |
| [採用]ホスミシンドライシロップ200    | 内      | ホスホマイシンカルシウム水和物          | Meiji Seika ファルマ |
| [採用]メシアクトMS錠100mg      | 内      | セフトレニピボキシル               | Meiji Seika ファルマ |
| [採用]メシアクトMS小児用細粒10%    | 内      | セフトレニピボキシル               | Meiji Seika ファルマ |
| [採用]メロペネム点滴静注用0.5g「明治」 | 注      | メロペネム水和物                 | Meiji Seika ファルマ |
| [採用]メロペネム点滴静注用1g「明治」   | 注      | メロペネム水和物                 | Meiji Seika ファルマ |
| [採用]ワイスタール配合静注用1g      | 注      | スルバクタムナトリウム\セフォペラゾンナトリウム | ニプロ              |

## 614 主としてG＋菌，マイコプラズマに作用するもの

### 614 主としてG＋菌，マイコプラズマに作用するもの

| 【販売名】                      | 【投与経路】 | 【一般名】               | 【販売メーカー】 |
|----------------------------|--------|---------------------|----------|
| [採用]アジスロマイシン錠250mg「サワイ」    | 内      | アジスロマイシン水和物         | 沢井       |
| [限定]アセチルスピラマイシン錠200        | 内      | スピラマイシン酢酸エステル       | サンド      |
| [採用]エリスロシン点滴静注用500mg       | 注      | エリスロマイシンラクトビオン酸塩    | ヴィアトリス   |
| [採用]エリスロシンドライシロップW20%      | 内      | エリスロマイシンエチルコハク酸エステル | ヴィアトリス   |
| [採用]クラリスドライシロップ10%小児用      | 内      | クラリスロマイシン           | 大正製薬     |
| [採用]クラリスロマイシン錠200mg「タカタ」   | 内      | クラリスロマイシン           | 高田       |
| [採用]クラリスロマイシン錠小児用50mg「タカタ」 | 内      | クラリスロマイシン           | 高田       |
| [採用]ジスロマック細粒小児用10%         | 内      | アジスロマイシン水和物         | ファイザー    |
| [採用]ジスロマック点滴静注用500mg       | 注      | アジスロマイシン水和物         | ファイザー    |
| [採用]ロキシスロマイシン錠150mg「サワイ」   | 内      | ロキシスロマイシン           | 沢井       |

---

615 主としてG＋菌，リケッチア，クラミジアに作用するもの

---

615 主としてG＋菌，リケッチア，クラミジアに作用するもの

| 【販売名】                         | 【投与経路】 | 【一般名】          | 【販売メーカー】 |
|-------------------------------|--------|----------------|----------|
| [限定]アクロマイシンVカプセル250mg         | 内      | テトラサイクリン塩酸塩    | サンファーマ   |
| [採用]ビブラマイシン錠100mg             | 内      | ドキシサイクリン塩酸塩水和物 | ファイザー    |
| [採用]ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「サワイ」 | 注      | ミノサイクリン塩酸塩     | 沢井       |
| [採用]ミノマイシン顆粒2%                | 内      | ミノサイクリン塩酸塩     | ファイザー    |
| [採用]ミノマイシン錠50mg               | 内      | ミノサイクリン塩酸塩     | ファイザー    |

---

## 616 主として抗酸菌に作用するもの

---

### 616 主として抗酸菌に作用するもの

| 【販売名】                     | 【投与経路】 | 【一般名】        | 【販売メーカー】         |
|---------------------------|--------|--------------|------------------|
| [限定]アリケイス吸入液590mg         | 外      | アミカシン硫酸塩     | インスメッド           |
| [限定]ストレプトマイシン硫酸塩注射用1g「明治」 | 注      | ストレプトマイシン硫酸塩 | Meiji Seika ファルマ |
| [限定]ミコブティンカプセル150mg       | 内      | リファブチン       | ファイザー            |
| [採用]リファンピシンカプセル150mg「サンド」 | 内      | リファンピシン      | サンド              |

## 617 主としてカビに作用するもの

### 617 主としてカビに作用するもの

| 【販売名】                      | 【投与経路】 | 【一般名】        | 【販売メーカー】         |
|----------------------------|--------|--------------|------------------|
| [採用]アムビゾーム点滴静注用50mg        | 注      | アムホテリシンB     | 住友ファーマ           |
| [限定]カンサイダス点滴静注用50mg        | 注      | カスポファンギン酢酸塩  | MSD              |
| [限定]カンサイダス点滴静注用70mg        | 注      | カスポファンギン酢酸塩  | MSD              |
| [限定]クレセンバカプセル100mg         | 内      | イサブコナゾニウム硫酸塩 | 旭化成P             |
| [限定]ノксаフィル錠100mg          | 内      | ボサコナゾール      | MSD              |
| [限定]ノксаフィル点滴静注300mg       | 注      | ボサコナゾール      | MSD              |
| [採用]ファンギゾンシロップ100mg/mL     | 内      | アムホテリシンB     | チェブラファーム         |
| [限定]ファンギゾン注射用50mg          | 注      | アムホテリシンB     | チェブラファーム         |
| [採用]ブイフェンド200mg静注用         | 注      | ポリコナゾール      | ファイザー            |
| [採用]ポリコナゾール錠200mg「DSEP」    | 内      | ポリコナゾール      | 第一三共エスファ         |
| [採用]ポリコナゾール錠50mg「DSEP」     | 内      | ポリコナゾール      | 第一三共エスファ         |
| [採用]ミカファンギンNa点滴静注用50mg「明治」 | 注      | ミカファンギンナトリウム | Meiji Seika ファルマ |

---

## 619 その他の抗生物質製剤(含複合抗生物質製剤)

---

### 619 その他の抗生物質製剤(含複合抗生物質製剤)

| 【販売名】           | 【投与経路】 | 【一般名】                            | 【販売メーカー】 |
|-----------------|--------|----------------------------------|----------|
| [院外]ボノサップバック400 | 内      | ボノブラザンフマル酸塩\アモキシシリン水和物\クラリスロマイシン | 武田       |
| [院外]ボノピオンバック    | 内      | ボノブラザンフマル酸塩\アモキシシリン水和物\メロニダゾール   | 武田       |
| [採用]リフキシマ錠200mg | 内      | リファキシミン                          | 武田       |

---

## 621 サルファ剤

---

### 621 サルファ剤

| 【販売名】               | 【投与経路】 | 【一般名】       | 【販売メーカー】 |
|---------------------|--------|-------------|----------|
| [限定]アザルフィジンEN錠250mg | 内      | サラゾスルファピリジン | あゆみ製薬    |
| [採用]アザルフィジンEN錠500mg | 内      | サラゾスルファピリジン | あゆみ製薬    |
| [限定]サラゾピリン坐剤500mg   | 外      | サラゾスルファピリジン | ファイザー    |
| [採用]サラゾピリン錠500mg    | 内      | サラゾスルファピリジン | ファイザー    |

## 622 抗結核剤

### 622 抗結核剤

| 【販売名】             | 【投与経路】 | 【一般名】      | 【販売メーカー】         |
|-------------------|--------|------------|------------------|
| [採用]イスコチン錠100mg   | 内      | イソニアジド     | アルフレッサP          |
| [限定]イスコチン注100mg   | 注      | イソニアジド     | アルフレッサP          |
| [採用]エサンブトール錠250mg | 内      | エタンブトール塩酸塩 | サンド              |
| [限定]ツベルミン錠100mg   | 内      | エチオナミド     | Meiji Seika ファルマ |
| [採用]ピラマイド原末       | 内      | ピラジナミド     | アルフレッサP          |

---

## 623 抗ハンセン病剤

---

### 623 抗ハンセン病剤

| 【販売名】             | 【投与経路】 | 【一般名】      | 【販売メーカー】 |
|-------------------|--------|------------|----------|
| [限定]サレドカプセル100    | 内      | サリドマイド     | 藤本製薬     |
| [限定]サレドカプセル50     | 内      | サリドマイド     | 藤本製薬     |
| [限定]ランブレンカプセル50mg | 内      | クロファジミン    | ノバルティスP  |
| [限定]レクチゾール錠25mg   | 内      | ジアフェニルスルホン | 田辺三菱     |

## 624 合成抗菌剤

### 624 合成抗菌剤

| 【販売名】                                | 【投与経路】 | 【一般名】            | 【販売メーカー】         |
|--------------------------------------|--------|------------------|------------------|
| [採用]アベロックス錠400mg                     | 内      | モキシフロキサシン塩酸塩     | バイエル薬品           |
| [採用]オゼックス細粒小児用15%                    | 内      | トスフロキサシントシル酸塩水和物 | 富士フイルム富山化学       |
| [限定]グレースビット錠50mg                     | 内      | シタフロキサシン水和物      | 第一三共             |
| [採用]ジェニナック錠200mg                     | 内      | メシル酸ガレノキサシン水和物   | 大正製薬             |
| [採用]シプロキサシ錠200mg                     | 内      | シプロフロキサシン塩酸塩     | バイエル薬品           |
| [採用]シプロフロキサシン点滴静注液400mg「ニプロ」         | 注      | シプロフロキサシン        | ニプロ              |
| [限定]シベクトロ錠200mg                      | 内      | テジゾリドリン酸エステル     | MSD              |
| [採用][限定]リネゾリド錠600mg「サワイ」             | 内      | リネゾリド            | 沢井               |
| [採用][限定]リネゾリド点滴静注液600mg「明治」          | 注      | リネゾリド            | Meiji Seika ファルマ |
| [採用]レボフロキサシン錠500mg「DSEP」             | 内      | レボフロキサシン水和物      | 第一三共エスファ         |
| [採用]レボフロキサシン点滴静注バッグ500mg/100mL「DSEP」 | 注      | レボフロキサシン水和物      | 第一三共エスファ         |

## 625 抗ウイルス剤

### 625 抗ウイルス剤

| 【販売名】                     | 【投与経路】 | 【一般名】                           | 【販売メーカー】     |
|---------------------------|--------|---------------------------------|--------------|
| [限定]アイセントレス錠400mg         | 内      | ラルテグラビルカリウム                     | MSD          |
| [採用]アシクロビル点滴静注液250mg「トール」 | 注      | アシクロビル                          | 東和薬品         |
| [限定]アシクロビル点滴静注液250mg「日医工」 | 注      | アシクロビル                          | 日医工          |
| [限定]アシクロビル点滴静注用250mg「NIG」 | 注      | アシクロビル                          | 武田           |
| [限定]アマンタジン塩酸塩錠50mg「サワイ」   | 内      | アマンタジン塩酸塩                       | 沢井           |
| [採用]アメナリーフ錠200mg          | 内      | アメナメビル                          | マルホ          |
| [採用]アラセナー-A軟膏3%           | 外      | ビダラビン                           | 持田           |
| [採用]イナビル吸入粉末剤20mg         | 外      | ラニナミビルオクタン酸エステル水和物              | 第一三共         |
| [限定]エジュラント錠25mg           | 内      | リルピビルリン塩酸塩                      | ヤンセン         |
| [限定]エブクルーサ配合錠             | 内      | ソホスブビル\ベルパタスビル                  | ギリアド・サイエンシズ  |
| [採用]エンテカビルOD錠0.5mg「サワイ」   | 内      | エンテカビル水和物                       | 沢井           |
| [採用]オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」  | 内      | オセルタミビルリン酸塩                     | 沢井           |
| [限定]カレトラ配合錠               | 内      | ロピナビル\リトナビル                     | アッヴィ         |
| [採用]シナジス筋注液100mg          | 注      | パリビズマブ(遺伝子組換え)                  | アストラゼネカ      |
| [採用]シナジス筋注液50mg           | 注      | パリビズマブ(遺伝子組換え)                  | アストラゼネカ      |
| [採用]シンメトレル錠50mg           | 内      | アマンタジン塩酸塩                       | サンファーマ       |
| [採用]ゼフィックス錠100            | 内      | ラミブジン                           | グラクソ・スミスクライン |
| [採用]ゾコーバ錠125mg            | 内      | エンシトレルビル フマル酸                   | 塩野義          |
| [採用]ゾビラックス顆粒40%           | 内      | アシクロビル                          | グラクソ・スミスクライン |
| [採用]ゾビラックス錠200            | 内      | アシクロビル                          | グラクソ・スミスクライン |
| [採用]ゾフルーザ錠10mg            | 内      | バロキサビル マルボキシル                   | 塩野義          |
| [採用]ゾフルーザ錠20mg            | 内      | バロキサビル マルボキシル                   | 塩野義          |
| [採用]タミフルドライシロップ3%         | 内      | オセルタミビルリン酸塩                     | 中外製薬         |
| [限定]ツルバダ配合錠               | 内      | エムトリシタビン\テノホビル ジソプロキシル<br>フマル酸塩 | ギリアド・サイエンシズ  |
| [採用]デシコビ配合錠HT             | 内      | エムトリシタビン\テノホビル アラフェナミドフ<br>マル酸塩 | ギリアド・サイエンシズ  |
| [採用]デノシン点滴静注用500mg        | 注      | ガンシクロビル                         | 田辺三菱         |
| [限定]テノゼット錠300mg           | 内      | テノホビル ジソプロキシルフマル酸塩              | グラクソ・スミスクライン |
| [採用]デビケイ錠50mg             | 内      | ドルテグラビルナトリウム                    | グラクソ・スミスクライン |
| [限定]ドゥペイト配合錠              | 内      | ドルテグラビルナトリウム\ラミブジン              | グラクソ・スミスクライン |
| [限定]トリメク配合錠               | 内      | ドルテグラビルナトリウム\アバカビル硫酸塩<br>\ラミブジン | グラクソ・スミスクライン |
| [採用]ハーボニー配合錠              | 内      | レジバスビル\ソホスブビル                   | ギリアド・サイエンシズ  |
| [採用]パキロビッドバック300          | 内      | ニルマトレルビル\リトナビル                  | ファイザー        |
| [採用]パキロビッドバック600          | 内      | ニルマトレルビル\リトナビル                  | ファイザー        |
| [採用]バラシクロビル錠500mg「ケミファ」   | 内      | バラシクロビル塩酸塩                      | 日本ケミファ       |

## 625 抗ウイルス剤

| 【販売名】                  | 【投与経路】 | 【一般名】                                        | 【販売メーカー】     |
|------------------------|--------|----------------------------------------------|--------------|
| [採用]バリキサ錠450mg         | 内      | バルガンシクロビル塩酸塩                                 | 田辺三菱         |
| [限定]バリキサドライシロップ5000mg  | 内      | バルガンシクロビル塩酸塩                                 | 田辺三菱         |
| [限定]ビクトルビ配合錠           | 内      | ビクテグラビルナトリウム\エムトリシタビン<br>\テノホビル アラフェナミドフマル酸塩 | ギリアド・サイエンシズ  |
| [限定]ビダラビン軟膏3%「SW」      | 外      | ビダラビン                                        | 沢井           |
| [限定]ビフェルトロ錠100mg       | 内      | ドラビルン                                        | MSD          |
| [採用]ファムビル錠250mg        | 内      | ファムシクロビル                                     | マルホ          |
| [限定]プレバimis錠240mg      | 内      | レテルモビル                                       | MSD          |
| [限定]プレバimis点滴静注240mg   | 注      | レテルモビル                                       | MSD          |
| [採用]ベifォータス筋注100mgシリンジ | 注      | ニルセビマブ(遺伝子組換え)                               | サノフィ         |
| [採用]ベifォータス筋注50mgシリンジ  | 注      | ニルセビマブ(遺伝子組換え)                               | サノフィ         |
| [採用]ベクルリー点滴静注用100mg    | 注      | レムデシビル                                       | ギリアド・サイエンシズ  |
| [採用]ベムリディ錠25mg         | 内      | テノホビル アラフェナミドフマル酸塩                           | ギリアド・サイエンシズ  |
| [限定]ボカブリア錠30mg         | 内      | カボテグラビルナトリウム                                 | グラクソ・スミスクライン |
| [採用]点滴静注用ホスカビル注24mg/mL | 注      | ホスカルネットナトリウム水和物                              | クリニジェン       |
| [採用]マヴィレット配合錠          | 内      | グレカプレビル水和物\ピブレンタスビル                          | アッヴィ         |
| [採用]ラゲプリオカプセル200mg     | 内      | モルヌピラビル                                      | MSD          |
| [採用]ラビアクタ点滴静注液バッグ300mg | 注      | ペラミビル水和物                                     | 塩野義          |
| [採用]リレンザ               | 外      | ザナミビル水和物                                     | グラクソ・スミスクライン |

## 629 その他の化学療法剤

### 629 その他の化学療法剤

| 【販売名】                   | 【投与経路】 | 【一般名】                   | 【販売メーカー】     |
|-------------------------|--------|-------------------------|--------------|
| [限定]アンコチル錠500mg         | 内      | フルシトシン                  | 共和薬工         |
| [採用]イトラコナゾール錠50mg「科研」   | 内      | イトラコナゾール                | 科研           |
| [採用]イトラコナゾール内用液1%「VTRS」 | 内      | イトラコナゾール                | ヴィアトリス       |
| [採用]オラビ錠口腔用50mg         | 外      | ミコナゾール                  | 久光           |
| [採用]クレナフィン爪外用液10%       | 外      | エフィナコナゾール               | 科研           |
| [採用]サムチレル内用懸濁液15%       | 内      | アトバコン                   | グラクソ・スミスクライン |
| [採用]ネイリンカプセル100mg       | 内      | ホスラブコナゾール L-リシンエタノール付加物 | 佐藤製薬         |
| [採用]バクタ配合顆粒             | 内      | スルファメトキサゾール\トリメトプリム     | 塩野義          |
| [採用]バクタ配合錠              | 内      | スルファメトキサゾール\トリメトプリム     | 塩野義          |
| [採用]バクタミニ配合錠            | 内      | スルファメトキサゾール\トリメトプリム     | 塩野義          |
| [採用]フルコナゾールカプセル100mg「F」 | 内      | フルコナゾール                 | 富士製工         |
| [採用]フルコナゾール静注200mg「NP」  | 注      | フルコナゾール                 | ニプロ          |
| [採用]プロジフ静注液100          | 注      | ホスフルコナゾール               | ファイザー        |
| [採用]フロリードゲル経口用2%        | 内      | ミコナゾール                  | 持田           |
| [採用]ベセルナクリーム5%          | 外      | イミキモド                   | 持田           |
| [限定]ラミシール錠125mg         | 内      | テルビナフィン塩酸塩              | サンファーマ       |
| [限定]ルコナック爪外用液5%         | 外      | ルリコナゾール                 | 佐藤製薬         |

## 631 ワクチン類

### 631 ワクチン類

| 【販売名】                           | 【投与経路】 | 【一般名】                             | 【販売メーカー】         |
|---------------------------------|--------|-----------------------------------|------------------|
| [採用]アクトヒブ                       | 注      | 乾燥ヘモフィルスb型ワクチン(破傷風トキソイド結合体)       | サノフィ             |
| [採用]アブリスボ筋注用                    | 注      | 組換えRSウイルスワクチン                     | ファイザー            |
| [限定]アレックスビー筋注用                  | 注      | 組換えRSウイルスワクチン                     | グラクソ・スミスクライン     |
| [限定]イモバックスポリオ皮下注                | 注      | 不活化ポリオワクチン(ソークワクチン)               | サノフィ             |
| [採用]エイムゲン                       | 注      | 乾燥組織培養不活化A型肝炎ワクチン                 | Meiji Seika ファルマ |
| [限定]ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ             | 注      | 組換え沈降4価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(酵母由来)   | MSD              |
| [採用]乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン「タケダ」        | 注      | 乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン                   | 武田               |
| [採用]乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」            | 注      | 乾燥弱毒生水痘ワクチン                       | 田辺三菱             |
| [採用]乾燥弱毒生風しんワクチン「タケダ」           | 注      | 乾燥弱毒生風しんワクチン                      | 武田               |
| [採用]乾燥弱毒生麻しんワクチン「タケダ」           | 注      | 乾燥弱毒生麻しんワクチン                      | 武田               |
| [採用]乾燥BCGワクチン(経皮用・1人用)          | 注      | 乾燥BCGワクチン                         | 日本ビーシージー         |
| [限定]コミナティ筋注シリンジ12歳以上用           | 注      | コロナウイルス(SARS-CoV-2)RNAワクチン        | ファイザー            |
| [採用]ジェービックV                     | 注      | 乾燥細胞培養日本脳炎ワクチン                    | 田辺三菱             |
| [採用]シルガード9水性懸濁筋注シリンジ            | 注      | 組換え沈降9価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(酵母由来)   | MSD              |
| [採用]シングリックス筋注用                  | 注      | 乾燥組換え帯状疱疹ワクチン                     | グラクソ・スミスクライン     |
| [採用]ニューモバックスNPシリンジ              | 注      | 肺炎球菌ワクチン                          | MSD              |
| [採用]バクニュバンス水性懸濁注シリンジ            | 注      | 沈降15価肺炎球菌結合型ワクチン(無毒性変異ジフテリア毒素結合体) | MSD              |
| [採用]ビームゲン注0.5mL                 | 注      | 組換え沈降B型肝炎ワクチン(酵母由来)               | Meiji Seika ファルマ |
| [採用]「ビケンHA」                     | 注      | インフルエンザHAワクチン                     | 田辺三菱             |
| [限定]フルミスト点鼻液                    | 外      | 経鼻弱毒生インフルエンザワクチン                  | 第一三共             |
| [採用]プレベナー20水性懸濁注                | 注      | 沈降20価肺炎球菌結合型ワクチン(無毒性変異ジフテリア毒素結合体) | ファイザー            |
| [採用]ヘプタバックス-II 水性懸濁注シリンジ 0.25mL | 注      | 組換え沈降B型肝炎ワクチン(酵母由来)               | MSD              |
| [採用]ヘプタバックス-II 水性懸濁注シリンジ 0.5mL  | 注      | 組換え沈降B型肝炎ワクチン(酵母由来)               | MSD              |
| [限定]メンクアッドフィ筋注                  | 注      | 4価髄膜炎菌ワクチン(破傷風トキソイド結合体)           | サノフィ             |
| [限定]ロタテック内用液                    | 内      | 5価経口弱毒生ロタウイルスワクチン                 | MSD              |
| [採用]ロタリックス内用液                   | 内      | 経口弱毒生ヒトロタウイルスワクチン                 | グラクソ・スミスクライン     |

---

## 632 毒素及びトキソイド類

---

### 632 毒素及びトキソイド類

| 【販売名】              | 【投与経路】 | 【一般名】      | 【販売メーカー】 |
|--------------------|--------|------------|----------|
| [採用]沈降破傷風トキソイド「生研」 | 注      | 沈降破傷風トキソイド | 田辺三菱     |

---

## 633 抗毒素及び抗レプトスピラ血清類

---

### 633 抗毒素及び抗レプトスピラ血清類

| 【販売名】                        | 【投与経路】 | 【一般名】      | 【販売メーカー】         |
|------------------------------|--------|------------|------------------|
| [採用]乾燥まむしウマ抗毒素注射用6000単位「KMB」 | 注      | 乾燥まむしウマ抗毒素 | Meiji Seika ファルマ |

## 634 血液製剤類

### 634 血液製剤類

| 【販売名】                                                     | 【投与経路】 | 【一般名】                    | 【販売メーカー】  |
|-----------------------------------------------------------|--------|--------------------------|-----------|
| [採用]アコアラン静注用1800                                          | 注      | アンチトロンビン ガンマ(遺伝子組換え)     | 日本血液製剤機構  |
| [採用]アコアラン静注用600                                           | 注      | アンチトロンビン ガンマ(遺伝子組換え)     | 日本血液製剤機構  |
| [限定]アディノバイト静注用キット1000                                     | 注      | ルリオクトコグ アルファ ペゴル(遺伝子組換え) | 武田        |
| [採用]アドバイト静注用キット1000                                       | 注      | ルリオクトコグ アルファ(遺伝子組換え)     | 武田        |
| [限定]アドバイト静注用キット1500                                       | 注      | ルリオクトコグ アルファ(遺伝子組換え)     | 武田        |
| [採用]アドバイト静注用キット2000                                       | 注      | ルリオクトコグ アルファ(遺伝子組換え)     | 武田        |
| [限定]アドバイト静注用キット250                                        | 注      | ルリオクトコグ アルファ(遺伝子組換え)     | 武田        |
| [採用]アドバイト静注用キット500                                        | 注      | ルリオクトコグ アルファ(遺伝子組換え)     | 武田        |
| [採用]献血アルブミン20%静注10g/50mL「JB」(ヘパリン(ブタ小腸粘膜由来)を使用する製造方法前の製品) | 注      | 人血清アルブミン                 | 日本血液製剤機構  |
| [採用]献血アルブミン20%静注4g/20mL「JB」(ヘパリン(ブタ小腸粘膜由来)を使用する製造方法前の製品)  | 注      | 人血清アルブミン                 | 日本血液製剤機構  |
| [採用]献血アルブミン5%静注12.5g/250mL「JB」                            | 注      | 人血清アルブミン                 | 日本血液製剤機構  |
| [採用]献血ヴェノグロブリンIH10%静注0.5g/5mL                             | 注      | ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン    | 日本血液製剤機構  |
| [採用]献血ヴェノグロブリンIH10%静注2.5g/25mL                            | 注      | ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン    | 日本血液製剤機構  |
| [採用]献血ヴェノグロブリンIH10%静注5g/50mL                              | 注      | ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン    | 日本血液製剤機構  |
| [限定]オルツビーオ静注用2000                                         | 注      | エファアネソクトコグ アルファ(遺伝子組換え)  | サノフィ      |
| [限定]オルツビーオ静注用250                                          | 注      | エファアネソクトコグ アルファ(遺伝子組換え)  | サノフィ      |
| [限定]オルツビーオ静注用3000                                         | 注      | エファアネソクトコグ アルファ(遺伝子組換え)  | サノフィ      |
| [限定]オルツビーオ静注用4000                                         | 注      | エファアネソクトコグ アルファ(遺伝子組換え)  | サノフィ      |
| [限定]オルツビーオ静注用500                                          | 注      | エファアネソクトコグ アルファ(遺伝子組換え)  | サノフィ      |
| [採用]解凍赤血球液-LR「日赤」(1単位)                                    | 注      | 解凍人赤血球液                  | 日本赤十字社    |
| [採用]解凍赤血球液-LR「日赤」(2単位)                                    | 注      | 解凍人赤血球液                  | 日本赤十字社    |
| [採用]献血グロベニン-I静注用2500mg                                    | 注      | 乾燥ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン  | 武田        |
| [採用]献血グロベニン-I静注用5000mg                                    | 注      | 乾燥ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン  | 武田        |
| [採用]ケイセントラ静注用1000                                         | 注      | 乾燥濃縮人プロトロンビン複合体          | CSLベーリング  |
| [採用]ケイセントラ静注用500                                          | 注      | 乾燥濃縮人プロトロンビン複合体          | CSLベーリング  |
| [採用]合成血液-LR「日赤」(1単位)                                      | 注      | 合成血                      | 日本赤十字社    |
| [採用]合成血液-LR「日赤」(2単位)                                      | 注      | 合成血                      | 日本赤十字社    |
| [採用]抗D人免疫グロブリン筋注用1000倍「JB」                                | 注      | 乾燥抗D(Rho)人免疫グロブリン        | 日本血液製剤機構  |
| [限定]コンファクトF静注用1000単位                                      | 注      | 乾燥濃縮人血液凝固第Ⅲ因子            | KMバイオロジクス |
| [限定]コンファクトF静注用500単位                                       | 注      | 乾燥濃縮人血液凝固第Ⅲ因子            | KMバイオロジクス |

## 634 血液製剤類

| 【販売名】                                                 | 【投与経路】 | 【一般名】                     | 【販売メーカー】 |
|-------------------------------------------------------|--------|---------------------------|----------|
| [採用]照射解凍赤血球液-LR「日赤」(1単位)                              | 注      | 解凍人赤血球液                   | 日本赤十字社   |
| [採用]照射解凍赤血球液-LR「日赤」(2単位)                              | 注      | 解凍人赤血球液                   | 日本赤十字社   |
| [採用]照射合成血液-LR「日赤」(1単位)                                | 注      | 合成血                       | 日本赤十字社   |
| [採用]照射合成血液-LR「日赤」(2単位)                                | 注      | 合成血                       | 日本赤十字社   |
| [採用]照射赤血球液-LR「日赤」(1単位)                                | 注      | 人赤血球液                     | 日本赤十字社   |
| [採用]照射赤血球液-LR「日赤」(2単位)                                | 注      | 人赤血球液                     | 日本赤十字社   |
| [採用]照射洗浄血小板HLA-LR「日赤」(10単位)                           | 注      | 人血小板濃厚液HLA                | 日本赤十字社   |
| [採用]照射洗浄血小板-LR「日赤」(10単位)                              | 注      | 人血小板濃厚液                   | 日本赤十字社   |
| [採用]照射洗浄赤血球液-LR「日赤」(1単位)                              | 注      | 洗浄人赤血球液                   | 日本赤十字社   |
| [採用]照射洗浄赤血球液-LR「日赤」(2単位)                              | 注      | 洗浄人赤血球液                   | 日本赤十字社   |
| [採用]照射濃厚血小板HLA-LR「日赤」(10単位)                           | 注      | 人血小板濃厚液HLA                | 日本赤十字社   |
| [採用]照射濃厚血小板HLA-LR「日赤」(15単位)                           | 注      | 人血小板濃厚液HLA                | 日本赤十字社   |
| [採用]照射濃厚血小板HLA-LR「日赤」(20単位)                           | 注      | 人血小板濃厚液HLA                | 日本赤十字社   |
| [採用]照射濃厚血小板-LR「日赤」(10単位)                              | 注      | 人血小板濃厚液                   | 日本赤十字社   |
| [採用]照射濃厚血小板-LR「日赤」(15単位)                              | 注      | 人血小板濃厚液                   | 日本赤十字社   |
| [採用]照射濃厚血小板-LR「日赤」(1単位)                               | 注      | 人血小板濃厚液                   | 日本赤十字社   |
| [採用]照射濃厚血小板-LR「日赤」(20単位)                              | 注      | 人血小板濃厚液                   | 日本赤十字社   |
| [採用]照射濃厚血小板-LR「日赤」(2単位)                               | 注      | 人血小板濃厚液                   | 日本赤十字社   |
| [採用]照射濃厚血小板-LR「日赤」(5単位)                               | 注      | 人血小板濃厚液                   | 日本赤十字社   |
| [採用]照射人全血液-LR「日赤」(2単位)                                | 注      | 人全血液                      | 日本赤十字社   |
| [採用]照射人全血液-LR「日赤」(1単位)                                | 注      | 人全血液                      | 日本赤十字社   |
| [採用]新鮮凍結血漿-LR「日赤」120                                  | 注      | 新鮮凍結人血漿                   | 日本赤十字社   |
| [採用]新鮮凍結血漿-LR「日赤」240                                  | 注      | 新鮮凍結人血漿                   | 日本赤十字社   |
| [採用]新鮮凍結血漿-LR「日赤」480                                  | 注      | 新鮮凍結人血漿                   | 日本赤十字社   |
| [採用]赤血球液-LR「日赤」(1単位)                                  | 注      | 人赤血球液                     | 日本赤十字社   |
| [採用]赤血球液-LR「日赤」(2単位)                                  | 注      | 人赤血球液                     | 日本赤十字社   |
| [採用]洗浄赤血球液-LR「日赤」(1単位)                                | 注      | 洗浄人赤血球液                   | 日本赤十字社   |
| [採用]洗浄赤血球液-LR「日赤」(2単位)                                | 注      | 洗浄人赤血球液                   | 日本赤十字社   |
| [採用]タコシール組織接着用シート<br>9.5cm×4.8cm 1枚(フラットタイプ:レギュラーサイズ) | 外      | 人フィブリノゲン\トロンビン画分\ウマコラーゲン  | CSLベーリング |
| [採用]テタノブリンIH静注250単位                                   | 注      | ポリエチレングリコール処理抗破傷風人免疫グロブリン | 日本血液製剤機構 |
| [採用]濃厚血小板HLA-LR「日赤」(10単位)                             | 注      | 人血小板濃厚液HLA                | 日本赤十字社   |
| [採用]濃厚血小板HLA-LR「日赤」(15単位)                             | 注      | 人血小板濃厚液HLA                | 日本赤十字社   |
| [採用]濃厚血小板HLA-LR「日赤」(20単位)                             | 注      | 人血小板濃厚液HLA                | 日本赤十字社   |
| [採用]濃厚血小板-LR「日赤」(10単位)                                | 注      | 人血小板濃厚液                   | 日本赤十字社   |
| [採用]濃厚血小板-LR「日赤」(15単位)                                | 注      | 人血小板濃厚液                   | 日本赤十字社   |

## 634 血液製剤類

| 【販売名】                        | 【投与経路】 | 【一般名】                                      | 【販売メーカー】 |
|------------------------------|--------|--------------------------------------------|----------|
| [採用]濃厚血小板-LR「日赤」(1単位)        | 注      | 人血小板濃厚液                                    | 日本赤十字社   |
| [採用]濃厚血小板-LR「日赤」(20単位)       | 注      | 人血小板濃厚液                                    | 日本赤十字社   |
| [採用]濃厚血小板-LR「日赤」(2単位)        | 注      | 人血小板濃厚液                                    | 日本赤十字社   |
| [採用]濃厚血小板-LR「日赤」(5単位)        | 注      | 人血小板濃厚液                                    | 日本赤十字社   |
| [限定]ノボサートーン静注用2500           | 注      | カトリデカコグ(遺伝子組換え)                            | ノボノルディスク |
| [限定]ノボセブリンHI静注用5mgシリンジ       | 注      | エプタコグ アルファ(活性型)(遺伝子組換え)                    | ノボノルディスク |
| [採用][限定]献血ノンスロン1500注射用       | 注      | 乾燥濃縮人アンチトロンビンⅢ                             | 武田       |
| [限定]ハイゼントラ20%皮下注1g/5mL       | 注      | pH4処理酸性人免疫グロブリン                            | CSLベーリング |
| [限定]ハイゼントラ20%皮下注2g/10mL      | 注      | pH4処理酸性人免疫グロブリン                            | CSLベーリング |
| [限定]ハイゼントラ20%皮下注4g/20mL      | 注      | pH4処理酸性人免疫グロブリン                            | CSLベーリング |
| [採用]ハイゼントラ20%皮下注4g/20mLシリンジ  | 注      | 人免疫グロブリンG                                  | CSLベーリング |
| [採用]ハプトグロビン静注2000単位「JB」      | 注      | 人ハプトグロビン                                   | 日本血液製剤機構 |
| [採用]人全血液-LR「日赤」(2単位)         | 注      | 人全血液                                       | 日本赤十字社   |
| [採用]人全血液-LR「日赤」(1単位)         | 注      | 人全血液                                       | 日本赤十字社   |
| [採用]ビリヴィジェン10%静注5g/50mL      | 注      | pH4処理酸性人免疫グロブリン                            | CSLベーリング |
| [採用]フィブリノゲンHT静注用1g「JB」       | 注      | 乾燥人フィブリノゲン                                 | 日本血液製剤機構 |
| [採用]フィブログミンP静注用              | 注      | ヒト血漿由来乾燥血液凝固第XⅢ因子                          | CSLベーリング |
| [採用]献血ベニコロン-I静注用2500mg       | 注      | 乾燥スルホ化人免疫グロブリン                             | 帝人P      |
| [採用]献血ベニコロン-I静注用5000mg       | 注      | 乾燥スルホ化人免疫グロブリン                             | 帝人P      |
| [採用]ヘプスブリンIH静注1000単位         | 注      | ポリエチレングリコール処理抗HBs人免疫グロブリン                  | 日本血液製剤機構 |
| [採用]ヘプスブリン筋注用200単位           | 注      | 乾燥抗HBs人免疫グロブリン                             | 日本血液製剤機構 |
| [限定]ヘムライブラ皮下注105mg           | 注      | エミズマブ(遺伝子組換え)                              | 中外製薬     |
| [限定]ヘムライブラ皮下注150mg           | 注      | エミズマブ(遺伝子組換え)                              | 中外製薬     |
| [限定]ヘムライブラ皮下注30mg            | 注      | エミズマブ(遺伝子組換え)                              | 中外製薬     |
| [限定]ヘムライブラ皮下注60mg            | 注      | エミズマブ(遺伝子組換え)                              | 中外製薬     |
| [限定]ヘムライブラ皮下注90mg            | 注      | エミズマブ(遺伝子組換え)                              | 中外製薬     |
| [限定]ベリナートP静注用500             | 注      | 乾燥濃縮人C1-インアクチベーター                          | CSLベーリング |
| [採用]ベリプラスPコンビセット組織接着用0.5mL製剤 | 外      | 人フィブリノゲン\血液凝固第XⅢ因子\アプロチニン\トロンビン\塩化カルシウム水和物 | CSLベーリング |
| [採用]ベリプラスPコンビセット組織接着用3mL製剤   | 外      | 人フィブリノゲン\血液凝固第XⅢ因子\アプロチニン\トロンビン\塩化カルシウム水和物 | CSLベーリング |
| [限定]ボンバンディ静注用1300            | 注      | ボニコグ アルファ(遺伝子組換え)                          | 武田       |

## 636 混合生物学的製剤

### 636 混合生物学的製剤

| 【販売名】              | 【投与経路】 | 【一般名】                                | 【販売メーカー】 |
|--------------------|--------|--------------------------------------|----------|
| [採用]ゴービック水性懸濁注シリンジ | 注      | 沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオヘモフィルスb型混合ワクチン | 田辺三菱     |
| [採用]DTビック          | 注      | 沈降ジフテリア破傷風混合トキソイド                    | 田辺三菱     |
| [採用]テトラビック皮下注シリンジ  | 注      | 沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ混合ワクチン         | 田辺三菱     |
| [限定]トリビック          | 注      | 沈降精製百日せきジフテリア破傷風混合ワクチン               | 田辺三菱     |
| [採用]ミールビック         | 注      | 乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン                    | 田辺三菱     |

## 639 その他の生物学的製剤

### 639 その他の生物学的製剤

| 【販売名】                       | 【投与経路】 | 【一般名】                                              | 【販売メーカー】 |
|-----------------------------|--------|----------------------------------------------------|----------|
| [採用]アクテムラ点滴静注用200mg         | 注      | トシリズマブ(遺伝子組換え)                                     | 中外製薬     |
| [採用]アクテムラ点滴静注用80mg          | 注      | トシリズマブ(遺伝子組換え)                                     | 中外製薬     |
| [採用]アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター | 注      | トシリズマブ(遺伝子組換え)                                     | 中外製薬     |
| [限定]アトガム点滴静注液250mg          | 注      | 抗ヒト胸腺細胞ウマ免疫グロブリン                                   | ファイザー    |
| [限定]アボネックス筋注30 $\mu$ gペン    | 注      | インターフェロンベータ-1a(遺伝子組換え)                             | バイオジェンJ  |
| [採用]アボネックス筋注用シリンジ30 $\mu$ g | 注      | インターフェロンベータ-1a(遺伝子組換え)                             | バイオジェンJ  |
| [採用]イムネース注35                | 注      | テセロイキン(遺伝子組換え)                                     | 共和薬工     |
| [採用]イムノブラダー膀胱注用80mg         | 外      | 乾燥BCG膀胱内用(日本株)                                     | 日本化薬     |
| [限定]エンスプリング皮下注120mgシリンジ     | 注      | サトラズマブ(遺伝子組換え)                                     | 中外製薬     |
| [限定]サイモグロブリン点滴静注用25mg       | 注      | 抗ヒト胸腺細胞ウサギ免疫グロブリン                                  | サノフィ     |
| [限定]シムレクト静注用20mg            | 注      | バシリキシマブ(遺伝子組換え)                                    | ノバルティスP  |
| [限定]スミフェロン注DS300万IU         | 注      | インターフェロンアルファ(NAMALWA)                              | 住友ファーマ   |
| [限定]スミフェロン注DS600万IU         | 注      | インターフェロンアルファ(NAMALWA)                              | 住友ファーマ   |
| [採用]一般診断用精製ツベルクリン(PPD)1人用   | 注      | 精製ツベルクリン                                           | 日本ビーシージー |
| [限定]ソリス点滴静注300mg            | 注      | エクリズマブ(遺伝子組換え)                                     | アレクシオンP  |
| [限定]ヒフデューラ配合皮下注             | 注      | エフガルチギモド アルファ(遺伝子組換え)<br>)\ボルヒアルロニダーゼ アルファ(遺伝子組換え) | アルジェニクスJ |
| [限定]ペガシス皮下注180 $\mu$ g      | 注      | ペグインターフェロン アルファ-2a(遺伝子組換え)                         | 中外製薬     |
| [採用]ペガシス皮下注90 $\mu$ g       | 注      | ペグインターフェロン アルファ-2a(遺伝子組換え)                         | 中外製薬     |
| [採用]ベタフェロン皮下注用960万国際単位      | 注      | インターフェロンベータ-1b(遺伝子組換え)                             | バイエル薬品   |
| [限定]ユルトミリスHI点滴静注300mg/3mL   | 注      | ラブリズマブ(遺伝子組換え)                                     | アレクシオンP  |
| [限定]リスティーゴ皮下注280mg          | 注      | ロザリキシズマブ(遺伝子組換え)                                   | ユーシービーJ  |

## 641 抗原虫剤

### 641 抗原虫剤

| 【販売名】                    | 【投与経路】 | 【一般名】               | 【販売メーカー】 |
|--------------------------|--------|---------------------|----------|
| [採用]アネメトロ点滴静注液500mg      | 注      | メロニダゾール             | ファイザー    |
| [限定]アメパロモカプセル250mg       | 内      | パロモマイシン硫酸塩          | ファイザー    |
| [限定]スピラマイシン錠150万単位「サノフィ」 | 内      | スピラマイシン             | サノフィ     |
| [採用]バクタミン注               | 注      | スルファメトキサゾール\トリメトプリム | 太陽P      |
| [採用]フラジール内服錠250mg        | 内      | メロニダゾール             | 塩野義      |
| [採用]ベナンボックス注用300mg       | 注      | ペンタミジンイセチオン酸塩       | サノフィ     |

---

## 642 駆虫剤

---

### 642 駆虫剤

| 【販売名】                   | 【投与経路】 | 【一般名】     | 【販売メーカー】     |
|-------------------------|--------|-----------|--------------|
| [限定]エスカゾール錠200mg        | 内      | アルベンダゾール  | グラクソ・スミスクライン |
| [採用]コンバントリンドライシロップ100mg | 内      | ピランテルパモ酸塩 | 佐藤製薬         |
| [採用]ストロメクトール錠3mg        | 内      | イベルメクチン   | マルホ          |
| [採用]スミスリンローション5%        | 外      | フェノリン     | クラシエ薬品       |
| [採用]ビルトリシド錠600mg        | 内      | プラジカンテル   | バイエル薬品       |

---

## 711 賦形剤

---

### 711 賦形剤

| 【販売名】              | 【投与経路】 | 【一般名】     | 【販売メーカー】 |
|--------------------|--------|-----------|----------|
| [採用]乳糖水和物「ヨシダ」     | 内      | 乳糖水和物     | 吉田製薬     |
| [採用]バレイショデンプン「ヨシダ」 | 内      | バレイショデンプン | 吉田製薬     |

---

## 712 軟膏基剤

---

### 712 軟膏基剤

| 【販売名】          | 【投与経路】 | 【一般名】            | 【販売メーカー】 |
|----------------|--------|------------------|----------|
| [採用]オリーブ油「ヨシダ」 | 外      | オリーブ油            | 吉田製薬     |
| [限定]プラスチベース    | 外      | ポリエチレン樹脂\流動パラフィン | 大正製薬     |
| [採用]プロペト       | 外      | 白色ワセリン           | 丸石       |

## 713 溶解剤

### 713 溶解剤

| 【販売名】                          | 【投与経路】 | 【一般名】       | 【販売メーカー】 |
|--------------------------------|--------|-------------|----------|
| [採用]大塚蒸留水(100mL瓶)              | 注      | 注射用水        | 大塚製薬     |
| [採用]大塚蒸留水(500mL瓶・広口)           | 注      | 注射用水        | 大塚製薬     |
| [採用]精製水「ケンエー」                  | 内      | 精製水         | 健栄       |
| [採用]注射用水(1000mLプラスチックボトル広口開栓型) | 注      | 注射用水        | 光        |
| [採用]注射用水バッグ「フソー」               | 注      | 注射用水        | 扶桑       |
| [採用]注射用水PL「フソー」(20mL)          | 注      | 注射用水        | 扶桑       |
| [採用]注射用水「フソー」                  | 注      | 注射用水        | 扶桑       |
| [採用]滅菌精製水「ヨシダ」                 | 外      | 滅菌精製水(容器入り) | 吉田製薬     |

---

## 714 矯味, 矯臭, 着色剤

---

### 714 矯味, 矯臭, 着色剤

| 【販売名】     | 【投与経路】 | 【一般名】 | 【販売メーカー】 |
|-----------|--------|-------|----------|
| [採用]単シロップ | 内      | 単シロップ | 丸石       |

---

## 719 その他の調剤用薬

---

### 719 その他の調剤用薬

| 【販売名】             | 【投与経路】 | 【一般名】   | 【販売メーカー】 |
|-------------------|--------|---------|----------|
| [採用]塩化ナトリウム「オーツカ」 | 外      | 塩化ナトリウム | 大塚製薬     |

## 721 X線造影剤

### 721 X線造影剤

| 【販売名】                        | 【投与経路】 | 【一般名】             | 【販売メーカー】  |
|------------------------------|--------|-------------------|-----------|
| [採用]イオパミドール300注100mL「F」      | 注      | イオパミドール           | 富士製工      |
| [採用]イオパミドール300注20mL「F」       | 注      | イオパミドール           | 富士製工      |
| [採用]イオパミドール370注100mL「F」      | 注      | イオパミドール           | 富士製工      |
| [採用]イオパミドール370注50mL「F」       | 注      | イオパミドール           | 富士製工      |
| [採用]イオプロミド300注シリンジ100mL「BYL」 | 注      | イオプロミド            | バイエル薬品    |
| [採用]イオプロミド300注シリンジ80mL「BYL」  | 注      | イオプロミド            | バイエル薬品    |
| [採用]イオプロミド370注シリンジ100mL「BYL」 | 注      | イオプロミド            | バイエル薬品    |
| [採用]イオメロン350注シリンジ135mL       | 注      | イオメブロール           | ブラッコ・ジャパン |
| [採用]イソピスト注240                | 注      | イオトロラン            | バイエル薬品    |
| [採用]イソピスト注300                | 注      | イオトロラン            | バイエル薬品    |
| [採用]ウログラフィン注60%(20mL)        | 注      | アミドトリゾ酸ナトリウムメグルミン | バイエル薬品    |
| [採用]エネマスター注腸散                | 外      | 硫酸バリウム            | 伏見製薬      |
| [採用]ガストログラフィン経口・注腸用          | 内      | アミドトリゾ酸ナトリウムメグルミン | バイエル薬品    |
| [採用]バリエース発泡顆粒                | 内      | 炭酸水素ナトリウム\酒石酸     | 伏見製薬      |
| [採用]バリコンミール                  | 内      | 硫酸バリウム            | 堀井薬工      |
| [採用]ビジパーク270注20mL            | 注      | イोजキサノール          | GEヘルスケアP  |
| [採用]ビジパーク320注100mL           | 注      | イोजキサノール          | GEヘルスケアP  |
| [採用]ビジパーク320注50mL            | 注      | イोजキサノール          | GEヘルスケアP  |
| [採用]ビスコビン点滴静注50              | 注      | イオトロクス酸メグルミン      | バイエル薬品    |
| [採用]マグコロール散68%分包50g          | 内      | クエン酸マグネシウム        | 堀井薬工      |
| [採用]リビオドール480注10mL           | 注      | ヨード化ケン油脂肪酸エチルエステル | ゲルベ・ジャパン  |
| [採用]硫酸バリウム散99.1%「共成」         | 内      | 硫酸バリウム            | カイゲンP     |

## 722 機能検査用試薬

### 722 機能検査用試薬

| 【販売名】                        | 【投与経路】 | 【一般名】         | 【販売メーカー】 |
|------------------------------|--------|---------------|----------|
| [採用]アルギニン点滴静注30g「AY」         | 注      | L-アルギニン塩酸塩    | 陽進堂      |
| [採用]アンチレクス静注10mg             | 注      | エドロホニウム塩化物    | 杏林       |
| [限定]イヌリド注                    | 注      | イヌリン          | 富士薬品     |
| [採用]インジゴカルミン注20mg「AFP」       | 注      | インジゴカルミン      | アルフレッサP  |
| [採用]LH-RH注0.1mg「ニプロ」         | 注      | ゴナドレリン酢酸塩     | ニプロ      |
| [採用]オピソート注射用0.1g             | 注      | アセチルコリン塩化物    | アルフレッサP  |
| [採用]グルカゴンGノボ注射用1mg           | 注      | グルカゴン(遺伝子組換え) | ノボノルディスク |
| [採用]ジアグノグリーン注射用25mg          | 注      | インドシアニングリーン   | 第一三共     |
| [採用]注射用GHRP科研100             | 注      | ブラルモレリン塩酸塩    | 科研       |
| [採用]腩外分泌機能検査用PFD内服液500mg     | 内      | ベンチロミド        | エーザイ     |
| [採用]TRH注0.5mg「ニプロ」           | 注      | プロチレリン        | ニプロ      |
| [限定]テリパラチド酢酸塩静注用100「旭化成」     | 注      | テリパラチド酢酸塩     | 旭化成P     |
| [採用]ヒトCRH静注用100 $\mu$ g「ニプロ」 | 注      | コルチコレリン(ヒト)   | ニプロ      |
| [採用]プロチレリン酒石酸塩注射液0.5mg「SW」   | 注      | プロチレリン酒石酸塩水和物 | 沢井       |

## 729 その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く）

## 729 その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く）

| 【販売名】                        | 【投与経路】 | 【一般名】        | 【販売メーカー】  |
|------------------------------|--------|--------------|-----------|
| [採用]アラグリオ内用剤1.5g             | 内      | アミノレブリン酸塩酸塩  | 日本化薬      |
| [限定]アラベル内用剤1.5g              | 内      | アミノレブリン酸塩酸塩  | SBIファーマ   |
| [採用]EOB・プリモビスト注シリンジ(10mL)    | 注      | ガドキシセト酸ナトリウム | バイエル薬品    |
| [採用]EOB・プリモビスト注シリンジ(5mL)     | 注      | ガドキシセト酸ナトリウム | バイエル薬品    |
| [採用]インジゴカルミン注20mg「AFP」       | 注      | インジゴカルミン     | アルフレッサP   |
| [採用]オフサグリーン静注用25mg           | 注      | インドシアニングリーン  | 参天        |
| [採用]ガドピスト静注1.0mol/Lシリンジ5mL   | 注      | ガドブトロール      | バイエル薬品    |
| [採用]ガドピスト静注1.0mol/Lシリンジ7.5mL | 注      | ガドブトロール      | バイエル薬品    |
| [採用]ジアグノグリーン注射用25mg          | 注      | インドシアニングリーン  | 第一三共      |
| [採用]ソナゾイド注射用16 $\mu$ L       | 注      | ペルフルブタン      | GEヘルスケアP  |
| [採用]トレーランG液75g               | 内      | デンプン部分加水分解物  | 陽進堂       |
| [採用]パッチテストパネル(S)             | 外      | パッチテストパネル    | 佐藤製薬      |
| [採用]フェリセルツ散20%               | 内      | クエン酸鉄アンモニウム  | 大塚製薬      |
| [採用]フルオレサイト静注500mg           | 注      | フルオレセイン      | ノバルティスP   |
| [採用]フローレス眼検査用試験紙0.7mg        | 外      | フルオレセインナトリウム | あゆみ製薬     |
| [採用]プロハンス静注シリンジ17mL          | 注      | ガドテリドール      | ブラッコ・ジャパン |
| [採用]ユービット錠100mg              | 内      | 尿素(13C)      | 大塚製薬      |
| [採用]リゾピスト注                   | 注      | フェルカルボトラン    | PDRファーマ   |
| [採用]レギチーン注射液5mg              | 注      | フェントラミンメシル酸塩 | ノバルティスP   |

---

## 732 防疫用殺菌消毒剤

---

### 732 防疫用殺菌消毒剤

| 【販売名】              | 【投与経路】 | 【一般名】  | 【販売メーカー】 |
|--------------------|--------|--------|----------|
| [採用]エスサイド消毒液6%     | 外      | 過酢酸    | PDRファーマ  |
| [採用]ステリスコープ3W/V%液  | 外      | グルタラール | 丸石       |
| [採用]ディスオーバ消毒液0.55% | 外      | フタラール  | ASP      |

## 799 他に分類されない治療を主目的としない医薬品

### 799 他に分類されない治療を主目的としない医薬品

| 【販売名】                       | 【投与経路】 | 【一般名】                                                      | 【販売メーカー】 |
|-----------------------------|--------|------------------------------------------------------------|----------|
| [採用]アデノシン負荷用静注60mgシリンジ「FRI」 | 注      | アデノシン                                                      | PDRファーマ  |
| [採用]ドブタミン塩酸塩点滴静注液100mg「サワイ」 | 注      | ドブタミン塩酸塩                                                   | 沢井       |
| [採用]ニフレック配合内用剤              | 内      | 塩化ナトリウム\塩化カリウム\炭酸水素ナトリウム\無水硫酸ナトリウム                         | EAファーマ   |
| [限定]ビジクリア配合錠                | 内      | リン酸二水素ナトリウム一水和物\無水リン酸水素二ナトリウム                              | ゼリア      |
| [採用]プロナーゼMS                 | 内      | プロナーゼ                                                      | 科研       |
| [採用]ミリブラ用懸濁用液4mL            | 注      | ヨード化ケン油脂肪酸エチルエステル                                          | 住友ファーマ   |
| [採用]ミンクリア内用散布液0.8%          | 内      | l-メントール                                                    | 富士製工     |
| [採用]モビブレップ配合内用剤             | 内      | 塩化ナトリウム\塩化カリウム\無水硫酸ナトリウム\マクロゴール4000\アスコルビン酸\L-アスコルビン酸ナトリウム | EAファーマ   |

## 811 あへんアルカロイド系麻薬

### 811 あへんアルカロイド系麻薬

| 【販売名】                     | 【投与経路】 | 【一般名】        | 【販売メーカー】 |
|---------------------------|--------|--------------|----------|
| [限定]アヘンチンキ「第一三共」          | 内      | アヘン          | 第一三共     |
| [採用]アンペック坐剤10mg           | 外      | モルヒネ塩酸塩水和物   | 住友ファーマ   |
| [採用]MSコンチン錠10mg           | 内      | モルヒネ硫酸塩水和物   | 塩野義      |
| [限定]オキシコドン徐放錠20mgNX「第一三共」 | 内      | オキシコドン塩酸塩水和物 | 第一三共     |
| [採用]オキシコンチンTR錠20mg        | 内      | オキシコドン塩酸塩水和物 | 塩野義      |
| [採用]オキシコンチンTR錠5mg         | 内      | オキシコドン塩酸塩水和物 | 塩野義      |
| [採用]オキノーム散10mg            | 内      | オキシコドン塩酸塩水和物 | 塩野義      |
| [採用]オキノーム散2.5mg           | 内      | オキシコドン塩酸塩水和物 | 塩野義      |
| [採用]オキノーム散5mg             | 内      | オキシコドン塩酸塩水和物 | 塩野義      |
| [採用]オキファスト注10mg           | 注      | オキシコドン塩酸塩水和物 | 塩野義      |
| [限定]オキファスト注50mg           | 注      | オキシコドン塩酸塩水和物 | 塩野義      |
| [採用]オプソ内服液10mg            | 内      | モルヒネ塩酸塩水和物   | 住友ファーマ   |
| [採用]オプソ内服液5mg             | 内      | モルヒネ塩酸塩水和物   | 住友ファーマ   |
| [限定]コデインリン酸塩錠20mg「第一三共」   | 内      | コデインリン酸塩水和物  | 第一三共     |
| [採用]ナルサス錠2mg              | 内      | ヒドロモルフォン塩酸塩  | 第一三共     |
| [採用]ナルサス錠6mg              | 内      | ヒドロモルフォン塩酸塩  | 第一三共     |
| [限定]ナルベイン注20mg            | 注      | ヒドロモルフォン塩酸塩  | 第一三共     |
| [採用]ナルベイン注2mg             | 注      | ヒドロモルフォン塩酸塩  | 第一三共     |
| [採用]ナルラピド錠1mg             | 内      | ヒドロモルフォン塩酸塩  | 第一三共     |
| [採用]ナルラピド錠4mg             | 内      | ヒドロモルフォン塩酸塩  | 第一三共     |
| [採用]モルヒネ塩酸塩錠10mg「DSP」     | 内      | モルヒネ塩酸塩水和物   | 住友ファーマ   |
| [採用]モルヒネ塩酸塩注射液10mg「第一三共」  | 注      | モルヒネ塩酸塩水和物   | 第一三共     |
| [採用]モルヒネ塩酸塩注射液50mg「シオノギ」  | 注      | モルヒネ塩酸塩水和物   | 塩野義      |

## 821 合成麻薬

### 821 合成麻薬

| 【販売名】                        | 【投与経路】 | 【一般名】               | 【販売メーカー】 |
|------------------------------|--------|---------------------|----------|
| [採用][限定]アブストラル舌下錠100 $\mu$ g | 内      | フェンタニルクエン酸塩         | 久光       |
| [採用]デュロテップMTパッチ2.1mg         | 外      | フェンタニル              | ヤンセン     |
| [採用]デュロテップMTパッチ4.2mg         | 外      | フェンタニル              | ヤンセン     |
| [限定]フェンタニル3日用テープ4.2mg「HMT」   | 外      | フェンタニル              | 久光       |
| [採用]フェンタニル注射液0.1mg「テルモ」      | 注      | フェンタニルクエン酸塩         | テルモ      |
| [採用]フェンタニル注射液0.5mg「テルモ」      | 注      | フェンタニルクエン酸塩         | テルモ      |
| [採用]フェントステープ0.5mg            | 外      | フェンタニルクエン酸塩         | 久光       |
| [採用]フェントステープ1mg              | 外      | フェンタニルクエン酸塩         | 久光       |
| [採用]フェントステープ2mg              | 外      | フェンタニルクエン酸塩         | 久光       |
| [採用]フェントステープ4mg              | 外      | フェンタニルクエン酸塩         | 久光       |
| [採用]ペチロルフアン配合注HD             | 注      | ペチジン塩酸塩\レバロルフアン酒石酸塩 | 武田       |
| [限定]メサペイン錠5mg                | 内      | メサドン塩酸塩             | テルモ      |
| [採用]レミフェンタニル静注用2mg「第一三共」     | 注      | レミフェンタニル塩酸塩         | 第一三共     |

## 50音順インデックス

## 50音順インデックス

### ア

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| アーウィナーゼ筋注用10000              | 123 |
| アーチスト錠20mg                   | 29  |
| アーテン錠(2mg)                   | 6   |
| アートセレブ脳脊髄手術用洗浄灌流液            | 105 |
| アービタックス注射液100mg              | 123 |
| アーリーダ錠60mg                   | 123 |
| 動注用アイエーコール50mg               | 123 |
| アイオピジンUD点眼液1%                | 20  |
| アイクルシグ錠15mg                  | 123 |
| アイセントレス錠400mg                | 152 |
| アイソボリン点滴静注用100mg             | 110 |
| アイソボリン点滴静注用25mg              | 110 |
| アイトロール錠20mg                  | 32  |
| アイノフロー吸入用800ppm              | 34  |
| アイピーディカプセル100                | 134 |
| アイファガン点眼液0.1%                | 20  |
| アイモビーグ皮下注70mgペン              | 12  |
| アイラミド配合懸濁性点眼液                | 20  |
| アイリーア8mg硝子体内注射用キット114.3mg/mL | 20  |
| アイリーア硝子体内注射用キット40mg/mL       | 20  |
| 亜鉛華軟膏「ヨシダ」                   | 71  |
| アキネトン細粒1%                    | 6   |
| アキネトン錠1mg                    | 6   |
| アキネトン注射液5mg                  | 6   |
| アクアチムクリーム1%                  | 70  |
| アクアチムローション1%                 | 70  |
| アクチット輸液(500mLバッグ)            | 100 |
| アクチバシン注2400万                 | 112 |
| アクチバシン注600万                  | 112 |
| アクテムラ点滴静注用200mg              | 162 |
| アクテムラ点滴静注用80mg               | 162 |
| アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター      | 162 |
| アクトシン軟膏3%                    | 76  |
| アクトネル錠17.5mg                 | 114 |
| アクトヒブ                        | 155 |
| アクプラ静注用100mg                 | 123 |
| アクプラ静注用10mg                  | 123 |
| アクラシノン注射用20mg                | 121 |
| アグリリンカプセル0.5mg               | 123 |
| アクロマイシンVカプセル250mg            | 144 |
| アコアラン静注用1800                 | 158 |
| アコアラン静注用600                  | 158 |
| アコファイド錠100mg                 | 50  |

## 50音順インデックス

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| アザクタム注射用1g                  | 140 |
| アサコール錠400mg                 | 50  |
| アザシチジン注射用100mg「NK」          | 123 |
| アザシチジン注射用150mg「NK」          | 123 |
| アザルフィジンEN錠250mg             | 148 |
| アザルフィジンEN錠500mg             | 148 |
| アシアロシンチ注                    | 129 |
| アシクロビル点滴静注液250mg「トーワ」       | 152 |
| アシクロビル点滴静注液250mg「日医工」       | 152 |
| アシクロビル点滴静注用250mg「NIG」       | 152 |
| アジスロマイシン錠250mg「サワイ」         | 143 |
| アシノン錠150mg                  | 45  |
| アジマイシン点眼液1%＜製造番号 R008以降＞    | 20  |
| アジョビ皮下注225mgオートインジェクター      | 12  |
| アジョビ皮下注225mgシリンジ            | 12  |
| アジルサルタン錠20mg「武田テバ」          | 29  |
| アジレクト錠0.5mg                 | 6   |
| アジレクト錠1mg                   | 6   |
| アストミンシロップ0.25%              | 37  |
| アズノールうがい液4%                 | 41  |
| アズノール軟膏0.033%               | 71  |
| アスパラカリウム散50%                | 91  |
| アスパラカリウム錠300mg              | 91  |
| アスパラギン酸カリウム注10mEqキット「テルモ」   | 91  |
| アスパラ-CA錠200                 | 90  |
| アスパラ配合錠                     | 91  |
| アスピリン「ヨシダ」                  |     |
| ・ 114 解熱鎮痛消炎剤               | 5   |
| ・ 339 その他の血液・体液用薬           | 105 |
| アスペノンカプセル20                 | 27  |
| アスベリン散10%                   | 39  |
| アセチルスピラマイシン錠200             | 143 |
| アセテート維持液3G「HK」(500mLソフトバッグ) | 100 |
| アセトアミノフェンDS40%「三和」          | 5   |
| アセリオ静注液1000mgバッグ            | 5   |
| アセレンド注100μg                 | 91  |
| アゾセミド錠30mg「DSEP」            | 28  |
| アダプチノール錠5mg                 | 20  |
| アタラックス-P注射液(25mg/mL)        | 8   |
| アタラックス-Pドライシロップ2.5%         | 8   |
| アダリムマブBS皮下注40mgペン0.4mL「MA」  | 114 |
| アディノベイト静注用キット1000           | 158 |
| アテキュラ吸入用カプセル高用量             | 42  |
| アテキュラ吸入用カプセル中用量             | 42  |
| アテキュラ吸入用カプセル低用量             | 42  |
| アデノシン負荷用静注60mgシリンジ「FRI」     | 174 |
| アデホス-Lコーワ注20mg              | 114 |

## 50音順インデックス

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| アデホスコーワ顆粒10%               | 114 |
| アデムパス錠0.5mg                | 34  |
| アデムパス錠1.0mg                | 34  |
| アデムパス錠2.5mg                | 34  |
| アドエア100ディスカス60吸入用          | 42  |
| アドエア250ディスカス60吸入用          | 42  |
| アドエア500ディスカス60吸入用          | 42  |
| アドエア50エアゾール120吸入用          | 42  |
| アトーゼット配合錠HD                | 33  |
| アトーゼット配合錠LD                | 33  |
| アトガム点滴静注液250mg             | 162 |
| アドシルカ錠20mg                 | 34  |
| アドステロール-I131注射液            | 129 |
| アドセトリス点滴静注用50mg            | 123 |
| アドトラザ皮下注300mgペン            | 134 |
| アトニン-0注5単位                 | 52  |
| アドベイト静注用キット1000            | 158 |
| アドベイト静注用キット1500            | 158 |
| アドベイト静注用キット2000            | 158 |
| アドベイト静注用キット250             | 158 |
| アドベイト静注用キット500             | 158 |
| アトモキセチン錠5mg「トーワ」           | 8   |
| アトモキセチン内用液0.4%「トーワ」        | 8   |
| アトルバスタチン錠10mg「Me」          | 33  |
| アドレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」(1mL)  | 55  |
| アトロピン注0.05%シリンジ「テルモ」(1mL)  | 17  |
| 日点アトロピン点眼液1%               | 20  |
| アトロピン硫酸塩水和物「ホエイ」原末         |     |
| ・ 124 鎮けい剤                 | 17  |
| ・ 131 眼科用剤                 | 20  |
| アトロピン硫酸塩注0.5mg「フソー」        | 17  |
| アトロベントエロゾル20 $\mu$ g       | 40  |
| アトワゴリバース静注シリンジ6mL          | 16  |
| アナストロゾール錠1mg「NK」           | 123 |
| アナフラニール錠10mg               | 8   |
| アナフラニール錠25mg               | 8   |
| アナフラニール点滴静注液25mg           | 8   |
| アナペイン注2mg/mL(100mL)        | 14  |
| アニユイティ100 $\mu$ gエリプタ30吸入用 | 42  |
| アニユイティ200 $\mu$ gエリプタ30吸入用 | 42  |
| アネメトロ点滴静注液500mg            | 163 |
| アネレム静注用50mg                | 1   |
| アノーロエリプタ30吸入用              | 40  |
| アバスチン点滴静注用100mg/4mL        | 123 |
| アバスチン点滴静注用400mg/16mL       | 123 |
| アピドラ注ソロスター                 | 60  |
| アフィニトール錠2.5mg              | 123 |

## 50音順インデックス

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| アフィニートール錠5mg            | 123 |
| アブストラル舌下錠100 $\mu$ g    | 176 |
| アブラキサン点滴静注用100mg        | 122 |
| アブリスボ筋注用                | 155 |
| アプレゾリン錠10mg             | 29  |
| アプレピタントカプセル125mg「サワイ」   | 50  |
| アプレピタントカプセル80mg「サワイ」    | 50  |
| アベロックス錠400mg            | 151 |
| アヘンチンキ「第一三共」            | 175 |
| アボネックス筋注30 $\mu$ gペン    | 162 |
| アボネックス筋注用シリンジ30 $\mu$ g | 162 |
| アポハイドローション20%           | 18  |
| アマージ錠2.5mg              | 31  |
| アマンタジン塩酸塩錠50mg「サワイ」     |     |
| ・ 116 抗パーキンソン剤          | 6   |
| ・ 117 精神神経用剤            | 8   |
| ・ 625 抗ウイルス剤            | 152 |
| アミオダロン塩酸塩静注150mg「TE」    | 27  |
| アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg「TE」   | 27  |
| アミカシン硫酸塩注射液200mg「SW」    | 140 |
| アミサリン注200mg             | 27  |
| アミティーザカプセル12 $\mu$ g    | 48  |
| アミノバクト配合顆粒              | 93  |
| アミノレバンEN配合散             | 93  |
| アミノレバン点滴静注(500mL)       | 93  |
| アミパレン輸液(200mL袋)         | 93  |
| アムノレイク錠2mg              | 123 |
| アムバロ配合錠「サンド」            | 29  |
| アムビゾーム点滴静注用50mg         | 146 |
| アムロジピンOD錠2.5mg「あすか」     | 32  |
| アムロジピンOD錠5mg「あすか」       | 32  |
| アメナリーフ錠200mg            | 152 |
| アメパロモカプセル250mg          | 163 |
| アモキシシリンカプセル250mg「トーワ」   | 141 |
| アモバン錠7.5                | 2   |
| アラグリオ内用剤1.5g            | 172 |
| アラセナ-A軟膏3%              | 152 |
| アラノンジー静注用250mg          | 120 |
| アラバ錠10mg                | 114 |
| アラバ錠20mg                | 114 |
| アラベル内用剤1.5g             | 172 |
| アリケイス吸入液590mg           | 145 |
| アリナミンF50注               | 83  |
| 25mgアリナミンF糖衣錠           | 83  |
| アルガトロバンHI注10mg/2mL「フソー」 | 34  |
| アルギニン点滴静注30g「AY」        | 171 |
| アルギU配合顆粒                | 114 |

## 50音順インデックス

|                                                       |     |
|-------------------------------------------------------|-----|
| アルケラン錠2mg                                             | 119 |
| アルケラン静注用50mg                                          | 119 |
| アルジオキサ錠100mg「あすか」                                     | 45  |
| アルスロマチック関節手術用灌流液                                      | 105 |
| アルタットカプセル75mg                                         | 45  |
| アルツディスポ関節注25mg                                        | 114 |
| アルドメット錠250                                            | 29  |
| アルピニー坐剤100                                            | 5   |
| アルピニー坐剤200                                            | 5   |
| アルピニー坐剤50                                             | 5   |
| アルファカルシドールカプセル1.0 $\mu$ g「フソー」                        | 82  |
| アルファロール内用液0.5 $\mu$ g/mL                              | 82  |
| 献血アルブミン20%静注10g/50mL「JB」(ヘパリン(ブタ小腸粘膜由来)を使用する製造方法前の製品) | 158 |
| 献血アルブミン20%静注4g/20mL「JB」(ヘパリン(ブタ小腸粘膜由来)を使用する製造方法前の製品)  | 158 |
| 献血アルブミン5%静注12.5g/250mL「JB」                            | 158 |
| アルプラゾラム錠0.4mg「サワイ」                                    | 2   |
| アルプロスタジルアルファデクス注射用20 $\mu$ g「タカタ」                     | 34  |
| アルプロスタジルアルファデクス点滴静注用500 $\mu$ g「タカタ」                  | 34  |
| アルプロスタジル注10 $\mu$ gシリンジ「TW」                           | 34  |
| アルメタ軟膏                                                | 71  |
| アルロイドG内用液5%                                           | 45  |
| アレジオンLX点眼液0.1%                                        | 20  |
| アレセンサカプセル150mg                                        | 123 |
| アレックスビー筋注用                                            | 155 |
| アレビアチン散10%                                            | 3   |
| アレビアチン錠100mg                                          | 3   |
| アレロック顆粒0.5%                                           | 134 |
| アレンドロン酸錠35mg「サワイ」                                     | 114 |
| アローゼン顆粒                                               | 48  |
| アロカリス点滴静注235mg                                        | 50  |
| アロキシ点滴静注バッグ0.75mg                                     | 50  |
| アロチノロール塩酸塩錠10mg「DSP」                                  | 27  |
| アロチノロール塩酸塩錠5mg「DSP」                                   | 27  |
| アロプリノール錠100mg「杏林」                                     | 111 |
| アロマシン錠25mg                                            | 123 |
| アンコチル錠500mg                                           | 154 |
| アンチレクス静注10mg                                          | 171 |
| アンテベート軟膏0.05%                                         | 71  |
| アンテベートルーション0.05%                                      | 71  |
| アンブロキソール塩酸塩錠15mg「NP」                                  | 38  |
| アンブロキソール塩酸塩徐放OD錠45mg「サワイ」                             | 38  |
| アンペック坐剤10mg                                           | 175 |

## 50音順インデックス

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| EOB・プリモビスト注シリンジ(10mL)        | 172 |
| EOB・プリモビスト注シリンジ(5mL)         | 172 |
| イーケプラ錠250mg                  | 3   |
| イーケプラ点滴静注500mg               | 3   |
| イーケプラドライシロップ50%              | 3   |
| イオパミドール300注100mL「F」          | 170 |
| イオパミドール300注20mL「F」           | 170 |
| イオパミドール370注100mL「F」          | 170 |
| イオパミドール370注50mL「F」           | 170 |
| イオフェタミン(123I)注射液「第一」(111MBq) | 129 |
| イオプロミド300注シリンジ100mL「BYL」     | 170 |
| イオプロミド300注シリンジ80mL「BYL」      | 170 |
| イオプロミド370注シリンジ100mL「BYL」     | 170 |
| イオメロン350注シリンジ135mL           | 170 |
| イグザレルトOD錠10mg                | 103 |
| イグザレルトOD錠15mg                | 103 |
| イグザレルト錠2.5mg                 | 103 |
| イクスタンジ錠40mg                  | 123 |
| イクセロンパッチ13.5mg               | 12  |
| イクセロンパッチ18mg                 | 12  |
| イクセロンパッチ4.5mg                | 12  |
| イクセロンパッチ9mg                  | 12  |
| イグラチモド錠25mg「あゆみ」             | 114 |
| イジュド点滴静注25mg                 | 123 |
| イジュド点滴静注300mg                | 123 |
| イスコチン錠100mg                  | 149 |
| イスコチン注100mg                  | 149 |
| イストダックス点滴静注用10mg             | 123 |
| イソジンシュガーパスタ軟膏                | 76  |
| イソジンフィールド液10%                | 69  |
| イソバイドシロップ70%分包30mL           | 28  |
| イソビスト注240                    | 170 |
| イソビスト注300                    | 170 |
| イソフルラン吸入麻酔液「VTRS」            | 1   |
| イダマイシン静注用5mg                 | 121 |
| イトプリド塩酸塩錠50mg「サワイ」           | 50  |
| イトラコナゾール錠50mg「科研」            | 154 |
| イトラコナゾール内用液1%「VTRS」          | 154 |
| イナビル吸入粉末剤20mg                | 152 |
| イヌリード注                       | 171 |
| イノソリッド配合経腸用半固形剤              | 93  |
| イノバン注0.3%シリンジ                | 26  |
| イノベロン錠100mg                  | 3   |
| イノラス配合経腸用液                   | 93  |
| イフェクサーSRカプセル37.5mg           | 8   |
| イフェクサーSRカプセル75mg             | 8   |
| イフェンプロジル酒石酸塩錠20mg「日医工」       |     |

## 50音順インデックス

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| ・ 133 鎮量剤                    | 24  |
| ・ 219 その他の循環器官用薬             | 34  |
| イブグリース皮下注250mgオートインジェクター     | 134 |
| イブランス錠125mg                  | 123 |
| イブランス錠25mg                   | 123 |
| イベニティ皮下注105mgシリンジ            | 114 |
| 注射用イホマイド1g                   | 119 |
| イミグランキット皮下注3mg               | 31  |
| イミグラン点鼻液20                   | 31  |
| イミダフェナシン錠0.1mg「杏林」           | 68  |
| イミフィンジ点滴静注120mg              | 123 |
| イミフィンジ点滴静注500mg              | 123 |
| イムデトラ点滴静注用10mg               | 123 |
| イムデトラ点滴静注用1mg                | 123 |
| イムネース注35                     | 162 |
| イムノブラダー膀胱注用80mg              | 162 |
| イムブルビカカプセル140mg              | 123 |
| イムラン錠50mg                    | 114 |
| イモバックスポリオ皮下注                 | 155 |
| イラリス皮下注射液150mg               | 114 |
| イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「NK」      | 122 |
| イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「NK」       | 122 |
| イリボー錠5 $\mu$ g               | 50  |
| イルベサルタン錠100mg「DSPB」          | 29  |
| イレッサ錠250                     | 123 |
| インクレミンシロップ5%                 | 91  |
| インジウムDTPA(111In)注            | 129 |
| インジゴカルミン注20mg「AFP」           |     |
| ・ 722 機能検査用試薬                | 171 |
| ・ 729 その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く）  | 172 |
| インスリン アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」 | 60  |
| インスリングルガリンBS注ミリオペン「リリー」      | 60  |
| インスリンリスプロBS注ソロスター HU「サノフィ」   | 60  |
| インターール吸入液1%                  |     |
| ・ 225 気管支拡張剤                 | 40  |
| ・ 449 その他のアレルギー用薬            | 134 |
| インダシン静注用1mg                  | 34  |
| インチュニブ錠1mg                   | 8   |
| ツムラ茵ちん蒿湯エキス顆粒(医療用)           | 136 |
| インテバン外用液1%                   | 71  |
| インテバンクリーム1%                  | 71  |
| インデラル錠10mg                   | 27  |
| インデラル注射液2mg                  | 27  |
| インドメタシンパップ70mg「日医工」          | 71  |
| イントラリポス輸液10%                 | 99  |
| イントラリポス輸液20%(100mL袋)         | 99  |
| インフリーSカプセル200mg              | 5   |

## 50音順インデックス

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| インフリキシマブBS点滴静注用100mg「NK」 | 50  |
| インライタ錠1mg                | 123 |
| インライタ錠5mg                | 123 |

## ウ

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| ヴァンフリタ錠17.7mg              | 123 |
| ヴァンフリタ錠26.5mg              | 123 |
| ヴィアレブ配合持続皮下注               | 6   |
| ヴィーンD輸液(500mLバッグ)          | 100 |
| ウインタミン細粒(10%)              | 8   |
| 献血ヴェノグロブリンIH10%静注0.5g/5mL  | 158 |
| 献血ヴェノグロブリンIH10%静注2.5g/25mL | 158 |
| 献血ヴェノグロブリンIH10%静注5g/50mL   | 158 |
| ヴォトリエント錠200mg              | 123 |
| ヴォリブリス錠2.5mg               | 34  |
| ウゴービ皮下注0.25mgSD            | 60  |
| ウゴービ皮下注0.5mgSD             | 60  |
| ウゴービ皮下注1.0mgSD             | 60  |
| ウゴービ皮下注1.7mgSD             | 60  |
| ウゴービ皮下注2.4mgSD             | 60  |
| ウテメリン注50mg                 | 68  |
| ウプトラビ錠0.2mg                | 34  |
| ウプトラビ錠0.4mg                | 34  |
| ウブレチド錠5mg                  | 16  |
| ウラリット配合錠                   | 111 |
| ウラリット-U配合散                 | 111 |
| ウルグートカプセル200mg             | 45  |
| ウルソデオキシコール酸錠100mg「NIG」     | 49  |
| ウルティブロ吸入用カプセル              | 40  |
| ウルトラテクネカウ                  | 129 |
| ウレパールローション10%              | 74  |
| ウログラフィン注60%(20mL)          | 170 |
| ウロナーゼ静注用6万単位               | 112 |
| ウロマチックS泌尿器科用灌流液3%          | 63  |
| ウロミテキサン注100mg              | 110 |
| ウロミテキサン注400mg              | 110 |
| ツムラ温経湯エキスパール(医療用)          | 136 |
| ツムラ温清飲エキスパール(医療用)          | 136 |

## エ

|                |     |
|----------------|-----|
| エイベリス点眼液0.002% | 20  |
| エイムゲン          | 155 |
| ACD-A液 250mL   | 103 |
| エキザルベ          | 71  |

## 50音順インデックス

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| 液状フェノール「タイセイ」                       | 69  |
| エクア錠50mg                            | 113 |
| エクザール注射用10mg                        | 122 |
| エクストラニール腹膜透析液(1.5L)                 | 107 |
| エクストラニール腹膜透析液(1.5L排液用バッグ付)          | 107 |
| エクストラニール腹膜透析液(2L)                   | 107 |
| エクストラニール腹膜透析液(2L排液用バッグ付)            | 107 |
| エクセグラン散20%                          | 3   |
| エクセグラン錠100mg                        | 3   |
| エクフィナ錠50mg                          | 6   |
| エクラープラスター20 $\mu$ g/cm <sup>2</sup> | 71  |
| エクロックゲル5%                           | 18  |
| エザルミア錠100mg                         | 123 |
| エザルミア錠50mg                          | 124 |
| エサンブトール錠250mg                       | 149 |
| エジュラント錠25mg                         | 152 |
| S・M配合散                              | 46  |
| エスカゾール錠200mg                        | 164 |
| エスクレ注腸用キット「500」                     | 2   |
| エスサイド消毒液6%                          | 173 |
| SG配合顆粒                              | 5   |
| エストラーナテープ0.72mg                     | 58  |
| エストリール錠1mg                          | 58  |
| エストリール腔錠0.5mg                       | 64  |
| SPトローチ0.25mg「明治」                    | 50  |
| エスポー皮下用24000シリンジ                    | 114 |
| エスワнтаイホウ配合OD錠T20                   | 120 |
| エスワнтаイホウ配合OD錠T25                   | 120 |
| エゼチミブ錠10mg「DSEP」                    | 33  |
| エソメプラゾールカプセル20mg「ニプロ」               | 45  |
| エタネルセプトBS皮下注25mgペン0.5mL「MA」         | 114 |
| エタネルセプトBS皮下注50mgペン1.0mL「MA」         | 114 |
| 消毒用エタノール シオエ                        | 69  |
| エダラボン点滴静注30mg「NP」                   | 12  |
| エチゾラム錠0.5mg「SW」                     | 8   |
| エチゾラム錠1mg「SW」                       | 8   |
| HMG注用150単位「あすか」                     | 52  |
| 注射用HCG5,000単位「F」                    | 52  |
| ツムラ越婢加朮湯エキス顆粒(医療用)                  | 136 |
| エトキシスクレロール1%注射液                     | 102 |
| エトドラク錠200mg「SW」                     | 5   |
| エドルミズ錠50mg                          | 114 |
| エナジア吸入用カプセル高用量                      | 42  |
| エナジア吸入用カプセル中用量                      | 42  |
| エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「EMEC」              |     |
| ・ 214 血圧降下剤                         | 29  |
| ・ 217 血管拡張剤                         | 32  |

## 50音順インデックス

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| エナルモンデポー筋注125mg           | 57  |
| エナルモンデポー筋注250mg           | 57  |
| エネーボ配合経腸用液                | 94  |
| エネフリード輸液(550mLバッグ)        | 94  |
| エネマスター注腸散                 | 170 |
| エパデールS900                 |     |
| ・ 218 高脂血症用剤              | 33  |
| ・ 339 その他の血液・体液用薬         | 105 |
| エパルレスタット錠50mg「VTRS」       | 114 |
| エビスタ錠60mg                 | 114 |
| エピデュオゲル                   | 76  |
| エピナスチン塩酸塩錠20mg「VTRS」      | 134 |
| エビプロスタット配合錠DB             | 68  |
| エピペン注射液0.15mg             | 55  |
| エピペン注射液0.3mg              | 55  |
| エビリファイ持続性水懸筋注用400mgシリンジ   | 8   |
| エビリファイ錠12mg               | 8   |
| エビリファイ錠1mg                | 8   |
| エビリファイ錠3mg                | 8   |
| エピルビシン塩酸塩注射液10mg/5mL「NK」  | 121 |
| エピルビシン塩酸塩注射液50mg/25mL「NK」 | 121 |
| エピルビシン塩酸塩注射用10mg「NK」      | 121 |
| エピレオプチマル散50%              | 3   |
| エフィエントOD錠20mg             | 105 |
| エフィエント錠3.75mg             | 105 |
| エプキンリ皮下注48mg              | 124 |
| エプキンリ皮下注4mg               | 124 |
| エプクルーサ配合錠                 | 152 |
| エフピーOD錠2.5                | 6   |
| エフメノカプセル100mg             | 58  |
| エブランチルカプセル15mg            |     |
| ・ 214 血圧降下剤               | 29  |
| ・ 259 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬    | 68  |
| エペリゾン塩酸塩錠50mg「トーワ」        | 17  |
| エベレンゾ錠100mg               | 114 |
| エベレンゾ錠20mg                | 114 |
| エベレンゾ錠50mg                | 114 |
| エポエチンアルファBS注1500シリンジ「JCR」 | 114 |
| エポエチンアルファBS注3000シリンジ「JCR」 | 114 |
| エポエチンアルファBS注750シリンジ「JCR」  | 114 |
| エホチール注10mg                | 26  |
| MS温シップ「タイホウ」              | 71  |
| MSコンチン錠10mg               | 175 |
| エムガルティ皮下注120mgオートインジェクター  | 12  |
| エムプリシティ点滴静注用300mg         | 124 |
| エムプリシティ点滴静注用400mg         | 124 |
| エムラクリーム                   | 14  |

## 50音順インデックス

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| エムラパッチ                         | 14  |
| エリキューズ錠2.5mg                   | 103 |
| エリキューズ錠5mg                     | 103 |
| エリザス点鼻粉末200 $\mu$ g28噴霧用       | 23  |
| エリスロシン点滴静注用500mg               | 143 |
| エリスロシンドライシロップW20%              | 143 |
| エリブリンメシル酸塩静注液1mg「日医工」          | 124 |
| エリル点滴静注液30mg                   | 34  |
| LH-RH注0.1mg「ニプロ」               | 171 |
| エルカルチンFF錠250mg                 | 114 |
| エルカルチンFF内用液10%                 | 114 |
| エルシトニン注20Sデイスボ                 | 114 |
| エルシトニン注40単位                    | 114 |
| エルデカルシトールカプセル0.75 $\mu$ g「サワイ」 | 82  |
| エルネオパNF1号輸液(1000mLキット)         | 94  |
| エルネオパNF1号輸液(1500mLキット)         | 94  |
| エルネオパNF1号輸液(2000mLキット)         | 95  |
| エルネオパNF2号輸液(1000mLキット)         | 95  |
| エルネオパNF2号輸液(1500mLキット)         | 95  |
| エルネオパNF2号輸液(2000mLキット)         | 96  |
| エルレフィオ皮下注44mg                  | 124 |
| エルレフィオ皮下注76mg                  | 124 |
| エレンタール配合内用剤                    | 96  |
| エレンタールP乳幼児用配合内用剤               | 96  |
| 塩化Ca補正液1mEq/mL                 | 90  |
| 塩化インジウム(111In)注                | 129 |
| 塩化カリウム徐放錠600mg「St」             | 91  |
| 塩化カリウム「フソー」                    | 91  |
| 塩化タリウム(201Tl)注NMP              | 129 |
| 塩化タリウム-Tl201注射液                | 129 |
| 塩化ナトリウム「オーツカ」                  | 169 |
| エンクラッセ62.5 $\mu$ gエリプタ30吸入用    | 40  |
| 塩酸プロカルバジンカプセル50mg「TYP」         | 124 |
| エンシュア・H                        | 96  |
| エンスプリング皮下注120mgシリンジ            | 162 |
| エンタイビオ点滴静注用300mg               | 50  |
| エンテカビルOD錠0.5mg「サワイ」            | 152 |
| 注射用エンドキサン100mg                 | 119 |
| 注射用エンドキサン500mg                 | 119 |
| 経口用エンドキサン原末100mg               | 119 |
| エンドキサン錠50mg                    | 119 |
| エンハーツ点滴静注用100mg                | 124 |
| エンブレレル皮下注25mgペン0.5mL           | 114 |
| エンブレレル皮下注50mgクリックワイズ用1.0mL     | 114 |
| エンブレレル皮下注50mgペン1.0mL           | 114 |
| エンレスト錠100mg                    |     |
| ・ 214 血圧降下剤                    | 29  |

## 50音順インデックス

|                    |    |
|--------------------|----|
| ・ 219 その他の循環器官用薬   | 34 |
| エンレスト錠200mg        |    |
| ・ 214 血圧降下剤        | 29 |
| ・ 219 その他の循環器官用薬   | 34 |
| エンレスト錠50mg         |    |
| ・ 214 血圧降下剤        | 29 |
| ・ 219 その他の循環器官用薬   | 34 |
| エフェドリン「ナガキ」注射液40mg |    |
| ・ 211 強心剤          | 26 |
| ・ 222 鎮咳剤          | 37 |

## オ

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| オイグルコン錠2.5mg                  | 113 |
| オイラックスクリーム10%                 | 71  |
| ツムラ黄耆建中湯エキス顆粒(医療用)            | 136 |
| オーグメンチン配合錠250RS               | 141 |
| オーツカMV注                       | 88  |
| オキサリプラチン点滴静注液50mg/10mL「ホスピーラ」 | 124 |
| オキサロール注2.5 $\mu$ g            | 82  |
| オキサロール注5 $\mu$ g              | 82  |
| オキサロール軟膏25 $\mu$ g/g          | 76  |
| オキサロールローション25 $\mu$ g/g       | 76  |
| オキシコドン徐放錠20mgNX「第一三共」         | 175 |
| オキシコンチンTR錠20mg                | 175 |
| オキシコンチンTR錠5mg                 | 175 |
| オキシドール「ヨシダ」                   | 69  |
| オキナゾール膣錠600mg                 | 64  |
| オキノーム散10mg                    | 175 |
| オキノーム散2.5mg                   | 175 |
| オキノーム散5mg                     | 175 |
| オキファスト注10mg                   | 175 |
| オキファスト注50mg                   | 175 |
| オクトレオスキャン静注用セット               | 129 |
| オクトレオチド酢酸塩皮下注100 $\mu$ g「サンド」 | 60  |
| オザグレルNa点滴静注液80mg「ケミファ」        | 34  |
| オスタバロ皮下注カートリッジ1.5mg           | 53  |
| オスバン消毒液0.025%                 | 69  |
| オスポロット錠50mg                   | 3   |
| オゼックス細粒小児用15%                 | 151 |
| オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」          | 152 |
| オゼンピック皮下注2mg                  | 60  |
| オダイン錠125mg                    | 124 |
| ツムラ乙字湯エキス顆粒(医療用)              | 136 |
| オテズラ錠10mg                     | 114 |
| オテズラ錠20mg                     | 115 |

## 50音順インデックス

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| オテズラ錠30mg                  | 115 |
| オニバイド点滴静注43mg              | 122 |
| オノアクト点滴静注用50mg             | 27  |
| オビソート注射用0.1g               |     |
| ・ 123 自律神経剤                | 16  |
| ・ 722 機能検査用試薬              | 171 |
| オフエブカプセル100mg              | 115 |
| オフエブカプセル150mg              | 115 |
| オフサグリーン静注用25mg             | 172 |
| オブジーボ点滴静注120mg             | 124 |
| オブジーボ点滴静注20mg              | 124 |
| オブジーボ点滴静注240mg             | 124 |
| オプスミット錠10mg                | 34  |
| オプソ内服液10mg                 | 175 |
| オプソ内服液5mg                  | 175 |
| オペプリム                      | 60  |
| オメガ-3脂肪酸エチル粒状カプセル2g「武田テバ」  | 33  |
| オメプラゾール注射用20mg「日医工」        | 45  |
| オメプラゾン錠10mg                | 45  |
| オラビ錠口腔用50mg                | 154 |
| オラペネム小児用細粒10%              | 141 |
| オランザピンOD錠10mg「明治」          |     |
| ・ 117 精神神経用剤               | 8   |
| ・ 239 その他の消化器官用薬           | 50  |
| オランザピンOD錠5mg「明治」           |     |
| ・ 117 精神神経用剤               | 8   |
| ・ 239 その他の消化器官用薬           | 50  |
| オランザピン細粒1%「アメル」            |     |
| ・ 117 精神神経用剤               | 8   |
| ・ 239 その他の消化器官用薬           | 50  |
| オリブ油「ヨシダ」                  | 166 |
| オルケディア錠2mg                 | 115 |
| オルダミン注射用1g                 | 102 |
| オルツビーオ静注用2000              | 158 |
| オルツビーオ静注用250               | 158 |
| オルツビーオ静注用3000              | 158 |
| オルツビーオ静注用4000              | 158 |
| オルツビーオ静注用500               | 158 |
| オルドレブ点滴静注用150mg            | 140 |
| オルベスコ100 $\mu$ gインヘラー56吸入用 | 42  |
| オルベスコ200 $\mu$ gインヘラー56吸入用 | 42  |
| オルミエント錠1mg                 | 115 |
| オルミエント錠2mg                 | 115 |
| オルミエント錠4mg                 | 115 |
| オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」       | 29  |
| オレンシア点滴静注用250mg            | 115 |
| オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL | 115 |

## 50音順インデックス

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| オロパタジン塩酸塩0D錠5mg「トーワ」    | 134 |
| オロパタジン点眼液0.1%「サンド」      | 20  |
| オンキヤスパー点滴静注用3750        | 124 |
| オンコビン注射用1mg             | 122 |
| オンジェンティス錠25mg           | 6   |
| オندانセトロン注4mgシリンジ「マルイシ」 | 50  |
| オンデキサ静注用200mg           | 105 |
| オンブレス吸入用カプセル150 $\mu$ g | 40  |

## カ

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ          | 155 |
| カーディオライト第一               | 129 |
| カーディオライト注射液 第一(370MBq)   | 129 |
| カーディオライト注射液 第一(740MBq)   | 129 |
| カーミパック生理食塩液L(1300mL)     | 100 |
| 解凍赤血球液-LR「日赤」(1単位)       | 158 |
| 解凍赤血球液-LR「日赤」(2単位)       | 158 |
| カイトリル錠2mg                | 50  |
| カイプロリス点滴静注用10mg          | 124 |
| カイプロリス点滴静注用40mg          | 124 |
| 加工ブシ末「三和生薬」              | 138 |
| ガザイバ点滴静注1000mg           | 124 |
| ガスコン錠40mg                | 44  |
| ガスコンドロップ内用液2%            | 44  |
| ガスター注射液20mg              | 45  |
| ガストログラフィン経口・注腸用          | 170 |
| ガスロンN・0D錠2mg             | 45  |
| カタプレス錠75 $\mu$ g         | 29  |
| ガチフロ点眼液0.3%              | 20  |
| カチリ「ヨシダ」                 | 71  |
| ツムラ葛根湯エキスパ粒(医療用)         | 136 |
| ツムラ葛根湯加川きゅう辛夷エキスパ粒(医療用)  | 136 |
| カデックス軟膏0.9%              | 76  |
| カデックス軟膏分包45mg            | 76  |
| カドサイラ点滴静注用100mg          | 124 |
| カドサイラ点滴静注用160mg          | 124 |
| ガドビスト静注1.0mol/Lシリンジ5mL   | 172 |
| ガドビスト静注1.0mol/Lシリンジ7.5mL | 172 |
| カナマイシンカプセル250mg「明治」      | 140 |
| カバサール錠0.25mg             | 6   |
| カバサール錠1.0mg              | 6   |
| ガバペン錠200mg               | 3   |
| カフェイン水和物原末「マルイシ」         | 26  |
| カプトリル錠12.5mg             | 29  |
| カブリビ注射用10mg              | 105 |

## 50音順インデックス

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| ガベキサートメシル酸塩注射用100mg「タカタ」      | 115 |
| ガベキサートメシル酸塩注射用500mg「タカタ」      | 115 |
| カボメティクス錠20mg                  | 124 |
| カボメティクス錠60mg                  | 124 |
| ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒(医療用)            | 136 |
| ジュンコウ加味逍遙散FCエキス錠 医療用          | 136 |
| クラシエ加味逍遙散料エキス細粒               | 136 |
| カモスタットメシル酸塩錠100mg「日医工」        | 115 |
| ガラントーゼ散50%                    | 46  |
| ガラントミンOD錠4mg「DSEP」            | 12  |
| カリメート経口液20%                   | 34  |
| カリメート散                        | 34  |
| カルグート錠10                      | 26  |
| カルケンスカプセル100mg                | 124 |
| カルケンス錠100mg                   | 124 |
| カルセド注射用20mg                   | 121 |
| カルセド注射用50mg                   | 121 |
| カルチコール注射液8.5%5mL              | 90  |
| カルディオダイン注                     | 129 |
| カルテオロール塩酸塩LA点眼液2%「わかもと」       | 20  |
| カルナクリン錠50                     | 60  |
| カルバゾクロムスルホン酸Na錠30mg「トーワ」      | 102 |
| カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液50mg「日医工」 | 102 |
| カルブロック錠16mg                   | 29  |
| カルベジロール錠10mg「DSEP」            | 29  |
| カルベジロール錠2.5mg「サワイ」            | 29  |
| カルボカインアンプル注2%(5mL)            | 14  |
| カルボシステイン錠500mg「サワイ」           | 38  |
| カルボシステインDS50%「タカタ」            | 38  |
| カルボプラチン点滴静注液150mg「NK」         | 124 |
| カルボプラチン点滴静注液450mg「NK」         | 124 |
| カルボプラチン点滴静注液50mg「NK」          | 124 |
| カルメロースナトリウム原末「マルイシ」           | 48  |
| カレトラ配合錠                       | 152 |
| カログラ錠120mg                    | 50  |
| カロナール錠200                     | 5   |
| カロナール錠500                     | 5   |
| カンサイダス点滴静注用50mg               | 146 |
| カンサイダス点滴静注用70mg               | 146 |
| 乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン「タケダ」          | 155 |
| 乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」              | 155 |
| 乾燥弱毒生風しんワクチン「タケダ」             | 155 |
| 乾燥弱毒生麻しんワクチン「タケダ」             | 155 |
| 乾燥BCGワクチン(経皮用・1人用)            | 155 |
| 乾燥まむしウマ抗毒素注射用6000単位「KMB」      | 157 |
| カンデサルタン錠8mg「あすか」              |     |
| ・ 214 血圧降下剤                   | 29  |

## 50音順インデックス

|                        |    |
|------------------------|----|
| ・ 217 血管拡張剤            | 32 |
| カンレノ酸カリウム静注用200mg「サワイ」 | 28 |

## キ

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| キイトルーダ点滴静注100mg                    | 124 |
| 希塩酸「コザカイ・M」                        | 46  |
| キシロカイン液「4%」                        | 14  |
| 歯科用キシロカインカートリッジ                    | 77  |
| キシロカインゼリー2%                        | 14  |
| キシロカイン注射液「0.5%」エピレナミン(1:100,000)含有 | 14  |
| キシロカイン注射液「1%」エピレナミン(1:100,000)含有   | 14  |
| キシロカイン注射液「2%」エピレナミン(1:80,000)含有    | 14  |
| キシロカイン注シリンジ1%                      | 14  |
| キシロカイン注ポリアンブ0.5%(10mL)             | 14  |
| キシロカイン注ポリアンブ1%(10mL)               | 14  |
| キシロカイン点眼液4%                        | 20  |
| キシロカインビスカス2%                       | 14  |
| キシロカインポンプスプレー8%                    | 14  |
| キドニーシンチTc-99m注                     | 129 |
| キニジン硫酸塩錠100mg「VTRS」                | 27  |
| 逆性石ケン液10「ヨシダ」                      | 69  |
| ツムラきゅう帰膠艾湯エキス顆粒(医療用)               | 136 |
| キューバール100エアゾール                     | 42  |
| キュービシン静注用350mg                     | 139 |
| 希ヨードチンキ「東豊」                        | 69  |
| キロサイド注40mg                         | 120 |
| キンダベート軟膏0.05%                      | 71  |
| キンダリー透析剤AF2号(6L)                   | 106 |

## ク

|                     |     |
|---------------------|-----|
| グーフィス錠5mg           | 48  |
| クエストラン粉末44.4%       |     |
| ・ 218 高脂血症用剤        | 33  |
| ・ 392 解毒剤           | 110 |
| クエチアピン細粒50%「タカタ」    | 8   |
| クエチアピン錠100mg「タカタ」   | 8   |
| クエチアピン錠25mg「タカタ」    | 8   |
| クエン酸ガリウム(67Ga)注NMP  | 129 |
| クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」 | 91  |
| グラアルファ配合点眼液         | 20  |
| グラクティブ錠50mg         | 113 |
| グラセプターカプセル0.5mg     | 115 |
| グラセプターカプセル1mg       | 115 |
| グラナテック点眼液0.4%       | 20  |

## 50音順インデックス

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL「HK」 | 50  |
| クラバモックス小児用配合ドライシロップ         | 141 |
| クラフォラン注射用0.5g               | 141 |
| クラフォラン注射用1g                 | 141 |
| クラリスドライシロップ10%小児用           | 143 |
| クラリスロマイシン錠200mg「タカタ」        | 143 |
| クラリスロマイシン錠小児用50mg「タカタ」      | 143 |
| クラリチン錠10mg                  | 134 |
| クラリチンドライシロップ1%              | 134 |
| クラリチンレディタブ錠10mg             | 134 |
| グラндаキシシン錠50                | 16  |
| クリアクター静注用80万                | 112 |
| クリアボーンキット                   | 129 |
| クリアボーン注                     | 129 |
| グリセオール注(200mL)              |     |
| ・ 131 眼科用剤                  | 20  |
| ・ 399 他に分類されない代謝性医薬品        | 115 |
| グリセリン浣腸液50%「ケンエー」120mL      | 48  |
| グリセリン浣腸液50%「ケンエー」30mL       | 48  |
| グリセリン浣腸液50%「ケンエー」60mL       | 48  |
| グリセリン「ケンエー」                 | 48  |
| グリセリンBC液「ヨシダ」               | 48  |
| グリチロン配合錠                    |     |
| ・ 391 肝臓疾患用剤                | 109 |
| ・ 449 その他のアレルギー用薬           | 134 |
| グリベック錠100mg                 | 124 |
| グリミクロン錠40mg                 | 113 |
| グリメピリド錠1mg「科研」              | 113 |
| クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「NP」 | 139 |
| グルカゴンGノボ注射用1mg              |     |
| ・ 249 その他のホルモン剤（含抗ホルモン剤）    | 60  |
| ・ 722 機能検査用試薬               | 171 |
| グレースビット錠50mg                | 151 |
| クレキサン皮下注キット2000IU           | 103 |
| クレセンバカプセル100mg              | 146 |
| クレナフィン爪外用液10%               | 154 |
| クレマスチンDS0.1%「タカタ」           | 131 |
| クレメジン細粒分包2g                 | 110 |
| クレメジン速崩錠500mg               | 110 |
| グロウジェクト皮下注12mg              | 52  |
| グロウジェクト皮下注6mg               | 52  |
| クロチアゼパム錠5mg「日医工」            | 8   |
| クロピドグレル錠25mg「SANIK」         | 105 |
| クロピドグレル錠75mg「SANIK」         | 105 |
| 献血グロベニン-I静注用2500mg          | 158 |
| 献血グロベニン-I静注用5000mg          | 158 |
| クロマイ腔錠100mg                 | 64  |

## 50音順インデックス

|                              |    |
|------------------------------|----|
| クロマイ - P軟膏                   | 70 |
| クロミッド錠50mg                   | 60 |
| クロルヘキシジングルコン酸塩エタノール消毒液1%「東豊」 | 69 |

## ケ

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒(医療用)             | 136 |
| クラシエ桂枝茯苓丸料エキス細粒                 | 136 |
| クラシエ桂枝茯苓丸料エキス錠                  | 136 |
| ケイセントラ静注用1000                   | 158 |
| ケイセントラ静注用500                    | 158 |
| ケイツーN静注10mg                     | 87  |
| ケイツーシロップ0.2%                    | 87  |
| KN1号輸液(200mL)                   | 100 |
| KCL注20mEqキット「テルモ」               | 100 |
| ゲーベンクリーム1%                      | 70  |
| ケーワン錠5mg                        | 87  |
| ケシンプタ皮下注20mgペン                  | 12  |
| ケタスカプセル10mg                     |     |
| ・ 219 その他の循環器官用薬                | 34  |
| ・ 449 その他のアレルギー用薬               | 134 |
| ケタラル筋注用500mg                    | 1   |
| ケタラル静注用200mg                    | 1   |
| テルモ血液バッグMAP液(400mL採血用)          | 103 |
| テルモ血液バッグCPDA(400mL採血用)          | 103 |
| テルモ血液バッグCPDAメスコネクター付き(200mL採血用) | 103 |
| テルモ血液バッグCPDAメスコネクター付き(400mL採血用) | 103 |
| ケトプロフェンテープ40mg「テイコク」            | 71  |
| ケトプロフェンテープS20mg「テイコク」           | 71  |
| ケナコルト-A筋注用関節腔内用水懸注40mg/1mL      | 55  |
| ケブザラ皮下注200mgオートインジェクター          | 115 |
| ゲムシタビン点滴静注用1g「ヤクルト」             | 120 |
| ゲムシタビン点滴静注用200mg「ヤクルト」          | 120 |
| ケレンディア錠10mg                     | 34  |
| ケレンディア錠20mg                     | 34  |
| ゲンタマイシン硫酸塩注射液60mg「日医工」          | 141 |
| ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%「イワキ」           | 70  |

## コ

|                        |     |
|------------------------|-----|
| コアベータ静注用12.5mg         | 27  |
| 合成血液-LR「日赤」(1単位)       | 158 |
| 合成血液-LR「日赤」(2単位)       | 158 |
| コタロー香蘇散エキス細粒           | 136 |
| 抗D人免疫グロブリン筋注用1000倍「JB」 | 158 |
| コートリル錠10mg             | 55  |

## 50音順インデックス

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| コートロシンZ筋注0.5mg            | 52  |
| コートロシン注射用0.25mg           | 52  |
| コートン錠25mg                 | 55  |
| ゴービック水性懸濁注シリンジ            | 161 |
| コールタイジン点鼻液                | 23  |
| ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒(医療用)        | 136 |
| ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒(医療用)         | 136 |
| コスパノン錠80mg                | 17  |
| コスメゲン静注用0.5mg             | 121 |
| コセンティクス皮下注150mgペン         | 115 |
| コセンティクス皮下注300mgペン         | 115 |
| コソプトミニ配合点眼液               | 20  |
| コデインリン酸塩散1%「メタル」          | 39  |
| コデインリン酸塩錠20mg「第一三共」       | 175 |
| ゴナックス皮下注用120mg            | 60  |
| ゴナックス皮下注用240mg            | 60  |
| ゴナックス皮下注用80mg             | 60  |
| コニール錠4                    | 32  |
| コパキソン皮下注20mgシリンジ          | 115 |
| コバシル錠2mg                  | 29  |
| コバシル錠4mg                  | 29  |
| コミナティ筋注シリンジ12歳以上用         | 155 |
| コムクロシャンプー0.05%            | 71  |
| コムタン錠100mg                | 6   |
| コララン錠2.5mg                | 34  |
| ツムラ五淋散エキス顆粒(医療用)          | 136 |
| コルスバ静注透析用シリンジ25.0 $\mu$ g | 19  |
| コルヒチン錠0.5mg「タカタ」          | 111 |
| コレアジン錠12.5mg              | 12  |
| ツムラ五苓散エキス顆粒(医療用)          | 136 |
| コレクチム軟膏0.25%              | 76  |
| コレクチム軟膏0.5%               | 76  |
| コレチメント錠9mg                | 50  |
| コレバイン錠500mg               | 33  |
| コレバインミニ83%                | 33  |
| コンサータ錠18mg                | 8   |
| コンサータ錠27mg                | 8   |
| コンサータ錠36mg                | 8   |
| コントロール散1%                 | 2   |
| コントミン筋注25mg               | 8   |
| コントミン糖衣錠25mg              | 8   |
| コンバントリンドライシロップ100mg       | 164 |
| コンファクトF静注用1000単位          | 158 |
| コンファクトF静注用500単位           | 158 |

## 50音順インデックス

### サ

|                                              |     |
|----------------------------------------------|-----|
| サークリサ点滴静注100mg                               | 124 |
| サークリサ点滴静注500mg                               | 124 |
| ザーコリカプセル200mg                                | 124 |
| ザーコリカプセル250mg                                | 124 |
| サージカルパック 口腔用                                 | 80  |
| サーティカン錠0.25mg                                | 115 |
| サーティカン錠0.5mg                                 | 115 |
| サーティカン錠0.75mg                                | 115 |
| ザーネ軟膏0.5%                                    | 71  |
| サーファクテン気管注入用120mg                            | 36  |
| ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用)                        | 136 |
| ツムラ柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒(医療用)                         | 136 |
| ツムラ柴胡桂枝湯エキス顆粒(医療用)                           | 136 |
| ザイザルシロップ0.05%                                | 134 |
| ザイティガ錠250mg                                  | 124 |
| サイトテック錠200                                   | 45  |
| サイバインコ錠100mg                                 | 134 |
| サイバインコ錠50mg                                  | 134 |
| サイプレジン1%点眼液                                  | 20  |
| 注射用サイメリン50mg                                 | 119 |
| サイモグロブリン点滴静注用25mg                            | 162 |
| サイラムザ点滴静注液100mg                              | 125 |
| サイラムザ点滴静注液500mg                              | 125 |
| ツムラ柴苓湯エキス顆粒(医療用)                             | 136 |
| サイレース静注2mg                                   | 2   |
| 酢酸亜鉛錠25mg「ノーベル」                              | 110 |
| ザノサー点滴静注用1g                                  | 119 |
| サビーン点滴静注用500mg                               | 110 |
| ザファテック錠100mg                                 | 113 |
| サフネロー点滴静注300mg                               | 115 |
| サブラッド血液ろ過用補充液BSG(2020mL) [3室：大室・小室・空室 キット製品] | 106 |
| サブリル散分包500mg                                 | 3   |
| サホライド液歯科用38%                                 | 80  |
| サムスカOD錠15mg                                  |     |
| ・ 213 利尿剤                                    | 28  |
| ・ 249 その他のホルモン剤 (含抗ホルモン剤)                    | 60  |
| サムスカOD錠30mg                                  |     |
| ・ 213 利尿剤                                    | 28  |
| ・ 249 その他のホルモン剤 (含抗ホルモン剤)                    | 60  |
| サムスカOD錠7.5mg                                 |     |
| ・ 213 利尿剤                                    | 28  |
| ・ 249 その他のホルモン剤 (含抗ホルモン剤)                    | 60  |
| サムタス点滴静注用8mg                                 | 28  |
| サムチレール内用懸濁液15%                               | 154 |
| サラジェン顆粒0.5%                                  | 50  |

## 50音順インデックス

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| サラゾピリン坐剤500mg           | 148 |
| サラゾピリン錠500mg            | 148 |
| サリグレンカプセル30mg           | 50  |
| 10%サリチル酸ワセリン軟膏 東豊       | 73  |
| サリベートエアゾール              | 50  |
| サルコートカプセル外用50 $\mu$ g   | 55  |
| サルタノールインヘラー100 $\mu$ g  | 40  |
| ザルティア錠5mg               | 68  |
| ザルトラップ点滴静注100mg         | 125 |
| ザルトラップ点滴静注200mg         | 125 |
| サルボグレラート塩酸塩錠100mg「ケミファ」 | 105 |
| サレドカプセル100              |     |
| ・ 129 その他の末梢神経系用薬       | 19  |
| ・ 429 その他の腫瘍用薬          | 125 |
| ・ 623 抗ハンセン病剤           | 150 |
| サレドカプセル50               |     |
| ・ 129 その他の末梢神経系用薬       | 19  |
| ・ 429 その他の腫瘍用薬          | 125 |
| ・ 623 抗ハンセン病剤           | 150 |
| ザロンチンシロップ5%             | 3   |
| サワシリン細粒10%              | 141 |
| サンコバ点眼液0.02%            | 20  |
| サンディミュン点滴静注用250mg       | 115 |
| サンドールP点眼液               | 20  |
| サンドスタチンLAR筋注用キット10mg    | 60  |
| サンドスタチンLAR筋注用キット20mg    | 60  |
| サンドスタチンLAR筋注用キット30mg    | 60  |
| サンピロ点眼液2%               | 20  |
| サンリズム注射液50              | 27  |

## シ

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| ジアグノグリーン注射用25mg             |     |
| ・ 722 機能検査用試薬               | 171 |
| ・ 729 その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く） | 172 |
| ジアゼパム注射液10mg「NIG」           | 2   |
| ジアゾキシドカプセル25mg「OP」          | 115 |
| シアノコバラミン注1000 $\mu$ g「NP」   | 84  |
| シアリス錠20mg                   | 68  |
| 注射用GHRP科研100                | 171 |
| シーブリ吸入用カプセル50 $\mu$ g       | 40  |
| ジーラスタ皮下注3.6mg               | 105 |
| ジーラスタ皮下注3.6mgボディーポッド        | 105 |
| ジェイゾロフト錠25mg                | 8   |
| ジェービックV                     | 155 |
| ジェセリ錠40mg                   | 125 |

## 50音順インデックス

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| ジェニナック錠200mg                  | 151 |
| ジェノゲスト錠1mg「モチダ」               | 60  |
| ジェノトロピンゴークイック注用12mg           | 52  |
| ジェノトロピンゴークイック注用5.3mg          | 52  |
| ジェノトロピンTC注用12mg               | 52  |
| ジェブタナ点滴静注60mg                 | 122 |
| ジェミーナ配合錠                      | 59  |
| ジオクチルソジウムスルホサキシネート耳科用液5%「CEO」 | 23  |
| シオゾール注25mg                    | 132 |
| ジオトリフ錠20mg                    | 125 |
| ジオトリフ錠30mg                    | 125 |
| ジオトリフ錠40mg                    | 125 |
| ジギラノゲン注0.4mg                  | 26  |
| ジクアス点眼液3%                     | 20  |
| ジクトルテープ75mg                   | 5   |
| シクレスト舌下錠5mg                   | 8   |
| シクロスポリンカプセル10mg「サンド」          | 115 |
| シクロスポリンカプセル25mg「サンド」          | 115 |
| ジゴシン錠0.25mg                   | 26  |
| シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」           | 125 |
| シスプラチン点滴静注50mg「マルコ」           | 125 |
| ジスロマック細粒小児用10%                | 143 |
| ジスロマック点滴静注用500mg              | 143 |
| ジセレカ錠100mg                    | 115 |
| ジセレカ錠200mg                    | 115 |
| シダキュアスギ花粉舌下錠2,000JAU          | 134 |
| シダキュアスギ花粉舌下錠5,000JAU          | 134 |
| 歯科用シタネスト-オクタプレシンカートリッジ        | 77  |
| シタラビン点滴静注液1g「NIG」             | 120 |
| シタラビン点滴静注液400mg「NIG」          | 120 |
| シナール配合顆粒                      | 88  |
| シナール配合錠                       | 88  |
| シナジス筋注液100mg                  | 152 |
| シナジス筋注液50mg                   | 152 |
| ジピリダモール散12.5%「JG」             | 32  |
| ジピリダモール錠25mg「JG」              | 32  |
| ジフェニドール塩酸塩錠25mg「NIG」          | 24  |
| ジフォルタ注射液20mg                  | 120 |
| ジプレキサザイデイス錠2.5mg              |     |
| ・ 117 精神神経用剤                  | 8   |
| ・ 239 その他の消化器官用薬              | 50  |
| シプロキサン錠200mg                  | 151 |
| シプロフロキサシン点滴静注液400mg「ニプロ」      | 151 |
| シベクトロ錠200mg                   | 151 |
| シベノール錠100mg                   | 27  |
| シベノール錠50mg                    | 27  |
| シベレスタットNa点滴静注用100mg「VTRS」     | 115 |

## 50音順インデックス

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| シムジア皮下注200mgオートクリックス    | 115 |
| シムジア皮下注200mgシリレンジ       | 115 |
| シムビコートタービュヘイラー60吸入      | 42  |
| シムレクト静注用20mg            | 162 |
| ツムラ四物湯エキス顆粒(医療用)        | 136 |
| ジャカビ錠5mg                |     |
| ・ 399 他に分類されない代謝性医薬品    | 115 |
| ・ 429 その他の腫瘍用薬          | 125 |
| ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒(医療用)      | 136 |
| ジャディアンス錠10mg            |     |
| ・ 219 その他の循環器官用薬        | 34  |
| ・ 396 糖尿病用剤             | 113 |
| ・ 399 他に分類されない代謝性医薬品    | 115 |
| 臭化カリウム「ヤマゼン」            |     |
| ・ 112 催眠鎮静剤, 抗不安剤       | 2   |
| ・ 113 抗てんかん剤            | 3   |
| 重質酸化マグネシウム「ケンエー」        |     |
| ・ 234 制酸剤               | 47  |
| ・ 235 下剤, 浣腸剤           | 48  |
| コタロー十全大補湯エキス細粒          | 136 |
| ツムラ十味敗毒湯エキス顆粒(医療用)      | 136 |
| コタロー小建中湯エキス細粒           | 136 |
| 硝酸イソソルビドテープ40mg「EMEC」   | 32  |
| 照射解凍赤血球液-LR「日赤」(1単位)    | 159 |
| 照射解凍赤血球液-LR「日赤」(2単位)    | 159 |
| 照射合成血液-LR「日赤」(1単位)      | 159 |
| 照射合成血液-LR「日赤」(2単位)      | 159 |
| 照射赤血球液-LR「日赤」(1単位)      | 159 |
| 照射赤血球液-LR「日赤」(2単位)      | 159 |
| 照射洗浄血小板HLA-LR「日赤」(10単位) | 159 |
| 照射洗浄血小板-LR「日赤」(10単位)    | 159 |
| 照射洗浄赤血球液-LR「日赤」(1単位)    | 159 |
| 照射洗浄赤血球液-LR「日赤」(2単位)    | 159 |
| 照射濃厚血小板HLA-LR「日赤」(10単位) | 159 |
| 照射濃厚血小板HLA-LR「日赤」(15単位) | 159 |
| 照射濃厚血小板HLA-LR「日赤」(20単位) | 159 |
| 照射濃厚血小板-LR「日赤」(10単位)    | 159 |
| 照射濃厚血小板-LR「日赤」(15単位)    | 159 |
| 照射濃厚血小板-LR「日赤」(1単位)     | 159 |
| 照射濃厚血小板-LR「日赤」(20単位)    | 159 |
| 照射濃厚血小板-LR「日赤」(2単位)     | 159 |
| 照射濃厚血小板-LR「日赤」(5単位)     | 159 |
| 照射人全血液-LR「日赤」(2単位)      | 159 |
| 照射人全血液-LR「日赤」(1単位)      | 159 |
| ツムラ小青竜湯エキス顆粒(医療用)       | 136 |
| 大塚蒸留水(100mL瓶)           | 167 |
| 大塚蒸留水(500mL瓶・広口)        | 167 |

## 50音順インデックス

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| 大塚食塩注10%                 | 100 |
| シルガード9水性懸濁筋注シリンジ         | 155 |
| ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル100mg「サワイ」 | 32  |
| ジルチアゼム塩酸塩注射用10mg「サワイ」    | 32  |
| シルニジピン錠10mg「サワイ」         | 29  |
| ジレニアカプセル0.5mg            | 116 |
| シロスタゾールOD錠100mg「サワイ」     | 105 |
| シロスタゾールOD錠50mg「サワイ」      | 105 |
| シロドシンOD錠4mg「DSEP」        | 68  |
| シングリックス筋注用               | 155 |
| シングレア細粒4mg               | 134 |
| シングレアチュアブル錠5mg           | 134 |
| 新鮮凍結血漿-LR「日赤」120         | 159 |
| 新鮮凍結血漿-LR「日赤」240         | 159 |
| 新鮮凍結血漿-LR「日赤」480         | 159 |
| シンビット静注用50mg             | 27  |
| シンフェーズT28錠               | 66  |
| ツムラ真武湯エキス顆粒(医療用)         | 136 |
| シンポニー皮下注50mgオートインジェクター   | 116 |
| シンポニー皮下注50mgシリンジ         | 116 |
| シンメトレル錠50mg              |     |
| ・ 116 抗パーキンソン剤           | 6   |
| ・ 117 精神神経用剤             | 8   |
| ・ 625 抗ウイルス剤             | 152 |
| 新レシカルボン坐剤                | 48  |
| シンレスタール錠250mg            | 33  |

## ス

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| 膵外分泌機能検査用PFD内服液500mg     | 171 |
| 水溶性ハイドロコートン注射液100mg      | 55  |
| 水溶性プレドニン20mg             | 55  |
| スインプロイク錠0.2mg            | 48  |
| スーグラ錠50mg                | 113 |
| スーテントカプセル12.5mg          | 125 |
| スープレン吸入麻酔液               | 1   |
| スガマデクス静注液200mgシリンジ「マルイシ」 | 110 |
| スキサメトニウム注40「マルイシ」        | 15  |
| スキヤンドネストカートリッジ3%         | 77  |
| スキリージ点滴静注600mg           | 116 |
| スキリージ皮下注150mgペン1mL       | 116 |
| スキリージ皮下注180mgオートドージャー    | 116 |
| スキリージ皮下注360mgオートドージャー    | 116 |
| スキリージ皮下注75mgシリンジ0.83mL   | 116 |
| スクラルファート内用液10%「NIG」      | 45  |
| スコピゾル眼科用液                | 20  |

## 50音順インデックス

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| スターシス錠30mg                 | 113 |
| スタレボ配合錠L100                | 6   |
| スチバーガ錠40mg                 | 125 |
| ステラーラ点滴静注130mg             | 116 |
| ステラーラ皮下注45mgシリンジ           | 116 |
| ステリスコープ3W/V%液              | 173 |
| ステルイズ水性懸濁筋注240万単位シリンジ      | 139 |
| ステルイズ水性懸濁筋注60万単位シリンジ       | 139 |
| ストラテラカプセル25mg              | 8   |
| ストラテラカプセル40mg              | 8   |
| ストラテラ内用液0.4%               | 8   |
| ストレプトマイシン硫酸塩注射用1g「明治」      | 145 |
| ストロメクトール錠3mg               | 164 |
| スパカール錠40mg                 | 49  |
| スピール膏M                     | 74  |
| スピオルトレスピマット60吸入            | 40  |
| スピラマイシン錠150万単位「サノフィ」       | 163 |
| スピリーバ2.5 $\mu$ gレスピマット60吸入 | 40  |
| スピロノラクトン錠25mg「NP」          | 28  |
| スピロペント錠10 $\mu$ g          |     |
| ・ 225 気管支拡張剤               | 40  |
| ・ 259 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬     | 68  |
| ズファジラン筋注5mg                |     |
| ・ 124 鎮けい剤                 | 17  |
| ・ 217 血管拡張剤                | 32  |
| ズファジラン錠10mg                |     |
| ・ 124 鎮けい剤                 | 17  |
| ・ 217 血管拡張剤                | 32  |
| スベビゴ点滴静注450mg              | 116 |
| スポンゼル(2.5cm×5cm)           | 102 |
| スマイラフ錠100mg                | 116 |
| スマイラフ錠50mg                 | 116 |
| スマトリプタン錠50mg「SPKK」         | 31  |
| スミスリンローション5%               | 164 |
| スミフェロン注DS300万IU            | 162 |
| スミフェロン注DS600万IU            | 162 |
| スルバシリン静注用1.5g              | 141 |
| スルバシリン静注用3g                | 141 |
| スルピリド錠50mg「アメル」            |     |
| ・ 117 精神神経用剤               | 9   |
| ・ 232 消化性潰瘍用剤              | 45  |

## セ

|               |     |
|---------------|-----|
| 大塚生食注(100mL瓶) | 100 |
| 大塚生食注(20mL管)  | 100 |

## 50音順インデックス

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| 大塚生食注(500mL瓶・広口)          | 100 |
| 大塚生食注(500mL瓶・細口)          | 100 |
| 生食注キット「フソー」(100mL)        | 100 |
| 生食注シリンジ「NP」(20mL)         | 100 |
| 生食注シリンジ「テルモ」10mL          | 100 |
| テルモ生食(1000mL)             | 100 |
| テルモ生食(500mL)              | 100 |
| 生食溶解液キットH(50mL)           | 100 |
| 精製水「ケンエー」                 | 167 |
| 一般診断用精製ツベルクリン(PPD)1人用     | 162 |
| ツムラ清肺湯エキス顆粒(医療用)          | 136 |
| 生理食塩液バッグ「フソー」250mL        | 100 |
| 生理食塩液PL「フソー」2000mL(バッグ)   | 100 |
| 生理食塩液「フソー」                | 100 |
| 生理食塩液「ヒカリ」(50mLプラスチックボトル) | 100 |
| セキソビット錠100mg              | 60  |
| ゼジュラ錠100mg                | 125 |
| ゼチーア錠10mg                 | 33  |
| 赤血球液-LR「日赤」(1単位)          | 159 |
| 赤血球液-LR「日赤」(2単位)          | 159 |
| セディール錠10mg                | 2   |
| セパセルインテグラCA(400mL採血用)     | 103 |
| セパゾン錠2                    | 2   |
| ゼビアックスローション2%             | 70  |
| セファゾリンNa点滴静注用1gバッグ「オーツカ」  | 141 |
| セファゾリンナトリウム注射用1g「日医工」     | 141 |
| セファランチン末1%                | 81  |
| セファレキシン錠250mg「日医工」        | 141 |
| ゼフィックス錠100                | 152 |
| セフェピム塩酸塩静注用1g「サンド」        | 141 |
| セフォチアム塩酸塩点滴静注用1gバッグ「NP」   | 141 |
| セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg「SW」   | 141 |
| セフゾンカプセル100mg             | 141 |
| セフゾン細粒小児用10%              | 141 |
| セフタジジム静注用1g「VTRS」         | 141 |
| セフトリアキソンナトリウム静注用1g「日医工」   | 141 |
| ゼフナート外用液2%                | 73  |
| セフメタゾールNa静注用1g「NP」        | 141 |
| ゼプリオン水懸筋注100mgシリンジ        | 9   |
| ゼプリオン水懸筋注75mgシリンジ         | 9   |
| セボフルラン吸入麻酔液「ニッコー」         | 1   |
| セムブリックス錠20mg              | 125 |
| セムブリックス錠40mg              | 125 |
| セララ錠50mg                  | 29  |
| セルシン散1%                   | 2   |
| 2mgセルシン錠                  | 2   |
| 5mgセルシン錠                  | 2   |

## 50音順インデックス

|                    |     |
|--------------------|-----|
| セルセプトカプセル250       | 116 |
| セルタッチパップ70         | 71  |
| ゼルヤンツ錠5mg          | 116 |
| セレクトール錠100mg       | 29  |
| セレコキシブ錠100mg「VTRS」 | 5   |
| セレストミン配合錠          | 55  |
| セレニカR顆粒40%         |     |
| ・ 113 抗てんかん剤       | 3   |
| ・ 117 精神神経用剤       | 9   |
| セレニカR錠400mg        |     |
| ・ 113 抗てんかん剤       | 3   |
| ・ 117 精神神経用剤       | 9   |
| セレネース細粒1%          | 9   |
| セレネース錠1.5mg        | 9   |
| セレネース錠3mg          | 9   |
| セレネース注5mg          | 9   |
| セレベント50ディスクス       | 40  |
| ゼローダ錠300           | 120 |
| セロケン錠20mg          |     |
| ・ 212 不整脈用剤        | 27  |
| ・ 214 血圧降下剤        | 29  |
| 洗浄赤血球液-LR「日赤」(1単位) | 159 |
| 洗浄赤血球液-LR「日赤」(2単位) | 159 |
| ゼンタコートカプセル3mg      | 50  |
| センノシド錠12mg「NIG」    | 48  |

## ソ

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| ソーティクツ錠6mg            | 116 |
| ゾーフィゴ静注               | 125 |
| ゾーミッグ錠2.5mg           | 31  |
| ソグルーヤ皮下注10mg          | 52  |
| ツムラ疎経活血湯エキス顆粒(医療用)    | 136 |
| ゾコーバ錠125mg            | 152 |
| ゾスパタ錠40mg             | 125 |
| ソセゴン注射液15mg           | 5   |
| ソタロール塩酸塩錠40mg「TE」     | 27  |
| ソナゾイド注射用16 $\mu$ L    | 172 |
| ゾニサミドOD錠25mgTRE「SMPP」 | 6   |
| ゾビラックス顆粒40%           | 152 |
| ゾビラックス眼軟膏3%           | 20  |
| ゾビラックス錠200            | 152 |
| ソフラチュール貼付剤10cm        | 70  |
| ゾフルーザ錠10mg            | 152 |
| ゾフルーザ錠20mg            | 152 |
| ソマチュリン皮下注120mg        | 60  |

## 50音順インデックス

|                        |     |
|------------------------|-----|
| ゾラデックス3.6mgデポ          | 60  |
| ゾラデックスLA10.8mgデポ       | 60  |
| ソランタール錠100mg           | 5   |
| ソリクア配合注ソロスター           | 113 |
| ソリタックス - H輸液(袋)        | 100 |
| ソリタ-T1号輸液(500mL)(袋)    | 100 |
| ソリタ-T2号輸液(500mL)(袋)    | 100 |
| ソリタ-T3号輸液(200mL)(袋)    | 100 |
| ソリタ-T配合顆粒3号            | 91  |
| ソリユーゲンF注               | 100 |
| ソリリス点滴静注300mg          | 162 |
| ソル・コーテフ静注用250mg        | 55  |
| ソル・コーテフ静注用500mg        | 55  |
| ソル・コーテフ注射用100mg        | 55  |
| ソルデム3AG輸液(200mL)       | 100 |
| ソルデム3A輸液(500mL)        | 100 |
| ゾルトファイ配合注フレックスタッチ      | 113 |
| ゾルピデム酒石酸塩OD錠10mg「サワイ」  | 2   |
| ゾルピデム酒石酸塩OD錠5mg「サワイ」   | 2   |
| ソル・メドロール静注用125mg       | 55  |
| ソル・メドロール静注用40mg        | 55  |
| ソル・メドロール静注用500mg       | 55  |
| ゾレア皮下注150mgペン          |     |
| ・ 229 その他の呼吸器官用薬       | 42  |
| ・ 449 その他のアレルギー用薬      | 134 |
| ゾレア皮下注300mgペン          |     |
| ・ 229 その他の呼吸器官用薬       | 42  |
| ・ 449 その他のアレルギー用薬      | 134 |
| ゾレドロン酸点滴静注4mg/5mL「サンド」 | 116 |
| ソレトン錠80                | 5   |

## タ

|                 |     |
|-----------------|-----|
| タービー皮下注3mg      | 125 |
| タービー皮下注40mg     | 125 |
| ダーブロック錠1mg      | 116 |
| ダーブロック錠2mg      | 116 |
| ダーブロック錠4mg      | 116 |
| ダーブロック錠6mg      | 116 |
| ダイアコートクリーム0.05% | 71  |
| ダイアップ坐剤10       | 3   |
| ダイアップ坐剤4        | 3   |
| ダイアップ坐剤6        | 3   |
| ダイアモックス錠250mg   | 28  |
| ダイアモックス注射用500mg | 28  |
| ダイアモックス末        | 28  |

## 50音順インデックス

|                                               |     |
|-----------------------------------------------|-----|
| ツムラ大黃甘草湯エキス顆粒(医療用)                            | 136 |
| タイケルブ錠250mg                                   | 125 |
| ツムラ大建中湯エキス顆粒(医療用)                             | 137 |
| タイサブリ点滴静注300mg                                | 12  |
| ダウノマイシン静注用20mg                                | 121 |
| タウリン散98%「大正」                                  |     |
| ・ 119 その他の中枢神経系用薬                             | 12  |
| ・ 211 強心剤                                     | 26  |
| ・ 391 肝臓疾患用剤                                  | 109 |
| タガメット錠200mg                                   | 45  |
| ダカルバジン注用100                                   | 119 |
| ダクチル錠50mg                                     | 17  |
| タグリッソ錠40mg                                    | 125 |
| タグリッソ錠80mg                                    | 125 |
| タケキャブ錠10mg                                    | 45  |
| タケキャブ錠20mg                                    | 45  |
| タコシール組織接着用シート9.5cm×4.8cm 1枚(フラットタイプ：レギュラーサイズ) | 159 |
| ダサチニブ錠20mg「BMSH」                              | 125 |
| ダサチニブ錠50mg「BMSH」                              | 125 |
| タシグナカプセル150mg                                 | 125 |
| タシグナカプセル200mg                                 | 125 |
| タズベリク錠200mg                                   | 125 |
| タゾピペ配合静注用2.25「明治」                             | 141 |
| タゾピペ配合静注用4.5「明治」                              | 141 |
| ダットスキャン静注                                     | 129 |
| ダトロウェイ点滴静注用100mg                              | 125 |
| タナトリル錠5                                       | 29  |
| タバリス錠100mg                                    | 116 |
| タバリス錠150mg                                    | 116 |
| タフィンラーカプセル50mg                                | 125 |
| タフィンラーカプセル75mg                                | 125 |
| ダフクリア錠200mg                                   | 139 |
| タプコム配合点眼液                                     | 20  |
| ダプトマイシン静注用350mg「ニプロ」                          | 139 |
| タブネオスカプセル10mg                                 | 116 |
| タブレクタ錠150mg                                   | 125 |
| タブレクタ錠200mg                                   | 125 |
| タプロス点眼液0.0015%                                | 20  |
| タプロスミニ点眼液0.0015%                              | 20  |
| タミフルドライシロップ3%                                 | 152 |
| タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「あすか」                        | 68  |
| ダラキューロ配合皮下注                                   | 125 |
| ダラシンカプセル150mg                                 | 139 |
| ダラシンカプセル75mg                                  | 139 |
| ダラシンTゲル1%                                     | 70  |
| タリージェOD錠10mg                                  | 12  |
| タリージェOD錠5mg                                   | 12  |

## 50音順インデックス

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| タリビッド眼軟膏0.3%                     | 20  |
| タリビッド耳科用液0.3%                    | 23  |
| タリムス点眼液0.1%                      | 20  |
| タルチレリンOD錠5mg「アメル」                | 12  |
| ダルテパリンNa静注5000単位/5mL「日新」         | 103 |
| ダルベポエチンアルファ注120 $\mu$ gシリンジ「KKF」 | 116 |
| ダルベポエチンアルファ注20 $\mu$ gシリンジ「KKF」  | 116 |
| ダルベポエチンアルファ注60 $\mu$ gシリンジ「KKF」  | 116 |
| ダルメートカプセル15                      | 2   |
| 炭酸水素ナトリウム「コザカイ・M」                | 47  |
| 炭酸水素ナトリウム錠500mg「VTRS」            | 47  |
| 炭酸ランタンOD錠250mg「フソー」              | 34  |
| 炭酸リチウム錠200mg「大正」                 | 9   |
| 単シロップ                            | 168 |
| ダントリウムカプセル25mg                   | 15  |
| ダントリウム静注用20mg                    | 15  |
| タンニン酸アルブミン「ニッコー」                 | 44  |
| タンボコール錠50mg                      | 27  |
| タンボコール静注50mg                     | 27  |

## チ

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| チアプリド錠25mg「NIG」            | 9   |
| チエナム点滴静注用0.5g              | 141 |
| チオラ錠100                    | 109 |
| チガソンカプセル10                 | 82  |
| ツムラ竹じょ温胆湯エキス顆粒(医療用)        | 137 |
| チザニジン錠1mg「日医工」             | 17  |
| 注射用水(1000mLプラスチックボトル広口開栓型) | 167 |
| 注射用水バッグ「フソー」               | 167 |
| 注射用水PL「フソー」(20mL)          | 167 |
| 注射用水「フソー」                  | 167 |
| ツムラ釣藤散エキス顆粒(医療用)           | 137 |
| チョコラA錠1万単位                 | 82  |
| ツムラ猪苓湯エキス顆粒(医療用)           | 137 |
| チラーゼンS散0.01%               | 53  |
| チラーゼンS錠25 $\mu$ g          | 53  |
| チラーゼンS錠50 $\mu$ g          | 53  |
| チラーゼンS静注液200 $\mu$ g       | 53  |
| 5mcgチロナミン錠                 | 53  |
| 沈降炭酸カルシウム錠500mg「三和」        | 34  |
| 沈降破傷風トキソイド「生研」             | 156 |

## ツ

## 50音順インデックス

|                     |     |
|---------------------|-----|
| ツイミーグ錠500mg         | 113 |
| ツインラインNF配合経腸用液      | 97  |
| ツートラム錠50mg          | 5   |
| ツベルミン錠100mg         | 149 |
| ツルバダ配合錠             | 152 |
| ツロブテロールテープ0.5mg「久光」 | 40  |
| ツロブテロールテープ1mg「久光」   | 40  |
| ツロブテロールテープ2mg「久光」   | 40  |

## テ

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| ディアコミットドライシロップ分包250mg                 | 3   |
| TRH注0.5mg「ニプロ」                        | 171 |
| DTビック                                 | 161 |
| ディオバン錠80mg                            | 29  |
| テイコプラニン点滴静注用400mg「明治」                 | 139 |
| ディスオーパ消毒液0.55%                        | 173 |
| ディスコビスク1.0眼粘弾剤                        | 20  |
| ディナゲスト錠0.5mg                          | 60  |
| ディビゲル1mg                              | 58  |
| ディフェリンゲル0.1%                          | 76  |
| 1%ディプリバン注-キット(50mL)                   | 1   |
| 低分子デキストランL注(500mL)                    | 100 |
| デエビゴ錠5mg                              | 12  |
| テオドール錠100mg                           | 40  |
| デカドロン錠0.5mg                           | 55  |
| デカドロン錠4mg                             | 55  |
| デカドロン注射液1.65mg                        | 55  |
| デキサメタゾンエリキシル0.01%「日新」                 | 55  |
| デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%「NK」                  | 50  |
| デキストロメトルフアン臭化水素酸塩錠15mg「NP」            | 37  |
| デクスメデトミジン静注液200 $\mu$ g/50mLシリンジ「ニプロ」 | 2   |
| テクネMAAキット                             | 129 |
| テクネMDP注射液(370MBq)                     | 129 |
| テクネMDP注射液(555MBq)                     | 129 |
| テクネMDP注射液(740MBq)                     | 129 |
| テクネDTPAキット                            | 129 |
| テクネピロリン酸キット                           | 129 |
| テクネMAG3注射液(200MBq)                    | 129 |
| テクネMAG3注射液(300MBq)                    | 129 |
| テクフィデラカプセル120mg                       | 12  |
| テクフィデラカプセル240mg                       | 12  |
| テグレート細粒50%                            |     |
| ・ 113 抗てんかん剤                          | 3   |
| ・ 117 精神神経用剤                          | 9   |
| テグレート錠100mg                           |     |

## 50音順インデックス

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| ・ 113 抗てんかん剤                    | 3   |
| ・ 117 精神神経用剤                    | 9   |
| テグレート錠200mg                     |     |
| ・ 113 抗てんかん剤                    | 3   |
| ・ 117 精神神経用剤                    | 9   |
| デザレックス錠5mg                      | 134 |
| デシコビ配合錠HT                       | 152 |
| デスモプレシン静注4 $\mu$ g「フェリング」       | 52  |
| デスモプレシン点鼻スプレー2.5 $\mu$ g「フェリング」 | 52  |
| テゼスパイア皮下注210mgシリンジ              | 42  |
| テゼスパイア皮下注210mgペン                | 42  |
| テセントリク点滴静注1200mg                | 125 |
| テセントリク点滴静注840mg                 | 125 |
| テタノブリンIH静注250単位                 | 159 |
| デトキソール静注液2g                     | 110 |
| テトラビック皮下注シリンジ                   | 161 |
| テトラミド錠10mg                      | 9   |
| テネリア錠20mg                       | 113 |
| デノシン点滴静注用500mg                  | 152 |
| テノゼット錠300mg                     | 152 |
| デノタスチュアブル配合錠                    | 90  |
| デパケンR錠100mg                     |     |
| ・ 113 抗てんかん剤                    | 3   |
| ・ 117 精神神経用剤                    | 9   |
| デパケンR錠200mg                     |     |
| ・ 113 抗てんかん剤                    | 3   |
| ・ 117 精神神経用剤                    | 9   |
| デパケン細粒40%                       |     |
| ・ 113 抗てんかん剤                    | 3   |
| ・ 117 精神神経用剤                    | 9   |
| デパケン錠200mg                      |     |
| ・ 113 抗てんかん剤                    | 3   |
| ・ 117 精神神経用剤                    | 9   |
| デパケンシロップ5%                      |     |
| ・ 113 抗てんかん剤                    | 3   |
| ・ 117 精神神経用剤                    | 9   |
| テビケイ錠50mg                       | 152 |
| テビムブラ点滴静注100mg                  | 126 |
| デファイテリオ静注200mg                  | 109 |
| デフェラシロクス顆粒分包360mg「サンド」          | 110 |
| デフェラシロクス顆粒分包90mg「サンド」           | 110 |
| テブダック点滴静注用40mg                  | 126 |
| テプミトコ錠250mg                     | 126 |
| テプレノン細粒10%「YD」                  | 45  |
| デプロメール錠25                       | 9   |
| デベルザ錠20mg                       | 113 |
| デムサーカプセル250mg                   | 34  |

## 50音順インデックス

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| テモダールカプセル100mg                 | 119 |
| テモダールカプセル20mg                  | 119 |
| テモダール点滴静注用100mg                | 119 |
| デュアック配合ゲル                      | 76  |
| デュタステリド錠0.5mgAV「DSEP」          | 60  |
| デュピクセント皮下注200mgシリンジ            | 134 |
| デュピクセント皮下注300mgペン              | 134 |
| デュファストン錠5mg                    | 58  |
| デュロキセチンOD錠20mg「ニプロ」            |     |
| ・ 117 精神神経用剤                   | 9   |
| ・ 119 その他の中枢神経系用薬              | 12  |
| デュロテップMTパッチ2.1mg               | 176 |
| デュロテップMTパッチ4.2mg               | 176 |
| テラルビシン注射用20mg                  | 121 |
| テリパラチド酢酸塩静注用100「旭化成」           | 171 |
| テリパラチドBS皮下注キット600 $\mu$ g「モチダ」 | 53  |
| テリボン皮下注28.2 $\mu$ gオートインジェクター  | 53  |
| テリボン皮下注用56.5 $\mu$ g(溶解液添付製品)  | 53  |
| テリルジー100エリプタ30吸入用              | 42  |
| テリルジー200エリプタ30吸入用              | 42  |
| テルビナフィン塩酸塩クリーム1%「サワイ」          | 73  |
| テルミサルタン錠40mg「DSEP」             | 29  |
| デルモベートスカルプローション0.05%           | 71  |
| デルモベート軟膏0.05%                  | 71  |
| テレミンソフト坐薬10mg                  | 48  |

## ト

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| トアラセット配合錠「DSEP」          | 5   |
| 大塚糖液10%(500mL袋)          | 92  |
| 大塚糖液20%                  | 92  |
| 大塚糖液5%(100mL瓶)           | 92  |
| 大塚糖液5%(250mL袋)           | 92  |
| 大塚糖液5%(500mL袋)           | 92  |
| 大塚糖液50%(200mL袋)          | 92  |
| 大塚糖液50%(20mL管)           | 92  |
| ツムラ桃核承気湯エキス顆粒(医療用)       | 137 |
| ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒(医療用) | 137 |
| ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒(医療用)       | 137 |
| オースギ当帰芍薬散料エキスT錠          | 137 |
| ドウベイト配合錠                 | 152 |
| トーリセル点滴静注液25mg           | 126 |
| ドキサゾシン錠1mg「ニプロ」          | 29  |
| ドキシル注20mg                | 121 |
| ドキソルビシン塩酸塩注射用10mg「NK」    | 121 |
| ドキソルビシン塩酸塩注射用50mg「NK」    | 121 |

## 50音順インデックス

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| ドグマチール細粒10%                    |     |
| ・ 117 精神神経用剤                   | 9   |
| ・ 232 消化性潰瘍用剤                  | 45  |
| トコフェロール酢酸エステル顆粒20%「ツルハラ」       | 86  |
| トコフェロールニコチン酸エステルカプセル100mg「トーワ」 | 34  |
| ドセタキセル点滴静注20mg/1mL「ニプロ」        | 122 |
| ドセタキセル点滴静注80mg/4mL「ニプロ」        | 122 |
| ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「明治」             | 12  |
| ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「明治」             | 12  |
| ドパコール配合錠L100                   | 6   |
| ドパストンカプセル250mg                 | 6   |
| ドパストン散98.5%                    | 6   |
| ドパストン静注25mg                    | 6   |
| ドパミン塩酸塩点滴静注100mg「NP」           | 26  |
| ドパミン塩酸塩点滴静注液600mgバッグ「NIG」      | 26  |
| トビエース錠4mg                      | 68  |
| トピナ細粒10%                       | 3   |
| トピナ錠50mg                       | 3   |
| トプシムローション0.05%                 | 71  |
| ドブスOD錠100mg                    | 6   |
| ドブタミン塩酸塩点滴静注液100mg「サワイ」        |     |
| ・ 211 強心剤                      | 26  |
| ・ 799 他に分類されない治療を主目的としない医薬品    | 174 |
| ドブタミン持続静注150mgシリンジ「テルモ」        | 26  |
| ドプテレット錠20mg                    | 105 |
| トブラシン注60mg                     | 140 |
| トブラシン点眼液0.3%                   | 20  |
| トフラニール錠10mg                    | 9   |
| トフラニール錠25mg                    | 9   |
| ドプラム注射液400mg                   | 36  |
| ドボネックス軟膏50 μg/g                | 76  |
| ドボベットゲル                        | 76  |
| ドボベット軟膏                        | 76  |
| ドボベットフォーム                      | 76  |
| ドメナン錠100mg                     | 134 |
| トラクリア錠62.5mg                   | 34  |
| トラスツズマブBS点滴静注用150mg「NK」        | 126 |
| トラスツズマブBS点滴静注用60mg「NK」         | 126 |
| トラゼンタ錠5mg                      | 113 |
| トラネキサム酸錠250mg「YD」              |     |
| ・ 332 止血剤                      | 102 |
| ・ 449 その他のアレルギー用薬              | 134 |
| トラネキサム酸注1000mg/10mL「日新」        |     |
| ・ 332 止血剤                      | 102 |
| ・ 449 その他のアレルギー用薬              | 134 |
| トラマドール塩酸塩OD錠25mg「KO」           | 5   |
| トランサミンシロップ5%                   |     |

## 50音順インデックス

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| ・ 332 止血剤             | 102 |
| ・ 449 その他のアレルギー用薬     | 134 |
| トランサミン注10% (10mL)     |     |
| ・ 332 止血剤             | 102 |
| ・ 449 その他のアレルギー用薬     | 134 |
| トランデート錠50mg           | 29  |
| トリアゾラム錠0.125mg 「日医工」  | 2   |
| トリーメク配合錠              | 152 |
| トリクロリールシロップ10%        | 2   |
| トリセノックス点滴静注12mg       | 126 |
| トリテレン・カプセル50mg        | 28  |
| トリビック                 | 161 |
| トリプタノール錠10            | 9   |
| トリプタノール錠25            | 9   |
| トルカブ錠160mg            | 126 |
| トルカブ錠200mg            | 126 |
| トルツ皮下注80mgオートインジェクター  | 116 |
| トルバプタンOD錠7.5mg 「オーツカ」 | 28  |
| ドルモロール配合点眼液 「日点」      | 21  |
| トルリシティ皮下注0.75mgアテオス   | 60  |
| トリアキシン点滴静注液100mg/4mL  | 119 |
| トレーランG液75g            | 172 |
| トレシーバ注フレックスタッチ        | 60  |
| トレシーバ注ペンフィル           | 60  |
| トレムフィア皮下注100mgシリンジ    | 116 |
| トロデルビ点滴静注用200mg       | 126 |
| ドロレプタン注射液25mg         | 1   |
| トロンビン液モチダソフトボトル1万     | 102 |
| ドンペリドン錠10mg 「NIG」     | 50  |

## ナ

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| ナイキサン錠100mg               | 5   |
| ナウゼリン坐剤10                 | 50  |
| ナウゼリン坐剤30                 | 50  |
| ナウゼリン坐剤60                 | 50  |
| ナディック錠30mg                |     |
| ・ 212 不整脈用剤               | 27  |
| ・ 214 血圧降下剤               | 29  |
| ナテグリニド錠90mg 「日医工」         | 113 |
| ナトリックス錠1                  | 29  |
| ナノゾラ皮下注30mgオートインジェクター     | 116 |
| ナノゾラ皮下注30mgシリンジ           | 116 |
| ナファモスタットメシル酸塩注射用10mg 「AY」 | 116 |
| ナファモスタットメシル酸塩注射用50mg 「AY」 | 116 |
| ナフトピジルOD錠25mg 「タカタ」       | 68  |

## 50音順インデックス

|                      |     |
|----------------------|-----|
| ナルサス錠2mg             | 175 |
| ナルサス錠6mg             | 175 |
| ナルベイン注20mg           | 175 |
| ナルベイン注2mg            | 175 |
| ナルラピド錠1mg            | 175 |
| ナルラピド錠4mg            | 175 |
| ナロキソン塩酸塩静注0.2mg「AFP」 | 36  |

## ニ

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| ニカルジピン塩酸塩注射液10mg「サワイ」       | 29  |
| ニカルジピン塩酸塩注射液2mg「サワイ」        | 29  |
| ニコチン酸アミド散10%「ゾンネ」           | 84  |
| ニコランジル錠5mg「トーワ」             | 32  |
| ニコランジル点滴静注用2mg「サワイ」         | 32  |
| ニコランジル点滴静注用48mg「サワイ」        | 32  |
| ニセルゴリン錠5mg「日新」              | 34  |
| ニゾラルローション2%                 | 73  |
| ニトプロ持続静注液6mg                | 29  |
| ニトロールRカプセル20mg              | 32  |
| ニトロール注5mg                   | 32  |
| ニトログリセリン静注25mg/50mLシリンジ「TE」 |     |
| ・ 214 血圧降下剤                 | 29  |
| ・ 217 血管拡張剤                 | 32  |
| ニトロペン舌下錠0.3mg               | 32  |
| ニフェジピンL錠10mg「サワイ」           | 32  |
| ニフェジピンCR錠10mg「サワイ」          | 32  |
| ニフェジピンCR錠20mg「サワイ」          | 32  |
| ニフェジピンCR錠40mg「サワイ」          | 32  |
| ニフレック配合内用剤                  | 174 |
| 乳酸カルシウム水和物〈ハチ〉原末            | 90  |
| 乳糖水和物「ヨシダ」                  | 165 |
| ニュープロパッチ13.5mg              |     |
| ・ 116 抗パーキンソン剤              | 6   |
| ・ 119 その他の中枢神経系用薬           | 12  |
| ニュープロパッチ18mg                |     |
| ・ 116 抗パーキンソン剤              | 6   |
| ・ 119 その他の中枢神経系用薬           | 12  |
| ニュープロパッチ4.5mg               |     |
| ・ 116 抗パーキンソン剤              | 6   |
| ・ 119 その他の中枢神経系用薬           | 12  |
| ニュープロパッチ9mg                 |     |
| ・ 116 抗パーキンソン剤              | 6   |
| ・ 119 その他の中枢神経系用薬           | 12  |
| ニューモバックスNPシリンジ              | 155 |
| ニューロタン錠50mg                 | 30  |

## 50音順インデックス

|                |     |
|----------------|-----|
| ニューベクオ錠300mg   | 126 |
| クラシエ人参養栄湯エキス細粒 | 137 |
| ニンラーロカプセル2.3mg | 126 |
| ニンラーロカプセル3mg   | 126 |
| ニンラーロカプセル4mg   | 126 |

## ヌ

|                |    |
|----------------|----|
| ヌーカラ皮下注100mgペン | 42 |
|----------------|----|

## ネ

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| ネイリンカプセル100mg         | 154 |
| ネオアミュー輸液              | 97  |
| 消毒用ネオアルコール「ケンエー」      | 69  |
| ネオーラル内用液10%           | 116 |
| ネオキシテープ73.5mg(1袋7枚包装) | 68  |
| ネオクリーナー「セキネ」          | 78  |
| ネオシネジンコーワ5%点眼液        | 21  |
| ネオシネジンコーワ注1mg         | 31  |
| ネオフィリン注250mg          | 26  |
| 強力ネオミノファーゲンシー静注20mL   |     |
| ・ 391 肝臓疾患用剤          | 109 |
| ・ 449 その他のアレルギー用薬     | 134 |
| ネオメドロールEE軟膏           | 21  |
| ネキシウム懸濁用顆粒分包10mg      | 45  |
| ネキソブリッド外用ゲル5g         | 76  |
| ネクサバール錠200mg          | 126 |
| ネシーナ錠12.5mg           | 113 |
| ネバナック懸濁性点眼液0.1%       | 21  |
| ネリゾナユニバーサルクリーム0.1%    | 71  |

## ノ

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| ノイキノン錠10mg            | 26  |
| ノイトロジン注100 $\mu$ g    | 105 |
| ノイトロジン注250 $\mu$ g    | 105 |
| ノイロトロピン錠4単位           | 5   |
| ノイロトロピン注射液3.6単位       |     |
| ・ 114 解熱鎮痛消炎剤         | 5   |
| ・ 442 刺激療法剤           | 132 |
| ノイロビタン配合錠             | 88  |
| 濃厚血小板HLA-LR「日赤」(10単位) | 159 |
| 濃厚血小板HLA-LR「日赤」(15単位) | 159 |
| 濃厚血小板HLA-LR「日赤」(20単位) | 159 |

## 50音順インデックス

|                      |     |
|----------------------|-----|
| 濃厚血小板-LR「日赤」(10単位)   | 159 |
| 濃厚血小板-LR「日赤」(15単位)   | 159 |
| 濃厚血小板-LR「日赤」(1単位)    | 160 |
| 濃厚血小板-LR「日赤」(20単位)   | 160 |
| 濃厚血小板-LR「日赤」(2単位)    | 160 |
| 濃厚血小板-LR「日赤」(5単位)    | 160 |
| ノウリアスト錠20mg          | 6   |
| ノーベルバル静注用250mg       | 3   |
| ノクサフィル錠100mg         | 146 |
| ノクサフィル点滴静注300mg      | 146 |
| ノバミン錠5mg             | 9   |
| ノバントロン注20mg          | 126 |
| ノベルジン顆粒5%            | 110 |
| ノベルジン錠50mg           | 110 |
| ノボサーティーン静注用2500      | 160 |
| ノボセブンHI静注用5mgシリンジ    | 160 |
| ノボラピッド30ミックス注フレックスペン | 60  |
| ノボラピッド注100単位/mL      | 61  |
| ノボラピッド注ペンフィル         | 61  |
| ノボリン30R注フレックスペン      | 61  |
| ノボリンR注フレックスペン        | 61  |
| ノボリンN注フレックスペン        | 61  |
| ノルアドリナリン注1mg         | 55  |
| ノルスパンテープ5mg          | 5   |
| ノルディトロピンフレックスプロ注10mg | 52  |
| ノルバデックス錠20mg         | 126 |
| 献血ノンスロン1500注射用       | 160 |

## ハ

|                     |     |
|---------------------|-----|
| パーサビブ静注透析用10mg      | 117 |
| パーサビブ静注透析用2.5mg     | 117 |
| パーサビブ静注透析用5mg       | 117 |
| パージェタ点滴静注420mg/14mL | 126 |
| ハーセプチン注射用150        | 126 |
| ハーセプチン注射用60         | 126 |
| パーヒューザミン注           | 129 |
| ハーフジゴキシンKY錠0.125    | 26  |
| ハーボニー配合錠            | 152 |
| パーロデル錠2.5mg         | 6   |
| バイアグラ錠50mg          | 68  |
| バイアスピリン錠100mg       | 105 |
| ハイカムチン注射用1.1mg      | 122 |
| ハイカリックRF輸液(250mL)   | 92  |
| ハイカリックRF輸液(500mL)   | 92  |
| ハイカリック液-1号(700mL)   | 92  |

## 50音順インデックス

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| ハイカリック液-2号(700mL)        | 92  |
| ハイジール消毒用液10%             | 69  |
| ハイゼントラ20%皮下注1g/5mL       | 160 |
| ハイゼントラ20%皮下注2g/10mL      | 160 |
| ハイゼントラ20%皮下注4g/20mL      | 160 |
| ハイゼントラ20%皮下注4g/20mLシリンジ  | 160 |
| ハイドレアカプセル500mg           | 120 |
| コタロー排膿散及湯エキス細粒           | 137 |
| ハイボン錠20mg                | 84  |
| パキロビットパック300             | 152 |
| パキロビットパック600             | 152 |
| バクスマー一点鼻粉末剤3mg           | 61  |
| バクタ配合顆粒                  | 154 |
| バクタ配合錠                   | 154 |
| バクタミニ配合錠                 | 154 |
| バクトラミン注                  | 163 |
| バクトロバン鼻腔用軟膏2%            | 139 |
| バクニュバンス水性懸濁注シリンジ         | 155 |
| ツムラ麦門冬湯エキス顆粒(医療用)        | 137 |
| パクリタキセル注100mg/16.7mL「NK」 | 122 |
| パクリタキセル注30mg/5mL「NK」     | 122 |
| パスタロンソフト軟膏10%            | 74  |
| ツムラ八味地黄丸エキス顆粒(医療用)       | 137 |
| バッサミン配合錠A81              | 105 |
| パッチテストパネル(S)             | 172 |
| バップフォー錠20                | 68  |
| パドセブ点滴静注用20mg            | 126 |
| パドセブ点滴静注用30mg            | 126 |
| パナルジン錠100mg              | 105 |
| パパベリン塩酸塩注40mg「日医工」       | 17  |
| バビースモ硝子体内注射用キット120mg/mL  | 21  |
| バファリン配合錠A81              | 105 |
| ハプトグロビン静注2000単位「JB」      | 160 |
| バベンチオ点滴静注200mg           | 126 |
| パミドロン酸二Na点滴静注用30mg「サワイ」  | 117 |
| パム静注500mg                | 110 |
| ハラヴェン静注1mg               | 126 |
| バラシクロビル錠500mg「ケミファ」      | 152 |
| パラミゼンカプセル300mg           | 5   |
| バリエース発泡顆粒                | 170 |
| バリキサ錠450mg               | 153 |
| バリキサドライシロップ5000mg        | 153 |
| バリコンミール                  | 170 |
| バル筋注100mg「AFP」           | 110 |
| パルクス注10μg                | 34  |
| パルクス注5μg                 | 35  |
| パルタンM注0.2mg              | 65  |

## 50音順インデックス

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| ハルトマン輸液pH8「NP」(1000mL)          | 100 |
| バルプロ酸ナトリウムシロップ5%「DSP」           |     |
| ・ 113 抗てんかん剤                    | 3   |
| ・ 117 精神神経用剤                    | 9   |
| パルミコート200 $\mu$ gタービュヘイラー112吸入  | 42  |
| パルミコート吸入液0.25mg                 | 42  |
| パルモディアXR錠0.2mg                  | 33  |
| パルモディア錠0.1mg                    | 33  |
| ハルロピテープ16mg                     | 6   |
| ハルロピテープ8mg                      | 6   |
| バレイショデンプン「ヨシダ」                  | 165 |
| パレプラス輸液(500mL)                  | 97  |
| パロキセチン錠10mg「明治」                 | 9   |
| パロキセチン錠20mg「明治」                 | 9   |
| パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タイホウ」 | 50  |
| ハロマンス注100mg                     | 9   |
| ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒(医療用)              | 137 |
| ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒(医療用)              | 137 |
| バンコマイシン塩酸塩散0.5g「明治」             | 139 |
| バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「明治」         | 139 |
| バンコマイシン塩酸塩点滴静注用1g「明治」           | 139 |
| バンコマイシン眼軟膏1%                    | 139 |
| パンテチン散20%「NIG」                  | 84  |
| パントール注射液100mg                   | 84  |
| 調剤用パンビタン末                       | 88  |
| ハンブ注射用1000                      | 32  |

## ヒ

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| ヒアルロン酸Na0.85眼粘弾剤1%「生化学」 | 21  |
| ヒアレイン点眼液0.1%            | 21  |
| ヒアレインミニ点眼液0.1%          | 21  |
| ビーエスエスプラス500眼灌流液0.0184% | 21  |
| PL配合顆粒                  | 11  |
| ピーゼットシー散1%              | 9   |
| ピーゼットシー糖衣錠4mg           | 9   |
| ビーフリード輸液(500mLバッグ)      | 97  |
| ビームゲン注0.5mL             | 155 |
| ビーリンサイト点滴静注用35 $\mu$ g  | 126 |
| ヒーロンV眼粘弾剤2.3%シリンジ0.6mL  | 21  |
| ピヴラッツ点滴静注液150mg         | 35  |
| ピオグリタゾン錠15mg「武田テバ」      | 113 |
| ビオスリー配合錠                | 44  |
| ビオチン散0.2%「ホエイ」          | 89  |
| ビオフェルミン錠剤               | 44  |
| ビカルタミド錠80mg「NK」         | 126 |

## 50音順インデックス

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| ビキセオス配合静注用                 | 126 |
| ビクシリン注射用0.25g              | 141 |
| ビクシリン注射用1g                 | 141 |
| ビクトルビ配合錠                   | 153 |
| ビクトーザ皮下注18mg               | 61  |
| 「ビケンHA」                    | 155 |
| ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「イワキ」 | 48  |
| ビジクリア配合錠                   | 174 |
| ビジパーク270注20mL              | 170 |
| ビジパーク320注100mL             | 170 |
| ビジパーク320注50mL              | 170 |
| ピシバニール注射用1KE               | 126 |
| ピシバニール注射用5KE               | 126 |
| ビ・シフロール錠0.5mg              |     |
| ・ 116 抗パーキンソン剤             | 6   |
| ・ 119 その他の中枢神経系用薬          | 12  |
| ビジンプロ錠15mg                 | 126 |
| ビジンプロ錠45mg                 | 126 |
| ビスコート0.5眼粘弾剤               | 21  |
| ビスダイン静注用15mg               | 21  |
| ヒスロンH錠200mg                | 58  |
| ビソノテープ4mg                  | 30  |
| ビソプロロールフマル酸塩錠0.625mg「DSEP」 | 27  |
| ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「DSEP」   | 27  |
| ビソプロロールフマル酸塩錠5mg「DSEP」     | 27  |
| ピタバスタチンCa・0D錠2mg「サワイ」      | 33  |
| ビタミンC注「フソー」-500mg          | 85  |
| ビタメジン静注用                   | 88  |
| ビタメジン配合散                   | 88  |
| ビダラビン軟膏3%「SW」              | 153 |
| ヒダントールF配合錠                 | 3   |
| ピドキサール錠30mg                | 84  |
| ピドキサール注10mg                | 84  |
| ピドキサール注30mg                | 84  |
| ヒトCRH静注用100 $\mu$ g「ニプロ」   | 171 |
| 人全血液-LR「日赤」(2単位)           | 160 |
| 人全血液-LR「日赤」(1単位)           | 160 |
| ピトレシン注射液20                 | 52  |
| ヒドロキシクロロキン硫酸塩錠200mg「DSEP」  | 117 |
| ビバンセカプセル30mg               | 9   |
| ビビアント錠20mg                 | 117 |
| ヒビスコール液A1%                 | 69  |
| ピフェルトロ錠100mg               | 153 |
| ヒフデュラ配合皮下注                 | 162 |
| ビブラマイシン錠100mg              | 144 |
| ビプリブ点滴静注用400単位             | 112 |
| ピペラシリンNa注射用1g「サワイ」         | 141 |

## 50音順インデックス

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| ピマリシン点眼液5%「センジュ」          | 21  |
| ビムパット錠50mg                | 3   |
| ビムパット点滴静注100mg            | 3   |
| ビムパットドライシロップ10%           | 3   |
| ピモベンダン錠1.25mg「TE」         | 26  |
| ツムラ白虎加人参湯エキス顆粒(医療用)       | 137 |
| ヒューマトロップ注射用12mg           | 52  |
| ヒューマリンR注100単位/mL          | 61  |
| ヒューマリンN注100単位/mL          | 61  |
| ヒューマログ注100単位/mL           | 61  |
| ヒューマログ注カート                | 61  |
| ヒューマログ注ミリオペン              | 61  |
| ヒューマログ注ミリオペンHD            | 61  |
| ヒューマログミックス25注ミリオペン        | 61  |
| ヒューマログミックス50注ミリオペン        | 61  |
| ヒュミラ皮下注20mgシリンジ0.2mL      | 117 |
| ヒュミラ皮下注40mgシリンジ0.4mL      | 117 |
| ヒュミラ皮下注40mgペン0.4mL        | 117 |
| ヒュミラ皮下注80mgシリンジ0.8mL      | 117 |
| ヒュミラ皮下注80mgペン0.8mL        | 117 |
| 氷酢酸「東豊」                   | 74  |
| ビヨントラ錠400mg               | 35  |
| ビラノアOD錠20mg               | 134 |
| ビラフトビカプセル75mg             | 126 |
| ピラマイド原末                   | 149 |
| ピリヴィジェン10%静注5g/50mL       | 160 |
| ピリスコピン点滴静注50              | 170 |
| ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「サワイ」   | 27  |
| ビルダグリプチン錠50mg「ニプロ」        | 113 |
| ヒルドイドローション0.3%            | 103 |
| ビルトリシド錠600mg              | 164 |
| ヒルナミン細粒10%                | 9   |
| ヒルナミン錠(25mg)              | 9   |
| ヒルナミン錠(5mg)               | 9   |
| ビレーズトリエアロスフィア120吸入        | 42  |
| ピレスパ錠200mg                | 117 |
| ピレチア細粒10%                 |     |
| ・ 116 抗パーキンソン剤            | 6   |
| ・ 441 抗ヒスタミン剤             | 131 |
| ピレチア錠(25mg)               |     |
| ・ 116 抗パーキンソン剤            | 6   |
| ・ 441 抗ヒスタミン剤             | 131 |
| ビロイ点滴静注用100mg             | 126 |
| ビンゼレックス皮下注160mgオートインジェクター | 117 |
| ビンゼレックス皮下注320mgオートインジェクター | 117 |
| ビンダケルカプセル20mg             |     |
| ・ 129 その他の末梢神経系用薬         | 19  |

## 50音順インデックス

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| ・ 219 その他の循環器官用薬              | 35  |
| ビンマックカプセル61mg                 | 35  |
| フ                             |     |
| ファーストシン静注用1g                  | 141 |
| 5-FU軟膏5%協和                    | 120 |
| ファセンラ皮下注30mgシリンジ              | 42  |
| ファセンラ皮下注30mgペン                | 42  |
| ファブラザイム点滴静注用35mg              | 112 |
| ファブラザイム点滴静注用5mg               | 112 |
| ファムビル錠250mg                   | 153 |
| ファモチジンOD錠20mg「オーハラ」           | 45  |
| ファモチジン注射液20mg「トーワ」            | 45  |
| ファロム錠200mg                    | 141 |
| ファンギゾンシロップ100mg/mL            | 146 |
| ファンギゾン注射用50mg                 | 146 |
| フィアスプ注100単位/mL                | 61  |
| フィアスプ注フレックスタッチ                | 61  |
| フィアスプ注ペンフィル                   | 61  |
| フィコンパ細粒1%                     | 3   |
| フィコンパ錠2mg                     | 4   |
| フィコンパ点滴静注用2mg                 | 4   |
| フィジオ140輸液(500mL)              | 100 |
| フィジオ35輸液(500mL)               | 100 |
| ブイタマークリーム1%                   | 76  |
| フィニバックス点滴静注用0.5g              | 141 |
| ブイフェンド200mg静注用                | 146 |
| フィブラストスプレー500                 | 76  |
| フィブリノゲンHT静注用1g「JB」            | 160 |
| フィブログミンP静注用                   | 160 |
| フィルグラスチムBS注150 $\mu$ gシリンジ「F」 | 105 |
| フィルグラスチムBS注300 $\mu$ gシリンジ「F」 | 105 |
| フィルグラスチムBS注75 $\mu$ gシリンジ「F」  | 105 |
| 注射用フィルデシン1mg                  | 122 |
| 注射用フィルデシン3mg                  | 122 |
| プールシンチ注                       | 129 |
| フェアストン錠40                     | 126 |
| フェインジェクト静注500mg               | 91  |
| フェキソフェナジン塩酸塩錠30mg「SANIK」      | 134 |
| フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「SANIK」      | 134 |
| フェキソフェナジン塩酸塩DS5%「トーワ」         | 135 |
| フェジン静注40mg                    | 91  |
| フェスゴ配合皮下注IN                   | 126 |
| フェスゴ配合皮下注MA                   | 126 |
| フェソロデックス筋注250mg               | 127 |

## 50音順インデックス

|                        |     |
|------------------------|-----|
| フェノバルエリキシル0.4%         |     |
| ・ 112 催眠鎮静剤，抗不安剤       | 2   |
| ・ 113 抗てんかん剤           | 4   |
| フェノバル錠30mg             |     |
| ・ 112 催眠鎮静剤，抗不安剤       | 2   |
| ・ 113 抗てんかん剤           | 4   |
| フェブキシスタット錠10mg「DSEP」   | 111 |
| フェマーラ錠2.5mg            |     |
| ・ 252 生殖器官用剤（性病予防剤を含む） | 64  |
| ・ 429 その他の腫瘍用薬         | 127 |
| フェリセルツ散20%             | 172 |
| フェルビナクスチック軟膏3%「三笠」     | 71  |
| フェルマスクラブ4%             | 69  |
| フェロ・グラデュメット錠105mg      | 91  |
| フェロミア顆粒8.3%            | 91  |
| フェンタニル3日用テープ4.2mg「HMT」 | 176 |
| フェンタニル注射液0.1mg「テルモ」    | 176 |
| フェンタニル注射液0.5mg「テルモ」    | 176 |
| フェントステープ0.5mg          | 176 |
| フェントステープ1mg            | 176 |
| フェントステープ2mg            | 176 |
| フェントステープ4mg            | 176 |
| フォシーガ錠10mg             |     |
| ・ 219 その他の循環器官用薬       | 35  |
| ・ 396 糖尿病用剤            | 113 |
| ・ 399 他に分類されない代謝性医薬品   | 117 |
| フォシーガ錠5mg              |     |
| ・ 219 その他の循環器官用薬       | 35  |
| ・ 396 糖尿病用剤            | 113 |
| ・ 399 他に分類されない代謝性医薬品   | 117 |
| フォゼベル錠5mg              | 35  |
| フォリアミン錠                | 84  |
| フォリアミン注射液              | 84  |
| フォルテオ皮下注キット600 $\mu$ g | 53  |
| ブコラム口腔用液2.5mg          | 4   |
| ブコラム口腔用液5mg            | 4   |
| フシジンレオ軟膏2%             | 70  |
| ブスコパン錠10mg             | 17  |
| ブスコパン注20mg             | 17  |
| フスタゾール糖衣錠10mg          | 37  |
| ブスルフェクス点滴静注用60mg       | 119 |
| ブドウ糖注5%PL「フソー」20mL     | 92  |
| ブドウ糖注50%シリンジ「テルモ」      | 92  |
| プラザキサカプセル110mg         | 103 |
| プラザキサカプセル75mg          | 103 |
| フラジール錠250mg            | 64  |
| フラジール内服錠250mg          | 163 |

## 50音順インデックス

|                                              |     |
|----------------------------------------------|-----|
| プラスチベース                                      | 166 |
| ブラダロン錠200mg                                  | 68  |
| プラノバル配合錠                                     | 59  |
| プラバスタチンNa錠10mg「NS」                           | 33  |
| プラバスタチンNa錠5mg「NS」                            | 33  |
| プラリアHI皮下注60mgシリンジ0.5mL                       | 117 |
| プランルカストカプセル112.5mg「サワイ」                      | 135 |
| プランルカストDS10%「タカタ」                            | 135 |
| ブリィビアクト錠25mg                                 | 4   |
| ブリィビアクト錠50mg                                 | 4   |
| フリウエル配合錠LD「あすか」                              | 59  |
| フリウエル配合錠ULD「あすか」                             | 59  |
| ブリカニール皮下注0.2mg                               | 40  |
| プリズバインド静注液2.5g                               | 105 |
| プリビナ液0.05%                                   | 23  |
| プリビナ点眼液0.5mg/mL                              | 21  |
| プリミドン細粒99.5%「日医工」                            | 4   |
| プリモボラン錠5mg                                   | 54  |
| フリュザクラカプセル1mg                                | 127 |
| フリュザクラカプセル5mg                                | 127 |
| ブリンゾラミド懸濁性点眼液1%「サンド」                         | 21  |
| プリンペラン錠5                                     | 50  |
| フルイトラン錠2mg                                   | 28  |
| フルオレサイト静注500mg                               | 172 |
| フルオロウラシル注1000mg「トーワ」                         | 120 |
| フルオロウラシル注250mg「トーワ」                          | 120 |
| ブルキンザカプセル80mg                                | 127 |
| フルコナゾールカプセル100mg「F」                          | 154 |
| フルコナゾール静注200mg「NP」                           | 154 |
| フルタイド100ディスクス                                | 42  |
| フルタイド200ディスクス                                | 43  |
| フルタイド50ディスクス                                 | 43  |
| フルタイド50 $\mu$ gエアゾール120吸入用                   | 43  |
| フルダラ静注用50mg                                  | 120 |
| フルチカゾンフランカルボン酸エステル点鼻液27.5 $\mu$ g「武田テバ」56噴霧用 | 23  |
| フルティフォーム125エアゾール120吸入用                       | 43  |
| フルデカシン筋注25mg                                 | 9   |
| 小児用フルナーゼ点鼻液25 $\mu$ g56噴霧用                   | 23  |
| フルニトラゼパム錠1mg「アメル」                            | 2   |
| フルニトラゼパム錠2mg「アメル」                            | 2   |
| ブルフェン顆粒20%                                   | 5   |
| ブルフェン錠100                                    | 5   |
| フルマゼニル静注0.5mgシリンジ「テルモ」                       | 36  |
| フルマリンキット静注用1g                                | 141 |
| フルミスト点鼻液                                     | 155 |
| フルメタ軟膏                                       | 71  |
| フルメトロン点眼液0.1%                                | 21  |

## 50音順インデックス

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| プレアミン-P注射液                 | 97  |
| ブレオ注射用15mg                 | 121 |
| プレガバリンOD錠25mg「VTRS」        | 12  |
| プレガバリンOD錠75mg「VTRS」        | 12  |
| プレグランディン腔坐剤1mg             | 61  |
| ブレディニン錠50                  | 117 |
| プレドニゾロン錠1mg(旭化成)           | 55  |
| プレドニゾロン錠5mg(旭化成)           | 55  |
| プレドニン眼軟膏                   | 21  |
| プレドネマ注腸20mg                | 55  |
| プレバイミス錠240mg               | 153 |
| プレバイミス点滴静注240mg            | 153 |
| プレベナー20水性懸濁注               | 155 |
| プレマリン錠0.625mg              | 58  |
| プロウベス腔用剤10mg               | 61  |
| 静注用フローラン0.5mg(溶解液付)        | 35  |
| フローレス眼検査用試験紙0.7mg          | 172 |
| プログラフカプセル0.5mg             | 117 |
| プログラフカプセル1mg               | 117 |
| プログラフ顆粒0.2mg               | 117 |
| プログラフ注射液5mg                | 117 |
| プロジフ静注液100                 | 154 |
| フロジン外用液5%                  | 75  |
| プロスタグランジンE2錠0.5mg「科研」      | 61  |
| プロスタルモン・F注射液1000           | 61  |
| プロスタンディン軟膏0.003%           | 76  |
| フロセミド錠20mg「NP」             | 28  |
| フロセミド錠40mg「NP」             | 28  |
| フロセミド注20mg「NIG」            | 28  |
| プロタノールS錠15mg               | 26  |
| プロタノールL注0.2mg              | 26  |
| プロタミン硫酸塩静注100mg「モチダ」       | 105 |
| ブロチゾラム錠0.25mg「EMEC」        | 2   |
| プロチレリン酒石酸塩注射液0.5mg「SW」     |     |
| ・ 119 その他の中枢神経系用薬          | 12  |
| ・ 722 機能検査用試薬              | 171 |
| プロテカジン錠10                  | 45  |
| プロトピック軟膏0.03%小児用           | 76  |
| プロトピック軟膏0.1%               | 76  |
| プロナーゼMS                    | 174 |
| プロノン錠150mg                 | 27  |
| プロパジール錠50mg                | 53  |
| プロ・バンサイン錠15mg              | 16  |
| プロハンス静注シリンジ17mL            | 172 |
| プロプラノロール塩酸塩徐放カプセル60mg「サワイ」 | 30  |
| プロペト                       | 166 |
| プロポフォール静注1%100mL「マルイシ」     | 1   |

## 50音順インデックス

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| プロポフォール静注1%20mL「マルイシ」    | 1   |
| ブロムフェナクNa点眼液0.1%「ニットー」   | 21  |
| ブロムヘキシシン塩酸塩吸入液0.2%「タイヨー」 | 38  |
| ブロムヘキシシン塩酸塩錠4mg「サワイ」     | 38  |
| ブロムペリドール錠3mg「アメル」        | 10  |
| ブロメライン軟膏5万単位/g           | 112 |
| フロモックス小児用細粒100mg         | 141 |
| フロリードゲル経口用2%             | 154 |
| フロリネフ錠0.1mg              | 55  |

## ハ

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| バイフォータス筋注100mgシリンジ               | 153 |
| バイフォータス筋注50mgシリンジ                | 153 |
| ベージニオ錠100mg                      | 127 |
| ベージニオ錠150mg                      | 127 |
| ベージニオ錠50mg                       | 127 |
| ベオーバ錠50mg                        | 68  |
| ベオビュ硝子体内注射用キット120mg/mL           | 21  |
| ペガシス皮下注180 $\mu$ g               | 162 |
| ペガシス皮下注90 $\mu$ g                | 162 |
| ヘキザックAL1%OR綿棒16                  | 69  |
| ヘキザック水溶液1%消毒布4×8                 | 69  |
| ベクティビックス点滴静注100mg                | 127 |
| ベクルリー点滴静注用100mg                  | 153 |
| バクロメタゾン鼻用パウダー25 $\mu$ g「トーワ」     | 23  |
| ベサコリン散5%                         | 16  |
| ベサノイドカプセル10mg                    | 127 |
| ベザフィブラートSR錠200mg「サワイ」            | 33  |
| ベシケア錠5mg                         | 68  |
| ベストロン耳鼻科用1%                      | 23  |
| ベストロン点眼用0.5%                     | 21  |
| ベセルナクリーム5%                       | 154 |
| ベタニス錠25mg                        | 68  |
| ベタニス錠50mg                        | 68  |
| ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「日医工P」            | 24  |
| ベタフェロン皮下注用960万国際単位               | 162 |
| ベタメタゾン錠0.5mg「サワイ」                | 55  |
| ベタメタゾンリン酸エステルNa・PF眼耳鼻科用液0.1%「日点」 |     |
| ・ 131 眼科用剤                       | 21  |
| ・ 132 耳鼻科用剤                      | 23  |
| ペチロルファン配合注HD                     | 176 |
| ベナンボックス注用300mg                   | 163 |
| 注射用ペニシリンGカリウム100万単位              | 139 |
| 献血ベニロン-I静注用2500mg                | 160 |
| 献血ベニロン-I静注用5000mg                | 160 |

## 50音順インデックス

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| ベネクレクタ錠100mg                     | 127 |
| ベネクレクタ錠10mg                      | 127 |
| ベネクレクタ錠50mg                      | 127 |
| ベネシッド錠250mg                      | 111 |
| ベノキシール点眼液0.4%                    | 21  |
| ベバシズマブBS点滴静注100mg「CTNK」          | 127 |
| ベバシズマブBS点滴静注400mg「CTNK」          | 127 |
| ヘパティメージ注                         | 129 |
| ヘパフラッシュ10単位/mLシリンジ10mL           | 103 |
| ヘパリンCa皮下注2万単位/0.8mL「サワイ」         | 103 |
| ヘパリンNa注5千単位/5mL「モチダ」             | 103 |
| ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL「ニプロ」   | 103 |
| ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ「オーツカ」10mL | 103 |
| ヘパリンカルシウム皮下注5千単位/0.2mLシリンジ「モチダ」  | 103 |
| ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%「日医工」          | 103 |
| ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「ニプロ」          | 103 |
| ヘパリン類似物質ローション0.3%「ニプロ」           | 103 |
| ベピオウォッシュゲル5%                     | 76  |
| ベピオローション2.5%                     | 76  |
| ベプシドカプセル25mg                     | 122 |
| ベプシド注100mg                       | 122 |
| ヘブスブリンIH静注1000単位                 | 160 |
| ヘブスブリン筋注用200単位                   | 160 |
| ヘプタボックス-Ⅱ水性懸濁注シリンジ0.25mL         | 155 |
| ヘプタボックス-Ⅱ水性懸濁注シリンジ0.5mL          | 155 |
| ベプリコール錠50mg                      | 27  |
| ベポタスチンベシル酸塩OD錠10mg「タナベ」          | 135 |
| ヘマンジオルシロップ小児用0.375%              | 81  |
| ヘムライブラ皮下注105mg                   | 160 |
| ヘムライブラ皮下注150mg                   | 160 |
| ヘムライブラ皮下注30mg                    | 160 |
| ヘムライブラ皮下注60mg                    | 160 |
| ヘムライブラ皮下注90mg                    | 160 |
| ベムリディ錠25mg                       | 153 |
| ペメトレキセド点滴静注液100mg「NK」            | 120 |
| ペメトレキセド点滴静注液500mg「NK」            | 120 |
| ペメトレキセド点滴静注液800mg「NK」            | 120 |
| ベラサスLA錠60 $\mu$ g                | 35  |
| ベラパミル塩酸塩錠40mg「JG」                | 32  |
| ベラプロストNa錠20 $\mu$ g「サワイ」         | 105 |
| ペリアクチン散1%                        | 131 |
| ペリアクチンシロップ0.04%                  | 131 |
| ペリオドン                            | 78  |
| ベリキューボ錠2.5mg                     | 35  |
| ベリチーム配合顆粒                        | 46  |
| ベリナーTP静注用500                     | 160 |
| ベリプラスTPコンビセット組織接着用0.5mL製剤        | 160 |

## 50音順インデックス

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| ベリプラストPコンビセット組織接着用3mL製剤       | 160 |
| ベルケイド注射用3mg                   | 127 |
| ペルジピンLAカプセル40mg               | 30  |
| ベルソムラ錠10mg                    | 12  |
| ベルソムラ錠15mg                    | 12  |
| ベルソムラ錠20mg                    | 12  |
| ヘルニコア椎間板注用1.25単位              | 117 |
| ペルマックス錠250 $\mu$ g            | 6   |
| ベレキシブル錠80mg                   | 127 |
| ペロスピロン塩酸塩錠8mg「アメル」            | 10  |
| ベンザリン錠5                       |     |
| ・ 112 催眠鎮静剤，抗不安剤              | 2   |
| ・ 113 抗てんかん剤                  | 4   |
| ベンズブロマロン錠50mg「NIG」            | 111 |
| ベンゾダイン注                       | 130 |
| ペントササ顆粒94%                    | 50  |
| ペントササ坐剤1g                     | 50  |
| ペントササ錠500mg                   | 50  |
| ペントササ注腸1g                     | 51  |
| ベンダムスチン塩酸塩点滴静注液100mg/4mL「トーワ」 | 119 |
| ベンダムスチン塩酸塩点滴静注液25mg/1mL「トーワ」  | 119 |
| ベンリスタ点滴静注用120mg               | 117 |
| ベンリスタ皮下注200mgオートインジェクター       | 117 |

## ホ

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| ボアラ軟膏0.12%              | 71  |
| ボイデヤ錠50mg               | 117 |
| ツムラ防已黄耆湯エキス顆粒(医療用)      | 137 |
| ツムラ防風通聖散エキス顆粒(医療用)      | 137 |
| ポートラーザ点滴静注液800mg        | 127 |
| ボカブリア錠30mg              | 153 |
| ボグリボースOD錠0.2mg「日医工」     | 113 |
| ボシュリフ錠100mg             | 127 |
| ホスアプレピタント点滴静注用150mg「NK」 | 51  |
| 点滴静注用ホスカビル注24mg/mL      | 153 |
| 強力ポステリザン(軟膏)            | 67  |
| ホストイン静注750mg            | 4   |
| ホスミシンS静注用1g             | 141 |
| ホスミシン錠500               | 142 |
| ホスミシンドライシロップ200         | 142 |
| ボスミン外用液0.1%             | 55  |
| ボスミン注1mg                | 55  |
| ホスリボン配合顆粒               | 91  |
| ボセンタン錠62.5mg「サワイ」       | 35  |
| ツムラ補中益気湯エキス顆粒(医療用)      | 137 |

## 50音順インデックス

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| ポテリジオ点滴静注20mg                  | 127 |
| ボトックス注用100単位                   |     |
| ・ 122 骨格筋弛緩剤                   | 15  |
| ・ 259 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬         | 68  |
| ボトックス注用50単位                    |     |
| ・ 122 骨格筋弛緩剤                   | 15  |
| ・ 259 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬         | 68  |
| ボナロン経口ゼリー35mg                  | 117 |
| ボナロン錠5mg                       | 117 |
| ボノサップパック400                    | 147 |
| ボノピオンパック                       | 147 |
| ポビドンヨードガーグル液7%「ケンエー」           | 41  |
| ポピヨドン液10%                      | 69  |
| ポピヨドンゲル10%                     | 69  |
| ポピヨドンスクラブ7.5%                  | 69  |
| ポプスカイン0.5%注50mg/10mL           | 14  |
| ポマリストカプセル1mg                   | 127 |
| ポマリストカプセル2mg                   | 127 |
| ポマリストカプセル3mg                   | 127 |
| ポマリストカプセル4mg                   | 127 |
| ポライビー点滴静注用140mg                | 127 |
| ポライビー点滴静注用30mg                 | 127 |
| ボラザG軟膏                         | 67  |
| ポラブレジンクOD錠75mg「サワイ」            | 45  |
| ポララミン錠2mg                      | 131 |
| ポララミン注5mg                      | 131 |
| ポリコナゾール錠200mg「DSEP」            | 146 |
| ポリコナゾール錠50mg「DSEP」             | 146 |
| ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20%分包25g「三和」 | 35  |
| ポリドカスクレロール3%注2mL               | 102 |
| ホリナート錠25mg「タイハウ」               | 110 |
| ポリフル細粒83.3%                    | 51  |
| ポリフル錠500mg                     | 51  |
| ボルタレンゲル1%                      | 71  |
| ボルタレンサボ25mg                    | 5   |
| ボルタレンサボ50mg                    | 5   |
| ボルタレン錠25mg                     | 5   |
| ボルテゾミブ注射用2mg「トーワ」              | 127 |
| ボルベン輸液6%(シングルポート)              | 101 |
| 歯科用ホルマリンクレゾール                  | 78  |
| ボンアルファローション2μg/g               | 76  |
| ボンゾール錠100mg                    | 61  |
| ポンタールシロップ3.25%                 | 5   |
| ボンビバ静注1mgシリンジ                  | 117 |
| ボンベンディ静注用1300                  | 160 |

## 50音順インデックス

### マ

|                     |     |
|---------------------|-----|
| マーカイン注脊麻用0.5%高比重    | 14  |
| マーカイン注脊麻用0.5%等比重    | 14  |
| マーデュオックス軟膏          | 76  |
| マイオビュー「注射用」         | 130 |
| マイオビュー注シリンジ(740MBq) | 130 |
| マイザー軟膏0.05%         | 71  |
| マイスタン細粒1%           | 4   |
| マイスタン錠5mg           | 4   |
| マイテラーゼ錠10mg         | 16  |
| マイトマイシン眼科外用液用2mg    | 21  |
| マイトマイシン注用10mg       | 121 |
| マイトマイシン注用2mg        | 121 |
| マイロターゲット点滴静注用5mg    | 121 |
| マヴィレット配合錠           | 153 |
| マキュエイド眼注用40mg       | 21  |
| マグコロール散68%分包50g     | 170 |
| マクサルトRPD錠10mg       | 31  |
| マグセント注100mL         | 68  |
| マグミット錠330mg         |     |
| ・ 234 制酸剤           | 47  |
| ・ 235 下剤，浣腸剤        | 48  |
| ツムラ麻子仁丸エキス顆粒(医療用)   | 137 |
| 0.1W/V%マスキン水        | 69  |
| マドパー配合錠L100         | 6   |
| マブリン散1%             | 119 |
| マリゼブ錠25mg           | 113 |
| マルトス輸液10%(500mL)    | 92  |
| マンジャロ皮下注10mgアテオス    | 61  |
| マンジャロ皮下注12.5mgアテオス  | 61  |
| マンジャロ皮下注15mgアテオス    | 61  |
| マンジャロ皮下注2.5mgアテオス   | 61  |
| マンジャロ皮下注5mgアテオス     | 61  |
| マンジャロ皮下注7.5mgアテオス   | 61  |
| 20%マンニトール注射液「YD」    | 35  |

### ミ

|                        |     |
|------------------------|-----|
| ミールビック                 | 161 |
| ミオMIBG-I123注射液         | 130 |
| ミオコールスプレー0.3mg         | 32  |
| ミカファンギンNa点滴静注用50mg「明治」 | 146 |
| ミグシス錠5mg               | 35  |
| ミグリトールOD錠50mg「サワイ」     | 113 |
| 小児用ミケラン細粒0.2%          | 27  |
| ミケラン錠5mg               | 27  |

## 50音順インデックス

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| ミケルナ配合点眼液                    | 21  |
| ミコフェノール酸モフェチルカプセル250mg「VTRS」 | 117 |
| ミコブティンカプセル150mg              | 145 |
| ミダゾラム注射液10mg「NIG」            | 2   |
| ミチーガ皮下注用30mgバイアル             | 135 |
| ミチーガ皮下注用60mgシリンジ             | 135 |
| ミチグリニドCa・OD錠5mg「三和」          | 113 |
| ミティキュアダニ舌下錠10,000JAU         | 135 |
| ミティキュアダニ舌下錠3,300JAU          | 135 |
| ミドリンM点眼液0.4%                 | 21  |
| ミニリンメルトOD錠120 $\mu$ g        | 52  |
| ミニリンメルトOD錠25 $\mu$ g         | 52  |
| ミニリンメルトOD錠60 $\mu$ g         | 52  |
| ミネブロ錠2.5mg                   | 30  |
| ミネラミック注                      | 91  |
| ミノサイクリン塩酸塩歯科用軟膏2%「昭和」        | 79  |
| ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「サワイ」    | 144 |
| ミノマイシン顆粒2%                   | 144 |
| ミノマイシン錠50mg                  | 144 |
| ミヤBM細粒                       | 44  |
| ミラクリッド注射液5万単位                | 117 |
| ミラペックスLA錠0.375mg             | 6   |
| ミリスロール注5mg/10mL              |     |
| ・ 214 血圧降下剤                  | 30  |
| ・ 217 血管拡張剤                  | 32  |
| ミリブラ動注用70mg                  | 127 |
| ミリブラ用懸濁用液4mL                 | 174 |
| ミルセラ注シリンジ100 $\mu$ g         | 117 |
| ミルセラ注シリンジ150 $\mu$ g         | 117 |
| ミルセラ注シリンジ250 $\mu$ g         | 117 |
| ミルセラ注シリンジ25 $\mu$ g          | 117 |
| ミルセラ注シリンジ50 $\mu$ g          | 118 |
| ミルナシプラン塩酸塩錠25mg「アメル」         | 10  |
| ミルラクト細粒50%                   | 46  |
| ミルリノン注10mg「タカタ」              | 26  |
| ミレーナ52mg                     |     |
| ・ 252 生殖器官用剤（性病予防剤を含む）       | 64  |
| ・ 254 避妊剤                    | 66  |
| ミンクリア内用散布液0.8%               | 174 |

## ム

|                   |    |
|-------------------|----|
| ムコサールドライシロップ1.5%  | 38 |
| ムコスタ点眼液UD2%       | 21 |
| 小児用ムコソルバンシロップ0.3% | 38 |
| ムコフィリン吸入液20%      | 38 |

## 50音順インデックス

|                |     |
|----------------|-----|
| 無水エタノール注「フソー」  | 127 |
| 無水エタノール「ヨシダ」   | 69  |
| ムルブレタ錠3mg      | 105 |
| ムンデシンカプセル100mg | 127 |

## メ

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| メiakトMS錠100mg               | 142 |
| メiakトMS小児用細粒10%             | 142 |
| メイラックス錠2mg                  | 2   |
| メイロン静注8.4% (20mLアンプル)       | 110 |
| メイロン静注8.4% (250mLバッグ)       | 110 |
| メキシチールカプセル100mg             |     |
| ・ 190 その他の神経系及び感覚器官用医薬品     | 25  |
| ・ 212 不整脈用剤                 | 27  |
| メキシチールカプセル50mg              |     |
| ・ 190 その他の神経系及び感覚器官用医薬品     | 25  |
| ・ 212 不整脈用剤                 | 27  |
| メキニスト錠0.5mg                 | 127 |
| メキニスト錠2mg                   | 127 |
| メクトビ錠15mg                   | 127 |
| メグルダーゼ静注用1000               | 110 |
| メサペイン錠5mg                   | 176 |
| メジテック                       | 130 |
| メスチノン錠60mg                  | 16  |
| 注射用メソトレキセート50mg             | 120 |
| 注射用メソトレキセート5mg              | 120 |
| メソトレキセート錠2.5mg              | 120 |
| メソトレキセート点滴静注液1000mg         | 120 |
| メソトレキセート点滴静注液200mg          | 120 |
| メタライト250カプセル                | 110 |
| メタルカプターゼカプセル100mg           |     |
| ・ 392 解毒剤                   | 110 |
| ・ 443 非特異性免疫原製剤             | 133 |
| メチコバル細粒0.1%                 | 84  |
| メチコバル錠500μg                 | 84  |
| メチルエルゴメトリンマレイン酸塩錠0.125mg「F」 | 65  |
| 滅菌精製水「ヨシダ」                  | 167 |
| メトグルコ錠250mg                 | 113 |
| メトクロプラミド錠5mg「NIG」           | 51  |
| メトクロプラミド注10mg「NIG」          | 51  |
| メトジェクト皮下注10mgシリンジ0.20mL     | 118 |
| メトジェクト皮下注10mgペン0.20mL       | 118 |
| メトジェクト皮下注12.5mgシリンジ0.25mL   | 118 |
| メトジェクト皮下注12.5mgペン0.25mL     | 118 |
| メトジェクト皮下注15mgシリンジ0.30mL     | 118 |

## 50音順インデックス

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| メトジェクト皮下注15mgペン0.30mL       | 118 |
| メトジェクト皮下注7.5mgシリンジ0.15mL    | 118 |
| メトジェクト皮下注7.5mgペン0.15mL      | 118 |
| メトトレキサート錠2mg「タナベ」           | 118 |
| メトピロンカプセル250mg              | 61  |
| メトリジン錠2mg                   | 31  |
| メドロール錠4mg                   | 55  |
| メドロキシプロゲステロン酢酸エステル錠2.5mg「F」 | 58  |
| メトロニダゾールゲル0.75%「マルイシ」       | 76  |
| メナテトレノンカプセル15mg「YD」         | 87  |
| メノエイドコンビパッチ                 | 59  |
| メプチンエアー10 $\mu$ g吸入100回     | 40  |
| メプチン吸入液0.01%                | 40  |
| メプチン吸入液ユニット0.3mL            | 40  |
| メプチンシロップ5 $\mu$ g/mL        | 40  |
| メプチンドライシロップ0.005%           | 40  |
| メプチンミニ錠25 $\mu$ g           | 40  |
| メマンチン塩酸塩OD錠20mg「DSEP」       | 12  |
| メマンチン塩酸塩OD錠5mg「DSEP」        | 12  |
| メラトベル顆粒小児用0.2%              | 13  |
| メラトベル錠小児用1mg                | 13  |
| メルカゾール錠5mg                  | 53  |
| メルカゾール注10mg                 | 53  |
| メロペネム点滴静注用0.5g「明治」          | 142 |
| メロペネム点滴静注用1g「明治」            | 142 |
| メンクアッドフィ筋注                  | 155 |

## モ

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| モイゼルト軟膏0.3%                  | 76  |
| モイゼルト軟膏1%                    | 76  |
| ツムラ木防已湯エキス顆粒(医療用)            | 137 |
| モサプリドクエン酸塩散1%「日医工」           | 51  |
| モサプリドクエン酸塩錠5mg「AA」           | 51  |
| モゾビル皮下注24mg                  | 105 |
| モビコール配合内用剤LD                 | 48  |
| モビプレップ配合内用剤                  | 174 |
| モメタゾン点鼻液50 $\mu$ g「杏林」112噴霧用 | 23  |
| モルヒネ塩酸塩錠10mg「DSP」            | 175 |
| モルヒネ塩酸塩注射液10mg「第一三共」         | 175 |
| モルヒネ塩酸塩注射液50mg「シオノギ」         | 175 |
| モンテルカスト錠10mg「KM」             | 135 |

## ヤ

## 50音順インデックス

|               |     |
|---------------|-----|
| ヤーズ配合錠        | 59  |
| ヤーズフレックス配合錠   | 59  |
| ヤーボイ点滴静注液20mg | 127 |
| ヤーボイ点滴静注液50mg | 127 |
| 薬用炭「日医工」      | 44  |

## ユ

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| ユーエフティE配合顆粒T150       | 120 |
| ユーエフティE配合顆粒T200       | 120 |
| ユーエフティ配合カプセルT100      | 120 |
| ユーパスタ軟膏               | 76  |
| ユービット錠100mg           | 172 |
| ユーロジン2mg錠             | 2   |
| ユニタルク胸膜腔内注入用懸濁剤4g     | 127 |
| ユベラ錠50mg              | 86  |
| ユベラ軟膏                 | 71  |
| ユリス錠0.5mg             | 111 |
| ユリス錠1mg               | 111 |
| ユリス錠2mg               | 111 |
| ユルトミリスHI点滴静注300mg/3mL | 162 |

## ヨ

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| ヨウ化カリウム丸50mg「日医工」     | 91  |
| ヨウ化カリウム「コザカイ・M」       | 91  |
| ヨードカプセル-123           | 130 |
| ヨードグリコールパスタ「ネオ」       | 80  |
| 複方ヨード・グリセリン「コザカイ・M」   | 80  |
| 歯科用ヨード・グリセリン          | 78  |
| タマガワヨードホルムガーゼ         | 69  |
| ヨクイニンエキス散「コタロー」       | 138 |
| ツムラ抑肝散エキス顆粒(医療用)      | 137 |
| ツムラ抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒(医療用) | 137 |

## ラ

|                      |     |
|----------------------|-----|
| ライゾデグ配合注 フレックスタッチ    | 61  |
| ライブリバント点滴静注350mg     | 128 |
| ラクツロースシロップ65%「タカタ」   |     |
| ・ 235 下剤，浣腸剤         | 48  |
| ・ 399 他に分類されない代謝性医薬品 | 118 |
| ラクテックG輸液(500mL)      | 101 |
| ラグノスNF経口ゼリー分包12g     |     |
| ・ 235 下剤，浣腸剤         | 48  |

## 50音順インデックス

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| ・ 399 他に分類されない代謝性医薬品            | 118 |
| ラゲブリオカプセル200mg                  | 153 |
| ラコールNF配合経腸用液                    | 98  |
| ラコールNF配合経腸用半固形剤                 | 98  |
| ラジカット注30mg                      | 13  |
| ラジカット内用懸濁液2.1%                  | 13  |
| ラジレス錠150mg                      | 30  |
| ラズクルーズ錠240mg                    | 128 |
| ラズクルーズ錠80mg                     | 128 |
| ラスリテック点滴静注用1.5mg                | 112 |
| ラスリテック点滴静注用7.5mg                | 112 |
| ラタチモ配合点眼液「ニットー」                 | 21  |
| ラタノプロスト点眼液0.005%「ニットー」          | 21  |
| ラツダ錠40mg                        | 10  |
| ラニビズマブBS硝子体内注射用キット10mg/mL「センジュ」 | 21  |
| ラニラピッド錠0.05mg                   | 26  |
| ラパリムスゲル0.2%                     | 128 |
| ラパリムス錠1mg                       | 128 |
| ラピアクタ点滴静注液バッグ300mg              | 153 |
| ラピフォートワイプ2.5%                   | 18  |
| ラベプラゾールNa塩錠10mg「明治」             | 45  |
| ラボナール注射用0.3g                    | 1   |
| ラボナ錠50mg                        | 2   |
| ラミクタール錠100mg                    |     |
| ・ 113 抗てんかん剤                    | 4   |
| ・ 117 精神神経用剤                    | 10  |
| ラミクタール錠25mg                     |     |
| ・ 113 抗てんかん剤                    | 4   |
| ・ 117 精神神経用剤                    | 10  |
| ラミクタール錠小児用2mg                   |     |
| ・ 113 抗てんかん剤                    | 4   |
| ・ 117 精神神経用剤                    | 10  |
| ラミクタール錠小児用5mg                   |     |
| ・ 113 抗てんかん剤                    | 4   |
| ・ 117 精神神経用剤                    | 10  |
| ラミシール外用液1%                      | 73  |
| ラミシールクリーム1%                     | 73  |
| ラミシール錠125mg                     | 154 |
| ラメルテオン錠8mg「武田テバ」                | 13  |
| ラモトリギン錠100mg「サワイ」               |     |
| ・ 113 抗てんかん剤                    | 4   |
| ・ 117 精神神経用剤                    | 10  |
| ランソプラゾールOD錠15mg「トーワ」            | 45  |
| ランソプラゾールOD錠30mg「トーワ」            | 45  |
| ランタスXR注ソロスター                    | 61  |
| ランダ注10mg/20mL                   | 128 |
| ランダ注50mg/100mL                  | 128 |

## 50音順インデックス

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| ランツジールコーワ錠30mg           | 5   |
| ランドセン錠0.5mg              | 4   |
| ランプレンカプセル50mg            | 150 |
| ランマークHI皮下注120mgシリンジ1.0mL | 118 |

## リ

|                        |     |
|------------------------|-----|
| リアルダ錠1200mg            | 51  |
| リーバクト配合顆粒              | 98  |
| リウマトレックスカプセル2mg        | 118 |
| リオナ錠250mg              | 35  |
| リオレサール錠5mg             | 17  |
| リカルボン錠50mg             | 118 |
| リクシアナOD錠15mg           | 103 |
| リクシアナOD錠30mg           | 104 |
| リクシアナOD錠60mg           | 104 |
| リクラスト点滴静注液5mg(バッグ製品)   | 118 |
| リコモジュリン点滴静注用12800      | 104 |
| リサイオ点滴静注液100mg         | 119 |
| リザベнкаプセル100mg         | 135 |
| リザベン点眼液0.5%            | 21  |
| リシノプリル錠5mg「サワイ」        |     |
| ・ 214 血圧降下剤            | 30  |
| ・ 217 血管拡張剤            | 32  |
| リストイーゴ皮下注280mg         | 162 |
| リスパダール内用液1mg/mL        | 10  |
| リスペリドンOD錠0.5mg「タカタ」    | 10  |
| リスペリドンOD錠1mg「タカタ」      | 10  |
| リスペリドンOD錠2mg「タカタ」      | 10  |
| リスペリドン内用液1mg/mL「トーワ」   | 10  |
| リスミー錠2mg               | 2   |
| リズミック錠10mg             | 35  |
| リスモダンR錠150mg           | 27  |
| リスモダンカプセル50mg          | 27  |
| リゾビスト注                 | 172 |
| リツキサン点滴静注100mg         | 128 |
| リツキサン点滴静注500mg         | 128 |
| リツキシマブBS点滴静注100mg「KHK」 | 128 |
| リツキシマブBS点滴静注500mg「KHK」 | 128 |
| ツムラ六君子湯エキスパール(医療用)     | 137 |
| リットフォーロカプセル50mg        | 118 |
| リドカイン静注用2%シリンジ「テルモ」    | 27  |
| リドカインテープ18mg「NP」       | 14  |
| リドカイン点滴静注液1%「タカタ」      | 27  |
| リトドリン塩酸塩錠5mg「F」        | 68  |
| リトドリン塩酸塩点滴静注液50mg「日医工」 | 68  |

## 50音順インデックス

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| リドメックスコーワクリーム0.3%            | 71  |
| リドメックスコーワローション0.3%           | 71  |
| リネゾリド錠600mg「サワイ」             | 151 |
| リネゾリド点滴静注液600mg「明治」          | 151 |
| リバーロキサバンOD錠10mg「バイエル」        | 104 |
| リバーロキサバンOD錠15mg「バイエル」        | 104 |
| リパクレオンカプセル150mg              | 46  |
| リバスチグミンテープ13.5mg「DSEP」       | 13  |
| リバスチグミンテープ18mg「DSEP」         | 13  |
| リバスチグミンテープ4.5mg「DSEP」        | 13  |
| リバスチグミンテープ9mg「DSEP」          | 13  |
| リバゼブ配合錠HD                    | 33  |
| リバゼブ配合錠LD                    | 33  |
| リピオドール480注10mL               | 170 |
| リピディル錠80mg                   | 33  |
| リファンピシнкаプセル150mg「サント」       | 145 |
| リフキシマ錠200mg                  | 147 |
| リブタヨ点滴静注350mg                | 128 |
| リフヌア錠45mg                    | 43  |
| リベルサス錠14mg                   | 61  |
| リベルサス錠3mg                    | 61  |
| リベルサス錠7mg                    | 61  |
| リボスチン点鼻液0.025mg112噴霧用        | 23  |
| リボトリール細粒0.1%                 | 4   |
| リマチル錠50mg                    | 132 |
| リマプロストアルファデクス錠5 $\mu$ g「サワイ」 | 35  |
| リムパーザ錠100mg                  | 128 |
| リムパーザ錠150mg                  | 128 |
| 硫酸バリウム散99.1%「共成」             | 170 |
| 硫酸Mg補正液1mEq/mL               | 17  |
| リユープリンSR注射用キット11.25mg        | 61  |
| リユープリン注射用1.88mg              | 61  |
| リユープリンPRO注射用キット22.5mg        | 61  |
| リユープロレリン酢酸塩注射用キット1.88mg「NP」  | 62  |
| リユープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」  | 62  |
| ツムラ苓桂朮甘湯エキス顆粒(医療用)           | 137 |
| リルゾール錠50mg「AA」               | 13  |
| リレンザ                         | 153 |
| リンヴォック錠15mg                  | 118 |
| リンヴォック錠30mg                  | 118 |
| リンヴォック錠45mg                  | 118 |
| リンヴォック錠7.5mg                 | 118 |
| リン酸Na補正液0.5mmol/mL           | 101 |
| リンゼス錠0.25mg                  | 51  |
| 点眼・点鼻用リンデロンA液                |     |
| ・ 131 眼科用剤                   | 21  |
| ・ 132 耳鼻科用剤                  | 23  |

## 50音順インデックス

|                    |     |
|--------------------|-----|
| 眼・耳科用リンデロンA軟膏      |     |
| ・ 131 眼科用剤         | 22  |
| ・ 132 耳鼻科用剤        | 23  |
| リンデロン懸濁注           | 55  |
| リンデロン坐剤1.0mg       | 55  |
| リンデロンシロップ0.01%     | 55  |
| リンデロン注4mg(0.4%)    | 55  |
| リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1% |     |
| ・ 131 眼科用剤         | 22  |
| ・ 132 耳鼻科用剤        | 23  |
| リンデロン-VGクリーム0.12%  | 71  |
| リンデロン-VG軟膏0.12%    | 71  |
| リンデロン-VGローション      | 72  |
| リンパック透析剤TA5        | 106 |

## ル

|                  |     |
|------------------|-----|
| ルコナック爪外用液5%      | 154 |
| ルジオミール錠10mg      | 10  |
| ルジオミール錠25mg      | 10  |
| ルネスタ錠2mg         | 2   |
| ルパフィン錠10mg       | 135 |
| ルブラック錠4mg        | 28  |
| ルマケラス錠120mg      | 128 |
| ルミガン点眼液0.03%     | 22  |
| ルミセフ皮下注210mgシリンジ | 118 |
| ルムジェブ注100単位/mL   | 62  |
| ルムジェブ注ミリオープンHD   | 62  |
| ルリコンクリーム1%       | 73  |

## レ

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| レイボー錠100mg                       | 13  |
| レイボー錠50mg                        | 13  |
| レキサルティOD錠0.5mg                   | 10  |
| レキサルティOD錠1mg                     | 10  |
| レキソタン錠2                          | 2   |
| レギチーン注射液5mg                      |     |
| ・ 219 その他の循環器官用薬                 | 35  |
| ・ 729 その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く）      | 172 |
| レキップCR錠2mg                       | 6   |
| レキップ錠0.25mg                      | 7   |
| レギュニールHCa1.5腹膜透析液(1.5L(排液用バッグ付)) | 107 |
| レギュニールHCa1.5腹膜透析液(1L(排液用バッグ付))   | 107 |
| レギュニールHCa1.5腹膜透析液(2.5L)          | 107 |
| レギュニールHCa1.5腹膜透析液(2L(排液用バッグ付))   | 107 |

## 50音順インデックス

|                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| レギュニールHCa1. 5腹膜透析液 (5L)              | 107 |
| レギュニールHCa2. 5腹膜透析液 (1. 5L (排液用バッグ付)) | 107 |
| レギュニールHCa2. 5腹膜透析液 (1L (排液用バッグ付))    | 107 |
| レギュニールHCa2. 5腹膜透析液 (2. 5L)           | 107 |
| レギュニールHCa2. 5腹膜透析液 (2L (排液用バッグ付))    | 107 |
| レギュニールHCa2. 5腹膜透析液 (5L)              | 107 |
| レギュニールHCa4. 25腹膜透析液 (2L)             | 107 |
| レギュニールLCa1. 5腹膜透析液 (1L (排液用バッグ付))    | 108 |
| レギュニールLCa1. 5腹膜透析液 (1. 5L (排液用バッグ付)) | 108 |
| レギュニールLCa1. 5腹膜透析液 (2. 5L)           | 108 |
| レギュニールLCa1. 5腹膜透析液 (2L (排液用バッグ付))    | 108 |
| レギュニールLCa1. 5腹膜透析液 (5L)              | 108 |
| レギュニールLCa2. 5腹膜透析液 (1. 5L (排液用バッグ付)) | 108 |
| レギュニールLCa2. 5腹膜透析液 (1L (排液用バッグ付))    | 108 |
| レギュニールLCa2. 5腹膜透析液 (2. 5L)           | 108 |
| レギュニールLCa2. 5腹膜透析液 (2L (排液用バッグ付))    | 108 |
| レギュニールLCa2. 5腹膜透析液 (5L)              | 108 |
| レギュニールLCa4. 25腹膜透析液 (2L)             | 108 |
| レクサプロ錠10mg                           | 10  |
| レクタブル2mg注腸フォーム14回                    | 51  |
| レクチゾール錠25mg                          |     |
| ・ 269 その他の外皮用薬                       | 76  |
| ・ 623 抗ハンセン病剤                        | 150 |
| レグナイト錠300mg                          | 13  |
| レグパラ錠25mg                            | 118 |
| レクビオ皮下注300mgシリンジ                     | 33  |
| レケンビ点滴静注200mg                        | 13  |
| レケンビ点滴静注500mg                        | 13  |
| レザルタス配合錠HD                           | 30  |
| レザルタス配合錠LD                           | 30  |
| レスタミンコーワクリーム1%                       | 72  |
| レスタミンコーワ錠10mg                        | 131 |
| レスピア静注・経口液60mg                       | 26  |
| レスリン錠25                              | 10  |
| レズロック錠200mg                          | 118 |
| レットヴィモカプセル40mg                       | 128 |
| レットヴィモカプセル80mg                       | 128 |
| レナジェル錠250mg                          | 35  |
| レナデックス錠4mg                           | 56  |
| レナリドミドカプセル5mg「BMSH」                  | 128 |
| レパーサ皮下注140mgペン                       | 33  |
| レパグリニド錠0. 25mg「サワイ」                  | 113 |
| レバチオ錠20mg                            | 35  |
| レバミピド錠100mg「EMEC」                    | 45  |
| レブラミドカプセル5mg                         | 128 |
| レブロジル皮下注用25mg                        | 105 |
| レブロジル皮下注用75mg                        | 105 |

## 50音順インデックス

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| レペタン注0.2mg                       | 5   |
| レベチラセタム錠500mg「トーワ」               | 4   |
| レベチラセタム点滴静注500mg「明治」             | 4   |
| レベチラセタム粒状錠500mg「サワイ」             | 4   |
| レベミル注フレックスペン                     | 62  |
| レボセチリジン塩酸塩錠5mg「武田テバ」             | 135 |
| レボノルゲストレル錠1.5mg「F」               | 66  |
| レボフロキサシン錠500mg「DSEP」             | 151 |
| レボフロキサシン点眼液0.5%「ニットー」            | 22  |
| レボフロキサシン点眼液1.5%「日点」              | 22  |
| レボフロキサシン点滴静注バッグ500mg/100mL「DSEP」 | 151 |
| レボホリナート点滴静注用100mg「ヤクルト」          | 110 |
| レボホリナート点滴静注用25mg「ヤクルト」           | 110 |
| レボレード錠12.5mg                     | 118 |
| レミケード点滴静注用100                    | 51  |
| レミッチOD錠2.5μg                     | 13  |
| レミニールOD錠4mg                      | 13  |
| レミニールOD錠8mg                      | 13  |
| レミフェンタニル静注用2mg「第一三共」             | 176 |
| レメロン錠15mg                        | 10  |
| レルパックス錠20mg                      | 31  |
| レルベア100エリプタ30吸入用                 | 43  |
| レルベア200エリプタ30吸入用                 | 43  |
| レルミナ錠40mg                        | 62  |
| レンビマカプセル10mg                     | 128 |
| レンビマカプセル4mg                      | 128 |

## ロ

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| ロイケリン散10%                    | 120 |
| ロイコボリン注3mg                   | 110 |
| ロイスタチン注8mg                   | 128 |
| ロイナーゼ注用5000                  | 128 |
| ローコール錠10mg                   | 33  |
| ローコール錠20mg                   | 33  |
| ローコール錠30mg                   | 33  |
| ローブレナ錠100mg                  | 128 |
| ローブレナ錠25mg                   | 128 |
| ローヘパ透析用200単位/mLシリンジ20mL      | 104 |
| ロキシスロマイシン錠150mg「サワイ」         | 143 |
| ロキソプロフェンNaテープ50mg「ユートク」      | 72  |
| ロキソプロフェンNaパップ100mg「テイコク」     | 72  |
| ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」          | 5   |
| ツムラ六味丸エキス顆粒(医療用)             | 137 |
| ロクロニウム臭化物静注液50mg/5.0mL「マルイシ」 | 15  |
| ロケルマ懸濁用散分包5g                 | 35  |

## 50音順インデックス

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| ロコアテープ                         | 72  |
| ロコイド軟膏0.1%                     | 72  |
| ロサルタンK錠25mg「DSEP」              | 30  |
| ロサルヒド配合錠LD「EP」                 | 30  |
| ロスバスタチンOD錠2.5mg「DSEP」          | 33  |
| ロズリートレクカプセル100mg               | 128 |
| ロズリートレクカプセル200mg               | 128 |
| ロゼウス静注液10mg                    | 122 |
| ロゼックスゲル0.75%                   | 76  |
| ロゼバラミン筋注用25mg                  | 13  |
| ロタテック内用液                       | 155 |
| ロタリックス内用液                      | 155 |
| ロドピン錠25mg                      | 10  |
| ロナセン錠4mg                       | 10  |
| ロナセンテープ40mg                    | 10  |
| ロピオン静注50mg                     | 5   |
| ロピバカイン塩酸塩0.75%注150mg/20mL「テルモ」 | 14  |
| ロペミン小児用細粒0.05%                 | 44  |
| ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「サワイ」           | 44  |
| ロミプレート皮下注250 $\mu$ g調製用        | 118 |
| ロラピタ静注2mg                      | 4   |
| ロンサーフ配合錠T15                    | 128 |
| ロンサーフ配合錠T20                    | 128 |

## ワ

|                    |     |
|--------------------|-----|
| ワーファリン錠1mg         | 104 |
| ワーファリン錠5mg         | 104 |
| ワイスタール配合静注用1g      | 142 |
| ワイパックス錠0.5         | 2   |
| ワゴスチグミン注0.5mg      | 16  |
| ワゴスチグミン注2mg        | 16  |
| ワコビタール坐剤100        | 2   |
| ワソラン静注5mg          | 27  |
| ワンアルファ錠0.5 $\mu$ g | 82  |
| ワントラム錠100mg        | 5   |

## 薬効名インデックス

|       |                   |    |
|-------|-------------------|----|
| 1 1 1 | 全身麻酔剤             | 2  |
| 1 1 2 | 催眠鎮静剤, 抗不安剤       | 3  |
| 1 1 3 | 抗てんかん剤            | 4  |
| 1 1 4 | 解熱鎮痛消炎剤           | 6  |
| 1 1 6 | 抗パーキンソン剤          | 7  |
| 1 1 7 | 精神神経用剤            | 9  |
| 1 1 8 | 総合感冒剤             | 12 |
| 1 1 9 | その他の中枢神経系用薬       | 13 |
| 1 2 1 | 局所麻酔剤             | 15 |
| 1 2 2 | 骨格筋弛緩剤            | 16 |
| 1 2 3 | 自律神経剤             | 17 |
| 1 2 4 | 鎮けい剤              | 18 |
| 1 2 5 | 発汗剤, 止汗剤          | 19 |
| 1 2 9 | その他の末梢神経系用薬       | 20 |
| 1 3 1 | 眼科用剤              | 21 |
| 1 3 2 | 耳鼻科用剤             | 24 |
| 1 3 3 | 鎮量剤               | 25 |
| 1 9 0 | その他の神経系及び感覚器官用医薬品 | 26 |
| 2 1 1 | 強心剤               | 27 |
| 2 1 2 | 不整脈用剤             | 28 |
| 2 1 3 | 利尿剤               | 29 |
| 2 1 4 | 血圧降下剤             | 30 |
| 2 1 6 | 血管収縮剤             | 32 |
| 2 1 7 | 血管拡張剤             | 33 |
| 2 1 8 | 高脂血症用剤            | 34 |
| 2 1 9 | その他の循環器官用薬        | 35 |
| 2 2 1 | 呼吸促進剤             | 37 |
| 2 2 2 | 鎮咳剤               | 38 |
| 2 2 3 | 去たん剤              | 39 |
| 2 2 4 | 鎮咳去たん剤            | 40 |
| 2 2 5 | 気管支拡張剤            | 41 |
| 2 2 6 | 含嗽剤               | 42 |
| 2 2 9 | その他の呼吸器官用薬        | 43 |
| 2 3 1 | 止しゃ剤, 整腸剤         | 45 |
| 2 3 2 | 消化性潰瘍用剤           | 46 |
| 2 3 3 | 健胃消化剤             | 47 |
| 2 3 4 | 制酸剤               | 48 |
| 2 3 5 | 下剤, 浣腸剤           | 49 |
| 2 3 6 | 利胆剤               | 50 |
| 2 3 9 | その他の消化器官用薬        | 51 |
| 2 4 1 | 脳下垂体ホルモン剤         | 53 |
| 2 4 3 | 甲状腺, 副甲状腺ホルモン剤    | 54 |
| 2 4 4 | たん白同化ステロイド剤       | 55 |
| 2 4 5 | 副腎ホルモン剤           | 56 |
| 2 4 6 | 男性ホルモン剤           | 58 |

## 薬効名インデックス

|       |                     |     |
|-------|---------------------|-----|
| 2 4 7 | 卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤     | 59  |
| 2 4 8 | 混合ホルモン剤             | 60  |
| 2 4 9 | その他のホルモン剤（含抗ホルモン剤）  | 61  |
| 2 5 1 | 泌尿器官用剤              | 64  |
| 2 5 2 | 生殖器官用剤（性病予防剤を含む）    | 65  |
| 2 5 3 | 子宮収縮剤               | 66  |
| 2 5 4 | 避妊剤                 | 67  |
| 2 5 5 | 痔疾用剤                | 68  |
| 2 5 9 | その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬    | 69  |
| 2 6 1 | 外皮用殺菌消毒剤            | 70  |
| 2 6 3 | 化膿性疾患用剤             | 71  |
| 2 6 4 | 鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤        | 72  |
| 2 6 5 | 寄生性皮膚疾患用剤           | 74  |
| 2 6 6 | 皮膚軟化剤（腐しよく剤を含む）     | 75  |
| 2 6 7 | 毛髪用剤（発毛・脱毛・染毛・養毛剤）  | 76  |
| 2 6 9 | その他の外皮用薬            | 77  |
| 2 7 1 | 歯科用局所麻酔剤            | 78  |
| 2 7 3 | 歯科用鎮痛鎮静剤（含根管・齲窩消毒剤） | 79  |
| 2 7 6 | 歯科用抗生物質製剤           | 80  |
| 2 7 9 | その他の歯科口腔用薬          | 81  |
| 2 9 0 | その他の個々の器官系用医薬品      | 82  |
| 3 1 1 | ビタミンA及びD剤           | 83  |
| 3 1 2 | ビタミンB 1 剤           | 84  |
| 3 1 3 | ビタミンB 剤（B 1 剤を除く）   | 85  |
| 3 1 4 | ビタミンC 剤             | 86  |
| 3 1 5 | ビタミンE 剤             | 87  |
| 3 1 6 | ビタミンK 剤             | 88  |
| 3 1 7 | 混合ビタミン剤（A・D混合製剤を除く） | 89  |
| 3 1 9 | その他のビタミン剤           | 90  |
| 3 2 1 | カルシウム剤              | 91  |
| 3 2 2 | 無機質製剤               | 92  |
| 3 2 3 | 糖類剤                 | 93  |
| 3 2 5 | たん白アミノ酸製剤           | 94  |
| 3 2 9 | その他の滋養強壮薬           | 100 |
| 3 3 1 | 血液代用剤               | 101 |
| 3 3 2 | 止血剤                 | 103 |
| 3 3 3 | 血液凝固阻止剤             | 104 |
| 3 3 9 | その他の血液・体液用薬         | 106 |
| 3 4 1 | 人工腎臓透析用剤            | 107 |
| 3 4 2 | 腹膜透析用剤              | 108 |
| 3 9 1 | 肝臓疾患用剤              | 110 |
| 3 9 2 | 解毒剤                 | 111 |
| 3 9 4 | 痛風治療剤               | 112 |
| 3 9 5 | 酵素製剤                | 113 |
| 3 9 6 | 糖尿病用剤               | 114 |
| 3 9 9 | 他に分類されない代謝性医薬品      | 115 |
| 4 2 1 | アルキル化剤              | 120 |

## 薬効名インデックス

|       |                            |     |
|-------|----------------------------|-----|
| 4 2 2 | 代謝拮抗剤                      | 121 |
| 4 2 3 | 抗腫瘍性抗生物質製剤                 | 122 |
| 4 2 4 | 抗腫瘍性植物成分製剤                 | 123 |
| 4 2 9 | その他の腫瘍用薬                   | 124 |
| 4 3 0 | 放射性医薬品                     | 130 |
| 4 4 1 | 抗ヒスタミン剤                    | 132 |
| 4 4 2 | 刺激療法剤                      | 133 |
| 4 4 3 | 非特異性免疫原製剤                  | 134 |
| 4 4 9 | その他のアレルギー用薬                | 135 |
| 5 2 0 | 漢方製剤                       | 137 |
| 5 9 0 | その他の生薬及び漢方処方に基づく医薬品        | 139 |
| 6 1 1 | 主としてG＋菌に作用するもの             | 140 |
| 6 1 2 | 主としてG－菌に作用するもの             | 141 |
| 6 1 3 | 主としてG＋菌に作用するもの             | 142 |
| 6 1 4 | 主としてG＋菌，マイコプラズマに作用するもの     | 144 |
| 6 1 5 | 主としてG＋菌，リケッチア，クラミジアに作用するもの | 145 |
| 6 1 6 | 主として抗酸菌に作用するもの             | 146 |
| 6 1 7 | 主としてカビに作用するもの              | 147 |
| 6 1 9 | その他の抗生物質製剤（含複合抗生物質製剤）      | 148 |
| 6 2 1 | サルファ剤                      | 149 |
| 6 2 2 | 抗結核剤                       | 150 |
| 6 2 3 | 抗ハンセン病剤                    | 151 |
| 6 2 4 | 合成抗菌剤                      | 152 |
| 6 2 5 | 抗ウイルス剤                     | 153 |
| 6 2 9 | その他の化学療法剤                  | 155 |
| 6 3 1 | ワクチン類                      | 156 |
| 6 3 2 | 毒素及びトキソイド類                 | 157 |
| 6 3 3 | 抗毒素及び抗レプトスピラ血清類            | 158 |
| 6 3 4 | 血液製剤類                      | 159 |
| 6 3 6 | 混合生物学的製剤                   | 162 |
| 6 3 9 | その他の生物学的製剤                 | 163 |
| 6 4 1 | 抗原虫剤                       | 164 |
| 6 4 2 | 駆虫剤                        | 165 |
| 7 1 1 | 賦形剤                        | 166 |
| 7 1 2 | 軟膏基剤                       | 167 |
| 7 1 3 | 溶解剤                        | 168 |
| 7 1 4 | 矯味，矯臭，着色剤                  | 169 |
| 7 1 9 | その他の調剤用薬                   | 170 |
| 7 2 1 | X線造影剤                      | 171 |
| 7 2 2 | 機能検査用試薬                    | 172 |
| 7 2 9 | その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く）      | 173 |
| 7 3 2 | 防疫用殺菌消毒剤                   | 174 |
| 7 9 9 | 他に分類されない治療を主目的としない医薬品      | 175 |
| 8 1 1 | あへんアルカロイド系麻薬               | 176 |
| 8 2 1 | 合成麻薬                       | 177 |