

## 20N003\_泌\_GC ( 3week )

GEM(Day1・8) + CDDP(Day2) 3週毎

◆ \_\_\_\_\_月 \_\_\_\_\_日(Day1)から \_\_\_\_\_コース実施。( 外来で実施 ・ 入院で実施 )

Rp	商品名	用量[基準量]	投与方法	Day0	1	2	3	4	5	6	7
1	デカドロン錠0.5mg	16 錠	po				●	●	●		
2	生食注(100mL) デカドロン注射液1.65mg	1 瓶 4 A	div / 30min		●						
3	生食注(100mL) ゲムシタビン注	1 瓶 _____mg[1000mg/m <sup>2</sup> ]	div / 30min		○						
4	生食注(50mL)	1 瓶	div / フラッシュ		●						
5	テルモ生食(500mL) 硫酸Mg補正液1mEq/mL	1 袋 8 mEq	div / 2hr			●					
6	テルモ生食注(500mL)	1 袋	div / 2hr			●					
7	パロセトロン注バッグ0.75mg/50mL アロカリス点滴静注235mg デカドロン注射液1.65mg	1 袋 1 瓶 6 A	div / 30min			●					
8	生食注(50mL)	1 瓶	div / フラッシュ			●					
9	生食注(250mL) シスプラチン注	1 袋 _____mg[70mg/m <sup>2</sup> ]	div / 2hr			○					
10	生食注(100mL) フロセミド注射液20mg	1 瓶 1 A	div / 30min			●					
11	ソリューゲンF注(500mL)	1 袋	div / 2hr				●	●	●		
12	ソリューゲンF注(500mL)	1 袋	div / 2hr				●	●	●		