

## 42N111\_sc DCd

1-2ｺｰｽ: Daratumumab(Day1・8・15・22) + Carfilzomib(Day1・2・8・9・15・16)  
 +Dexamethasone(Day1・2・8・9・15・16・22) 4週毎  
 3-6ｺｰｽ: Daratumumab(Day1・15) + Carfilzomib(Day1・2・8・9・15・16)  
 +Dexamethasone(Day1・2・8・9・15・16・22) 4週毎  
 7ｺｰｽ以降: Daratumumab(Day1) + Carfilzomib(Day1・2・8・9・15・16)  
 +Dexamethasone(Day1・2・8・9・15・16・22) 4週毎

◆ \_\_\_\_\_月 \_\_\_\_\_日(Day1)から \_\_\_\_\_コース実施。( 外来で実施 ・ 入院で実施 )

Rp	商品名	用量[基準量]	投与方法	Day0	1	2	3	4	5	6	7
1	カロナーン錠200mg ポララミン錠2mg モンテルカスト錠10mg	3錠 1錠 1錠	po / ダラキューロ投与1hr前		●						
							○ Day 8 / 15 / 22				
2	レナデックス錠	20 mg [20mg/body]	po / ダラキューロの投与日は ダラキューロ投与1hr前		●	●					
							● Day 8 / 9 / 15 / 16				
3	レナデックス錠	40 mg [40mg/body]	po / ダラキューロの投与日は ダラキューロ投与1hr前								
						● Day 22					
4	生食注 (50mL)	1 瓶	div / フラッシュ レナデックス錠投薬30分後 より開始		●	●					
							● Day 8 / 9 / 15 / 16				
5	ブドウ糖注 5% (100mL) カイトロリス点滴静注用	1 瓶 _____mg [1コース目Day1・2 20mg/m <sup>2</sup> ] _____mg [1コース目Day8以降 56mg/m <sup>2</sup> ]	div / 30min		○	○					
							○ Day 8 / 9 / 15 / 16				
6	生食注 (50mL)	1 瓶	div / フラッシュ		●	●					
							● Day 8 / 9 / 15 / 16				
7	ダラキューロ配合皮下注	1800 mg [1800mg/body]	sc / 3-5min		○						
							○ Day 8 / 15 / 22				