

大津赤十字病院 院内医薬品集

2026年06月04日
第一版

111 全身麻酔剤

111 全身麻酔剤

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[採用]アネレム静注用20mg	注	レミゾラムベシル酸塩	ムンディP
[採用]アネレム静注用50mg	注	レミゾラムベシル酸塩	ムンディP
[採用]イソフルラン吸入麻酔液「VTRS」	外	イソフルラン	ヴィアトリス
[採用]ケタラール筋注用500mg	注	ケタミン塩酸塩	第一三共
[採用]ケタラール静注用200mg	注	ケタミン塩酸塩	第一三共
[採用]スープレン吸入麻酔液	外	デスフルラン	バクスター・ジャパン
[採用]セボフルラン吸入麻酔液「ニッコー」	外	セボフルラン	日興製薬
[採用]1%ディプリバン注-キット(50mL)	注	プロポフォール	サンド
[採用]ドロレブタン注射液25mg	注	ドロペリドール	アルフレッサP
[採用]プロポフォール静注1%100mL「マルイシ」	注	プロポフォール	丸石
[採用]プロポフォール静注1%20mL「マルイシ」	注	プロポフォール	丸石
[採用]ラボナール注射用0.3g	注	チオペンタールナトリウム	ニプロ

112 催眠鎮静剤, 抗不安剤

112 催眠鎮静剤, 抗不安剤

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[採用]アモバン錠7.5	内	ゾピクロン	日医工
[採用]アルプラゾラム錠0.4mg「サワイ」	内	アルプラゾラム	沢井
[採用]エスケレ注腸用キット「500」	外	抱水クロラール	久光
[限定]コントロール散1%	内	クロルジアゼポキシド	武田
[院外]サイレース錠1mg	内	フルニトラゼパム	エーザイ
[院外]サイレース錠2mg	内	フルニトラゼパム	エーザイ
[限定]サイレース静注2mg	注	フルニトラゼパム	エーザイ
[採用]ジアゼパム注射液10mg「NIG」	注	ジアゼパム	日医工
[限定]臭化カリウム「ヤマゼン」	内	臭化カリウム	山善
[採用]セディール錠10mg	内	タンドスピロンクエン酸塩	住友ファーマ
[採用]セバパン錠2	内	クロキサゾラム	アルフレッサP
[採用]セルシン散1%	内	ジアゼパム	武田
[採用]2mgセルシン錠	内	ジアゼパム	武田
[採用]5mgセルシン錠	内	ジアゼパム	武田
[院外]ゾラナックス0.4mg錠	内	アルプラゾラム	ヴィアトリス
[採用]ゾルピデム酒石酸塩OD錠10mg「サワイ」	内	ゾルピデム酒石酸塩	沢井
[採用]ゾルピデム酒石酸塩OD錠5mg「サワイ」	内	ゾルピデム酒石酸塩	沢井
[採用]ダルメートカプセル15	内	フルラゼパム塩酸塩	共和薬工
[採用]デクスメドミジン静注液 200 μ g/50mLシリンジ「ニプロ」	注	デクスメドミジン塩酸塩	ニプロ
[採用]トリアゾラム錠0.125mg「日医工」	内	トリアゾラム	日医工
[採用]トリクロロールシロップ10%	内	トリクロホスナトリウム	アルフレッサP
[採用]ドルミカムシロップ2mg/mL	内	ミダゾラム	丸石
[採用]フェノバルエリキシル0.4%	内	フェノバルビタール	第一三共
[限定]フェノバル錠30mg	内	フェノバルビタール	第一三共
[採用]フルニトラゼパム錠1mg「アメル」	内	フルニトラゼパム	共和薬工
[採用]フルニトラゼパム錠2mg「アメル」	内	フルニトラゼパム	共和薬工
[採用]プロチゾラム錠0.25mg「EMEC」	内	プロチゾラム	日医工
[採用]ベンザリン錠5	内	ニトラゼパム	共和薬工
[院外]マイスリー錠10mg	内	ゾルピデム酒石酸塩	アステラス
[院外]マイスリー錠5mg	内	ゾルピデム酒石酸塩	アステラス
[採用]ミダゾラム注射液10mg「NIG」	注	ミダゾラム	日医工
[採用]メイラックス錠2mg	内	ロフラゼブ酸エチル	Meiji Seika ファルマ
[採用]ユーロジン2mg錠	内	エスタゾラム	武田
[限定]ラボナ錠50mg	内	ペントバルビタールカルシウム	田辺ファーマ
[採用]リスミー錠2mg	内	リルマザホン塩酸塩水和物	共和薬工
[限定]ルネスタ錠2mg	内	エスゾピクロン	エーザイ

112 催眠鎮静剤, 抗不安剤

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[採用]レキソタン錠2	内	プロマゼパム	サント
[院外]レンドルミン錠0.25mg	内	プロチゾラム	日本ベーリンガー
[採用]ワイパックス錠0.5	内	ロラゼパム	ファイザー
[限定]ワコピタール坐剤100	外	フェノバルビタールナトリウム	高田

113 抗てんかん剤

113 抗てんかん剤

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[採用]アレビアチン散10%	内	フェニトイン	住友ファーマ
[採用]アレビアチン錠100mg	内	フェニトイン	住友ファーマ
[院外]イーケプラ錠250mg	内	レベチラセタム	ユーシービーJ
[院外]イーケプラ錠500mg	内	レベチラセタム	ユーシービーJ
[採用]イーケプラ点滴静注500mg	注	レベチラセタム	ユーシービーJ
[採用]イーケプラドライシロップ50%	内	レベチラセタム	ユーシービーJ
[限定]イノベロン錠100mg	内	ルフィナミド	エーザイ
[採用]エクセグラン散20%	内	ゾニサミド	住友ファーマ
[採用]エクセグラン錠100mg	内	ゾニサミド	住友ファーマ
[採用]エピレオブチマル散50%	内	エトスクシミド	エーザイ
[限定]オスポロット錠50mg	内	スルチアム	共和薬工
[採用]ガバペン錠200mg	内	ガバペンチン	富士製工
[限定]サブリン散分包500mg	内	ビガバトリン	アルフレッサP
[限定]ザロンチンシロップ5%	内	エトスクシミド	ファイザー
[限定]臭化カリウム「ヤマゼン」	内	臭化カリウム	山善
[採用]スピジア点鼻液10mg	外	ジアゼパム	アキュリスP
[採用]スピジア点鼻液5mg	外	ジアゼパム	アキュリスP
[採用]スピジア点鼻液7.5mg	外	ジアゼパム	アキュリスP
[採用]セレニカR顆粒40%	内	バルプロ酸ナトリウム	興和
[限定]セレニカR錠400mg	内	バルプロ酸ナトリウム	興和
[採用]ダイアップ坐剤10	外	ジアゼパム	高田
[採用]ダイアップ坐剤4	外	ジアゼパム	高田
[採用]ダイアップ坐剤6	外	ジアゼパム	高田
[限定]ディアコミットドライシロップ分包250mg	内	スチリベントール	Meiji Seika ファルマ
[採用]テグレート細粒50%	内	カルバマゼピン	サンファーマ
[限定]テグレート錠100mg	内	カルバマゼピン	サンファーマ
[採用]テグレート錠200mg	内	カルバマゼピン	サンファーマ
[限定]デパケンR錠100mg	内	バルプロ酸ナトリウム	日医工
[採用]デパケンR錠200mg	内	バルプロ酸ナトリウム	日医工
[限定]デパケン細粒40%	内	バルプロ酸ナトリウム	日医工
[採用]デパケン錠200mg	内	バルプロ酸ナトリウム	日医工
[採用]デパケンシロップ5%	内	バルプロ酸ナトリウム	日医工
[限定]トピナ細粒10%	内	トピラマート	協和キリン
[採用]トピナ錠50mg	内	トピラマート	協和キリン
[採用]ノーベルバル静注用250mg	注	フェノバルビタールナトリウム	ノーベルファーマ
[限定]バルプロ酸ナトリウムシロップ5%「DSP」	内	バルプロ酸ナトリウム	住友ファーマ
[限定]ヒダントールF配合錠	内	フェニトイン\フェノバルビタール\安息香酸ナトリウムカフェイン	第一三共

113 抗てんかん剤

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[採用]ビムパット錠50mg	内	ラコサミド	第一三共
[採用]ビムパット点滴静注100mg	注	ラコサミド	第一三共
[院外]ビムパットドライシロップ10%	内	ラコサミド	第一三共
[採用]フィコンパ細粒1%	内	ペランパネル(水和物)	エーザイ
[採用]フィコンパ錠2mg	内	ペランパネル(水和物)	エーザイ
[採用]フィコンパ点滴静注用2mg	注	ペランパネル(水和物)	エーザイ
[限定]フィンテプラ内用液2.2mg/mL	内	フェンフルラミン塩酸塩	日本新薬
[採用]フェノバルエリキシル0.4%	内	フェノバルビタール	第一三共
[限定]フェノバル錠30mg	内	フェノバルビタール	第一三共
[採用]プロラム口腔用液2.5mg	外	ミダゾラム	クリニジェン
[採用]プロラム口腔用液5mg	外	ミダゾラム	クリニジェン
[院外]ブリービアクト錠25mg	内	ブリーバラセタム	ユーシービーJ
[院外]ブリービアクト錠50mg	内	ブリーバラセタム	ユーシービーJ
[限定]プリミドン細粒99.5%「日医工」	内	プリミドン	日医工
[採用]ベンザリン錠5	内	ニトラゼパム	共和薬工
[採用]ホストイン静注750mg	注	ホスフェニトインナトリウム水和物	ノーバルファーマ
[採用]マイスタン細粒1%	内	クロバザム	住友ファーマ
[採用]マイスタン錠5mg	内	クロバザム	住友ファーマ
[限定]ラコサミド錠50mg「サワイ」	内	ラコサミド	沢井
[採用]ラミクタール錠100mg	内	ラモトリギン	グラクソ・スミスクライン
[採用]ラミクタール錠25mg	内	ラモトリギン	グラクソ・スミスクライン
[採用]ラミクタール錠小児用2mg	内	ラモトリギン	グラクソ・スミスクライン
[採用]ラミクタール錠小児用5mg	内	ラモトリギン	グラクソ・スミスクライン
[限定]ラモトリギン錠100mg「サワイ」	内	ラモトリギン	沢井
[限定]ランドセン錠0.5mg	内	クロナゼパム	住友ファーマ
[採用]リボトリール細粒0.1%	内	クロナゼパム	太陽P
[採用]レベチラセタム錠500mg「トーワ」	内	レベチラセタム	東和薬品
[限定]レベチラセタム点滴静注500mg「明治」	注	レベチラセタム	Meiji Seika ファルマ
[限定]レベチラセタム粒状錠500mg「サワイ」	内	レベチラセタム	沢井
[限定]ロラピタ静注2mg	注	ロラゼパム	ファイザー

114 解熱鎮痛消炎剤

114 解熱鎮痛消炎剤

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[採用]アスピリン「ヨシダ」	内	アスピリン	吉田製薬
[採用]アセトアミノフェンDS40%「三和」	内	アセトアミノフェン	三和化学
[採用]アセリオ静注液1000mgバッグ	注	アセトアミノフェン	テルモ
[採用]アルピニー坐剤100	外	アセトアミノフェン	久光
[採用]アルピニー坐剤200	外	アセトアミノフェン	久光
[採用]アルピニー坐剤50	外	アセトアミノフェン	久光
[限定]インフリーSカプセル200mg	内	インドメタシンフェルネシル	エーザイ
[採用]SG配合顆粒	内	インプロピルアンチピリン\アリルインプロピルアセチル尿素\アセトアミノフェン\無水カフェイン	塩野義
[採用]エトドラク錠200mg「SW」	内	エトドラク	沢井
[採用]カロナール錠200	内	アセトアミノフェン	あゆみ製薬
[採用]カロナール錠500	内	アセトアミノフェン	あゆみ製薬
[採用]ジクトルテープ75mg	外	ジクロフェナクナトリウム	久光
[採用]セレコキシブ錠100mg「VTRS」	内	セレコキシブ	ヴィアトリス
[採用]ソセゴン注射液15mg	注	ペンタゾシン	丸石
[採用]ソランタール錠100mg	内	チアラミド塩酸塩	LTLファーマ
[採用]ソレトン錠80	内	ザルトプロフェン	日本ケミファ
[採用]ツートラム錠50mg	内	トラマドール塩酸塩	日本臓器
[採用]トアラセット配合錠「DSEP」	内	トラマドール塩酸塩\アセトアミノフェン	第一三共エスファ
[院外]トラマールOD錠25mg	内	トラマドール塩酸塩	日本新薬
[採用]トラマドール塩酸塩OD錠25mg「KO」	内	トラマドール塩酸塩	寿
[院外]トラムセット配合錠	内	トラマドール塩酸塩\アセトアミノフェン	持田
[採用]ナイキサン錠100mg	内	ナプロキセン	ニプロ
[採用]ノイトロピン錠4単位	内	ワクシニアウイルス接種家兔炎症皮膚抽出液	日本臓器
[採用]ノイトロピン注射液3.6単位	注	ワクシニアウイルス接種家兔炎症皮膚抽出液	日本臓器
[採用][限定]ノルスパンテープ5mg	外	ブプレノルフィン	ムンディP
[院外]ハイパン錠200mg	内	エトドラク	日本新薬
[限定]パラミジンカプセル300mg	内	ブコローム	武田
[限定]ブルフェン顆粒20%	内	イブプロフェン	科研
[限定]ブルフェン錠100	内	イブプロフェン	科研
[採用]ボルタレンサボ25mg	外	ジクロフェナクナトリウム	ノバルティスP
[採用]ボルタレンサボ50mg	外	ジクロフェナクナトリウム	ノバルティスP
[採用]ボルタレン錠25mg	内	ジクロフェナクナトリウム	ノバルティスP
[限定]ポンタールシロップ3.25%	内	メフェナム酸	ファイザー
[限定]ランツジュールコーワ錠30mg	内	アセメタシン	興和
[採用]レベタン注0.2mg	注	ブプレノルフィン塩酸塩	大塚製薬
[院外]ロキソニン錠60mg	内	ロキソプロフェンナトリウム水和物	第一三共

114 解熱鎮痛消炎剤

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[採用]ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」	内	ロキソプロフェンナトリウム水和物	日医工
[採用]ロビオン静注50mg	注	フルルビプロフェン アキセチル	科研
[限定]ワントラム錠100mg	内	トラマドール塩酸塩	日本新薬

116 抗パーキンソン剤

116 抗パーキンソン剤

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[採用]アーテン錠(2mg)	内	トリヘキシフェニジル塩酸塩	ファイザー
[採用]アキネトン細粒1%	内	ビペリデン塩酸塩	住友ファーマ
[採用]アキネトン錠1mg	内	ビペリデン塩酸塩	住友ファーマ
[採用]アキネトン注射液5mg	注	乳酸ビペリデン	住友ファーマ
[限定]アジレクト錠0.5mg	内	ラサギリンメシル酸塩	武田
[採用]アジレクト錠1mg	内	ラサギリンメシル酸塩	武田
[限定]アマンタジン塩酸塩錠50mg「サワイ」	内	アマンタジン塩酸塩	沢井
[限定]ヴィアレブ配合持続皮下注	注	ホスレボドバ\ホスカルビドパ水和物	アヅヴィ
[院外]エクフィナ錠50mg	内	サフィナミドメシル酸塩	エーザイ
[採用]エフピーOD錠2.5	内	セレギリン塩酸塩	エフピー
[院外]オンジェンティス錠25mg	内	オビカボン	小野薬品
[採用]カバサル錠0.25mg	内	カベルゴリン	ファイザー
[採用]カバサル錠1.0mg	内	カベルゴリン	ファイザー
[採用]コムタン錠100mg	内	エンタカボン	オリオンファーマ]
[採用]シンメトレル錠50mg	内	アマンタジン塩酸塩	サンファーマ
[院外]スタレボ配合錠L100	内	レボドバ\カルビドパ水和物\エンタカボン	オリオンファーマ]
[院外]スタレボ配合錠L50	内	レボドバ\カルビドパ水和物\エンタカボン	オリオンファーマ]
[採用]ゾニサミドOD錠25mgTRE「SMPP」	内	ゾニサミド	住友ファーマ
[採用]ドパコール配合錠L100	内	レボドバ\カルビドパ水和物	扶桑
[限定]ドパストン散98.5%	内	レボドパ	大原薬工
[採用]ドパストン静注25mg	注	レボドパ	大原薬工
[採用]ドプスOD錠100mg	内	ドロキシドパ	住友ファーマ
[限定]ニュープロパッチ13.5mg	外	ロチゴチン	大塚製薬
[限定]ニュープロパッチ18mg	外	ロチゴチン	大塚製薬
[採用]ニュープロパッチ4.5mg	外	ロチゴチン	大塚製薬
[採用]ニュープロパッチ9mg	外	ロチゴチン	大塚製薬
[採用]ノウリアスト錠20mg	内	イストラデフィリン	協和キリン
[採用]パーロデル錠2.5mg	内	プロモクリプチンメシル酸塩	サンファーマ
[院外]ハルロピテープ16mg	外	ロピニロール塩酸塩	協和キリン
[院外]ハルロピテープ8mg	外	ロピニロール塩酸塩	協和キリン
[採用]ビ・シフロール錠0.5mg	内	プラミペキソール塩酸塩水和物	日本ベーリンガー
[採用]ビレチア細粒10%	内	プロメタジンメチレンジサリチル酸塩	高田
[採用]ビレチア錠(25mg)	内	プロメタジン塩酸塩	高田
[限定]ペルマックス錠250 μ g	内	ペルゴリドメシル酸塩	協和キリン
[限定]マドパー配合錠L100	内	レボドバ\ベンセラジド塩酸塩	太陽P
[限定]マドパー配合錠L50	内	レボドバ\ベンセラジド塩酸塩	太陽P
[採用]ミラベックスLA錠0.375mg	内	プラミペキソール塩酸塩水和物	日本ベーリンガー

116 抗パーキンソン剤

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[院外]メネシット配合錠100	内	レボドパ\カルビドパ水和物	オルガノン
[採用]レキップCR錠2mg	内	ロピニロール塩酸塩	グラクソ・スミスクライン
[限定]レキップ錠0.25mg	内	ロピニロール塩酸塩	グラクソ・スミスクライン

117 精神神経用剤

117 精神神経用剤

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[採用]アタラックス-P注射液(25mg/ml)	注	ヒドロキシジン塩酸塩	ファイザー
[限定]アタラックス-Pドライシロップ2.5%	内	ヒドロキシジンパモ酸塩	ファイザー
[採用]アトモキセチン錠5mg「トーワ」	内	アトモキセチン塩酸塩	東和薬品
[限定]アトモキセチン内用液0.4%「トーワ」	内	アトモキセチン塩酸塩	東和薬品
[採用]アナフラニール錠10mg	内	クロミプラミン塩酸塩	アルフレッサP
[採用]アナフラニール錠25mg	内	クロミプラミン塩酸塩	アルフレッサP
[限定]アナフラニール点滴静注液25mg	注	クロミプラミン塩酸塩	アルフレッサP
[限定]アマンタジン塩酸塩錠50mg「サワイ」	内	アマンタジン塩酸塩	沢井
[採用]イフェクサー-SRカプセル37.5mg	内	ベンラファキシン塩酸塩	ヴィアトリス
[限定]イフェクサー-SRカプセル75mg	内	ベンラファキシン塩酸塩	ヴィアトリス
[採用]インチュニブ錠1mg	内	グアンファシン塩酸塩	武田
[採用]ウインタミン細粒(10%)	内	クロルプロマジンフェノールフタリン酸塩	共和薬工
[採用]エチゾラム錠0.5mg「SW」	内	エチゾラム	沢井
[採用]エチゾラム錠1mg「SW」	内	エチゾラム	沢井
[限定]エビリファイ持続性水懸筋注用400mgシリンジ	注	アリピプラゾール	大塚製薬
[採用]エビリファイ錠12mg	内	アリピプラゾール	大塚製薬
[院外]エビリファイ錠1mg	内	アリピプラゾール	大塚製薬
[採用]エビリファイ錠3mg	内	アリピプラゾール	大塚製薬
[採用]オランザピンOD錠10mg「明治」	内	オランザピン	Meiji Seika ファルマ
[採用]オランザピンOD錠5mg「明治」	内	オランザピン	Meiji Seika ファルマ
[採用]オランザピン細粒1%「アメル」	内	オランザピン	共和薬工
[採用]クエチアピン細粒50%「タカタ」	内	クエチアピルフマル酸塩	高田
[採用]クエチアピン錠100mg「タカタ」	内	クエチアピルフマル酸塩	高田
[採用]クエチアピン錠25mg「タカタ」	内	クエチアピルフマル酸塩	高田
[採用]クロチアゼパム錠5mg「日医工」	内	クロチアゼパム	日医工
[採用][限定]コンサータ錠18mg	内	メチルフェニデート塩酸塩	ヤンセン
[限定]コンサータ錠27mg	内	メチルフェニデート塩酸塩	ヤンセン
[限定]コンサータ錠36mg	内	メチルフェニデート塩酸塩	ヤンセン
[採用]コントミン筋注25mg	注	クロルプロマジン塩酸塩	田辺ファーマ
[採用]コントミン糖衣錠25mg	内	クロルプロマジン塩酸塩	田辺ファーマ
[採用]ジェイプロフト錠25mg	内	セルトラリン塩酸塩	ヴィアトリス
[採用]シクレスト舌下錠5mg	内	アセナピンマレイン酸塩	Meiji Seika ファルマ
[採用]ジプレキサザイデイス錠2.5mg	内	オランザピン	チェブラファーム
[採用]シンメトレル錠50mg	内	アマンタジン塩酸塩	サンファーマ
[限定]ストラテラカプセル25mg	内	アトモキセチン塩酸塩	日本イーライリリー
[限定]ストラテラカプセル40mg	内	アトモキセチン塩酸塩	日本イーライリリー
[限定]ストラテラ内用液0.4%	内	アトモキセチン塩酸塩	日本イーライリリー

117 精神神経用剤

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[採用]スルピリド錠50mg「アメル」	内	スルピリド	共和薬工
[限定]ゼプリオン水懸筋注100mgシリンジ	注	パリペリドンパルミチン酸エステル	住友ファーマ
[限定]ゼプリオン水懸筋注75mgシリンジ	注	パリペリドンパルミチン酸エステル	住友ファーマ
[採用]セレニカR顆粒40%	内	バルプロ酸ナトリウム	興和
[限定]セレニカR錠400mg	内	バルプロ酸ナトリウム	興和
[採用]セレネース細粒1%	内	ハロペリドール	住友ファーマ
[採用]セレネース錠1.5mg	内	ハロペリドール	住友ファーマ
[採用]セレネース錠3mg	内	ハロペリドール	住友ファーマ
[採用]セレネース注5mg	注	ハロペリドール	住友ファーマ
[採用]炭酸リチウム錠200mg「大正」	内	炭酸リチウム	大正製薬
[採用]チアブライド錠25mg「NIG」	内	チアブライド塩酸塩	日医工
[採用]テグレートール細粒50%	内	カルバマゼピン	サンファーマ
[限定]テグレートール錠100mg	内	カルバマゼピン	サンファーマ
[採用]テグレートール錠200mg	内	カルバマゼピン	サンファーマ
[採用]テトラミド錠10mg	内	ミアンセリン塩酸塩	オルガノン
[限定]デパケンR錠100mg	内	バルプロ酸ナトリウム	日医工
[採用]デパケンR錠200mg	内	バルプロ酸ナトリウム	日医工
[限定]デパケン細粒40%	内	バルプロ酸ナトリウム	日医工
[採用]デパケン錠200mg	内	バルプロ酸ナトリウム	日医工
[採用]デパケンシロップ5%	内	バルプロ酸ナトリウム	日医工
[院外]デパス錠0.5mg	内	エチゾラム	田辺ファーマ
[院外]デパス錠1mg	内	エチゾラム	田辺ファーマ
[採用]デプロメール錠25	内	フルボキサミンマレイン酸塩	Meiji Seika ファルマ
[採用]デュロキセチンOD錠20mg「ニプロ」	内	デュロキセチン塩酸塩	ニプロ
[採用]ドグマチール細粒10%	内	スルピリド	日医工
[採用]トフラニール錠10mg	内	イミプラミン塩酸塩	アルフレッサP
[採用]トフラニール錠25mg	内	イミプラミン塩酸塩	アルフレッサP
[採用]トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」	内	トラゾドン塩酸塩	共和薬工
[採用]トリプタノール錠10	内	アミトリプチリン塩酸塩	日医工
[採用]トリプタノール錠25	内	アミトリプチリン塩酸塩	日医工
[採用]ノバミン錠5mg	内	プロクロルペラジンマレイン酸塩	共和薬工
[限定]バルプロ酸ナトリウムシロップ5%「DSP」	内	バルプロ酸ナトリウム	住友ファーマ
[採用]パロキセチン錠10mg「明治」	内	パロキセチン塩酸塩水和物	Meiji Seika ファルマ
[採用]パロキセチン錠20mg「明治」	内	パロキセチン塩酸塩水和物	Meiji Seika ファルマ
[採用]ハロマンズ注100mg	注	ハロペリドールデカン酸エステル	クリニジェン
[採用]ピーゼットシー散1%	内	ペルフェナジンフェンジブ酸塩	田辺ファーマ
[採用]ピーゼットシー糖衣錠4mg	内	ペルフェナジンマレイン酸塩	田辺ファーマ
[限定]ピバンセカプセル30mg	内	リスデキサソフェタミンメシル酸塩	武田
[採用]ヒルナミン細粒10%	内	レボメプロマジンマレイン酸塩	共和薬工

117 精神神経用剤

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[採用]ヒルナミン錠(25mg)	内	レボメプロマジンマレイン酸塩	共和薬工
[採用]ヒルナミン錠(5mg)	内	レボメプロマジンマレイン酸塩	共和薬工
[限定]フルデカシン筋注25mg	注	フルフェナジンデカン酸エステル	田辺ファーマ
[採用]ブロムペリドール錠3mg「アメル」	内	ブロムペリドール	共和薬工
[採用]ペロスピロン塩酸塩錠8mg「アメル」	内	ペロスピロン塩酸塩水和物	共和薬工
[採用]ミルナシプラン塩酸塩錠25mg「アメル」	内	ミルナシプラン塩酸塩	共和薬工
[限定]ラツグ錠40mg	内	ルラシドン塩酸塩	住友ファーマ
[採用]ラミクタール錠100mg	内	ラモトリギン	グラクソ・スミスクライン
[採用]ラミクタール錠25mg	内	ラモトリギン	グラクソ・スミスクライン
[採用]ラミクタール錠小児用2mg	内	ラモトリギン	グラクソ・スミスクライン
[採用]ラミクタール錠小児用5mg	内	ラモトリギン	グラクソ・スミスクライン
[限定]ラモトリギン錠100mg「サワイ」	内	ラモトリギン	沢井
[院外]リーゼ錠5mg	内	クロチアゼパム	田辺ファーマ
[採用]リスパダール内用液1mg/mL	内	リスベリドン	ヤンセン
[限定]リスベリドンOD錠0.5mg「アメル」	内	リスベリドン	共和薬工
[採用]リスベリドンOD錠1mg「アメル」	内	リスベリドン	共和薬工
[採用]リスベリドンOD錠2mg「アメル」	内	リスベリドン	共和薬工
[採用]リスベリドン内用液1mg/mL「トーワ」	内	リスベリドン	東和薬品
[採用]ルジオミール錠10mg	内	マプロチリン塩酸塩	サンファーマ
[採用]ルジオミール錠25mg	内	マプロチリン塩酸塩	サンファーマ
[採用]レキササティOD錠0.5mg	内	ブレクスピプラゾール	大塚製薬
[限定]レキササティOD錠1mg	内	ブレクスピプラゾール	大塚製薬
[採用]レクサプロ錠10mg	内	エスシタロプラムシュウ酸塩	持田
[院外]レスリン錠25	内	トラゾドン塩酸塩	オルガノン
[採用]レメロン錠15mg	内	ミルタザピン	オルガノン
[採用]ロドピン錠25mg	内	ゾテピン	LTLファーマ
[採用]ロナセン錠4mg	内	プロナンセリン	住友ファーマ
[限定]ロナセンテープ40mg	外	プロナンセリン	住友ファーマ

118 総合感冒剤

118 総合感冒剤

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[採用]PL配合顆粒	内	サリチルアミド\アセトアミノフェン\無水カフェイン\プロメタジンメチレンジサリチル酸塩	塩野義

119 その他の中枢神経系用薬

119 その他の中枢神経系用薬

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[限定]アイモビーグ皮下注70mgペン	注	エレヌマブ(遺伝子組換え)	アムジェン
[採用]アジオピ皮下注225mgオートインジェクター	注	フレマネズマブ(遺伝子組換え)	大塚製薬
[限定]アジオピ皮下注225mgシリンジ	注	フレマネズマブ(遺伝子組換え)	大塚製薬
[院外]アリドネパッチ27.5mg	外	ドネベジル	興和
[院外]アリドネパッチ55mg	外	ドネベジル	興和
[採用]イクセロンパッチ13.5mg	外	リバスチグミン	ノバルティスP
[採用]イクセロンパッチ18mg	外	リバスチグミン	ノバルティスP
[採用]イクセロンパッチ4.5mg	外	リバスチグミン	ノバルティスP
[採用]イクセロンパッチ9mg	外	リバスチグミン	ノバルティスP
[採用]エダラボン点滴静注30mg「NP」	注	エダラボン	ニプロ
[採用]エムガルティ皮下注120mgオートインジェクター	注	ガルカネズマブ(遺伝子組換え)	第一三共
[限定]ガラントアミンOD錠4mg「DSEP」	内	ガラントアミン臭化水素酸塩	第一三共エスファ
[限定]ケシンブタ皮下注20mgペン	注	オフアツムマブ(遺伝子組換え)	ノバルティスP
[限定]コレアジン錠12.5mg	内	テトラベナジン	アルフレッサP
[院外]セレジストOD錠5mg	内	タルチレリン水和物	田辺ファーマ
[限定]タイサブリア点滴静注300mg	注	ナタリズマブ(遺伝子組換え)	バイオジェン]
[採用]タウリン散98%「大正」	内	タウリン	大正製薬
[採用]タリージェOD錠10mg	内	ミロガバリンベシル酸塩	第一三共
[採用]タリージェOD錠5mg	内	ミロガバリンベシル酸塩	第一三共
[採用]タルチレリンOD錠5mg「アメル」	内	タルチレリン水和物	共和薬工
[採用]デエビゴ錠5mg	内	レンボレキサント	エーザイ
[院外]テクフィデラカプセル120mg	内	フマル酸ジメチル	バイオジェン]
[院外]テクフィデラカプセル240mg	内	フマル酸ジメチル	バイオジェン]
[採用]デュロキセチンOD錠20mg「ニプロ」	内	デュロキセチン塩酸塩	ニプロ
[採用]ドネベジル塩酸塩OD錠3mg「明治」	内	ドネベジル塩酸塩	Meiji Seika ファルマ
[採用]ドネベジル塩酸塩OD錠5mg「明治」	内	ドネベジル塩酸塩	Meiji Seika ファルマ
[限定]ナルティークOD錠75mg	内	リメゲバント硫酸塩水和物	ファイザー
[限定]ニュープロパッチ13.5mg	外	ロチゴチン	大塚製薬
[限定]ニュープロパッチ18mg	外	ロチゴチン	大塚製薬
[採用]ニュープロパッチ4.5mg	外	ロチゴチン	大塚製薬
[採用]ニュープロパッチ9mg	外	ロチゴチン	大塚製薬
[採用]ビ・シフロール錠0.5mg	内	プラミペキソール塩酸塩水和物	日本ベーリンガー
[採用]プレガバリンOD錠25mg「VTRS」	内	プレガバリン	ヴィアトリス
[採用]プレガバリンOD錠75mg「VTRS」	内	プレガバリン	ヴィアトリス
[採用]プロチレリン酒石酸塩注射液0.5mg「SW」	注	プロチレリン酒石酸塩水和物	沢井
[採用]ベルソムラ錠10mg	内	スポレキサント	第一三共

119 その他の中枢神経系用薬

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[採用]ベルソムラ錠15mg	内	スボレキサント	第一三共
[採用]ベルソムラ錠20mg	内	スボレキサント	第一三共
[採用]メマンチン塩酸塩OD錠20mg「DSEP」	内	メマンチン塩酸塩	第一三共エスファ
[採用]メマンチン塩酸塩OD錠5mg「DSEP」	内	メマンチン塩酸塩	第一三共エスファ
[院外]メラトベル顆粒小児用0.2%	内	メラトニン	ノーベルファーマ
[限定]メラトベル錠小児用1mg	内	メラトニン	ノーベルファーマ
[限定]ラジカット注30mg	注	エダラボン	田辺ファーマ
[限定]ラジカット内用懸濁液2.1%	内	エダラボン	田辺ファーマ
[採用]ラメルテオン錠8mg「武田テバ」	内	ラメルテオン	武田
[限定]リバスチグミンテープ13.5mg「DSEP」	外	リバスチグミン	第一三共エスファ
[限定]リバスチグミンテープ18mg「DSEP」	外	リバスチグミン	第一三共エスファ
[限定]リバスチグミンテープ4.5mg「DSEP」	外	リバスチグミン	第一三共エスファ
[限定]リバスチグミンテープ9mg「DSEP」	外	リバスチグミン	第一三共エスファ
[院外]リリカOD錠25mg	内	プレガバリン	ヴィアトリス
[院外]リリカOD錠75mg	内	プレガバリン	ヴィアトリス
[採用]リルゾール錠50mg「AA」	内	リルゾール	武田
[院外]レイボー錠100mg	内	ラスミジタンコハク酸塩	第一三共
[院外]レイボー錠50mg	内	ラスミジタンコハク酸塩	第一三共
[限定]レグナイト錠300mg	内	ガバペンチン エナカルビル	アステラス
[限定]レケンピ点滴静注200mg	注	レカナマブ(遺伝子組換え)	エーザイ
[限定]レケンピ点滴静注500mg	注	レカナマブ(遺伝子組換え)	エーザイ
[限定]レミッチOD錠2.5 μ g	内	ナルフラフィン塩酸塩	鳥居
[採用]レミニールOD錠4mg	内	ガラントミン臭化水素酸塩	太陽P
[採用]レミニールOD錠8mg	内	ガラントミン臭化水素酸塩	太陽P
[限定]ロゼバラミン筋注用25mg	注	メコバラミン	エーザイ

121 局所麻酔剤

121 局所麻酔剤

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[採用]アナペイン注2mg/mL(100mL)	注	ロピバカイン塩酸塩水和物	サンド
[採用]エムラクリーム	外	リドカイン\プロピトカイン	佐藤製薬
[採用]エムラパッチ	外	リドカイン\プロピトカイン	佐藤製薬
[採用]カルボカインアンプル注2%(5mL)	注	メピバカイン塩酸塩	サンド
[採用]キシロカイン液「4%」	外	リドカイン塩酸塩	サンド
[採用]キシロカインゼリー2%	外	リドカイン塩酸塩	サンド
[採用]キシロカイン注射液「0.5%」エピレナミン(1:100,000)含有	注	リドカイン塩酸塩\アドレナリン(エピネフリン)	サンド
[採用]キシロカイン注射液「1%」エピレナミン(1:100,000)含有	注	リドカイン塩酸塩\アドレナリン(エピネフリン)	サンド
[採用]キシロカイン注射液「2%」エピレナミン(1:80,000)含有	注	リドカイン塩酸塩\アドレナリン(エピネフリン)	サンド
[採用]キシロカイン注シリンジ1%	注	リドカイン塩酸塩	サンド
[採用]キシロカイン注ポリアンプ0.5%(10mL)	注	リドカイン塩酸塩	サンド
[採用]キシロカイン注ポリアンプ1%(10mL)	注	リドカイン塩酸塩	サンド
[採用]キシロカインビスカス2%	内	リドカイン塩酸塩	サンド
[採用]キシロカインポンプスプレー8%	外	リドカイン	サンド
[採用]ボプスカイン0.5%注50mg/10mL	注	レボプロピバカイン塩酸塩	丸石
[採用]マーカイン注脊麻用0.5%高比重	注	プロピバカイン塩酸塩水和物	サンド
[採用]マーカイン注脊麻用0.5%等比重	注	プロピバカイン塩酸塩水和物	サンド
[採用]リドカインテープ18mg「NP」	外	リドカイン	ニプロ
[採用]ロピバカイン塩酸塩0.75%注150mg/20mL「テルモ」	注	ロピバカイン塩酸塩水和物	テルモ

122 骨格筋弛緩剤

122 骨格筋弛緩剤

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[採用]スキサメトニウム注40「マルイシ」	注	スキサメトニウム塩化物水和物	丸石
[採用]ダントリウムカプセル25mg	内	ダントロレンナトリウム水和物	オーファンバシフィック
[採用]ダントリウム静注用20mg	注	ダントロレンナトリウム水和物	オーファンバシフィック
[限定]ボトックス注用100単位	注	A型ボツリヌス毒素	グラクソ・スミスクライン
[限定]ボトックス注用50単位	注	A型ボツリヌス毒素	グラクソ・スミスクライン
[採用]ロクロニウム臭化物静注液 50mg/5.0mL「マルイシ」	注	ロクロニウム臭化物	丸石

123 自律神経剤

123 自律神経剤

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[採用]アトワゴリバース静注シリンジ6mL	注	ネオスチグミンメチル硫酸塩\アトロピン硫酸塩水和物	テルモ
[採用]ウブレチド錠5mg	内	ジスチグミン臭化物	鳥居
[採用]オピソート注射用0.1g	注	アセチルコリン塩化物	アルフレッサP
[採用]グランダキシシ錠50	内	トフィソパム	持田
[限定]プロ・バンサイン錠15mg	内	プロバンテリン臭化物	ファイザー
[採用]ベサコリン散5%	内	バタネコール塩化物	エーザイ
[限定]マイテラーゼ錠10mg	内	アンベノニウム塩化物	アルフレッサP
[採用]メスチノン錠60mg	内	ピリドスチグミン臭化物	共和薬工
[限定]ワゴスチグミン注0.5mg	注	ネオスチグミンメチル硫酸塩	共和薬工
[限定]ワゴスチグミン注2mg	注	ネオスチグミンメチル硫酸塩	共和薬工

124 鎮けい剤

124 鎮けい剤

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[採用]アトロピン注0.05%シリンジ「テルモ」(1mL)	注	アトロピン硫酸塩水和物	テルモ
[採用]アトロピン硫酸塩水和物「ホエイ」原末	内	アトロピン硫酸塩水和物	ヴィアトリス
[採用]アトロピン硫酸塩注0.5mg「フソー」	注	アトロピン硫酸塩水和物	扶桑
[採用]エペリゾン塩酸塩錠50mg「トーワ」	内	エペリゾン塩酸塩	東和薬品
[採用]コスパン錠80mg	内	フロプロピオン	エーザイ
[限定]ズファジラン筋注5mg	注	イソクスプリン塩酸塩	アルフレッサP
[採用]ズファジラン錠10mg	内	イソクスプリン塩酸塩	アルフレッサP
[採用]ダクチル錠50mg	内	ピペリドレート塩酸塩	キッセイ
[採用]チザニジン錠1mg「日医工」	内	チザニジン塩酸塩	日医工
[採用]パバベリン塩酸塩注40mg「日医工」	注	パバベリン塩酸塩	日医工
[採用]ブスコパン錠10mg	内	ブチルスコポラミン臭化物	サノフィ
[採用]ブスコパン注20mg	注	ブチルスコポラミン臭化物	サノフィ
[院外]ミオナール錠50mg	内	エペリゾン塩酸塩	科研
[採用]リオレサル錠5mg	内	バクロフェン	サンファーマ
[採用]硫酸Mg補正液1mEq/mL	注	硫酸マグネシウム水和物	大塚製薬

125 発汗剤, 止汗剤

125 発汗剤, 止汗剤

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[院外]アポハイドローション20%	外	オキシブチニン塩酸塩	久光
[限定]エクロックゲル5%	外	ソフピロニウム臭化物	科研
[限定]ラビフォートワイブ2.5%	外	グリコピロニウムトシル酸塩水和物	マルホ

129 その他の末梢神経系用薬

129 その他の末梢神経系用薬

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[限定]コルスバ静注透析用シリンジ25.0 μ g	注	ジフェリケフェリン酢酸塩	キッセイ
[限定]サレドカプセル100	内	サリドマイド	藤本製薬
[限定]サレドカプセル50	内	サリドマイド	藤本製薬
[限定]ビンダケルカプセル20mg	内	タファミジスメグルミン	ファイザー
[限定]ファダプス錠10mg	内	アミファンプリジリン酸塩	ダイドーP

131 眼科用剤

131 眼科用剤

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[採用]アイオピジンUD点眼液1%	外	アブラクロニジン塩酸塩	クリニジェン
[採用]アイファガン点眼液0.1%	外	ブリモニジン酒石酸塩	武田
[採用]アイラミド配合懸濁性点眼液	外	ブリモニジン酒石酸塩\プリンゾラミド	武田
[採用]アイリーア8mg硝子体内注射用キット 114.3mg/mL	注	アフリバルセプト(遺伝子組換え)	参天
[採用]アイリーア硝子体内注射用キット 40mg/mL	注	アフリバルセプト(遺伝子組換え)	参天
[採用]アジマイシン点眼液1%<製造番号 R008以降>	外	アジスロマイシン水和物	武田
[限定]アゾルガ配合懸濁性点眼液	外	プリンゾラミド\チモロールマレイン酸塩	ノバルティスP
[採用]アダプチノール錠5mg	内	ヘレニエン	バイエル薬品
[採用]日点アトロピン点眼液1%	外	アトロピン硫酸塩水和物	ロートニッテン
[採用]アトロピン硫酸塩水和物「ホエイ」原末	内	アトロピン硫酸塩水和物	ヴィアトリス
[採用]アフリバルセプト硝子体内注射用キット 40mg/mL「バイエル」	注	アフリバルセプト(遺伝子組換え)	参天
[採用]アレジオン眼瞼クリーム0.5%	外	エビナスチン塩酸塩	参天
[院外]エイゾプト懸濁性点眼液1%	外	プリンゾラミド	ノバルティスP
[採用]エイバリス点眼液0.002%	外	オミデネバグ イソプロピル	参天
[採用]エビナスチン塩酸塩LX点眼液0.1%「 SEC」	外	エビナスチン塩酸塩	参天
[採用]オロパタジン点眼液0.1%「サンド」	外	オロパタジン塩酸塩	サンド
[採用]ガチフロ点眼液0.3%	外	ガチフロキサシン水和物	武田
[採用]カルテオロール塩酸塩LA点眼液2%「 わかもと」	外	カルテオロール塩酸塩	わかもと
[院外]キサラタン点眼液0.005%	外	ラタノプロスト	ヴィアトリス
[採用]キシロカイン点眼液4%	外	リドカイン塩酸塩	サンド
[採用]グラアルファ配合点眼液	外	リパスジル塩酸塩水和物\ブリモニジン酒石 酸塩	興和
[採用]グラナテック点眼液0.4%	外	リパスジル塩酸塩水和物	興和
[院外]クラビット点眼液1.5%	外	レボフロキサシン水和物	参天
[採用]グリセオール注(200mL)	注	濃グリセリン\果糖	太陽P
[院外]コゾプト配合点眼液	外	ドルゾラミド塩酸塩\チモロールマレイン酸塩	参天
[限定]コゾプトミニ配合点眼液	外	ドルゾラミド塩酸塩\チモロールマレイン酸塩	参天
[採用]サイプレジン1%点眼液	外	シクロペントラート塩酸塩	参天
[院外]ザラカム配合点眼液	外	ラタノプロスト\チモロールマレイン酸塩	ヴィアトリス
[採用]サンコバ点眼液0.02%	外	シアノコバラミン	参天
[採用]サンドールP点眼液	外	トロピカミド\フェニレフリン塩酸塩	ロートニッテン
[採用]サンピロ点眼液2%	外	ピロカルピン塩酸塩	参天
[採用]ジクアスLX点眼液3%	外	ジクアホソルナトリウム	参天
[採用]スコピゾル眼科用液	外	ヒドロキシエチルセルロース\塩化ナトリウム \塩化カリウム\乾燥炭酸ナトリウム\リン酸	武田

131 眼科用剤

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
		水素ナトリウム水和物\ホウ酸	
[採用]セタネオ点眼液0.002%	外	セベタプロスト	参天
[採用]ゾビラックス眼軟膏3%	外	アシクロビル	参天
[限定]タブロス点眼液0.0015%	外	タフルプロスト	参天
[限定]タブロスミニ点眼液0.0015%	外	タフルプロスト	参天
[採用]タリビッド眼軟膏0.3%	外	オフロキサシン	参天
[限定]タリムス点眼液0.1%	外	タクロリムス水和物	武田
[採用]ディスコビスク1.0眼粘弾剤	外	精製ヒアルロン酸ナトリウム\コンドロイチン硫酸エステルナトリウム	日本アルコン
[限定]トブラシン点眼液0.3%	外	トブラマイシン	日東メディック
[採用]ドルモロール配合点眼液「日点」	外	ドルゾラミド塩酸塩\チモロールマレイン酸塩	ロートニッテン
[採用]ネオンネジンコーワ5%点眼液	外	フェニレフリン塩酸塩	興和
[限定]ネオメドロールEE軟膏	外	フラジオマイシン硫酸塩\メチルプレドニゾロン	ファイザー
[限定]ネパナック懸濁性点眼液0.1%	外	ネパフェナク	ノバルティスP
[院外]パタノール点眼液0.1%	外	オロパタジン塩酸塩	協和キリン
[採用]バビースモ硝子体内注射用キット 120mg/mL	注	ファリシマブ(遺伝子組換え)	中外製薬
[採用]ヒアルロン酸Na0.85眼粘弾剤1%「生化学」	外	精製ヒアルロン酸ナトリウム	参天
[採用]ヒアレイン点眼液0.1%	外	精製ヒアルロン酸ナトリウム	参天
[限定]ヒアレインミニ点眼液0.1%	外	精製ヒアルロン酸ナトリウム	参天
[採用]ビーエスエスプラス500眼灌流液 0.0184%	外	オキシグルタチオン	日本アルコン
[採用]ヒーロンV眼粘弾剤2.3%シリンジ0.6mL	外	精製ヒアルロン酸ナトリウム	エイエムオーJ
[採用]ビスコート0.5眼粘弾剤	外	精製ヒアルロン酸ナトリウム\コンドロイチン硫酸エステルナトリウム	日本アルコン
[採用]ビスダイン静注用15mg	注	ベルテボルフィン	チェブラファーム
[採用]ピマリシン点眼液5%「センジュ」	外	ピマリシン	武田
[限定]プリピナ点眼液0.5mg/mL	外	ナファゾリン硝酸塩	日新製薬
[採用]プリンゾラミド懸濁性点眼液1%「サンド」	外	プリンゾラミド	サンド
[採用]フルメロン点眼液0.1%	外	フルオロメロン	参天
[限定]プレドニン眼軟膏	外	プレドニゾン酢酸エステル	塩野義
[院外]ブロナック点眼液0.1%	外	ブロムフェナクナトリウム水和物	武田
[採用]ブロムフェナクNa点眼液0.1%「ニットー」	外	ブロムフェナクナトリウム水和物	日東メディック
[採用]ベオビュ硝子体内注射用キット 120mg/mL	注	プロルシズマブ(遺伝子組換え)	ノバルティスP
[採用]ベストロン点眼用0.5%	外	セフメノキシム塩酸塩	武田
[限定]ベタメタゾンリン酸エステルNa・PF眼耳鼻科用液0.1%「日点」	外	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム	ロートニッテン
[採用]ベノキシル点眼液0.4%	外	オキシブプロカイン塩酸塩	参天

131 眼科用剤

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[採用]マイトマイシン眼科外用液用2mg	外	マイトマイシンC	協和キリン
[採用]マキュエイド眼注用40mg	注	トリアムシロロンアセトニド	わかもと
[院外]ミケランLA点眼液2%	外	カルテオロール塩酸塩	大塚製薬
[採用]ミケルナ配合点眼液	外	カルテオロール塩酸塩\ラタノプロスト	大塚製薬
[採用]ミドリンM点眼液0.4%	外	トロピカミド	参天
[採用]ムコスタ点眼液UD2%	外	レバミピド	大塚製薬
[採用]ラタチモ配合点眼液「ニットー」	外	ラタノプロスト\チモロールマレイン酸塩	日東メディック
[採用]ラタノプロスト点眼液0.005%「ニットー」	外	ラタノプロスト	日東メディック
[採用]ラニビズマブBS硝子体内注射用キット 10mg/mL「センジュ」	注	ラニビズマブ(遺伝子組換え)	武田
[限定]リザベン点眼液0.5%	外	トラニラスト	キッセイ
[採用]点眼・点鼻用リンデロンA液	外	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム\ フラジオマイシン硫酸塩	塩野義
[採用]眼・耳科用リンデロンA軟膏	外	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム\ フラジオマイシン硫酸塩	塩野義
[採用]リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1%	外	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム	塩野義
[採用]ルミガン点眼液0.03%	外	ビマトプロスト	武田
[採用]レボフロキサシン点眼液0.5%「ニットー」	外	レボフロキサシン水和物	日東メディック
[採用]レボフロキサシン点眼液1.5%「日点」	外	レボフロキサシン水和物	ロートニッテン

132 耳鼻科用剤

132 耳鼻科用剤

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[院外]アラミスト点鼻液27.5 μ g56噴霧用	外	フルチカゾンフランカルボン酸エステル	グラクソ・スミスクライン
[採用]エリザス点鼻粉末200 μ g28噴霧用	外	デキサメタゾンシベシル酸エステル	日本新薬
[採用]コールタイジン点鼻液	外	テトラヒドロリン塩酸塩\ブレドニゾロン	陽進堂ホールディングス
[採用]ジオクチルソジウムスルホサクシネート 耳科用液5%「CEO」	外	ジオクチルソジウムスルホサクシネート	武田
[採用]タリビッド耳科用液0.3%	外	オフロキサシン	アルフレッサP
[院外]ナゾネックス点鼻液50 μ g112噴霧用	外	モメタゾンフランカルボン酸エステル水和物	オルガン
[採用]プリピナ液0.05%	外	ナファゾリン硝酸塩	日新製薬
[採用]フルチカゾンフランカルボン酸エステル 点鼻液27.5 μ g「武田テバ」56噴霧用	外	フルチカゾンフランカルボン酸エステル	武田
[限定]バクロメタゾン鼻用パウダー25 μ g「トロー ワ」	外	バクロメタゾンプロピオン酸エステル	東和薬品
[採用]ベストロン耳鼻科用1%	外	セフメノキシム塩酸塩	武田
[限定]ベタメタゾンリン酸エステルNa・PF眼耳 鼻科用液0.1%「日点」	外	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム	ロートニッテン
[採用]モメタゾン点鼻液50 μ g「杏林」112噴霧 用	外	モメタゾンフランカルボン酸エステル水和物	杏林
[採用]リボスチン点鼻液0.025mg112噴霧用	外	レボカバステチン塩酸塩	日本新薬
[採用]点眼・点鼻用リンデロンA液	外	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム\フラジ オマイシン硫酸塩	塩野義
[採用]眼・耳科用リンデロンA軟膏	外	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム\フラジ オマイシン硫酸塩	塩野義
[採用]リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1%	外	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム	塩野義

133 鎮暈劑

133 鎮暈劑

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[採用]イフェンプロジル酒石酸塩錠20mg「日医工」	内	イフェンプロジル酒石酸塩	日医工
[採用]ジフェニドール塩酸塩錠25mg「NIG」	内	ジフェニドール塩酸塩	日医工
[院外]セファドール錠25mg	内	ジフェニドール塩酸塩	日本新薬
[院外]セロクラール錠20mg	内	イフェンプロジル酒石酸塩	日医工
[採用]ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「日医工P」	内	ベタヒスチンメシル酸塩	日医工
[院外]メリスロン錠6mg	内	ベタヒスチンメシル酸塩	科研

190 その他の神経系及び感覚器用医薬品

190 その他の神経系及び感覚器用医薬品

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[採用]メキシチールカプセル100mg	内	メキシレチン塩酸塩	太陽P
[採用]メキシチールカプセル50mg	内	メキシレチン塩酸塩	太陽P

211 強心剤

211 強心剤

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[採用]イノバン注0.3%シリンジ	注	ドパミン塩酸塩	テルモ
[採用]エホチール注10mg	注	エチレフリン塩酸塩	サノフィ
[限定]カフェイン水和物原末「マルイシ」	内	カフェイン水和物	丸石
[限定]カルゲート錠10	内	デノパミン	田辺ファーマ
[採用]ジギラノゲン注0.4mg	注	デスラノシド	ネオクリティケア
[採用]ジゴシン錠0.25mg	内	ジゴキシソ	太陽P
[採用]タウリン散98%「大正」	内	タウリン	大正製薬
[採用]ドパミン塩酸塩点滴静注100mg「NP」	注	ドパミン塩酸塩	ニプロ
[採用]ドパミン塩酸塩点滴静注液600mgバッグ「NIG」	注	ドパミン塩酸塩	日医工
[採用]ドブタミン塩酸塩点滴静注液100mg「サファイ」	注	ドブタミン塩酸塩	沢井
[採用]ドブタミン持続静注150mgシリンジ「テルモ」	注	ドブタミン塩酸塩	テルモ
[採用]ネオフィリン注250mg	注	アミノフィリン水和物	エーザイ
[限定]ノイキノン錠10mg	内	ユビデカレノン	エーザイ
[限定]ハーフジゴキシソKY錠0.125	内	ジゴキシソ	トーアエイヨー
[採用]ピモベンダン錠1.25mg「TE」	内	ピモベンダン	トーアエイヨー
[限定]プロタノールS錠15mg	内	dl-イソプレナリン塩酸塩	興和
[採用]プロタノールL注0.2mg	注	l-イソプレナリン塩酸塩	興和
[採用]ミルリノン注10mg「タカタ」	注	ミルリノン	高田
[採用]ラニラピッド錠0.05mg	内	メチルジゴキシソ	中外製薬
[採用]レスピア静注・経口液60mg	注	無水カフェイン	ノーバルファーマ
[採用]エフェドリン「ナガキ」注射液40mg	注	エフェドリン塩酸塩	日医工

212 不整脈用剤

212 不整脈用剤

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[限定]アスペノンカプセル20	内	アプリンジン塩酸塩	バイエル薬品
[採用]アミオダロン塩酸塩静注150mg「TE」	注	アミオダロン塩酸塩	トーアエイヨー
[採用]アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg「TE」	内	アミオダロン塩酸塩	トーアエイヨー
[採用]アミサリン注200mg	注	プロカインアミド塩酸塩	アルフレッサP
[採用]アロチノロール塩酸塩錠10mg「DSP」	内	アロチノロール塩酸塩	住友ファーマ
[限定]アロチノロール塩酸塩錠5mg「DSP」	内	アロチノロール塩酸塩	住友ファーマ
[採用]インデラル錠10mg	内	プロプラノロール塩酸塩	太陽P
[採用]インデラル注射液2mg	注	プロプラノロール塩酸塩	太陽P
[採用]オノアクト点滴静注用50mg	注	ランジオロール塩酸塩	小野薬品
[採用]キニジン硫酸塩錠100mg「VTRS」	内	キニジン硫酸塩水和物	ヴィアトリス
[採用]コアベータ静注用12.5mg	注	ランジオロール塩酸塩	小野薬品
[院外]サンリズムカプセル25mg	内	ピルシカイニド塩酸塩水和物	第一三共
[採用]サンリズム注射液50	注	ピルシカイニド塩酸塩水和物	第一三共
[限定]シベノール錠100mg	内	シベンゾリンコハク酸塩	トーアエイヨー
[限定]シベノール錠50mg	内	シベンゾリンコハク酸塩	トーアエイヨー
[限定]シンビット静注用50mg	注	ニフェラント塩酸塩	トーアエイヨー
[採用]セロケン錠20mg	内	メブプロロール酒石酸塩	太陽P
[限定]ソタロール塩酸塩錠40mg「TE」	内	ソタロール塩酸塩	トーアエイヨー
[採用]タンボコール錠50mg	内	フレカイニド酢酸塩	エーザイ
[採用]タンボコール静注50mg	注	フレカイニド酢酸塩	エーザイ
[採用]ナディック錠30mg	内	ナドロール	住友ファーマ
[採用]ビソプロロールフマル酸塩錠0.625mg「DSEP」	内	ビソプロロールフマル酸塩	第一三共エスファ
[採用]ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「DSEP」	内	ビソプロロールフマル酸塩	第一三共エスファ
[採用]ビソプロロールフマル酸塩錠5mg「DSEP」	内	ビソプロロールフマル酸塩	第一三共エスファ
[採用]ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「サワイ」	内	ピルシカイニド塩酸塩水和物	沢井
[採用]プロノン錠150mg	内	プロパフェノン塩酸塩	トーアエイヨー
[採用]ベプリコール錠50mg	内	ベプリジル塩酸塩水和物	オルガン
[採用]小児用ミケラン細粒0.2%	内	カルテオロール塩酸塩	大塚製薬
[限定]ミケラン錠5mg	内	カルテオロール塩酸塩	大塚製薬
[院外]メインテート錠0.625mg	内	ビソプロロールフマル酸塩	田辺ファーマ
[院外]メインテート錠2.5mg	内	ビソプロロールフマル酸塩	田辺ファーマ
[院外]メインテート錠5mg	内	ビソプロロールフマル酸塩	田辺ファーマ
[採用]メキシチールカプセル100mg	内	メキシレチン塩酸塩	太陽P
[採用]メキシチールカプセル50mg	内	メキシレチン塩酸塩	太陽P
[採用]リスモダンR錠150mg	内	ジソピラミドリン酸塩	チェプラファーム

212 不整脈用剤

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[採用]リスモダンカプセル50mg	内	ジソピラミド	チェブラファーム
[採用]リドカイン静注用2%シリンジ「テルモ」	注	リドカイン	テルモ
[採用]リドカイン点滴静注液1%「タカタ」	注	リドカイン	高田
[採用]ワソラン静注5mg	注	ベラパミル塩酸塩	エーザイ

213 利尿剤

213 利尿剤

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[採用]アゾセミド錠30mg「DSEP」	内	アゾセミド	第一三共エスファ
[院外]アルダクトンA錠25mg	内	スピロラクトン	ファイザー
[採用]イソパイドシロップ70%分包30mL	内	イソソルビド	興和
[採用]カンレノ酸カリウム静注用200mg「サワイ」	注	カンレノ酸カリウム	沢井
[限定]サムスカOD錠15mg	内	トルバプタン	大塚製薬
[限定]サムスカOD錠30mg	内	トルバプタン	大塚製薬
[採用][限定]サムスカOD錠7.5mg	内	トルバプタン	大塚製薬
[採用]サムタス点滴静注用8mg	注	トルバプタンリン酸エステルナトリウム	大塚製薬
[採用]スピロラクトン錠25mg「NP」	内	スピロラクトン	ニプロ
[採用]ダイアモックス錠250mg	内	アセタゾラミド	三和化学
[採用]ダイアモックス注射用500mg	注	アセタゾラミドナトリウム	三和化学
[限定]ダイアモックス末	内	アセタゾラミド	三和化学
[限定]トラセミドOD錠4mg「TE」	内	トラセミド	トーアエイヨー
[限定]トルバプタンOD錠15mg「オーツカ」	内	トルバプタン	大塚製薬
[採用]トルバプタンOD錠7.5mg「オーツカ」	内	トルバプタン	大塚製薬
[院外]ヒドロクロロチアジド錠12.5mg「トーフ」	内	ヒドロクロロチアジド	東和薬品
[採用]フルイトラン錠2mg	内	トリクロルメチアジド	塩野義
[採用]フロセミド錠20mg「NP」	内	フロセミド	ニプロ
[採用]フロセミド錠40mg「NP」	内	フロセミド	ニプロ
[採用]フロセミド注20mg「NIG」	注	フロセミド	日医工
[院外]ラシックス錠20mg	内	フロセミド	東和薬品
[院外]ラシックス錠40mg	内	フロセミド	東和薬品

214 血圧降下剤

214 血圧降下剤

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[院外]アーチスト錠2.5mg	内	カルベジロール	第一三共
[採用]アーチスト錠20mg	内	カルベジロール	第一三共
[採用]アジルサルタン錠20mg「武田テバ」	内	アジルサルタン	武田
[院外]アジルバ錠20mg	内	アジルサルタン	武田
[院外]アテレック錠10	内	シルニジピン	持田
[院外]アバプロ錠100mg	内	イルベサルタン	住友ファーマ
[限定]アプレグリン錠10mg	内	ヒドララジン塩酸塩	サンファーマ
[限定]アムバロ配合錠「サンド」	内	バルサルタン\アムロジピンベシル酸塩	サンド
[採用]アルドメット錠250	内	メチルドパ水和物	ミノファージェン
[採用]イルベサルタン錠100mg「DSPB」	内	イルベサルタン	住友ファーマ
[採用]エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「EMEC」	内	エナラプリルマレイン酸塩	日医工
[採用]エブランチルカプセル15mg	内	ウラピジル	三和化学
[採用]エンレスト錠100mg	内	サクビトリルバルサルタンナトリウム水和物	ノバルティスP
[採用]エンレスト錠200mg	内	サクビトリルバルサルタンナトリウム水和物	ノバルティスP
[採用]エンレスト錠50mg	内	サクビトリルバルサルタンナトリウム水和物	ノバルティスP
[採用]オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」	内	オルメサルタン メドキシミル	第一三共エスファ
[院外]オルメテックOD錠20mg	内	オルメサルタン メドキシミル	第一三共
[採用][限定]カタプレス錠75 μg	内	クロニジン塩酸塩	Medical Parkland
[採用][限定]カプトリル錠12.5mg	内	カプトプリル	アルフレッサP
[採用]カルブロック錠16mg	内	アゼルニジピン	第一三共
[採用]カルベジロール錠10mg「DSEP」	内	カルベジロール	第一三共エスファ
[採用]カルベジロール錠2.5mg「サワイ」	内	カルベジロール	沢井
[採用]カンデサルタン錠8mg「あすか」	内	カンデサルタン シレキセチル	武田
[採用]シルニジピン錠10mg「サワイ」	内	シルニジピン	沢井
[採用]セララ錠50mg	内	エブレレン	ヴィアトリス
[限定]セレクトール錠100mg	内	セリプロロール塩酸塩	日本新薬
[採用]セロケン錠20mg	内	メプロロール酒石酸塩	太陽P
[採用]タナトリル錠5	内	イミダプリル塩酸塩	田辺ファーマ
[限定]ディオバン錠80mg	内	バルサルタン	ノバルティスP
[採用]テルミサルタン錠40mg「DSEP」	内	テルミサルタン	第一三共エスファ
[採用]ドキサゾシン錠1mg「ニプロ」	内	ドキサゾシンメシル酸塩	ニプロ
[限定]トランデート錠50mg	内	ラベタロール塩酸塩	サンド
[採用]ナディック錠30mg	内	ナドロール	住友ファーマ
[採用]ナトリックス錠1	内	インダバミド	住友ファーマ
[採用]ニカルジピン塩酸塩注射液10mg「サワイ」	注	ニカルジピン塩酸塩	沢井
[採用]ニカルジピン塩酸塩注射液2mg「サワイ」	注	ニカルジピン塩酸塩	沢井

214 血圧降下剤

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[採用]ニトプロ持続静注液6mg	注	ニトロブリスドナトリウム水和物	丸石
[採用]ニトログリセリン静注25mg/50mLシリンジ「TE」	注	ニトログリセリン	トーアエイヨー
[院外]ニューロタン錠25mg	内	ロサルタンカリウム	オルガノン
[限定]ニューロタン錠50mg	内	ロサルタンカリウム	オルガノン
[採用]ビソプロロール4mg	外	ビソプロロール	トーアエイヨー
[院外]ヒドロクロロチアジド錠12.5mg「トーワ」	内	ヒドロクロロチアジド	東和薬品
[院外]プレミネント配合錠LD	内	ロサルタンカリウム\ヒドロクロロチアジド	オルガノン
[院外]プロプレス錠8	内	カンデサルタン シレキセチル	武田
[限定]ペリンドプリルエルブミン錠2mg「サワイ」	内	ペリンドプリルエルブミン	沢井
[限定]ペリンドプリルエルブミン錠4mg「サワイ」	内	ペリンドプリルエルブミン	沢井
[採用]ベルジピンLAカプセル40mg	内	ニカルジピン塩酸塩	LTLファーマ
[院外]ミカルディス錠40mg	内	テルミサルタン	日本ベーリンガー
[採用]ミネプロ錠2.5mg	内	エサキセレン	第一三共
[採用]ミスロール注5mg/10mL	注	ニトログリセリン	日本化薬
[限定]ラジレス錠150mg	内	アリスキレンフマル酸塩	オーファンパシフィック
[限定]リシノプリル錠5mg「サワイ」	内	リシノプリル水和物	沢井
[採用]レザルタス配合錠HD	内	オルメサルタン メドキシミル\アゼルニジピン	第一三共
[採用]レザルタス配合錠LD	内	オルメサルタン メドキシミル\アゼルニジピン	第一三共
[院外]レニベース錠5	内	エナラプリルマレイン酸塩	オルガノン
[採用]ロサルタンK錠25mg「DSEP」	内	ロサルタンカリウム	第一三共エスファ
[採用]ロサルヒド配合錠LD「トーワ」	内	ロサルタンカリウム\ヒドロクロロチアジド	東和薬品

216 血管収縮剤

216 血管収縮剤

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[院外]アマージ錠2.5mg	内	ナラトリプタン塩酸塩	グラクソ・スミスクライン
[院外]イミグラン錠50	内	スマトリプタンコハク酸塩	グラクソ・スミスクライン
[限定]イミグランキット皮下注3mg	注	スマトリプタンコハク酸塩	グラクソ・スミスクライン
[採用]イミグラン点鼻液20	外	スマトリプタン	グラクソ・スミスクライン
[採用]スマトリプタン錠50mg「SPKK」	内	スマトリプタンコハク酸塩	サンド
[院外]ゾーミッグ錠2.5mg	内	ゾルミトリプタン	沢井
[採用]ネオンネジンコーワ注1mg	注	フェニレフリン塩酸塩	興和
[採用]マクサルトルPD錠10mg	内	リザトリプタン安息香酸塩	オルガノン
[採用]メトリジン錠2mg	内	ミドドリン塩酸塩	大正製薬
[採用]レルパックス錠20mg	内	エレットリプタン臭化水素酸塩	ヴィアトリス

217 血管拡張剤

217 血管拡張剤

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[採用]アイトロール錠20mg	内	一硝酸イソソルビド	トーアエイヨー
[院外]アダラートCR錠20mg	内	ニフェジピン	バイエル薬品
[院外]アダラートCR錠40mg	内	ニフェジピン	バイエル薬品
[採用]アムロジピンOD錠2.5mg「あすか」	内	アムロジピンベシル酸塩	武田
[採用]アムロジピンOD錠5mg「あすか」	内	アムロジピンベシル酸塩	武田
[院外]アムロジンOD錠2.5mg	内	アムロジピンベシル酸塩	住友ファーマ
[院外]アムロジンOD錠5mg	内	アムロジピンベシル酸塩	住友ファーマ
[採用]エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「EMEC」	内	エナラプリルマレイン酸塩	日医工
[採用]カンデサルタン錠8mg「あすか」	内	カンデサルタン シレキセチル	武田
[採用]コニール錠4	内	ベニジピン塩酸塩	協和キリン
[院外]コメリアンコーワ錠100	内	ジラゼブ塩酸塩水和物	興和
[院外]コメリアンコーワ錠50	内	ジラゼブ塩酸塩水和物	興和
[採用]ジピリダモール散12.5%「JG」	内	ジピリダモール	日本ジェネリック
[院外]ジピリダモール錠100mg「トーワ」	内	ジピリダモール	東和薬品
[採用]ジピリダモール錠25mg「JG」	内	ジピリダモール	日本ジェネリック
[採用]硝酸イソソルビドテープ40mg「EMEC」	外	硝酸イソソルビド	日医工
[採用]ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル100mg「サワイ」	内	ジルチアゼム塩酸塩	沢井
[採用]ジルチアゼム塩酸塩注射用10mg「サワイ」	注	ジルチアゼム塩酸塩	沢井
[限定]ズファジラン筋注5mg	注	イソクスブリン塩酸塩	アルフレッサP
[採用]ズファジラン錠10mg	内	イソクスブリン塩酸塩	アルフレッサP
[限定]セバミット-R細粒2%	内	ニフェジピン	日本ジェネリック
[採用]ニコランジル錠5mg「トーワ」	内	ニコランジル	東和薬品
[採用]ニコランジル点滴静注用2mg「サワイ」	注	ニコランジル	沢井
[採用]ニコランジル点滴静注用48mg「サワイ」	注	ニコランジル	沢井
[採用]ニトロールRカプセル20mg	内	硝酸イソソルビド	エーザイ
[採用]ニトロール注5mg	注	硝酸イソソルビド	エーザイ
[採用]ニトログリセリン静注25mg/50mLシリンジ「TE」	注	ニトログリセリン	トーアエイヨー
[採用]ニトロペン舌下錠0.3mg	内	ニトログリセリン	日本化薬
[限定]ニフェジピンL錠10mg「サワイ」	内	ニフェジピン	沢井
[限定]ニフェジピンCR錠10mg「サワイ」	内	ニフェジピン	沢井
[採用]ニフェジピンCR錠20mg「サワイ」	内	ニフェジピン	沢井
[採用]ニフェジピンCR錠40mg「サワイ」	内	ニフェジピン	沢井
[採用]ハンパ注射用1000	注	カルベリチド(遺伝子組換え)	第一三共
[院外]フランドルテープ40mg	外	硝酸イソソルビド	トーアエイヨー
[院外]プロプレス錠8	内	カンデサルタン シレキセチル	武田

217 血管拡張剤

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[採用]ベラパミル塩酸塩錠40mg「JG」	内	ベラパミル塩酸塩	日本ジェネリック
[院外]ヘルベッサールRカプセル100mg	内	ジルチアゼム塩酸塩	田辺ファーマ
[採用]ミオコールスプレー0.3mg	外	ニトログリセリン	トーアエイヨー
[採用]ミスロール注5mg/10mL	注	ニトログリセリン	日本化薬
[限定]リシノプリル錠5mg「サワイ」	内	リシノプリル水和物	沢井
[院外]レニベース錠5	内	エナラプリルマレイン酸塩	オルガノン
[院外]ワソラン錠40mg	内	ベラパミル塩酸塩	エーザイ

218 高脂血症用剤

218 高脂血症用剤

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[採用]アトーゼット配合錠HD	内	エゼチミブ\アトルバスタチンカルシウム水和物	オルガノン
[採用]アトーゼット配合錠LD	内	エゼチミブ\アトルバスタチンカルシウム水和物	オルガノン
[採用]アトルバスタチン錠10mg「Me」	内	アトルバスタチンカルシウム水和物	Meファルマ
[採用]エゼチミブ錠10mg「DSEP」	内	エゼチミブ	第一三共エスファ
[院外]エパデールEMカプセル2g	内	イコサペント酸エチル	持田
[採用]エパデールS900	内	イコサペント酸エチル	持田
[採用]オメガ-3脂肪酸エチル粒状カプセル2g「武田テバ」	内	オメガ-3脂肪酸エチル	武田
[限定]クレストラン粉末44.4%	内	コレステラミン	サノフィ
[採用]コレバイン錠500mg	内	コレステミド	富士製工
[限定]コレバインミニ83%	内	コレステミド	富士製工
[限定]シンレスタール錠250mg	内	プロブコール	アルフレッサP
[院外]ゼチーア錠10mg	内	エゼチミブ	オルガノン
[院外]ネクセトール錠180mg	内	ベムベド酸	大塚製薬
[採用]パルモディアXR錠0.2mg	内	ペマフィブラート	興和
[限定]パルモディア錠0.1mg	内	ペマフィブラート	興和
[採用]ピタバスタチンCa・OD錠2mg「サワイ」	内	ピタバスタチンカルシウム	沢井
[採用]フェノフィブラート錠80mg「武田テバ」	内	フェノフィブラート	武田
[採用]プラバスタチンNa錠10mg「NS」	内	プラバスタチンナトリウム	科研
[限定]プラバスタチンNa錠5mg「NS」	内	プラバスタチンナトリウム	科研
[院外]ベザトールSR錠200mg	内	ベザフィブラート	キッセイ
[採用]ベザフィブラートSR錠200mg「サワイ」	内	ベザフィブラート	沢井
[院外]メバロチン錠10	内	プラバスタチンナトリウム	第一三共
[採用]リバゼブ配合錠HD	内	ピタバスタチンカルシウム水和物\エゼチミブ	興和
[採用]リバゼブ配合錠LD	内	ピタバスタチンカルシウム水和物\エゼチミブ	興和
[院外]リバロOD錠2mg	内	ピタバスタチンカルシウム	興和
[院外]リビディル錠80mg	内	フェノフィブラート	武田
[院外]リビトール錠10mg	内	アトルバスタチンカルシウム水和物	ヴィアトリス
[限定]レクビオ皮下注300mgシリンジ	注	インクリシランナトリウム	ノバルティスP
[限定]レパーサ皮下注140mgペン	注	エボロクマブ(遺伝子組換え)	アステラス
[限定]ローコール錠10mg	内	フルバスタチンナトリウム	サンファーマ
[限定]ローコール錠20mg	内	フルバスタチンナトリウム	サンファーマ
[限定]ローコール錠30mg	内	フルバスタチンナトリウム	サンファーマ
[採用]ロスバスタチンOD錠2.5mg「DSEP」	内	ロスバスタチンカルシウム	第一三共エスファ

219 その他の循環器官用薬

219 その他の循環器官用薬

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[採用]アイノフロー吸入用800ppm	外	一酸化窒素	エア・ウォーター
[限定]アデムバス錠0.5mg	内	リオシグアト	MSD
[限定]アデムバス錠1.0mg	内	リオシグアト	MSD
[限定]アデムバス錠2.5mg	内	リオシグアト	MSD
[限定]アドシルカ錠20mg	内	タダラフィル	日本新薬
[採用]アルガトロバンHI注10mg/2mL「フソー」	注	アルガトロバン水和物	扶桑
[採用]アルプロスタジルアルファデクス注射用20 μ g「タカタ」	注	アルプロスタジル アルファデクス	高田
[採用]アルプロスタジルアルファデクス点滴静注用500 μ g「タカタ」	注	アルプロスタジル アルファデクス	高田
[採用]アルプロスタジル注10 μ gシリンジ「TW」	注	アルプロスタジル	東和薬品
[採用]イフェンプロジル酒石酸塩錠20mg「日医工」	内	イフェンプロジル酒石酸塩	日医工
[採用]インダシン静注用1mg	注	インドメタシンナトリウム	ノーベルファーマ
[限定]ヴォリブリス錠2.5mg	内	アンプリセンタン	グラクソ・スミスクライン
[限定]ウブトラビ錠0.2mg	内	セレキシバグ	日本新薬
[限定]ウブトラビ錠0.4mg	内	セレキシバグ	日本新薬
[採用]エリル点滴静注液30mg	注	ファスジル塩酸塩水和物	旭化成セラピューティクス
[採用]エンレスト錠100mg	内	サクビトリルバルサルタンナトリウム水和物	ノバルティスP
[採用]エンレスト錠200mg	内	サクビトリルバルサルタンナトリウム水和物	ノバルティスP
[採用]エンレスト錠50mg	内	サクビトリルバルサルタンナトリウム水和物	ノバルティスP
[採用]オザグレルNa点滴静注液80mg「ケミファ」	注	オザグレルナトリウム	日本ケミファ
[院外]オパルモン錠5 μ g	内	リマプロスト アルファデクス	小野薬品
[限定]オプスミット錠10mg	内	マシテンタン	ヤンセン
[限定]カムザイオスカプセル2.5mg	内	マバカムテン	ブリistolMスクイブ
[採用]カリメート経口液20%	内	ポリスチレンスルホン酸カルシウム	興和
[採用]カリメート散	内	ポリスチレンスルホン酸カルシウム	興和
[限定]ケタスカプセル10mg	内	イブジラスト	杏林
[院外]ケレンディア錠10mg	内	フィネレノン	バイエル薬品
[院外]ケレンディア錠20mg	内	フィネレノン	バイエル薬品
[採用]コララン錠2.5mg	内	イバブラジン塩酸塩	小野薬品
[採用]ジャディアンス錠10mg	内	エンパグリフロジン	日本バーリンガー
[院外]セロクラーレ錠20mg	内	イフェンプロジル酒石酸塩	日医工
[採用]炭酸ランタンOD錠250mg「フソー」	内	炭酸ランタン水和物	扶桑
[採用]沈降炭酸カルシウム錠500mg「三和」	内	沈降炭酸カルシウム	三和化学
[限定]デムサーカプセル250mg	内	メチロシン	小野薬品
[採用]トコフェロールニコチン酸エステルカプセル100mg「トーワ」	内	トコフェロールニコチン酸エステル	東和薬品

219 その他の循環器用薬

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[限定]トラクリア錠62.5mg	内	ボセンタン水和物	ヤンセン
[採用]ニセルゴリン錠5mg「日新」	内	ニセルゴリン	日新製薬
[限定]パルクス注10 μ g	注	アルプロスタジル	大正製薬
[採用]パルクス注5 μ g	注	アルプロスタジル	大正製薬
[院外]ピートル顆粒分包250mg	内	スクロオキシ水酸化鉄	キッセイ
[院外]ピートル顆粒分包500mg	内	スクロオキシ水酸化鉄	キッセイ
[採用]ビヴラッツ点滴静注液150mg	注	クラブセンタンナトリウム	ネクセラファーマ]
[限定]ビヨントラ錠400mg	内	アコラミジス塩酸塩	アレクシオンP
[限定]ビンダケルカプセル20mg	内	タファミジスメグルミン	ファイザー
[限定]ビンマックカプセル61mg	内	タファミジス	ファイザー
[採用]フォシーガ錠10mg	内	ダバグリフロジン(プロピレングリコール水和物)	アストラゼネカ
[採用]フォシーガ錠5mg	内	ダバグリフロジン(プロピレングリコール水和物)	アストラゼネカ
[院外]フォゼベル錠10mg	内	テナパノル塩酸塩	協和キリン
[院外]フォゼベル錠20mg	内	テナパノル塩酸塩	協和キリン
[院外]フォゼベル錠30mg	内	テナパノル塩酸塩	協和キリン
[院外]フォゼベル錠5mg	内	テナパノル塩酸塩	協和キリン
[限定]静注用フローラン0.5mg(溶解液付)	注	エポプロステノールナトリウム	グラクソ・スミスクライン
[限定]ベラサスLA錠60 μ g	内	ベラプロストナトリウム	科研
[限定]ベリキューボ錠2.5mg	内	ベルイシグアト	バイエル薬品
[限定]ボセンタン錠62.5mg「サワイ」	内	ボセンタン水和物	沢井
[採用]ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20%分包25g「三和」	内	ポリスチレンスルホン酸カルシウム	三和化学
[採用]20%マンニトール注射液「YD」	注	D-マンニトール	陽進堂ホールディングス
[院外]ミグシス錠5mg	内	ロメリジン塩酸塩	ファイザー
[院外]ユベランNカプセル100mg	内	トコフェロールニコチン酸エステル	エーザイ
[採用]リオナ錠250mg	内	クエン酸第二鉄水和物	塩野義
[採用]リズミック錠10mg	内	アメジニウムメチル硫酸塩	住友ファーマ
[採用]リマプロスト アルファデクス錠5 μ g「サワイ」	内	リマプロスト アルファデクス	沢井
[採用]レギチーン注射液5mg	注	フェントラミンメシル酸塩	ノバルティスP
[院外]レナジェル錠250mg	内	セベラマー塩酸塩	中外製薬
[限定]レバチオ錠20mg	内	シルデナフィルクエン酸塩	ヴィアトリス
[採用]ロケルマ懸濁用散分包5g	内	ジルコニウムシクロケイ酸ナトリウム水和物	アストラゼネカ

221 呼吸促進剤

221 呼吸促進剤

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[採用]サーファクテン気管注入用120mg	外	肺サーファクタント	富士製工
[採用]ドブラム注射液400mg	注	ドキサブラム塩酸塩水和物	キッセイ
[採用]ナロキソン塩酸塩静注0.2mg「AFP」	注	ナロキソン塩酸塩	アルフレッサP
[採用]フルマゼニル静注0.5mgシリンジ「テルモ」	注	フルマゼニル	テルモ

222 鎮咳剤

222 鎮咳剤

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[採用]アストミンシロップ0.25%	内	ジメモルファンリン酸塩	オーファンバシフィック
[採用]デキストロトルファン臭化水素酸塩錠15mg「NP」	内	デキストロトルファン臭化水素酸塩水和物	ニプロ
[限定]フスタゾール糖衣錠10mg	内	クロペラスチン塩酸塩	ニプロ
[院外]メジコン錠15mg	内	デキストロトルファン臭化水素酸塩水和物	塩野義
[採用]エフェドリン「ナガキ」注射液40mg	注	エフェドリン塩酸塩	日医工

223 去たん剤

223 去たん剤

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[採用]アンブロキシール塩酸塩錠15mg「NP」	内	アンブロキシール塩酸塩	ニプロ
[採用]アンブロキシール塩酸塩徐放OD錠45mg「サワイ」	内	アンブロキシール塩酸塩	沢井
[採用]カルボシステイン錠500mg「サワイ」	内	L-カルボシステイン	沢井
[採用]カルボシステインDS50%「タカタ」	内	L-カルボシステイン	高田
[採用]ブロムヘキシシン塩酸塩吸入液0.2%「タイヨー」	外	ブロムヘキシシン塩酸塩	武田
[限定]ブロムヘキシシン塩酸塩錠4mg「サワイ」	内	ブロムヘキシシン塩酸塩	沢井
[採用]ムコサールドライシロップ1.5%	内	アンブロキシール塩酸塩	サノフィ
[採用]小児用ムコソルバンシロップ0.3%	内	アンブロキシール塩酸塩	帝人P
[院外]ムコダイン錠500mg	内	L-カルボシステイン	杏林
[院外]ムコダインDS50%	内	L-カルボシステイン	杏林
[採用]ムコフィリン吸入液20%	外	アセチルシステイン	エーザイ

224 鎮咳去たん剤

224 鎮咳去たん剤

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[採用]アスピリン散10%	内	チペピジンヒベンズ酸塩	ニプロ
[採用]コデインリン酸塩散1%「メタル」	内	コデインリン酸塩水和物	吉田製薬

225 気管支拡張剤

225 気管支拡張剤

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[限定]アトロベントエロゾル20 μ g	外	イプラトロピウム臭化物水和物	帝人P
[採用]アノロエリプタ30吸入用	外	ウメクリジニウム臭化物\ヒランテロールトリフェニル酢酸塩	グラクソ・スミスクライン
[採用]インタール吸入液1%	外	クロモグリク酸ナトリウム	サノフィ
[採用]ウルティプロ吸入用カプセル	外	インダカテロールマレイン酸塩\グリコピロニウム臭化物	ノバルティスP
[院外]エンクラッセ62.5 μ gエリプタ30吸入用	外	ウメクリジニウム臭化物	グラクソ・スミスクライン
[採用]オンプレス吸入用カプセル150 μ g	外	インダカテロールマレイン酸塩	ノバルティスP
[限定]サルタノールインヘラー100 μ g	外	サルブタモール硫酸塩	グラクソ・スミスクライン
[限定]シーブリ吸入用カプセル50 μ g	外	グリコピロニウム臭化物	ノバルティスP
[採用]スピオルトレスピマット60吸入	外	チオトロピウム臭化物水和物\オロダテロール塩酸塩	日本ベーリンガー
[採用]スピリーパ2.5 μ gレスピマット60吸入	外	チオトロピウム臭化物水和物	日本ベーリンガー
[採用]スピロペン錠10 μ g	内	クレンブテロール塩酸塩	帝人P
[院外]セレベント50ディスカス	外	サルメテロールキシナホ酸塩	グラクソ・スミスクライン
[採用]ツロブテロールテープ0.5mg「久光」	外	ツロブテロール	久光
[採用]ツロブテロールテープ1mg「久光」	外	ツロブテロール	久光
[採用]ツロブテロールテープ2mg「久光」	外	ツロブテロール	久光
[採用]テオドール錠100mg	内	テオフィリン	田辺ファーマ
[院外]ホクナリンテープ0.5mg	外	ツロブテロール	ヴィアトリス
[院外]ホクナリンテープ1mg	外	ツロブテロール	ヴィアトリス
[院外]ホクナリンテープ2mg	外	ツロブテロール	ヴィアトリス
[採用]メブチンエア―10 μ g吸入100回	外	プロカテロール塩酸塩水和物	大塚製薬
[採用]メブチン吸入液0.01%	外	プロカテロール塩酸塩水和物	大塚製薬
[採用]メブチン吸入液ユニット0.3mL	外	プロカテロール塩酸塩水和物	大塚製薬
[採用]メブチンシロップ5 μ g/mL	内	プロカテロール塩酸塩水和物	大塚製薬
[採用]メブチンドライシロップ0.005%	内	プロカテロール塩酸塩水和物	大塚製薬
[採用]メブチンミニ錠25 μ g	内	プロカテロール塩酸塩水和物	大塚製薬

226 含嗽剤

226 含嗽剤

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[採用]アズノールうがい液4%	外	アズレンスルホン酸ナトリウム水和物	日本新薬
[採用]ポビドンヨードガーグル液7%「ケンエー」	外	ポビドンヨード	健栄

229 その他の呼吸器官用薬

229 その他の呼吸器官用薬

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[限定]アテキユラ吸入用カプセル高用量	外	インダカテロール酢酸塩\モメタゾンフランカルボン酸エステル	ノバルティスP
[限定]アテキユラ吸入用カプセル中用量	外	インダカテロール酢酸塩\モメタゾンフランカルボン酸エステル	ノバルティスP
[限定]アテキユラ吸入用カプセル低用量	外	インダカテロール酢酸塩\モメタゾンフランカルボン酸エステル	ノバルティスP
[採用]アドエア100ディスカス60吸入用	外	サルメテロールキシナホ酸塩\フルチカゾンプロピオン酸エステル	グラクソ・スミスクライン
[採用]アドエア250ディスカス60吸入用	外	サルメテロールキシナホ酸塩\フルチカゾンプロピオン酸エステル	グラクソ・スミスクライン
[採用]アドエア500ディスカス60吸入用	外	サルメテロールキシナホ酸塩\フルチカゾンプロピオン酸エステル	グラクソ・スミスクライン
[採用]アドエア50エアゾール120吸入用	外	サルメテロールキシナホ酸塩\フルチカゾンプロピオン酸エステル	グラクソ・スミスクライン
[採用]アニュイティ100 μ gエリブタ30吸入用	外	フルチカゾンフランカルボン酸エステル	グラクソ・スミスクライン
[採用]アニュイティ200 μ gエリブタ30吸入用	外	フルチカゾンフランカルボン酸エステル	グラクソ・スミスクライン
[限定]エキシデンサー皮下注100mgペン	注	デベモキマブ(遺伝子組換え)	グラクソ・スミスクライン
[採用]エナジア吸入用カプセル高用量	外	インダカテロール酢酸塩\グリコピロニウム臭化物\モメタゾンフランカルボン酸エステル	ノバルティスP
[採用]エナジア吸入用カプセル中用量	外	インダカテロール酢酸塩\グリコピロニウム臭化物\モメタゾンフランカルボン酸エステル	ノバルティスP
[限定]オルベスコ100 μ gインヘラー56吸入用	外	シクレソニド	帝人P
[採用]オルベスコ200 μ gインヘラー56吸入用	外	シクレソニド	帝人P
[採用]キュバール100エアゾール	外	ベクロメタゾンプロピオン酸エステル	住友ファーマ
[採用]シムビコートタービューヘイラー60吸入	外	ブデソニド\ホルモテロールフマル酸塩水和物	アストラゼネカ
[採用]ゾレア皮下注150mgペン	注	オマリズマブ(遺伝子組換え)	ノバルティスP
[採用]ゾレア皮下注300mgペン	注	オマリズマブ(遺伝子組換え)	ノバルティスP
[限定]テゼスパイア皮下注210mgシリンジ	注	テゼペルマブ(遺伝子組換え)	アストラゼネカ
[限定]テゼスパイア皮下注210mgペン	注	テゼペルマブ(遺伝子組換え)	アストラゼネカ
[採用]テリルジー100エリブタ30吸入用	外	フルチカゾンフランカルボン酸エステル\ウメクリジニウム臭化物\ビランテロールトリフェニル酢酸塩	グラクソ・スミスクライン
[採用]テリルジー200エリブタ30吸入用	外	フルチカゾンフランカルボン酸エステル\ウメクリジニウム臭化物\ビランテロールトリフェニル酢酸塩	グラクソ・スミスクライン
[限定]ヌーカラ皮下注100mgペン	注	メポリズマブ(遺伝子組換え)	グラクソ・スミスクライン
[採用]パルミコート200 μ gタービューヘイラー112吸入	外	ブデソニド	アストラゼネカ
[採用]パルミコート吸入液0.25mg	外	ブデソニド	アストラゼネカ
[採用]ピレーズトリエアロスフィア120吸入	外	ブデソニド\グリコピロニウム臭化物\ホルモテロールフマル酸塩水和物	アストラゼネカ
[限定]ファセンラ皮下注30mgシリンジ	注	ベンラリズマブ(遺伝子組換え)	アストラゼネカ
[限定]ファセンラ皮下注30mgペン	注	ベンラリズマブ(遺伝子組換え)	アストラゼネカ

229 その他の呼吸器官用薬

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[採用]フルタイド100ディスカス	外	フルチカゾンプロピオン酸エステル	グラクソ・スミスクライン
[採用]フルタイド200ディスカス	外	フルチカゾンプロピオン酸エステル	グラクソ・スミスクライン
[限定]フルタイド50ディスカス	外	フルチカゾンプロピオン酸エステル	グラクソ・スミスクライン
[採用]フルタイド50 μ gエアゾール120吸入用	外	フルチカゾンプロピオン酸エステル	グラクソ・スミスクライン
[採用]フルティフォーム125エアゾール120吸入用	外	フルチカゾンプロピオン酸エステル\ホルモテロールフマル酸塩水和物	杏林
[院外]リフヌア錠45mg	内	ゲーファピキサントクエン酸塩	杏林
[採用]レルベア100エリプタ30吸入用	外	フルチカゾンフランカルボン酸エステル\ビラントロールトリフェニル酢酸塩	グラクソ・スミスクライン
[採用]レルベア200エリプタ30吸入用	外	フルチカゾンフランカルボン酸エステル\ビラントロールトリフェニル酢酸塩	グラクソ・スミスクライン
[限定]小児用レルベア50エリプタ30吸入用	外	フルチカゾンフランカルボン酸エステル\ビラントロールトリフェニル酢酸塩	グラクソ・スミスクライン

231 止しゃ剤, 整腸剤

231 止しゃ剤, 整腸剤

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[採用]ガスコン錠40mg	内	ジメチコン	キッセイ
[採用]ガスコンドロップ内用液2%	内	ジメチコン	キッセイ
[採用]タンニン酸アルブミン「ニッコー」	内	タンニン酸アルブミン	吉田製薬
[限定]ビオスリー配合錠	内	ラクトミン\酪酸菌\糖化菌	鳥居
[採用]ビオフィェルミン錠剤	内	ビフィズス菌	大正製薬
[採用]ミヤBM細粒	内	酪酸菌	ミヤリサン
[採用]薬用炭「日医工」	内	薬用炭	日医工
[院外]ロベミンカプセル1mg	内	ロペラミド塩酸塩	帝國製薬
[採用]ロベミン小児用細粒0.05%	内	ロペラミド塩酸塩	ヤンセン
[採用]ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「サワイ」	内	ロペラミド塩酸塩	沢井

232 消化性潰瘍用剤

232 消化性潰瘍用剤

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[採用]アシンノン錠150mg	内	ニザチジン	ゼリア
[採用]アルジオキサ錠100mg「あすか」	内	アルジオキサ	武田
[採用]アルタットカプセル75mg	内	ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩	武田
[採用]アルロイドG内用液5%	内	アルギン酸ナトリウム	カイゲンP
[限定]ウルグートカプセル200mg	内	ベネキサート塩酸塩 ベータデクス	共和薬工
[採用]エソメプラゾールカプセル20mg「ニプロ」	内	エソメプラゾールマグネシウム水和物	ニプロ
[採用]オメプラゾール注射用20mg「日医工」	注	オメプラゾールナトリウム	日医工
[限定]ガスター注射液20mg	注	ファモチジン	LTLファーマ
[院外]ガスターD錠20mg	内	ファモチジン	LTLファーマ
[採用]ガスロンN・OD錠2mg	内	イルソグラジンマレイン酸塩	日本新薬
[採用]サイトテック錠200	内	ミソプロストール	ファイザー
[採用]スクラルファート内用液10%「NIG」	内	スクラルファート水和物	日医工
[採用]スルピリド錠50mg「アメル」	内	スルピリド	共和薬工
[院外]セルベックス細粒10%	内	テブレノン	EAファーマ
[限定]タガメット錠200mg	内	シメチジン	住友ファーマ
[採用]タケキャブ錠10mg	内	ボノブラザンフマル酸塩	武田
[限定]タケキャブ錠20mg	内	ボノブラザンフマル酸塩	武田
[院外]タケブロンOD錠15	内	ランソプラゾール	武田
[院外]タケブロンOD錠30	内	ランソプラゾール	武田
[採用]テブレノン細粒10%「YD」	内	テブレノン	陽進堂ホールディングス
[採用]ドグマチール細粒10%	内	スルピリド	日医工
[院外]ネキシウムカプセル20mg	内	エソメプラゾールマグネシウム水和物	アストラゼネカ
[採用]ネキシウム懸濁用顆粒分包10mg	内	エソメプラゾールマグネシウム水和物	アストラゼネカ
[院外]バリエット錠10mg	内	ラベプラゾールナトリウム	EAファーマ
[採用]ファモチジンOD錠20mg「オーハラ」	内	ファモチジン	大原薬工
[採用]ファモチジン注射液20mg「トーワ」	注	ファモチジン	東和薬品
[採用]プロテカジン錠10	内	ラフチジン	大鵬
[採用]ボラブレジンクOD錠75mg「サワイ」	内	ボラブレジンク	沢井
[採用]ラベプラゾールNa塩錠10mg「明治」	内	ラベプラゾールナトリウム	Meファルマ
[採用]ランソプラゾールOD錠15mg「トーワ」	内	ランソプラゾール	三和化学
[採用]ランソプラゾールOD錠30mg「トーワ」	内	ランソプラゾール	三和化学
[採用]レバミピド錠100mg「EMEC」	内	レバミピド	日医工

233 健胃消化剤

233 健胃消化剤

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[採用]S・M配合散	内	タカヂアスターゼ\メタケイ酸アルミン酸マグネシウム\炭酸水素ナトリウム\沈降炭酸カルシウム\チョウジ末\ウイキョウ末\ケイヒ末\ショウキョウ末\サンショウ末\オウレン末\カンゾウ末	アルフレッサP
[限定]ガランターゼ散50%	内	β -ガラクトシダーゼ(アスペルギルス)	ニプロ
[採用]希塩酸「コザカイ・M」	内	希塩酸	吉田製薬
[採用]ベリチーム配合顆粒	内	濃厚膵臓性消化酵素\細菌性脂肪分解酵素\アスペルギルス産生消化酵素\繊維素分解酵素	共和薬工
[限定]ミルラクト細粒50%	内	β -ガラクトシダーゼ(ペニシリウム)	高田
[採用]リパクレオンカプセル150mg	内	パンクレリパーゼ	ヴィアトリス

234 制酸剤

234 制酸剤

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[採用]重質酸化マグネシウム「ケンエー」	内	酸化マグネシウム	健栄
[採用]炭酸水素ナトリウム「コザカイ・M」	内	炭酸水素ナトリウム	吉田製薬
[採用]炭酸水素ナトリウム錠500mg「VTRS」	内	炭酸水素ナトリウム	ヴィアトリス
[院外]マグミット錠100mg	内	酸化マグネシウム	日本新薬
[院外]マグミット錠200mg	内	酸化マグネシウム	日本新薬
[院外]マグミット錠250mg	内	酸化マグネシウム	日本新薬
[採用]マグミット錠330mg	内	酸化マグネシウム	マグミット製薬

235 下剤, 浣腸剤

235 下剤, 浣腸剤

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[採用]アミティーザカプセル12 μ g	内	ルビプロストン	ヴィアトリス
[限定]アローゼン顆粒	内	センナ葉\センナ実	サンファーマ
[採用]カルメロースナトリウム原末「マルイシ」	内	カルメロースナトリウム	丸石
[採用]ゲーフィス錠5mg	内	エロビキシバット水和物	持田
[採用]グリセリン浣腸液50%「ケンエー」 120mL	外	グリセリン	健栄
[採用]グリセリン浣腸液50%「ケンエー」30mL	外	グリセリン	健栄
[採用]グリセリン浣腸液50%「ケンエー」60mL	外	グリセリン	健栄
[採用]グリセリン「ケンエー」	外	グリセリン	健栄
[採用]グリセリンBC液「ヨシダ」	外	グリセリン	吉田製薬
[採用]重質酸化マグネシウム「ケンエー」	内	酸化マグネシウム	健栄
[採用]新レシカルボン坐剤	外	炭酸水素ナトリウム\無水リン酸二水素ナトリウム	ゼリア
[採用]スインブロイク錠0.2mg	内	ナルデメジントシル酸塩	塩野義
[採用]センノシド錠12mg「NIG」	内	センノシド	日医工
[院外]テレミンソフト坐薬10mg	外	ピサコジル	ジェイドルフ
[院外]テレミンソフト坐薬2mg	外	ピサコジル	ジェイドルフ
[採用]ピコスルファートナトリウム内用液 0.75%「イワキ」	内	ピコスルファートナトリウム水和物	岩城
[院外]プルゼニド錠12mg	内	センノシド	サンファーマ
[院外]マグミット錠100mg	内	酸化マグネシウム	日本新薬
[院外]マグミット錠200mg	内	酸化マグネシウム	日本新薬
[院外]マグミット錠250mg	内	酸化マグネシウム	日本新薬
[採用]マグミット錠330mg	内	酸化マグネシウム	マグミット製薬
[採用]モビコール配合内用剤LD	内	マクロゴール4000\塩化ナトリウム\炭酸水素ナトリウム\塩化カリウム	EAファーマ
[採用]ラクツロースシロップ65%「タカタ」	内	ラクツロース	日本化薬
[限定]ラグノスNF経口ゼリー分包12g	内	ラクツロース	三和化学

236 利胆剤

236 利胆剤

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[院外]ウルソ錠100mg	内	ウルソデオキシコール酸	田辺ファーマ
[採用]ウルソデオキシコール酸錠100mg「NIG」	内	ウルソデオキシコール酸	日医工
[限定]スパカール錠40mg	内	トレピプトン	大原薬工

239 その他の消化器用薬

239 その他の消化器用薬

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[採用]アコファイド錠100mg	内	アコチアミド塩酸塩水和物	ゼリア
[採用]アサコール錠400mg	内	メサラジン	ゼリア
[採用]アプレピタントカプセル125mg「サワイ」	内	アプレピタント	沢井
[採用]アプレピタントカプセル80mg「サワイ」	内	アプレピタント	沢井
[採用]アロカリス点滴静注235mg	注	ホスネツピタント塩化物塩酸塩	大鵬
[限定]アロキシ点滴静注バッグ0.75mg	注	パロノセトロン塩酸塩	大鵬
[採用]イトブリド塩酸塩錠50mg「サワイ」	内	イトブリド塩酸塩	沢井
[採用]イリボー錠5 μ g	内	ラモセトロン塩酸塩	アステラス
[採用]インフリキシマブBS点滴静注用100mg「NK」	注	インフリキシマブ(遺伝子組換え)	日本化薬
[採用]SPTローチ0.25mg「明治」	外	デカリニウム塩化物	Meiji Seika ファルマ
[採用]エンタビオ点滴静注用300mg	注	ベドリズマブ(遺伝子組換え)	武田
[採用]オランザピンOD錠10mg「明治」	内	オランザピン	Meiji Seika ファルマ
[採用]オランザピンOD錠5mg「明治」	内	オランザピン	Meiji Seika ファルマ
[採用]オランザピン細粒1%「アメル」	内	オランザピン	共和薬工
[採用]オンダンセトロン注4mgシリンジ「マルイシ」	注	オンダンセトロン塩酸塩水和物	丸石
[採用]カイトリル錠2mg	内	グラニセトロン塩酸塩	太陽P
[院外]ガスモチン散1%	内	モサプリドクエン酸塩水和物	住友ファーマ
[院外]ガスモチン錠5mg	内	モサプリドクエン酸塩水和物	住友ファーマ
[限定]カログラ錠120mg	内	カロテグラストメチル	キッセイ
[採用]グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL「HK」	注	グラニセトロン塩酸塩	光
[限定]コレチメント錠9mg	内	ブデソニド	持田
[限定]サラジェン顆粒0.5%	内	ピロカルピン塩酸塩	キッセイ
[採用]サリグレンカプセル30mg	内	セビメリン塩酸塩水和物	日本化薬
[採用]サリベートエアゾール	外	塩化ナトリウム\塩化カリウム\塩化カルシウム水和物\塩化マグネシウム\リン酸二カリウム	帝人P
[採用]ジプレキサザイデイス錠2.5mg	内	オランザピン	チェブラファーム
[限定]ゼンタコートカプセル3mg	内	ブデソニド	ゼリア
[採用]デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%「NK」	外	デキサメタゾン	日本化薬
[限定]トリメブチンマレイン酸塩錠100mg「トーフ」	内	トリメブチンマレイン酸塩	東和薬品
[採用]ドンペリドン錠10mg「NIG」	内	ドンペリドン	日医工
[採用]ナウゼリン坐剤10	外	ドンペリドン	協和キリン
[採用]ナウゼリン坐剤30	外	ドンペリドン	協和キリン
[採用]ナウゼリン坐剤60	外	ドンペリドン	協和キリン
[院外]ナウゼリン錠10	内	ドンペリドン	協和キリン
[採用]パロノセトロン点滴静注バッグ	注	パロノセトロン塩酸塩	岡山大鵬

239 その他の消化器用薬

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
0.75mg/50mL「タイホウ」			
[採用]プリンペラン錠5	内	メクロプラミド	日医工
[限定]ペントサ顆粒94%	内	メサラジン	杏林
[採用]ペントサ坐剤1g	外	メサラジン	杏林
[採用]ペントサ錠500mg	内	メサラジン	杏林
[採用]ペントサ注腸1g	外	メサラジン	杏林
[限定]ホスアプレピタント点滴静注用150mg「NK」	注	ホスアプレピタントメグルミン	日本化薬
[採用]ポリフル細粒83.3%	内	ポリカルボフィルカルシウム	ヴィアトリス
[限定]ポリフル錠500mg	内	ポリカルボフィルカルシウム	ヴィアトリス
[採用]メクロプラミド錠5mg「NIG」(旧製品:使用期限2027年4月まで)	内	メクロプラミド	武田
[採用]メクロプラミド注10mg「NIG」	注	塩酸メクロプラミド	日医工
[採用]モサプリドクエン酸塩散1%「日医工」	内	モサプリドクエン酸塩水和物	日医工
[採用]モサプリドクエン酸塩錠5mg「AA」	内	モサプリドクエン酸塩水和物	武田
[採用]リアルダ錠1200mg	内	メサラジン	持田
[限定]リンゼス錠0.25mg	内	リナクロチド	アステラス
[採用]レクタブル2mg注腸フォーム14回	外	ブデソニド	EAファーマ
[採用][限定]レミケード点滴静注用100	注	インフリキシマブ(遺伝子組換え)	田辺ファーマ

241 脳下垂体ホルモン剤

241 脳下垂体ホルモン剤

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[採用]アトニン-O注5単位	注	オキシトシン	武田
[採用]HMG注用150単位「あすか」	注	ヒト下垂体性腺刺激ホルモン	武田
[採用]注射用HCG5,000単位「F」	注	ヒト絨毛性腺刺激ホルモン	富士製工
[限定]グロウジェクト皮下注12mg	注	ソマトロピン(遺伝子組換え)	JCRファーマ
[限定]グロウジェクト皮下注6mg	注	ソマトロピン(遺伝子組換え)	JCRファーマ
[限定]コートロシンZ筋注0.5mg	注	テトラコサクチド酢酸塩	アルフレッサP
[採用]コートロシン注射用0.25mg	注	テトラコサクチド酢酸塩	アルフレッサP
[限定]ゴナトロピン注用5000単位	注	ヒト絨毛性腺刺激ホルモン	武田
[限定]ジェノトロピンゴークイック注用12mg	注	ソマトロピン(遺伝子組換え)	ファイザー
[限定]ジェノトロピンゴークイック注用5.3mg	注	ソマトロピン(遺伝子組換え)	ファイザー
[限定]ジェノトロピンTC注用12mg	注	ソマトロピン(遺伝子組換え)	ファイザー
[限定]ソグルーヤ皮下注10mg	注	ソマブシタン(遺伝子組換え)	ノボノルディスク
[限定]デスマプレシン静注4 μ g「フェリング」	注	デスマプレシン酢酸塩水和物	フェリングP
[採用]デスマプレシン点鼻スプレー2.5 μ g「フェリング」	外	デスマプレシン酢酸塩水和物	フェリングP
[採用]ノルデイトロピンフレックスプロ注10mg	注	ソマトロピン(遺伝子組換え)	ノボノルディスク
[採用]ピトレシン注射液20	注	バソプレシン	ファイザー
[採用]ミニリンメルトOD錠120 μ g	内	デスマプレシン酢酸塩水和物	フェリングP
[採用]ミニリンメルトOD錠25 μ g	内	デスマプレシン酢酸塩水和物	フェリングP
[採用]ミニリンメルトOD錠60 μ g	内	デスマプレシン酢酸塩水和物	フェリングP

243 甲状腺, 副甲状腺ホルモン剤

243 甲状腺, 副甲状腺ホルモン剤

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[採用]オスタバロ皮下注カートリッジ1.5mg	注	アバロバラチド酢酸塩	帝人P
[限定]チラーゼンS散0.01%	内	レボチロキシシンナトリウム水和物	武田
[採用]チラーゼンS錠25 μ g	内	レボチロキシシンナトリウム水和物	武田
[採用]チラーゼンS錠50 μ g	内	レボチロキシシンナトリウム水和物	武田
[限定]チラーゼンS静注液200 μ g	注	レボチロキシシンナトリウム水和物	武田
[採用]5mcgチロナミン錠	内	リオチロニンナトリウム	武田
[限定]テリバラチドBS皮下注キット600 μ g「モチダ」	注	テリバラチド(遺伝子組換え)	持田
[採用]テリボン皮下注28.2 μ gオートインジェクター	注	テリバラチド酢酸塩	旭化成セラピューティクス
[限定]テリボン皮下注用56.5 μ g(溶解液添付製品)	注	テリバラチド酢酸塩	旭化成セラピューティクス
[採用]フォルテオ皮下注キット600 μ g	注	テリバラチド(遺伝子組換え)	日本イーライリリー
[採用]プロパジール錠50mg	内	プロピルチオウラシル	武田
[採用]メルカゾール錠5mg	内	チアマゾール	武田
[限定]メルカゾール注10mg	注	チアマゾール	武田

244 たん白同化ステロイド剤

244 たん白同化ステロイド剤

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[採用]プリモボラン錠5mg	内	メテノロン酢酸エステル	バイエル薬品

245 副腎ホルモン剤

245 副腎ホルモン剤

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[採用]アドレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」	注	アドレナリン(エピネフリン)	テルモ
[院外]エピペン注射液0.15mg	注	アドレナリン(エピネフリン)	ヴィアトリス
[院外]エピペン注射液0.3mg	注	アドレナリン(エピネフリン)	ヴィアトリス
[採用]ケナコルト-A筋注用関節腔内用水懸注40mg/1mL	注	トリウムシノロンアセトニド	ブリistolMスクイブ
[採用]コートリル錠10mg	内	ヒドロコルチゾン	ファイザー
[採用]コートン錠25mg	内	コルチゾン酢酸エステル	日医工
[限定]サルコートカプセル外用50 μ g	外	ベクロメタゾンプロピオン酸エステル	帝人P
[限定]水溶性ヒドロコルチゾン注射液100mg	注	ヒドロコルチゾンリン酸エステルナトリウム	日医工
[採用]水溶性プレドニン20mg	注	プレドニゾンコハク酸エステルナトリウム	塩野義
[限定]セlestamin配合錠	内	ベタメタゾン \backslash d- α -クロルフェニラミンマレイン酸塩	高田
[採用]ソル・コーテフ静注用250mg	注	ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム	ファイザー
[採用]ソル・コーテフ静注用500mg	注	ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム	ファイザー
[採用]ソル・コーテフ注射用100mg	注	ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム	ファイザー
[採用]ソル・メドロール静注用125mg	注	メチルプレドニゾンコハク酸エステルナトリウム	ファイザー
[採用]ソル・メドロール静注用40mg	注	メチルプレドニゾンコハク酸エステルナトリウム	ファイザー
[採用]ソル・メドロール静注用500mg	注	メチルプレドニゾンコハク酸エステルナトリウム	ファイザー
[採用]デカドロン錠0.5mg	内	デキサメタゾン	日医工
[採用]デカドロン錠4mg	内	デキサメタゾン	日医工
[採用]デカドロン注射液1.65mg	注	デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム	サンド
[採用]デキサメタゾンエリキシル0.01%「日新」	内	デキサメタゾン	日新製薬
[院外]ネフィー点鼻液1mg	外	アドレナリン(エピネフリン)	アルフレッサP
[院外]ネフィー点鼻液2mg	外	アドレナリン(エピネフリン)	アルフレッサP
[採用]ノルアドリナリン注1mg	注	ノルアドレナリン(ノルエピネフリン)	アルフレッサP
[採用]プレドニゾン錠1mg(旭化成)	内	プレドニゾン	旭化成セラピューティクス
[採用]プレドニゾン錠5mg(旭化成)	内	プレドニゾン	旭化成セラピューティクス
[採用]フロリネフ錠0.1mg	内	フルドロコルチゾン酢酸エステル	サンド
[採用]ベタメタゾン錠0.5mg「サワイ」	内	ベタメタゾン	沢井
[採用]ボスミン外用液0.1%	外	アドレナリン(エピネフリン)	第一三共
[採用]ボスミン注1mg	注	アドレナリン(エピネフリン)	第一三共
[採用]メドロール錠4mg	内	メチルプレドニゾン	ファイザー
[採用]リンデロン懸濁注	注	ベタメタゾン酢酸エステル \backslash ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム	塩野義
[採用]リンデロン坐剤1.0mg	外	ベタメタゾン	塩野義
[限定]リンデロンシロップ0.01%	内	ベタメタゾン	塩野義
[採用]リンデロン注4mg(0.4%)	注	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム	塩野義

245 副腎ホルモン剤

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[採用]レナデックス錠4mg	内	デキサメタゾン	ブリistolMスクイブ

246 男性ホルモン剤

246 男性ホルモン剤

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[採用]エナルモンデポー筋注125mg	注	テストステロンエナント酸エステル	武田
[限定]エナルモンデポー筋注250mg	注	テストステロンエナント酸エステル	武田

247 卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤

247 卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[採用]エストラーナテープ0.72mg	外	エストラジオール	久光
[採用]エストリール錠1mg	内	エストリオール	持田
[採用]エフメノカプセル100mg	内	プロゲステロン	富士製工
[院外]ディビゲル1mg	外	エストラジオール	オリオンファーマ]
[採用]デュファストン錠5mg	内	ジドロゲステロン	ヴィアトリス
[採用]ヒスロンH錠200mg	内	メドロキシプロゲステロン酢酸エステル	協和キリン
[採用]プレマリン錠0.625mg	内	結合型エストロゲン	ファイザー
[採用]メドロキシプロゲステロン酢酸エステル錠2.5mg「F」	内	メドロキシプロゲステロン酢酸エステル	富士製工
[院外]ル・エストロジェル0.06%	外	エストラジオール	富士製工

248 混合ホルモン剤

248 混合ホルモン剤

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[院外]アリッサ配合錠	内	エストロール水和物\ドロスピレノン	富士製工
[限定]ジェミーナ配合錠	内	レボノルゲストレル\エチニルエストラジオール	ノーベルファーマ
[採用]プラノバル配合錠	内	ノルゲストレル\エチニルエストラジオール	武田
[採用]フリウェル配合錠LD「あすか」	内	ノルエチステロン\エチニルエストラジオール	武田
[採用]フリウェル配合錠ULD「あすか」	内	ノルエチステロン\エチニルエストラジオール	武田
[限定]メノエイドコンビパッチ	外	エストラジオール\酢酸ノルエチステロン	久光
[限定]ヤーズ配合錠	内	ドロスピレノン\エチニルエストラジオール ベータデクス	バイエル薬品
[採用]ヤーズフレックス配合錠	内	ドロスピレノン\エチニルエストラジオール ベータデクス	バイエル薬品
[院外]ルナバル配合錠LD	内	ノルエチステロン\エチニルエストラジオール	ノーベルファーマ
[院外]ルナバル配合錠ULD	内	ノルエチステロン\エチニルエストラジオール	ノーベルファーマ

249 その他のホルモン剤(含抗ホルモン剤)

249 その他のホルモン剤(含抗ホルモン剤)

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[限定]アウイクリ注 フレックスタッチ総量300単位	注	インスリン イコデク(遺伝子組換え)	ノボノルディスク
[限定]アビドラ注ソロスター	注	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)	サノフィ
[院外]イセルティ錠100mg	内	リンザゴリクスコリン	キッセイ
[採用]インスリン アスパルトBS注ソロスターNR「サノフィ」	注	インスリン アスパルト(遺伝子組換え)	サノフィ
[採用]インスリン グラルギンBS注ミリオペン「リリー」	注	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)	日本イーライリリー
[採用]インスリン リスプロBS注ソロスター HU「サノフィ」	注	インスリン リスプロ(遺伝子組換え)	サノフィ
[限定]ウゴービ皮下注0.25mgSD	注	セマグルチド(遺伝子組換え)	ノボノルディスク
[限定]ウゴービ皮下注0.25mgペン1.0MD	注	セマグルチド(遺伝子組換え)	ノボノルディスク
[限定]ウゴービ皮下注0.5mgSD	注	セマグルチド(遺伝子組換え)	ノボノルディスク
[限定]ウゴービ皮下注0.5mgペン2.0MD	注	セマグルチド(遺伝子組換え)	ノボノルディスク
[限定]ウゴービ皮下注1.0mgSD	注	セマグルチド(遺伝子組換え)	ノボノルディスク
[限定]ウゴービ皮下注1.0mgペン4.0MD	注	セマグルチド(遺伝子組換え)	ノボノルディスク
[限定]ウゴービ皮下注1.7mgSD	注	セマグルチド(遺伝子組換え)	ノボノルディスク
[限定]ウゴービ皮下注1.7mgペン6.8MD	注	セマグルチド(遺伝子組換え)	ノボノルディスク
[限定]ウゴービ皮下注2.4mgSD	注	セマグルチド(遺伝子組換え)	ノボノルディスク
[限定]ウゴービ皮下注2.4mgペン9.6MD	注	セマグルチド(遺伝子組換え)	ノボノルディスク
[採用]オクトレオチド酢酸塩皮下注100 μ g「サンド」	注	オクトレオチド酢酸塩	サンド
[採用]オゼンピック皮下注2mg	注	セマグルチド(遺伝子組換え)	ノボノルディスク
[限定]オペプリム	内	ミトタン	ヤクルト
[採用]カルナクリン錠50	内	カリジノゲナーゼ	三和化学
[採用]グルカゴンGノボ注射用1mg(添付溶解液あり)	注	グルカゴン(遺伝子組換え)	ノボノルディスク
[採用]クロミッド錠50mg	内	クロミフェンクエン酸塩	富士製工
[採用]ゴナックス皮下注用120mg	注	デガレリクス酢酸塩	フェリングP
[採用]ゴナックス皮下注用240mg	注	デガレリクス酢酸塩	フェリングP
[限定]ゴナックス皮下注用80mg	注	デガレリクス酢酸塩	フェリングP
[限定]サムスカOD錠15mg	内	トルバブタン	大塚製薬
[限定]サムスカOD錠30mg	内	トルバブタン	大塚製薬
[採用][限定]サムスカOD錠7.5mg	内	トルバブタン	大塚製薬
[限定]サンドスタチンLAR筋注用キット10mg	注	オクトレオチド酢酸塩	ノバルティスP
[限定]サンドスタチンLAR筋注用キット20mg	注	オクトレオチド酢酸塩	ノバルティスP
[限定]サンドスタチンLAR筋注用キット30mg	注	オクトレオチド酢酸塩	ノバルティスP
[採用]ジェノゲスト錠1mg「モチダ」	内	ジェノゲスト	持田
[採用]セキノビット錠100mg	内	シクロフェニル	武田
[限定]ゼップバウンド皮下注10mgアテオス	注	チルゼパチド	田辺ファーマ

249 その他のホルモン剤(含抗ホルモン剤)

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[限定]ゼップバウンド皮下注2.5mgアテオス	注	チルゼパチド	田辺ファーマ
[限定]ゼップバウンド皮下注5mgアテオス	注	チルゼパチド	田辺ファーマ
[限定]ゼップバウンド皮下注7.5mgアテオス	注	チルゼパチド	田辺ファーマ
[限定]ソマチュリン皮下注120mg	注	ランレオチド酢酸塩	帝人P
[採用]ゾラデックス3.6mgデポ	注	ゴセレリン酢酸塩	アストラゼネカ
[採用]ゾラデックスLA10.8mgデポ	注	ゴセレリン酢酸塩	アストラゼネカ
[採用]ディナゲスト錠0.5mg	内	ジエノゲスト	持田
[採用]デュタステリド錠0.5mgAV「DSEP」	内	デュタステリド	第一三共エスファ
[限定]トルバブタンOD錠15mg「オーツカ」	内	トルバブタン	大塚製薬
[採用]トルバブタンOD錠7.5mg「オーツカ」	内	トルバブタン	大塚製薬
[採用]トルリシディ皮下注0.75mgアテオス	注	デュラグルチド(遺伝子組換え)	日本イーライリリー
[採用]トレシーバ注フレックスタッチ	注	インスリン デグルデク(遺伝子組換え)	ノボノルディスク
[限定]トレシーバ注ペンフィル	注	インスリン デグルデク(遺伝子組換え)	ノボノルディスク
[限定]ノボラピッド30ミックス注フレックスペン	注	インスリン アスパルト(遺伝子組換え)	ノボノルディスク
[限定]ノボラピッド注100単位/mL	注	インスリン アスパルト(遺伝子組換え)	ノボノルディスク
[限定]ノボラピッド注ペンフィル	注	インスリン アスパルト(遺伝子組換え)	ノボノルディスク
[採用]ノボリン30R注フレックスペン	注	インスリン ヒト(遺伝子組換え)	ノボノルディスク
[採用]ノボリンR注フレックスペン	注	インスリン ヒト(遺伝子組換え)	ノボノルディスク
[限定]ノボリンN注フレックスペン	注	インスリン ヒト(遺伝子組換え)	ノボノルディスク
[採用]バクスマー鼻粉末剤3mg	外	グルカゴン	グローバルレギュラトリーパートナーズ
[採用]ビクトーザ皮下注18mg	注	リラグルチド(遺伝子組換え)	ノボノルディスク
[採用]ヒューマリンR注100単位/mL	注	インスリン ヒト(遺伝子組換え)	日本イーライリリー
[採用]ヒューマリンN注100単位/mL	注	インスリン ヒト(遺伝子組換え)	日本イーライリリー
[採用]ヒューマログ注100単位/mL	注	インスリン リスプロ(遺伝子組換え)	日本イーライリリー
[限定]ヒューマログ注カート	注	インスリン リスプロ(遺伝子組換え)	日本イーライリリー
[限定]ヒューマログ注ミリオペン	注	インスリン リスプロ(遺伝子組換え)	日本イーライリリー
[採用]ヒューマログ注ミリオペンHD	注	インスリン リスプロ(遺伝子組換え)	日本イーライリリー
[採用]ヒューマログミックス25注ミリオペン	注	インスリン リスプロ(遺伝子組換え)	日本イーライリリー
[採用]ヒューマログミックス50注ミリオペン	注	インスリン リスプロ(遺伝子組換え)	日本イーライリリー
[限定]フィアスプ注100単位/mL	注	インスリン アスパルト(遺伝子組換え)	ノボノルディスク
[限定]フィアスプ注フレックスタッチ	注	インスリン アスパルト(遺伝子組換え)	ノボノルディスク
[限定]フィアスプ注ペンフィル	注	インスリン アスパルト(遺伝子組換え)	ノボノルディスク
[採用]ブレグランディン膣坐剤1mg	外	ゲメプロスト	小野薬品
[採用]プロウペス膣用剤10mg	外	ジノプロストン	富士製工
[採用]プロスタグランジンE2錠0.5mg「科研」	内	ジノプロストン	科研
[採用]プロスタルモン・F注射液1000	注	ジノプロスト	丸石
[限定]ボンゾール錠100mg	内	ダナゾール	田辺ファーマ
[採用]マンジャロ皮下注10mgアテオス	注	チルゼパチド	田辺ファーマ
[採用]マンジャロ皮下注12.5mgアテオス	注	チルゼパチド	田辺ファーマ

249 その他のホルモン剤(含抗ホルモン剤)

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[採用]マンジャロ皮下注15mgアテオス	注	チルゼパチド	田辺ファーマ
[採用]マンジャロ皮下注2.5mgアテオス	注	チルゼパチド	田辺ファーマ
[採用]マンジャロ皮下注5mgアテオス	注	チルゼパチド	田辺ファーマ
[採用]マンジャロ皮下注7.5mgアテオス	注	チルゼパチド	田辺ファーマ
[限定]メピロンカプセル250mg	内	メチラボン	武田
[採用]ライゾデグ配合注 フレックスタッチ	注	インスリン デグルデク(遺伝子組換え)\インスリン アスパルト(遺伝子組換え)	ノボノルディスク
[採用]ランタスXR注ソロスター	注	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)	サノフィ
[採用]リベルサス錠14mg	内	セマグルチド(遺伝子組換え)	ノボノルディスク
[採用]リベルサス錠3mg	内	セマグルチド(遺伝子組換え)	ノボノルディスク
[採用]リベルサス錠7mg	内	セマグルチド(遺伝子組換え)	ノボノルディスク
[限定]リュープリンSR注射用キット11.25mg	注	リュープロレリン酢酸塩	武田
[採用]リュープリン注射用1.88mg	注	リュープロレリン酢酸塩	武田
[採用]リュープリンPRO注射用キット22.5mg	注	リュープロレリン酢酸塩	武田
[採用]リュープロレリン酢酸塩注射用キット1.88mg「NP」	注	リュープロレリン酢酸塩	ニプロ
[採用]リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」	注	リュープロレリン酢酸塩	ニプロ
[限定]ルムジェブ注100単位/mL	注	インスリン リスプロ(遺伝子組換え)	日本イーライリリー
[採用]ルムジェブ注ミリオペンHD	注	インスリン リスプロ(遺伝子組換え)	日本イーライリリー
[採用]レベミル注フレックスペン	注	インスリン デテムル(遺伝子組換え)	ノボノルディスク
[採用]レルミナ錠40mg	内	レルゴリクス	武田

251 泌尿器用剤

251 泌尿器用剤

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[採用]ウロマチックS泌尿器科用灌流液3%	外	D-ソルビトール	バクスター・ジャパン

252 生殖器官用剤(性病予防剤を含む)

252 生殖器官用剤(性病予防剤を含む)

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[採用]エストリール膣錠0.5mg	外	エストリオール	持田
[採用]オキシナゾール膣錠600mg	外	オキシコナゾール硝酸塩	田辺ファーマ
[採用]クロマイ膣錠100mg	外	クロラムフェニコール	アルフレッサP
[採用]フェマラー錠2.5mg	内	レトロゾール	ノバルティスP
[採用]フラジール膣錠250mg	外	メトロニダゾール	富士製工
[採用]ミレーナ52mg	外	レボノルゲストレル	バイエル薬品

253 子宮収縮剤

253 子宮収縮剤

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[採用]バルタンM注0.2mg	注	メチルエルゴメトリンマレイン酸塩	持田
[採用]メチルエルゴメトリンマレイン酸塩錠 0.125mg「F」	内	メチルエルゴメトリンマレイン酸塩	富士製工

254 避妊剤

254 避妊剤

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[採用]シンフェーズT28錠	内	ノルエチステロン\エチニルエストラジオール	科研
[採用]ミレーナ52mg	外	レボノルゲストレル	バイエル薬品
[採用]レボノルゲストレル錠1.5mg「F」	内	レボノルゲストレル	富士製工

255 痔疾用剤

255 痔疾用剤

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[限定]ジオン注生食液付	注	硫酸アルミニウムカリウム水和物\タンニン酸	ジェイドルフ
[限定]ジオン注無痛化剤付	注	硫酸アルミニウムカリウム水和物\タンニン酸	ジェイドルフ
[採用]ヘモポリゾン軟膏	外	大腸菌死菌浮遊液\ヒドロコルチゾン	ジェイドルフ
[採用]ボラザG軟膏	外	トリベノイド\リドカイン	天藤

259 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬

259 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[採用]イミダフェナシン錠0.1mg「杏林」	内	イミダフェナシン	杏林
[限定]ウテメリン注50mg	注	リトドリン塩酸塩	キッセイ
[採用]エビプロスタット配合錠DB	内	オオウメガサソウエキス\ハコヤナギエキス \セイヨウオキナグサエキス\スギナエキス \コムギ胚芽油	日本新薬
[採用]エブランチルカプセル15mg	内	ウラビジル	三和化学
[採用]ザルティア錠5mg	内	タダラフィル	日本新薬
[採用]シアリス錠20mg	内	タダラフィル	日本新薬
[採用]シロドシンOD錠4mg「DSEP」	内	シロドシン	第一三共エスファ
[採用]スピロペント錠10 μ g	内	クレンプテロール塩酸塩	帝人P
[採用]ソリフェナシンコハク酸塩OD錠5mg「日医工」	内	コハク酸ソリフェナシン	日医工
[採用]タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「あすか」	内	タムスロシン塩酸塩	武田
[採用]トビエース錠4mg	内	フェソテロジンフマル酸塩	ファイザー
[採用]ナフトビジルOD錠25mg「タカタ」	内	ナフトビジル	高田
[限定]ネオキシテープ73.5mg(1袋7枚包装)	外	オキシブチニン塩酸塩	久光
[採用]バイアグラ錠50mg	内	シルデナフィルクエン酸塩	ヴィアトリス
[限定]バップフォー錠20	内	プロピベリン塩酸塩	大鵬
[院外]ハルナールD錠0.2mg	内	タムスロシン塩酸塩	アステラス
[採用]ブラダロン錠200mg	内	フラボキサート塩酸塩	日本新薬
[採用]ベオーバ錠50mg(旧包装品)	内	ビバグロン	杏林
[院外]ベシケアOD錠5mg	内	コハク酸ソリフェナシン	アステラス
[限定]ベタニス錠25mg	内	ミラバグロン	アステラス
[採用]ベタニス錠50mg	内	ミラバグロン	アステラス
[限定]ボトックス注用100単位	注	A型ボツリヌス毒素	グラクソ・スミスクライン
[限定]ボトックス注用50単位	注	A型ボツリヌス毒素	グラクソ・スミスクライン
[採用]マグセント注100mL	注	硫酸マグネシウム水和物\ブドウ糖	武田
[採用]リトドリン塩酸塩錠5mg「F」	内	リトドリン塩酸塩	富士製工
[採用]リトドリン塩酸塩点滴静注液50mg「日医工」	注	リトドリン塩酸塩	日医工

261 外皮用殺菌消毒剤

261 外皮用殺菌消毒剤

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[採用]イソジンフィールド液10%	外	ポビドンヨード	塩野義
[採用]液状フェノール「タイセイ」	外	液状フェノール	吉田製薬
[採用]消毒用エタノール シオエ	外	消毒用エタノール	日本新薬
[採用]オキシドール「ヨシダ」	外	オキシドール	吉田製薬
[採用]オスバン消毒液0.025%	外	ベンザルコニウム塩化物	富士製工
[採用]逆性石ケン液10「ヨシダ」	外	ベンザルコニウム塩化物	吉田製薬
[採用]クロルヘキシジングルコン酸塩エタノール消毒液1%「東豊」	外	クロルヘキシジングルコン酸塩	吉田製薬
[採用]消毒用ネオアルコール「ケンエー」	外	エタノール\イソプロパノール	健栄
[採用]ハイジール消毒液10%	外	アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩	丸石
[採用]ヒビスコール液A1%	外	クロルヘキシジングルコン酸塩	サラヤ
[採用]フェルマスカラブ4%	外	クロルヘキシジングルコン酸塩	モレーンコーポレーション
[採用]ヘキザックAL1%OR綿棒16	外	クロルヘキシジングルコン酸塩	吉田製薬
[採用]ヘキザック水溶液1%消毒布4×8	外	クロルヘキシジングルコン酸塩	吉田製薬
[採用]ポピヨドン液10%	外	ポビドンヨード	吉田製薬
[採用]ポピヨドンゲル10%	外	ポビドンヨード	吉田製薬
[採用]ポピヨドンスクラブ7.5%	外	ポビドンヨード	吉田製薬
[限定]0.1W/V%マスキ水	外	クロルヘキシジングルコン酸塩	丸石
[採用]無水エタノール「ヨシダ」	外	無水エタノール	吉田製薬
[採用]タマガワヨードホルムガーゼ	外	ヨードホルム	玉川衛材

263 化膿性疾患用剤

263 化膿性疾患用剤

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[採用]アクアチムクリーム1%	外	ナジフロキサシン	大塚製薬
[限定]アクアチムローション1%	外	ナジフロキサシン	大塚製薬
[限定]クロマイ-P軟膏	外	クロラムフェニコール\フラジオマイシン硫酸塩\プレドニゾロン	アルフレッサP
[採用]ゲーベンクリーム1%	外	スルファジアジン銀	田辺ファーマ
[採用]ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%「イワキ」	外	ゲンタマイシン硫酸塩	岩城
[採用]ゼビアックスローション2%	外	オゼノキサシン	マルホ
[採用]ソフラチュール貼付剤10cm	外	フラジオマイシン硫酸塩	テイカ
[限定]ダラシンTゲル1%	外	クリンダマイシンリン酸エステル	佐藤製薬
[限定]フシジンレオ軟膏2%	外	フシジン酸ナトリウム	アルフレッサP

264 鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤

264 鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[採用]亜鉛華軟膏「ヨシダ」	外	亜鉛華軟膏	吉田製薬
[採用]アズノール軟膏0.033%	外	ジメチルイソプロピルアズレン	日本新薬
[採用]アンテベート軟膏0.05%	外	ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル	鳥居
[採用]アンテベートローション0.05%	外	ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル	鳥居
[採用]インデバン外用液1%	外	インドメタシン	帝國製薬
[採用]インデバンクリーム1%	外	インドメタシン	帝國製薬
[採用]インドメタシンパップ70mg「日医工」	外	インドメタシン	日医工
[採用]エキザルベ	外	混合死菌浮遊液(大腸菌死菌/ブドウ球菌死菌/緑膿菌死菌/連鎖球菌死菌)\ヒドロコロチゾン	マルホ
[採用]エクラープラスター20 μ g/cm ²	外	デブロンプロピオン酸エステル	久光
[採用]MS温シップ「タイホウ」	外	サリチル酸メチル\dl-カンフル\トウガラシエキス	岡山大鵬
[採用]オイラックスクリーム10%	外	クロタミトン	日新製薬
[採用]カチリ「ヨシダ」	外	フェノール亜鉛華リニメント	吉田製薬
[採用]クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05%「MYK」	外	クロベタゾールプロピオン酸エステル	岩城
[採用]クロベタゾールプロピオン酸エステルローション0.05%「イワキ」	外	クロベタゾールプロピオン酸エステル	岩城
[採用]クロベタゾン酪酸エステル軟膏0.05%「YD」	外	クロベタゾン酪酸エステル	陽進堂ホールディングス
[採用]ケトプロフェンテープ40mg「テイコク」	外	ケトプロフェン	帝國製薬
[限定]ケトプロフェンテープS20mg「テイコク」	外	ケトプロフェン	帝國製薬
[採用]コムクロシャンブー0.05%	外	クロベタゾールプロピオン酸エステル	マルホ
[限定]ザーネ軟膏0.5%	外	ビタミンA油	エーザイ
[採用]セルタッチパップ70	外	フェルビナク	帝國製薬
[採用]ダイアコートクリーム0.05%	外	ジフロラゾン酢酸エステル	帝國製薬
[限定]トプシムローション0.05%	外	フルオシノニド	田辺ファーマ
[限定]ネリゾナユニバーサルクリーム0.1%	外	ジフルコルトロン吉草酸エステル	レオP
[採用]フェルビナクスチック軟膏3%「三笠」	外	フェルビナク	大正製薬
[限定]フルメタ軟膏	外	モメタゾンフランカルボン酸エステル	塩野義
[採用]ボアラ軟膏0.12%	外	デキサメタゾン吉草酸エステル	マルホ
[限定]ボルタレンゲル1%	外	ジクロフェナクナトリウム	ノバルティスP
[採用]マイザー軟膏0.05%	外	ジフルブレドナート	田辺ファーマ
[院外]モーラステープL40mg	外	ケトプロフェン	久光
[限定]ユベラ軟膏	外	トコフェロール\ビタミンA油	エーザイ
[採用]リドメックスコーワクリーム0.3%	外	ブレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル	興和
[限定]リドメックスコーワローション0.3%	外	ブレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル	興和
[採用]リンデロン-VGクリーム0.12%	外	ベタメタゾン吉草酸エステル\ゲンタマイシン	塩野義

264 鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
		硫酸塩	
[採用]リンデロン-VG軟膏0.12%	外	ベタメタゾン吉草酸エステル\ゲンタマイシン硫酸塩	塩野義
[採用]リンデロン-VGローション	外	ベタメタゾン吉草酸エステル\ゲンタマイシン硫酸塩	塩野義
[院外]レスタミンコーワクリーム1%	外	ジフェンヒドラミン	興和
[院外]ロキソニンテープ50mg	外	ロキソプロフェンナトリウム水和物	第一三共
[院外]ロキソニンパップ100mg	外	ロキソプロフェンナトリウム水和物	第一三共
[採用]ロキソプロフェンNaテープ50mg「ユートク」	外	ロキソプロフェンナトリウム水和物	祐徳
[採用]ロキソプロフェンNaパップ100mg「テイコク」	外	ロキソプロフェンナトリウム水和物	帝國製薬
[採用]ロコアテープ	外	エスフルルビプロフェン\ハッカ油	大正製薬
[採用]ロコイド軟膏0.1%	外	ヒドロコルチゾン酪酸エステル	鳥居

265 寄生性皮膚疾患用剤

265 寄生性皮膚疾患用剤

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[採用]10%サリチル酸ワセリン軟膏 東豊	外	サリチル酸	吉田製薬
[採用]ゼフナート外用液2%	外	リラナフタート	鳥居
[限定]テルビナフィン塩酸塩クリーム1%「サワイ」	外	テルビナフィン塩酸塩	沢井
[限定]ニゾラルクリーム2%	外	ケトコナゾール	帝國製薬
[採用]ニゾラルローション2%	外	ケトコナゾール	岩城
[限定]ラミシール外用液1%	外	テルビナフィン塩酸塩	サンファーマ
[採用]ラミシールクリーム1%	外	テルビナフィン塩酸塩	サンファーマ
[採用]ルリコンクリーム1%	外	ルリコナゾール	サンファーマ

266 皮ふ軟化剤(腐しよく剤を含む)

266 皮ふ軟化剤(腐しよく剤を含む)

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[限定]ウレパールローション10%	外	尿素	大塚製薬
[採用]スピール膏M	外	サリチル酸	ニチバン
[採用]パスタロンソフト軟膏10%	外	尿素	佐藤製薬
[採用]氷酢酸「東豊」	外	氷酢酸	吉田製薬

267 毛髪用剤(発毛・脱毛・染毛・養毛剤)

267 毛髪用剤(発毛・脱毛・染毛・養毛剤)

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[採用]フロジン外用液5%	外	カルプロニウム塩化物	ニプロ

269 その他の外皮用薬

269 その他の外皮用薬

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[採用]アクトシン軟膏3%	外	ブクラデシンナトリウム	マルホ
[採用]イソジンシュガーパスタ軟膏	外	精製白糖\ポビドンヨード	塩野義
[院外]エビデュオゲル	外	アダバレン\過酸化ベンゾイル	マルホ
[採用]オキサロール軟膏25 μg/g	外	マキサカルシトール	マルホ
[採用]オキサロールローション25 μg/g	外	マキサカルシトール	マルホ
[限定]カデックス軟膏0.9%	外	ヨウ素	スミス・アンド・ネフュー
[採用]カデックス軟膏分包45mg	外	ヨウ素	スミス・アンド・ネフュー
[採用]コレクチム軟膏0.25%	外	デルゴシチニブ	鳥居
[採用]コレクチム軟膏0.5%	外	デルゴシチニブ	鳥居
[採用]ディフェリンゲル0.1%	外	アダバレン	マルホ
[院外]デュアック配合ゲル	外	クリンダマイシンリン酸エステル水和物\過酸化ベンゾイル	サンファーマ
[限定]ドボネックス軟膏50 μg/g	外	カルシポトリオール	レオP
[採用]ドボベツゲル	外	カルシポトリオール水和物\ベタメタゾンジプロピオン酸エステル	レオP
[院外]ドボベツ軟膏	外	カルシポトリオール水和物\ベタメタゾンジプロピオン酸エステル	レオP
[採用]ドボベツフォーム	外	カルシポトリオール水和物\ベタメタゾンジプロピオン酸エステル	レオP
[限定]ネキソブリッド外用ゲル5g	外	パイナップル茎搾汁精製物	科研
[採用]ブイタマーククリーム1%	外	タピナロフ	鳥居
[採用]フィブラストスプレー500	外	トラフェルミン(遺伝子組換え)	科研
[採用]プロスタンディン軟膏0.003%	外	アルプロスタジル アルファデクス	小野薬品
[採用]プロトピック軟膏0.03%小児用	外	タクロリムス水和物	マルホ
[採用]プロトピック軟膏0.1%	外	タクロリムス水和物	マルホ
[院外]ベピオウォッシュゲル5%	外	過酸化ベンゾイル	マルホ
[採用]ベピオローション2.5%	外	過酸化ベンゾイル	マルホ
[限定]ボビシュガーパスタ軟膏	外	精製白糖\ポビドンヨード	健栄
[限定]ボンアルファローション2 μg/g	外	タカルシトール水和物	岩城
[採用]マーデュオックス軟膏	外	マキサカルシトール\ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル	マルホ
[採用]メロニダゾールゲル0.75%「マルイシ」	外	メロニダゾール	丸石
[採用]モイゼルト軟膏0.3%	外	ジファミラスト	大塚製薬
[採用]モイゼルト軟膏1%	外	ジファミラスト	大塚製薬
[採用]ユーパスタ軟膏	外	精製白糖\ポビドンヨード	テイカ
[限定]レクチゾール錠25mg	内	ジアフェニルスルホン	田辺ファーマ
[院外]ロゼックスゲル0.75%	外	メロニダゾール	マルホ

271 歯科用局所麻酔剤

271 歯科用局所麻酔剤

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[採用]歯科用キシロカインカートリッジ	歯	リドカイン塩酸塩\アドレナリン(エピネフリン)	デンツプライシロナ
[採用]歯科用シタネスト-オクタプレシンカートリッジ	歯	プロピトカイン塩酸塩\フェリプレシン	デンツプライシロナ
[採用]スキヤンドネストカートリッジ3%	歯	メピバカイン塩酸塩	日本歯科薬品
[採用]セプトカイン配合注カートリッジ	歯	アルチカイン塩酸塩\アドレナリン酒石酸水素塩	ジーシー昭和薬品

273 歯科用鎮痛鎮静剤(含根管・齶窩消毒剤)

273 歯科用鎮痛鎮静剤(含根管・齶窩消毒剤)

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[採用]ネオクリーナー「セキネ」	外	次亜塩素酸ナトリウム	ネオ
[採用]ペリオドン	歯	パラホルムアルデヒド\ジブカイン塩酸塩	ネオ
[採用]歯科用ホルマリンクレゾール	歯	ホルマリン\クレゾール	日本歯科薬品
[採用]歯科用ヨード・グリセリン	外	ヨウ素\ヨウ化カリウム\硫酸亜鉛水和物 \グリセリン	日本歯科薬品

276 歯科用抗生物質製剤

276 歯科用抗生物質製剤

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[採用]ミノサイクリン塩酸塩歯科用軟膏2%「昭和」	歯	ミノサイクリン塩酸塩	ジーシー昭和薬品

279 その他の歯科口腔用薬

279 その他の歯科口腔用薬

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[採用]サージカルバック口腔用	歯	酸化亜鉛\チノウジ油	ジーシー昭和薬品
[採用]サホライド液歯科用38%	歯	フッ化ジアンミン銀	ビーブランド
[採用]ヨードグリコールパスタ「ネオ」	歯	ヨウ素\ヨウ化カリウム\マクロゴール	ネオ
[採用]複方ヨード・グリセリン「コザカイ・M」	外	複方ヨードグリセリン	吉田製薬

290 その他の個々の器官系用医薬品

290 その他の個々の器官系用医薬品

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[採用]セファランチン末1%	内	セファランチン	化研生薬
[採用]ヘマンジオールシロップ小児用0.375%	内	プロプラノロール塩酸塩	マルホ

311 ビタミンA及びD剤

311 ビタミンA及びD剤

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[採用]アルファカルシドールカプセル1.0 μ g「フソー」	内	アルファカルシドール	扶桑
[院外]アルファロールカプセル1 μ g	内	アルファカルシドール	中外製薬
[採用]アルファロール内用液0.5 μ g/mL	内	アルファカルシドール	中外製薬
[院外]エディロールカプセル0.75 μ g	内	エルデカルシトール	中外製薬
[採用]エルデカルシトールカプセル0.75 μ g「サワイ」	内	エルデカルシトール	沢井
[採用]オキサロール注2.5 μ g	注	マキサカルシトール	LTLファーマ
[採用]オキサロール注5 μ g	注	マキサカルシトール	LTLファーマ
[採用]チガソンカプセル10	内	エトレチナート	太陽P
[限定]チョコラA錠1万単位	内	ビタミンA	エーザイ
[採用]ワンアルファ錠0.5 μ g	内	アルファカルシドール	帝人P

312 ビタミンB1剤

312 ビタミンB1剤

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[採用]アリナミンF50注	注	フルスルチアミン塩酸塩	武田
[採用]25mgアリナミンF糖衣錠	内	フルスルチアミン	武田

313 ビタミンB剤(B1剤を除く)

313 ビタミンB剤(B1剤を除く)

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[採用]シアノコバラミン注1000 μ g「NP」	注	シアノコバラミン	ニプロ
[限定]ニコチン酸アミド散10%「ゾンネ」	内	ニコチン酸アミド	ゾンネボード
[採用]ハイボン錠20mg	内	リボフラビン酪酸エステル	ニプロ
[採用]パンテチン散20%「NIG」	内	パンテチン	日医工
[採用]パントール注射液100mg	注	パントノール	トーアエイヨー
[限定]ビタミンB6錠30mg「F」	内	ピリドキシン塩酸塩	富士製工
[採用]ピドキサール錠30mg	内	ピリドキサルリン酸エステル水和物	太陽P
[採用]ピドキサール注10mg	注	ピリドキサルリン酸エステル水和物	太陽P
[限定]ピドキサール注30mg	注	ピリドキサルリン酸エステル水和物	太陽P
[採用]フォリアミン錠	内	葉酸	富士製工
[採用]フォリアミン注射液	注	葉酸	富士製工
[採用]メチコバル細粒0.1%	内	メコバラミン	エーザイ
[採用]メチコバル錠500 μ g	内	メコバラミン	エーザイ

314 ビタミンC剤

314 ビタミンC剤

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[採用]ビタミンC注「フソー」-500mg	注	アスコルビン酸	アルフレッサP

315 ビタミンE剤

315 ビタミンE剤

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[採用]トコフェロール酢酸エステル顆粒20%「ツルハラ」	内	トコフェロール酢酸エステル	鶴原
[限定]ユベラ錠50mg	内	トコフェロール酢酸エステル	エーザイ

316 ビタミンK剤

316 ビタミンK剤

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[院外]グラケールカプセル15mg	内	メナテトレン	エーザイ
[採用]ケイツーN静注10mg	注	メナテトレン	エーザイ
[採用]ケイツーシロップ0.2%	内	メナテトレン	エーザイ
[採用]ケーワン錠5mg	内	フィトナジオン	エーザイ
[採用]メナテトレンカプセル15mg「YD」	内	メナテトレン	陽進堂ホールディングス

317 混合ビタミン剤(A・D混合製剤を除く)

317 混合ビタミン剤(A・D混合製剤を除く)

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[採用]オーツカMV注	注	チアミン塩化物塩酸塩\リボフラビンリン酸エステルナトリウム\ピリドキシン塩酸塩\シアノコバラミン\アスコルビン酸\ニコチン酸アミド\葉酸\パンテノール\ピオチン\ビタミンA油\ビタミンA\コレカルシフェロール\トコフェロール酢酸エステル\フィトナジオン	大塚製薬
[採用]シナール配合顆粒	内	アスコルビン酸\パントテン酸カルシウム	塩野義
[限定]シナール配合錠	内	アスコルビン酸\パントテン酸カルシウム	塩野義
[採用]ノイロピタン配合錠	内	オクトチアミン\リボフラビン\ピリドキシン塩酸塩\シアノコバラミン	LTLファーマ
[採用]調剤用パンピタン末	内	レチノールパルミチン酸エステル\エルゴカルシフェロール\チアミン硝化物\リボフラビン\ニコチン酸アミド\ピリドキシン塩酸塩\葉酸\パントテン酸カルシウム\シアノコバラミン\アスコルビン酸\トコフェロール酢酸エステル	武田
[採用]ビタメジン静注用	注	リン酸チアミンジスルフィド\ピリドキシン塩酸塩\シアノコバラミン	アルフレッサP
[限定]ビタメジン配合散	内	ペンフォチアミン\ピリドキシン塩酸塩\シアノコバラミン	アルフレッサP

319 その他のビタミン剤

319 その他のビタミン剤

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[採用]ビオチン散0.2%「ホエイ」	内	ビオチン	ヴィアトリス

321 カルシウム剤

321 カルシウム剤

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[採用]アスパラ-CA錠200	内	L-アスパラギン酸カルシウム水和物	ニプロ
[採用]塩化Ca補正液1mEq/mL	注	塩化カルシウム水和物	大塚製薬
[採用]カルチコール注射液8.5%5mL	注	グルコン酸カルシウム水和物	日医工
[採用]デノタスチュアブル配合錠	内	沈降炭酸カルシウム\コレカルシフェロール \炭酸マグネシウム	第一三共
[採用]乳酸カルシウム水和物<ハチ>原末	内	乳酸カルシウム水和物	丸石

322 無機質製剤

322 無機質製剤

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[採用]アスパラカルウム散50%	内	L-アスパラギン酸カルウム	ニプロ
[採用]アスパラカルウム錠300mg	内	L-アスパラギン酸カルウム	ニプロ
[採用]アスパラギン酸カルウム注10mEqキット「テルモ」	注	L-アスパラギン酸カルウム	テルモ
[限定]アスパラ配合錠	内	L-アスパラギン酸カルウム\L-アスパラギン酸マグネシウム	ニプロ
[限定]アセレンド注100 μ g	注	亜セレン酸ナトリウム	藤本製薬
[採用]インクレミンシロップ5%	内	溶性ピロリン酸第二鉄	アルフレッサP
[限定]塩化カルウム徐放錠600mg「St」	内	塩化カルウム	アルフレッサP
[採用]塩化カルウム「ヤマゼン」	内	塩化カルウム	山善
[採用]クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」	内	クエン酸第一鉄ナトリウム	沢井
[院外]ジintas錠50mg	内	ヒスチジン亜鉛水和物	ノーバルファーマ
[採用]ソリター-T配合顆粒3号	内	塩化ナトリウム\塩化カルウム\無水リン酸二水素ナトリウム\クエン酸ナトリウム水和物\炭酸マグネシウム	陽進堂ホールディングス
[採用]フェインジェクト静注500mg	注	カルボキマルトース第二鉄	ゼリア
[採用]フェジン静注40mg	注	含糖酸化鉄	日医工
[限定]フェロ・グラデュメット錠105mg	内	乾燥硫酸鉄	ヴィアトリス
[採用]フェロミア顆粒8.3%	内	クエン酸第一鉄ナトリウム	エーザイ
[院外]フェロミア錠50mg	内	クエン酸第一鉄ナトリウム	エーザイ
[採用]ホスリボン配合顆粒	内	リン酸二水素ナトリウム一水和物\無水リン酸水素二ナトリウム	ゼリア
[採用]ミネラミック注	注	塩化第二鉄\塩化マンガン\硫酸亜鉛水和物\硫酸銅\ヨウ化カルウム	東和薬品
[限定]メドレニック注	注	塩化第二鉄\塩化マンガン\硫酸亜鉛水和物\硫酸銅\ヨウ化カルウム	日医工
[採用]ヨウ化カルウム丸50mg「日医工」	内	ヨウ化カルウム	日医工
[採用]ヨウ化カルウム「コザカイ・M」	内	ヨウ化カルウム	小堺

323 糖類剤

323 糖類剤

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[採用]大塚糖液10%(500mL袋)	注	ブドウ糖	大塚製薬
[採用]大塚糖液20%	注	ブドウ糖	大塚製薬
[採用]大塚糖液5%(100mL瓶)	注	ブドウ糖	大塚製薬
[採用]大塚糖液5%(250mL袋)	注	ブドウ糖	大塚製薬
[採用]大塚糖液5%(500mL袋)	注	ブドウ糖	大塚製薬
[採用]大塚糖液50%(200mL袋)	注	ブドウ糖	大塚製薬
[採用]大塚糖液50%(20mL管)	注	ブドウ糖	大塚製薬
[採用]ハイカリックRF輸液(250mL)	注	ブドウ糖\塩化ナトリウム\塩化マグネシウム \グルコン酸カルシウム水和物\L-乳酸ナトリウム \硫酸亜鉛水和物	テルモ
[採用]ハイカリックRF輸液(500mL)	注	ブドウ糖\塩化ナトリウム\塩化マグネシウム \グルコン酸カルシウム水和物\L-乳酸ナトリウム \硫酸亜鉛水和物	テルモ
[採用]ハイカリック液-1号(700mL)	注	ブドウ糖\硫酸マグネシウム水和物\グルコン酸カルシウム水和物 \硫酸亜鉛水和物 \リン酸二水素カリウム\酢酸カリウム	テルモ
[採用]ハイカリック液-2号(700mL)	注	ブドウ糖\硫酸マグネシウム水和物\グルコン酸カルシウム水和物 \硫酸亜鉛水和物 \リン酸二水素カリウム\酢酸カリウム	テルモ
[採用]ブドウ糖注5%PL「フソー」20mL	注	ブドウ糖	扶桑
[採用]ブドウ糖注50%シリンジ「テルモ」	注	ブドウ糖	テルモ
[採用]マルトス輸液10%(500mL)	注	マルトース水和物	大塚製薬

325 たん白アミノ酸製剤

325 たん白アミノ酸製剤

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[採用]アミノレバンEN配合散	内	L-イソロイシン\L-ロイシン\L-リシン塩酸塩 \L-トレオニン\L-バリン\L-アルギニン 塩酸塩\L-ヒスチジン塩酸塩水和物\L-トリ プトファン\ゼラチン加水分解物\コメ油 \デキストリン\ビタミンA油\エルゴカルシ フェロール\ビスベンチアミン\リボフラビン \ピリドキシン塩酸塩\シアノコバラミン\葉 酸\L-アスコルビン酸ナトリウム\トコフェ ール酢酸エステル\フィトナジオン\パント テン酸カルシウム\ニコチン酸アミド\ピオチ ン\重酒石酸コリン\硫酸マグネシウム水和物 \グリセリン酸カルシウム\リン酸二水素ナ トリウム\クエン酸第一鉄ナトリウム\硫酸銅 \硫酸亜鉛水和物\ヨウ化カリウム\硫酸マ ンガン\塩化カリウム	大塚製薬
[採用]アミノレバン点滴静注(500mL)	注	L-イソロイシン\L-ロイシン\L-バリン\L-ト レオニン\L-セリン\L-プロリン\L-システ イン塩酸塩\グリシン\L-アラニン\L-メチ オニン\L-フェニルアラニン\L-トリプトファン \L-リシン塩酸塩\L-ヒスチジン塩酸塩水和 物\L-アルギニン塩酸塩	大塚製薬
[採用]アミバレン輸液(200mL袋)	注	L-イソロイシン\L-ロイシン\L-バリン\L-リ シン酢酸塩\L-メチオニン\L-フェニルアラ ニン\L-トレオニン\L-トリプトファン\L-ア ラニン\L-アルギニン\L-アスパラギン酸 \L-システイン\L-グルタミン酸\L-ヒスチ ジン\L-プロリン\L-セリン\L-チロシン \グリシン	大塚製薬
[採用]イノソリッド配合経腸用半固形剤	内	濃縮乳たん白質\カゼインナトリウム\トリカ プリリン\ダイズ油\シソ油\魚油\マルトデ キストリン\イヌリン\クエン酸ナトリウム水和 物\塩化ナトリウム\炭酸カリウム\クエン酸 カリウム\乳酸カルシウム水和物\塩化マグ ネシウム\リン酸二カリウム\グルコン酸第一 鉄\硫酸亜鉛水和物\硫酸マンガン(II)五 水和物\硫酸銅\ヨウ化カリウム\粉寒天 \アルギン酸\セレン酸ナトリウム\塩化クロ ム六水和物\モリブデン酸ナトリウム二水和 物\ビタミンA油\コレカルシフェロール\ト コフェロール酢酸エステル\フィトナジオン \チアミン塩化物塩酸塩\リボフラビンリン酸 エステルナトリウム\ピリドキシン塩酸塩\シ アノコバラミン\L-アスコルビン酸ナトリウム \ニコチン酸アミド\パントテン酸カルシウム \葉酸\ピオチン\L-カルニチン\コリン塩 化物	大塚製薬
[採用]イノラス配合経腸用液	内	濃縮乳たん白質\カゼインナトリウム\トリカ プリリン\コーン油\シソ油\部分加水分解 デンブ\イヌリン\魚油\クエン酸ナトリウ ム水和物\クエン酸カリウム\乳酸カルシウ ム水和物\塩化カルシウム水和物\塩化マグ ネシウム\リン酸二カリウム\グルコン酸第 一鉄\硫酸亜鉛水和物\硫酸マンガン (II)五水和物\硫酸銅\ヨウ化カリウム\セ レン酸ナトリウム\塩化クロム六水和物\モリ ブデン酸ナトリウム二水和物\ビタミンA油 \コレカルシフェロール\トコフェロール酢酸 エステル\メナテトレン\フルスルチアミン 塩酸塩\リボフラビンリン酸エステルナトリウム \ピリドキシン塩酸塩\シアノコバラミン\L- アスコルビン酸2-グルコシド\ニコチン酸アミ	大塚製薬

325 たん白アミノ酸製剤

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
		ド\パントテン酸カルシウム\葉酸\ピオチン\L-カルニチン\コリン塩化物	
[限定]エネーボ配合経腸用液	内	分離牛乳タンパク質\濃縮乳清タンパク質 \分離大豆蛋白質\高オレイン酸ヒマワリ油 \ナタネ油\中鎖脂肪酸トリグリセリド\魚油 \大豆レシチン\デキストリン\精製白糖 \難消化性デキストリン\フラクトオリゴ糖 \大豆多糖類\レチノールパルミチン酸エステル \β-カロテン\コレカルシフェロール \トコフェロール酢酸エステル\フィトナジオン \アスコルビン酸\チアミン塩化物塩酸塩 \リボフラビン\ピリドキシン塩酸塩\シアノコバラミン \コリン塩化物\葉酸\ニコチン酸アミド \パントテン酸カルシウム\ピオチン \タウリン\L-カルニチン\塩化ナトリウム \クエン酸ナトリウム水和物\塩化カリウム \クエン酸カリウム\リン酸一水素マグネシウム \第三リン酸カルシウム\硫酸鉄水和物 \硫酸亜鉛水和物\塩化マンガン四水和物 \硫酸銅\塩化クロム六水和物\モリブデン酸二ナトリウム二水和物\セレン酸ナトリウム	アボットJ
[採用][限定]エネフリード輸液(550mLバッグ)	注	L-ロイシン\L-イソロイシン\L-バリン\L-リシン 塩酸塩\L-トレオニン\L-トリプトファン \L-メチオニン\アセチルシステイン\L-フェニルアラニン \L-チロシン\L-アルギニン\L-ヒスチジン \L-アラニン\L-プロリン\L-セリン \グリシン\L-アスパラギン酸\L-グルタミン酸 \塩化ナトリウム\塩化カリウム \クエン酸ナトリウム水和物\L-乳酸ナトリウム \グリセロリン酸カリウム\グルコン酸カルシウム 水和物\硫酸マグネシウム水和物 \硫酸亜鉛水和物\リボフラビンリン酸エステル ナトリウム\ニコチン酸アミド\ピオチン \アスコルビン酸\精製大豆油\ブドウ糖 \チアミン塩化物塩酸塩\ピリドキシン塩酸塩 \シアノコバラミン\パンテノール\葉酸	大塚製薬
[採用]エルネオパNF1号輸液(1000mLキット)	注	ブドウ糖\塩化ナトリウム\塩化カリウム\L-乳酸 ナトリウム\リン酸二水素カリウム\ヨウ化カリウム \チアミン塩化物塩酸塩\ピリドキシン塩酸塩 \シアノコバラミン\パンテノール\リボフラビン リン酸エステルナトリウム\アスコルビン酸 \ピオチン\ビタミンA油\コレカルシフェロール \トコフェロール酢酸エステル\フィトナジオン \塩化第二鉄\塩化マンガン\硫酸亜鉛水和物 \硫酸銅水和物\L-ロイシン\L-イソロイシン \L-バリン\L-リシン酢酸塩\L-トレオニン \L-トリプトファン\L-メチオニン \アセチルシステイン\L-フェニルアラニン \L-チロシン\L-アルギニン\L-ヒスチジン \L-アラニン\L-プロリン\L-セリン \グリシン\L-アスパラギン酸\L-グルタミン酸 \塩化カルシウム水和物\硫酸マグネシウム 水和物\酢酸カリウム\ニコチン酸アミド \葉酸	大塚製薬
[採用]エルネオパNF1号輸液(1500mLキット)	注	ブドウ糖\塩化ナトリウム\塩化カリウム\L-乳酸 ナトリウム\リン酸二水素カリウム\ヨウ化カリウム \チアミン塩化物塩酸塩\ピリドキシン塩酸塩 \シアノコバラミン\パンテノール\リボフラビン リン酸エステルナトリウム\アスコルビン酸 \ピオチン\ビタミンA油\コレカルシフェロール \トコフェロール酢酸エステル\フィトナジオン \塩化第二鉄\塩化マンガン\硫酸亜鉛水和物 \硫酸銅水和物\L-ロ	大塚製薬

325 たん白アミノ酸製剤

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
		イシン\L-イソロイシン\L-バリン\L-リシン 酢酸塩\L-トレオニン\L-トリプトファン \L-メチオニン\アセチルシステイン\L-フェ ニルアラニン\L-チロシン\L-アルギニン \L-ヒスチジン\L-アラニン\L-プロリン \L-セリン\グリシン\L-アスパラギン酸 \L-グルタミン酸\塩化カルシウム水和物 \硫酸マグネシウム水和物\酢酸カリウム \ニコチン酸アミド\葉酸	
[限定]エルネオパNF1号輸液(2000mLキット)	注	ブドウ糖\塩化ナトリウム\塩化カリウム\L- 乳酸ナトリウム\リン酸二水素カリウム\ヨウ 化カリウム\チアミン塩化物塩酸塩\ピリドキ シン塩酸塩\シアノコバラミン\パンテノール \リボフラビンリン酸エステルナトリウム\アス コルビン酸\ピオチン\ビタミンA油\コレカ ルシフェロール\トコフェロール酢酸エステル \フィトナジオン\塩化第二鉄\塩化マンガ ン\硫酸亜鉛水和物\硫酸銅水和物\L-ロ イシン\L-イソロイシン\L-バリン\L-リシン 酢酸塩\L-トレオニン\L-トリプトファン \L-メチオニン\アセチルシステイン\L-フェ ニルアラニン\L-チロシン\L-アルギニン \L-ヒスチジン\L-アラニン\L-プロリン \L-セリン\グリシン\L-アスパラギン酸 \L-グルタミン酸\塩化カルシウム水和物 \硫酸マグネシウム水和物\酢酸カリウム \ニコチン酸アミド\葉酸	大塚製薬
[採用]エルネオパNF2号輸液(1000mLキット)	注	ブドウ糖\塩化ナトリウム\塩化カリウム\L- 乳酸ナトリウム\リン酸二水素カリウム\ヨウ 化カリウム\チアミン塩化物塩酸塩\ピリドキ シン塩酸塩\シアノコバラミン\パンテノール \リボフラビンリン酸エステルナトリウム\アス コルビン酸\ピオチン\ビタミンA油\コレカ ルシフェロール\トコフェロール酢酸エステル \フィトナジオン\塩化第二鉄\塩化マンガ ン\硫酸亜鉛水和物\硫酸銅水和物\L-ロ イシン\L-イソロイシン\L-バリン\L-リシン 酢酸塩\L-トレオニン\L-トリプトファン \L-メチオニン\アセチルシステイン\L-フェ ニルアラニン\L-チロシン\L-アルギニン \L-ヒスチジン\L-アラニン\L-プロリン \L-セリン\グリシン\L-アスパラギン酸 \L-グルタミン酸\塩化カルシウム水和物 \硫酸マグネシウム水和物\酢酸カリウム \ニコチン酸アミド\葉酸	大塚製薬
[採用]エルネオパNF2号輸液(1500mLキット)	注	ブドウ糖\塩化ナトリウム\塩化カリウム\L- 乳酸ナトリウム\リン酸二水素カリウム\ヨウ 化カリウム\チアミン塩化物塩酸塩\ピリドキ シン塩酸塩\シアノコバラミン\パンテノール \リボフラビンリン酸エステルナトリウム\アス コルビン酸\ピオチン\ビタミンA油\コレカ ルシフェロール\トコフェロール酢酸エステル \フィトナジオン\塩化第二鉄\塩化マンガ ン\硫酸亜鉛水和物\硫酸銅水和物\L-ロ イシン\L-イソロイシン\L-バリン\L-リシン 酢酸塩\L-トレオニン\L-トリプトファン \L-メチオニン\アセチルシステイン\L-フェ ニルアラニン\L-チロシン\L-アルギニン \L-ヒスチジン\L-アラニン\L-プロリン \L-セリン\グリシン\L-アスパラギン酸 \L-グルタミン酸\塩化カルシウム水和物 \硫酸マグネシウム水和物\酢酸カリウム \ニコチン酸アミド\葉酸	大塚製薬

325 たん白アミノ酸製剤

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[限定]エルネオバNF2号輸液(2000mLキット)	注	ブドウ糖\塩化ナトリウム\塩化カリウム\L-乳酸ナトリウム\リン酸二水素カリウム\ヨウ化カリウム\チアミン塩化物塩酸塩\ピリドキシン塩酸塩\シアノコバラミン\パンテノール\リボフラビンリン酸エステルナトリウム\アスコルビン酸\ビオチン\ビタミンA油\コレカルシフェロール\トコフェロール酢酸エステル\フィトナジオン\塩化第二鉄\塩化マンガン\硫酸亜鉛水和物\硫酸銅水和物\L-ロイシン\L-イソロイシン\L-バリン\L-リジン酢酸塩\L-トレオニン\L-トリプトファン\L-メチオニン\アセチルシステイン\L-フェニルアラニン\L-チロシン\L-アルギニン\L-ヒスチジン\L-アラニン\L-プロリン\L-セリン\グリシン\L-アスパラギン酸\L-グルタミン酸\塩化カルシウム水和物\硫酸マグネシウム水和物\酢酸カリウム\ニコチン酸アミド\葉酸	大塚製薬
[採用]エレンタール配合内用剤	内	L-イソロイシン\L-ロイシン\L-リジン塩酸塩\L-メチオニン\L-フェニルアラニン\L-トレオニン\L-トリプトファン\L-バリン\L-ヒスチジン塩酸塩水和物\L-アルギニン塩酸塩\L-アラニン\L-アスパラギン酸マグネシウム・カリウム\L-アスパラギン酸ナトリウム水和物\L-グルタミン\グリシン\L-プロリン\L-セリン\L-チロシン\デキストリン\クエン酸ナトリウム水和物\塩化カリウム\グリセロリン酸カルシウム\グルコン酸第一鉄二水和物\硫酸亜鉛水和物\硫酸マンガン五水和物\硫酸銅\ヨウ化カリウム\チアミン塩化物塩酸塩\リボフラビンリン酸エステルナトリウム\ピリドキシン塩酸塩\シアノコバラミン\パントテン酸カルシウム\ニコチン酸アミド\葉酸\ビオチン\重酒石酸コリン\アスコルビン酸\レチノール酢酸エステル\トコフェロール酢酸エステル\エルゴカルシフェロール\フィトナジオン\ダイズ油	EAファーマ
[採用]エレンタールP乳幼児用配合内用剤	内	L-イソロイシン\L-ロイシン\L-リジン酢酸塩\L-メチオニン\L-システイン塩酸塩\L-フェニルアラニン\L-チロシンエチルエステル塩酸塩\L-トレオニン\L-トリプトファン\L-バリン\L-ヒスチジン\L-アルギニン\L-アラニン\L-アスパラギン酸マグネシウム・カリウム\L-グルタミン酸\グリシン\L-プロリン\L-セリン\デキストリン\クエン酸ナトリウム水和物\塩化カリウム\グリセロリン酸カルシウム\硫酸マグネシウム水和物\グルコン酸第一鉄二水和物\硫酸亜鉛水和物\硫酸マンガン五水和物\硫酸銅\ヨウ化カリウム\チアミン塩化物塩酸塩\リボフラビンリン酸エステルナトリウム\ピリドキシン塩酸塩\シアノコバラミン\パントテン酸カルシウム\ニコチン酸アミド\葉酸\ビオチン\重酒石酸コリン\アスコルビン酸\トコフェロール酢酸エステル\レチノール酢酸エステル\エルゴカルシフェロール\フィトナジオン\ダイズ油	EAファーマ
[採用]エンシュア・H	内	カゼインナトリウム\カゼインナトリウムカルシウム\分離大豆蛋白質\トウモロコシ油\大豆レシチン\デキストリン\精製白糖\レチノールパルミチン酸エステル\コレカルシフェロール\トコフェロール酢酸エステル\フィトナジオン\アスコルビン酸\チアミン塩化物塩酸塩\リボフラビン\ピリドキシン塩酸塩\シアノコバラミン\塩化コリン\葉酸\ニコチン酸	アボットJ

325 たん白アミノ酸製剤

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
		アミド\バントデン酸カルシウム\ピオチン \炭酸水素ナトリウム\塩化マグネシウム \クエン酸カリウム\第三リン酸カルシウム \塩化カリウム\クエン酸ナトリウム水和物 \硫酸亜鉛水和物\硫酸鉄水和物\塩化 マンガン\硫酸銅	
[限定]ツインラインNF配合経腸用液	内	トリカプリリン\サフラワー油\マルトデキスト リン\ビタミンA油\コレカルシフェロール\ト コフェロール酢酸エステル\フィトナジオン \チアミン塩化物塩酸塩\ピリドキシン塩酸 塩\硫酸銅\乳蛋白加水分解物\L-メチオ ニン\L-トリプトファン\クエン酸ナトリウム水 和物\塩化カリウム\塩化カルシウム水和物 \硫酸マグネシウム水和物\グルコン酸カル シウム水和物\グルコン酸第一鉄\硫酸亜 鉛水和物\硫酸マンガン\リボフラビンリン 酸エステルナトリウム\シアノコバラミン\アス コルビン酸\バントデン酸カルシウム\ニコチ ン酸アミド\葉酸\ピオチン	大塚製薬
[採用]ネオアミノ輸液	注	L-イソロイシン\L-ロイシン\L-リシン酢酸塩 \L-メチオニン\L-フェニルアラニン\L-ト レオニン\L-トリプトファン\L-バリン\L-ア ラニン\L-アルギニン\L-アスパラギン酸 \L-グルタミン酸\L-ヒスチジン\L-プロリン \L-セリン\L-チロシン\グリシン	陽進堂ホールディングス
[採用]バレプラス輸液(500mL)	注	ブドウ糖\塩化ナトリウム\L-乳酸ナトリウム 液\塩化カルシウム水和物\硫酸マグネシウ ム水和物\硫酸亜鉛水和物\チアミン塩化 物塩酸塩\ピリドキシン塩酸塩\シアノコバラ ミン\パンテノール\L-ロイシン\L-イソロイ シン\L-バリン\L-リシン塩酸塩\L-トレオ ニン\L-トリプトファン\L-メチオニン\L-フ ェニルアラニン\L-システイン\L-チロシン \L-アルギニン\L-ヒスチジン\L-アラニン \L-プロリン\L-セリン\グリシン\L-アスパ ラギン酸\L-グルタミン酸\リン酸二カリウム \リボフラビンリン酸エステルナトリウム\アス コルビン酸\葉酸\ピオチン\ニコチン酸ア ミド	陽進堂ホールディングス
[採用]ビーフリード輸液(500mLバッグ)	注	L-ロイシン\L-イソロイシン\L-バリン\L-リ シン塩酸塩\L-トレオニン\L-トリプトファン \L-メチオニン\アセチルシステイン\L-フ ェニルアラニン\L-チロシン\L-アルギニン \L-ヒスチジン\L-アラニン\L-プロリン \L-セリン\グリシン\L-アスパラギン酸 \L-グルタミン酸\リン酸二カリウム\リン酸 水素ナトリウム水和物\クエン酸ナトリウム水 和物\L-乳酸ナトリウム\ブドウ糖\塩化カリ ウム\塩化カルシウム水和物\硫酸マグネシ ウム水和物\硫酸亜鉛水和物\チアミン塩 化物塩酸塩	大塚製薬
[採用]ブレアミン-P注射液	注	L-イソロイシン\L-ロイシン\L-リシン酢酸塩 \L-メチオニン\L-フェニルアラニン\L-ト レオニン\L-トリプトファン\L-バリン\L-ア ルギニン\L-ヒスチジン\グリシン\L-アラニ ン\L-グルタミン酸\L-アスパラギン酸\L- プロリン\L-セリン\L-チロシン\L-システ イン\タウリン	扶桑
[採用]ラコールNF配合経腸用液	内	乳カゼイン\分離大豆蛋白質\トリカプリリン \ダイズ油\シソ油\パーム油\マルトデキ ストリン\精製白糖\クエン酸ナトリウム水和	大塚製薬

325 たん白アミノ酸製剤

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
		物\炭酸カリウム\塩化マグネシウム\塩化カルシウム水和物\クエン酸三カリウム\クエン酸カルシウム\リン酸二水素カリウム\塩化カリウム\硫酸亜鉛水和物\グルコン酸第一鉄\硫酸マンガン\硫酸銅\ビタミンA油\コレカルシフェロール\トコフェロール酢酸エステル\フィトナジオン\チアミン塩化物塩酸塩\リボフラビンリン酸エステルナトリウム\ピリドキシン塩酸塩\シアノコバラミン\L-アスコルビン酸ナトリウム\ニコチン酸アミド\パントテン酸カルシウム\葉酸\ビオチン	
[採用]リーバクト配合顆粒	内	L-イソロイシン\L-ロイシン\L-バリン	EAファーマ

329 その他の滋養強壮薬

329 その他の滋養強壮薬

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[採用]イントラリボス輸液10%	注	ダイズ油	大塚製薬
[採用]イントラリボス輸液20%(100mL袋)	注	ダイズ油	大塚製薬

331 血液代用剤

331 血液代用剤

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[採用]アクチット輸液(500mLバッグ)	注	酢酸維持液	扶桑
[採用]アセテート維持液3G「HK」(500mLソフトバッグ)	注	ブドウ糖加酢酸維持液	光
[採用]ヴィーンD輸液(500mLバッグ)	注	ブドウ糖加酢酸リンゲル液	扶桑
[採用]カーミパック生理食塩液L(1300mL)	注	生理食塩液	テルモ
[採用]KN1号輸液(200mL)	注	塩化ナトリウム\ブドウ糖	大塚製薬
[採用]KCL注20mEqキット「テルモ」	注	塩化カリウム	テルモ
[採用]大塚食塩注10%	注	塩化ナトリウム	大塚製薬
[採用]大塚生食注(100mL瓶)	注	生理食塩液	大塚製薬
[採用]大塚生食注(20mL管)	注	生理食塩液	大塚製薬
[採用]大塚生食注(500mL瓶・広口)	注	生理食塩液	大塚製薬
[採用]大塚生食注(500mL瓶・細口)	注	生理食塩液	大塚製薬
[採用]生食注キット「フソー」(100mL)	注	生理食塩液	扶桑
[採用]生食注シリンジ「NP」(20mL)	注	生理食塩液	ニプロ
[採用]生食注シリンジ「テルモ」10mL	注	生理食塩液	テルモ
[採用]テルモ生食(1000mL)	注	生理食塩液	テルモ
[採用]テルモ生食(500mL)	注	生理食塩液	テルモ
[採用]生食溶解液キットH(50mL)	注	生理食塩液	ニプロ
[採用]生理食塩液バッグ「フソー」250mL	注	生理食塩液	扶桑
[採用]生理食塩液PL「フソー」2000mL(バッグ)	注	生理食塩液	扶桑
[採用]生理食塩液「フソー」	注	生理食塩液	扶桑
[採用]生理食塩液「ヒカリ」(50mLプラスチックボトル)	注	生理食塩液	光
[採用]ソリタックス-H輸液	注	塩化ナトリウム\塩化カリウム\塩化カルシウム水和物\塩化マグネシウム\グリセリン酸カリウム\L-乳酸ナトリウム\ブドウ糖	陽進堂ホールディングス
[採用]ソリター-T1号輸液(500mL)(袋)	注	塩化ナトリウム\乳酸ナトリウム\ブドウ糖	陽進堂ホールディングス
[採用]ソリター-T2号輸液(500mL)	注	塩化ナトリウム\塩化カリウム\リン酸二水素ナトリウム\リン酸一水素ナトリウム\乳酸ナトリウム\ブドウ糖	陽進堂ホールディングス
[採用]ソリター-T3号輸液(200mL)(袋)	注	塩化ナトリウム\塩化カリウム\乳酸ナトリウム\ブドウ糖	陽進堂ホールディングス
[採用]ソリュージェンF注(500mL1袋)	注	酢酸リンゲル液	光
[採用]ソルデム3AG輸液(200mL)	注	塩化ナトリウム\塩化カリウム\乳酸ナトリウム\ブドウ糖	テルモ
[採用]ソルデム3A輸液(500mL)	注	塩化ナトリウム\塩化カリウム\乳酸ナトリウム\ブドウ糖	テルモ
[採用]低分子デキストランL注(500mL)	注	デキストラン40加乳酸リンゲル液	大塚製薬
[採用]ハルトマン輸液pH8「NP」(1000mL)	注	乳酸リンゲル液	ニプロ
[採用]フィジオ140輸液(500mL)	注	ブドウ糖加酢酸リンゲル液	大塚製薬
[採用]フィジオ35輸液(500mL)	注	塩化ナトリウム\塩化カリウム\塩化マグネシ	大塚製薬

331 血液代用剤

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
		ウム\グルコン酸カルシウム水和物\リン酸二水素カリウム\無水酢酸ナトリウム\ブドウ糖	
[採用]ボルベン輸液6%(シングルポート)	注	ヒドロキシエチルデンプン130000	フレゼニウスカービ
[採用]ラクテックG輸液(500mL)	注	ソルビトール加乳酸リンゲル液	大塚製薬
[採用]リン酸Na補正液0.5mmol/mL	注	リン酸水素ナトリウム水和物\リン酸二水素ナトリウム水和物	大塚製薬

332 止血剤

332 止血剤

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[採用]エトキシスクレロール1%注射液	注	ポリドカノール	カイゲンP
[採用]オルダミン注射用1g	注	モノエタノールアミノレイン酸塩	武田
[採用]カルバゾクロムスルホン酸Na錠30mg「ト ーフ」	内	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物	東和薬品
[採用]カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静 注液50mg「日医工」	注	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物	日医工
[採用]トラネキサム酸錠250mg「YD」	内	トラネキサム酸	陽進堂ホールディングス
[採用]トラネキサム酸注1000mg/10mL「日新」	注	トラネキサム酸	日新製薬
[院外]トランサミン錠250mg	内	トラネキサム酸	第一三共
[採用]トランサミンシロップ5%	内	トラネキサム酸	ニプロ
[限定]トランサミン注10%(10mL)	注	トラネキサム酸	第一三共
[採用]トロンビン液モチダソフトボトル1万	外	トロンビン	持田
[採用]ポリドカスクレロール3%注2mL	注	ポリドカノール	インテグラル

333 血液凝固阻止剤

333 血液凝固阻止剤

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[採用][限定]イグザレルトOD錠10mg	内	リバーロキサバン	バイエル薬品
[採用][限定]イグザレルトOD錠15mg	内	リバーロキサバン	バイエル薬品
[限定]イグザレルト錠2.5mg	内	リバーロキサバン	バイエル薬品
[採用]ACD-A液 250mL	注	クエン酸ナトリウム水和物\クエン酸水和物 \ブドウ糖	テルモ
[採用]エリキユース錠2.5mg	内	アピキサバン	ファイザー
[採用]エリキユース錠5mg	内	アピキサバン	ファイザー
[採用]クレキササン皮下注キット2000IU	注	エノキサパリンナトリウム	サノフィ
[採用]テルモ血液バッグMAP液(400mL採血 用)	注	クエン酸ナトリウム水和物\クエン酸水和物 \ブドウ糖\D-マンニトール\アデニン\リ ン酸二水素ナトリウム\塩化ナトリウム	テルモ
[採用]テルモ血液バッグCPDA(400mL採血 用)	注	クエン酸ナトリウム水和物\クエン酸水和物 \ブドウ糖\リン酸二水素ナトリウム\アデニ ン	テルモ
[採用]テルモ血液バッグCPDAメスコネクター 付き(200mL採血用)	注	クエン酸ナトリウム水和物\クエン酸水和物 \ブドウ糖\リン酸二水素ナトリウム\アデニ ン	テルモ
[採用]テルモ血液バッグCPDAメスコネクター 付き(400mL採血用)	注	クエン酸ナトリウム水和物\クエン酸水和物 \ブドウ糖\リン酸二水素ナトリウム\アデニ ン	テルモ
[採用]セパセルインテグラCA(400mL採血用)	注	クエン酸ナトリウム水和物\クエン酸水和物 \ブドウ糖\リン酸二水素ナトリウム\アデニ ン	旭化成メディカル
[採用]ダルテパリンNa静注5000単位/5mL「日 新」	注	ダルテパリンナトリウム	日新製薬
[院外]ヒルドイドソフト軟膏0.3%	外	ヘパリン類似物質	マルホ
[院外]ヒルドイドフォーム0.3%	外	ヘパリン類似物質	マルホ
[採用]ヒルドイドローション0.3%	外	ヘパリン類似物質	マルホ
[採用]ブラザキサカプセル110mg	内	ダビガトランエテキシラートメタンスルホン酸塩	日本ベーリンガー
[採用]ブラザキサカプセル75mg	内	ダビガトランエテキシラートメタンスルホン酸塩	日本ベーリンガー
[採用]へパフラッシュ10単位/mLシリンジ 10mL	注	ヘパリンナトリウム	テルモ
[採用]へパリンCa皮下注2万単位/0.8mL「サ ワイ」	注	ヘパリンカルシウム	沢井
[採用]へパリンNa注5千単位/5mL「モチダ」	注	ヘパリンナトリウム	持田
[採用]へパリンNa透析用250単位/mLシリンジ 20mL「ニプロ」	注	ヘパリンナトリウム	ニプロ
[採用]へパリンNaロック用100単位/mLシリン ジ「オーツカ」10mL	注	ヘパリンナトリウム	大塚製薬
[採用]へパリンカルシウム皮下注5千単位 /0.2mLシリンジ「モチダ」	注	ヘパリンカルシウム	持田
[採用]へパリン類似物質外用スプレー0.3%「 日医工」	外	ヘパリン類似物質	日医工
[採用]へパリン類似物質油性クリーム0.3%「 ニプロ」	外	ヘパリン類似物質	ニプロ

333 血液凝固阻止剤

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[院外]ヘパリン類似物質ローション0.3%「ニプロ」	外	ヘパリン類似物質	ニプロ
[採用]リクシアナOD錠15mg	内	エドキサバントシル酸塩水和物	第一三共
[採用]リクシアナOD錠30mg	内	エドキサバントシル酸塩水和物	第一三共
[採用]リクシアナOD錠60mg	内	エドキサバントシル酸塩水和物	第一三共
[採用]リコモジュリン点滴静注用12800	注	トロンボモデュリン アルファ(遺伝子組換え)	旭化成セラピューティクス
[採用]リバーロキサバンOD錠10mg「バイエル」	内	リバーロキサバン	第一三共エスファ
[採用]リバーロキサバンOD錠15mg「バイエル」	内	リバーロキサバン	第一三共エスファ
[採用]ローヘパ透析用200単位/mLシリンジ20mL	注	パルナパリンナトリウム	陽進堂ホールディングス
[採用]ワーファリン錠1mg	内	ワルファリンカリウム	沢井
[限定]ワーファリン錠5mg	内	ワルファリンカリウム	沢井

339 その他の血液・体液用薬

339 その他の血液・体液用薬

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[採用]アートセレブ脳脊髄手術用洗浄灌流液	注	ブドウ糖\塩化ナトリウム\塩化カルシウム水和物\塩化マグネシウム\炭酸水素ナトリウム\塩化カリウム\リン酸二水素カリウム	大塚製薬
[採用]アスピリン「ヨシダ」	内	アスピリン	吉田製薬
[採用]アルスロマチック関節手術用灌流液	外	乳酸リンゲル液	バクスター・ジャパン
[採用]エパデールS900	内	イコサベント酸エチル	持田
[採用]エフィエントOD錠20mg	内	プラスグレル塩酸塩	第一三共
[採用]エフィエント錠3.75mg	内	プラスグレル塩酸塩	第一三共
[採用]オンデキサ静注用200mg	注	アンデキサネット アルファ(遺伝子組換え)	アストラゼネカ
[限定]カブリビ注射用10mg	注	カブラシズマブ(遺伝子組換え)	サノフィ
[限定]クロピドグレル錠25mg「SANIK」	内	クロピドグレル硫酸塩	Meファルマ
[採用]クロピドグレル錠75mg「SANIK」	内	クロピドグレル硫酸塩	Meファルマ
[採用]サルボグレラート塩酸塩錠100mg「ケミファ」	内	サルボグレラート塩酸塩	日本ケミファ
[採用]ジーラスタ皮下注3.6mg	注	ベグフィルグラスチム(遺伝子組換え)	協和キリン
[採用]ジーラスタ皮下注3.6mgボディーボッド	注	ベグフィルグラスチム(遺伝子組換え)	協和キリン
[採用]シロスタゾールOD錠100mg「サワイ」	内	シロスタゾール	沢井
[採用]シロスタゾールOD錠50mg「サワイ」	内	シロスタゾール	沢井
[限定]ドブテレット錠20mg	内	アバロンボパグマレイン酸塩	旭化成セラピューティクス
[採用]ノイトロジン注100μg	注	レノグラスチム(遺伝子組換え)	中外製薬
[採用]ノイトロジン注250μg	注	レノグラスチム(遺伝子組換え)	中外製薬
[採用]バイアスピリン錠100mg	内	アスピリン	バイエル薬品
[限定]バッサミン配合錠A81	内	アスピリン\ダイアルミネート	日医工
[限定]バナルジン錠100mg	内	チクロピジン塩酸塩	チェブラファーム
[採用]フィルグラスチムBS注150μgシリンジ「F」	注	フィルグラスチム(遺伝子組換え)	富士製工
[採用]フィルグラスチムBS注300μgシリンジ「F」	注	フィルグラスチム(遺伝子組換え)	富士製工
[採用]フィルグラスチムBS注75μgシリンジ「F」	注	フィルグラスチム(遺伝子組換え)	富士製工
[限定]プラスグレル錠3.75mg「DSEP」	内	プラスグレル塩酸塩	第一三共エスファ
[院外]ブラビックス錠75mg	内	クロピドグレル硫酸塩	サノフィ
[採用]プリズバインド静注液2.5g	注	イダルシズマブ(遺伝子組換え)	日本ベーリンガー
[採用]プロタミン硫酸塩静注100mg「モチダ」	注	プロタミン硫酸塩	持田
[採用]ベラプロストNa錠20μg「サワイ」	内	ベラプロストナトリウム	沢井
[限定]ムルプレタ錠3mg	内	ルストロンボパグ	塩野義
[限定]モンビル皮下注24mg	注	プレリキサホル	サノフィ
[限定]レプロジル皮下注用25mg	注	ルスバテルセプト(遺伝子組換え)	ブリistolMスクイブ
[限定]レプロジル皮下注用75mg	注	ルスバテルセプト(遺伝子組換え)	ブリistolMスクイブ

341 人工腎臓透析用剤

341 人工腎臓透析用剤

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[採用]キングダリー透析剤AF2号(6L)	注	塩化ナトリウム\塩化カリウム\塩化カルシウム水和物\塩化マグネシウム\無水酢酸ナトリウム\ブドウ糖\炭酸水素ナトリウム	扶桑
[採用]サブラッド血液ろ過用補充液 BSG(2020mL)[3室:大室・小室・空室 キット製品]	注	塩化ナトリウム\塩化カリウム\塩化カルシウム水和物\塩化マグネシウム\無水酢酸ナトリウム\ブドウ糖\炭酸水素ナトリウム	扶桑
[採用]リンパック透析剤TA5	注	塩化ナトリウム\塩化カリウム\塩化カルシウム水和物\塩化マグネシウム\無水酢酸ナトリウム\ブドウ糖\炭酸水素ナトリウム	ニプロ

342 腹膜透析用剤

342 腹膜透析用剤

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[採用]エクストラニール腹膜透析液(1.5L)	注	イコデキストリン\塩化ナトリウム\塩化カルシウム水和物\塩化マグネシウム\乳酸ナトリウム	ヴァンティブ
[採用]エクストラニール腹膜透析液(1.5L排液用バッグ付)	注	イコデキストリン\塩化ナトリウム\塩化カルシウム水和物\塩化マグネシウム\乳酸ナトリウム	ヴァンティブ
[採用]エクストラニール腹膜透析液(2L)	注	イコデキストリン\塩化ナトリウム\塩化カルシウム水和物\塩化マグネシウム\乳酸ナトリウム	ヴァンティブ
[採用]エクストラニール腹膜透析液(2L排液用バッグ付)	注	イコデキストリン\塩化ナトリウム\塩化カルシウム水和物\塩化マグネシウム\乳酸ナトリウム	ヴァンティブ
[限定]レギュニールHCa1.5腹膜透析液(1.5L(排液用バッグ付))	注	ブドウ糖\乳酸ナトリウム\塩化カルシウム水和物\塩化マグネシウム\塩化ナトリウム\塩酸\炭酸水素ナトリウム\水酸化ナトリウム	ヴァンティブ
[限定]レギュニールHCa1.5腹膜透析液(1L(排液用バッグ付))	注	ブドウ糖\乳酸ナトリウム\塩化カルシウム水和物\塩化マグネシウム\塩化ナトリウム\塩酸\炭酸水素ナトリウム\水酸化ナトリウム	ヴァンティブ
[限定]レギュニールHCa1.5腹膜透析液(2.5L)	注	ブドウ糖\乳酸ナトリウム\塩化カルシウム水和物\塩化マグネシウム\塩化ナトリウム\塩酸\炭酸水素ナトリウム\水酸化ナトリウム	ヴァンティブ
[限定]レギュニールHCa1.5腹膜透析液(2L(排液用バッグ付))	注	ブドウ糖\乳酸ナトリウム\塩化カルシウム水和物\塩化マグネシウム\塩化ナトリウム\塩酸\炭酸水素ナトリウム\水酸化ナトリウム	ヴァンティブ
[限定]レギュニールHCa1.5腹膜透析液(5L)	注	ブドウ糖\乳酸ナトリウム\塩化カルシウム水和物\塩化マグネシウム\塩化ナトリウム\塩酸\炭酸水素ナトリウム\水酸化ナトリウム	ヴァンティブ
[限定]レギュニールHCa2.5腹膜透析液(1.5L(排液用バッグ付))	注	ブドウ糖\乳酸ナトリウム\塩化カルシウム水和物\塩化マグネシウム\塩化ナトリウム\塩酸\炭酸水素ナトリウム\水酸化ナトリウム	ヴァンティブ
[限定]レギュニールHCa2.5腹膜透析液(1L(排液用バッグ付))	注	ブドウ糖\乳酸ナトリウム\塩化カルシウム水和物\塩化マグネシウム\塩化ナトリウム\塩酸\炭酸水素ナトリウム\水酸化ナトリウム	ヴァンティブ
[限定]レギュニールHCa2.5腹膜透析液(2.5L)	注	ブドウ糖\乳酸ナトリウム\塩化カルシウム水和物\塩化マグネシウム\塩化ナトリウム\塩酸\炭酸水素ナトリウム\水酸化ナトリウム	ヴァンティブ
[限定]レギュニールHCa2.5腹膜透析液(2L(排液用バッグ付))	注	ブドウ糖\乳酸ナトリウム\塩化カルシウム水和物\塩化マグネシウム\塩化ナトリウム\塩酸\炭酸水素ナトリウム\水酸化ナトリウム	ヴァンティブ
[限定]レギュニールHCa2.5腹膜透析液(5L)	注	ブドウ糖\乳酸ナトリウム\塩化カルシウム水和物\塩化マグネシウム\塩化ナトリウム\塩酸\炭酸水素ナトリウム\水酸化ナトリウム	ヴァンティブ
[限定]レギュニールHCa4.25腹膜透析液(2L)	注	ブドウ糖\乳酸ナトリウム\塩化カルシウム水和物\塩化マグネシウム\塩化ナトリウム	ヴァンティブ

342 腹膜透析用剤

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
		\塩酸\炭酸水素ナトリウム\水酸化ナトリウム	
[採用]レギュニールLCa1.5腹膜透析液(1.5L(排液用バッグ付))	注	ブドウ糖\乳酸ナトリウム\塩化カルシウム水和物\塩化マグネシウム\塩化ナトリウム\塩酸\炭酸水素ナトリウム\水酸化ナトリウム	ヴァンティブ
[採用]レギュニールLCa1.5腹膜透析液(1L(排液用バッグ付))	注	ブドウ糖\乳酸ナトリウム\塩化カルシウム水和物\塩化マグネシウム\塩化ナトリウム\塩酸\炭酸水素ナトリウム\水酸化ナトリウム	ヴァンティブ
[採用]レギュニールLCa1.5腹膜透析液(2.5L)	注	ブドウ糖\乳酸ナトリウム\塩化カルシウム水和物\塩化マグネシウム\塩化ナトリウム\塩酸\炭酸水素ナトリウム\水酸化ナトリウム	ヴァンティブ
[採用]レギュニールLCa1.5腹膜透析液(2L(排液用バッグ付))	注	ブドウ糖\乳酸ナトリウム\塩化カルシウム水和物\塩化マグネシウム\塩化ナトリウム\塩酸\炭酸水素ナトリウム\水酸化ナトリウム	ヴァンティブ
[採用]レギュニールLCa1.5腹膜透析液(5L)	注	ブドウ糖\乳酸ナトリウム\塩化カルシウム水和物\塩化マグネシウム\塩化ナトリウム\塩酸\炭酸水素ナトリウム\水酸化ナトリウム	ヴァンティブ
[採用]レギュニールLCa2.5腹膜透析液(1.5L(排液用バッグ付))	注	ブドウ糖\乳酸ナトリウム\塩化カルシウム水和物\塩化マグネシウム\塩化ナトリウム\塩酸\炭酸水素ナトリウム\水酸化ナトリウム	ヴァンティブ
[採用]レギュニールLCa2.5腹膜透析液(1L(排液用バッグ付))	注	ブドウ糖\乳酸ナトリウム\塩化カルシウム水和物\塩化マグネシウム\塩化ナトリウム\塩酸\炭酸水素ナトリウム\水酸化ナトリウム	ヴァンティブ
[採用]レギュニールLCa2.5腹膜透析液(2.5L)	注	ブドウ糖\乳酸ナトリウム\塩化カルシウム水和物\塩化マグネシウム\塩化ナトリウム\塩酸\炭酸水素ナトリウム\水酸化ナトリウム	ヴァンティブ
[採用]レギュニールLCa2.5腹膜透析液(2L(排液用バッグ付))	注	ブドウ糖\乳酸ナトリウム\塩化カルシウム水和物\塩化マグネシウム\塩化ナトリウム\塩酸\炭酸水素ナトリウム\水酸化ナトリウム	ヴァンティブ
[採用]レギュニールLCa2.5腹膜透析液(5L)	注	ブドウ糖\乳酸ナトリウム\塩化カルシウム水和物\塩化マグネシウム\塩化ナトリウム\塩酸\炭酸水素ナトリウム\水酸化ナトリウム	ヴァンティブ
[限定]レギュニールLCa4.25腹膜透析液(2L)	注	ブドウ糖\乳酸ナトリウム\塩化カルシウム水和物\塩化マグネシウム\塩化ナトリウム\塩酸\炭酸水素ナトリウム\水酸化ナトリウム	ヴァンティブ

391 肝臓疾患用剤

391 肝臓疾患用剤

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[採用]グリチロン配合錠	内	グリチルリチン\グリシン\DL-メチオニン	ミノファージェン
[採用]タウリン散98%「大正」	内	タウリン	大正製薬
[限定]チオラ錠100	内	チオプロニン	ヴィアトリス
[限定]デファイテリオ静注200mg	注	デフィプロチドナトリウム	日本新薬
[採用]強力ネオミノファージェンシー静注20mL	注	グリチルリチン酸\グリシン\L-システイン塩 酸塩	ミノファージェン

392 解毒剤

392 解毒剤

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[限定]アインボリン点滴静注用100mg	注	レボホリナートカルシウム	ファイザー
[限定]アインボリン点滴静注用25mg	注	レボホリナートカルシウム	ファイザー
[採用]ウロミテキサン注100mg	注	メスナ	塩野義
[採用]ウロミテキサン注400mg	注	メスナ	塩野義
[限定]ケエストラン粉末44.4%	内	コレステラミン	サノフィ
[採用]クレメジン細粒分包2g	内	球形吸着炭	田辺ファーマ
[限定]クレメジン速崩錠500mg	内	球形吸着炭	田辺ファーマ
[採用]酢酸亜鉛錠25mg「ノーベル」	内	酢酸亜鉛水和物	ダイト
[採用]サビーン点滴静注用500mg	注	デクスラゾキサソ	キッセイ
[採用]スガマデクス静注液200mgシリンジ「マルイシ」	注	スガマデクスナトリウム	丸石
[採用]デトキソール静注液2g	注	チオ硫酸ナトリウム水和物	日医工
[採用]デフェラシロクス顆粒分包360mg「サンド」	内	デフェラシロクス	サンド
[採用]デフェラシロクス顆粒分包90mg「サンド」	内	デフェラシロクス	サンド
[採用]ノベルジン顆粒5%	内	酢酸亜鉛水和物	ノーベルファーマ
[限定]ノベルジン錠50mg	内	酢酸亜鉛水和物	ノーベルファーマ
[採用]パム静注500mg	注	プラリドキシムヨウ化物	住友ファーマ
[採用]バル筋注100mg「AFP」	注	ジメルカプロール	アルフレッサP
[採用]ホリナート錠25mg「タイホウ」	内	ホリナートカルシウム	岡山大鵬
[採用]メイロン静注8.4%(20mLアンプル)	注	炭酸水素ナトリウム	大塚製薬
[採用]メイロン静注8.4%(250mLバッグ)	注	炭酸水素ナトリウム	大塚製薬
[限定]メグルダーゼ静注用1000	注	グルカルピダーゼ(遺伝子組換え)	大原薬工
[限定]メタライト250カプセル	内	トリエンチン塩酸塩	ツムラ
[限定]メタルカプターゼカプセル100mg	内	ペニシラミン	大正製薬
[採用]レボホリナート点滴静注用100mg「ヤクルト」	注	レボホリナートカルシウム	高田
[採用]レボホリナート点滴静注用25mg「ヤクルト」	注	レボホリナートカルシウム	高田
[採用]ロイコボリン注3mg	注	ホリナートカルシウム	ファイザー

394 痛風治療剤

394 痛風治療剤

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[採用]アロプリノール錠100mg「杏林」	内	アロプリノール	杏林
[採用]ウラリット配合錠	内	クエン酸カリウム\クエン酸ナトリウム水和物	日本ケミファ
[限定]ウラリット-U配合散	内	クエン酸カリウム\クエン酸ナトリウム水和物	日本ケミファ
[採用]コルヒチン錠0.5mg「タカタ」	内	コルヒチン	高田
[採用]フェブキソスタット錠10mg「DSEP」	内	フェブキソスタット	第一三共エスファ
[院外]フェブリク錠10mg	内	フェブキソスタット	帝人P
[限定]ベネシッド錠250mg	内	プロベネシド	科研
[限定]ベンズプロマロン錠50mg「NIG」	内	ベンズプロマロン	日医工
[限定]ユリス錠0.5mg	内	ドチヌラド	持田
[採用]ユリス錠1mg	内	ドチヌラド	持田
[限定]ユリス錠2mg	内	ドチヌラド	持田

395 酵素製剤

395 酵素製剤

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[採用]アクチバシン注2400万	注	アルテプラーゼ(遺伝子組換え)	協和キリン
[採用]アクチバシン注600万	注	アルテプラーゼ(遺伝子組換え)	協和キリン
[採用][限定]ウロナーゼ静注用6万単位	注	ウロキナーゼ	持田
[採用]クリアクター静注用80万	注	モンテプラーゼ(遺伝子組換え)	エーザイ
[限定]ストレンジック皮下注12mg/0.3mL	注	アスホターゼ アルファ(遺伝子組換え)	アレクシオンP
[限定]ビプリブ点滴静注用400単位	注	ベラグルセラゼ アルファ(遺伝子組換え)	武田
[限定]ファブラザイム点滴静注用35mg	注	アガルシダーゼ ベータ(遺伝子組換え)	サノフィ
[限定]ファブラザイム点滴静注用5mg	注	アガルシダーゼ ベータ(遺伝子組換え)	サノフィ
[採用]プロメライン軟膏5万単位/g	外	プロメライン	ジェイドルフ
[採用]ラスリテック点滴静注用1.5mg	注	ラスブリカーゼ(遺伝子組換え)	サノフィ
[採用]ラスリテック点滴静注用7.5mg	注	ラスブリカーゼ(遺伝子組換え)	サノフィ

396 糖尿病用剤

396 糖尿病用剤

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[院外]アクトス錠15	内	ピオグリタゾン塩酸塩	武田
[院外]アマリール1mg錠	内	グリメピリド	サノフィ
[院外]エクア錠50mg	内	ビルダグリブチン	ノバルティスP
[採用]オイグルコン錠2.5mg	内	グリベンクラミド	太陽P
[採用]グラクティブ錠50mg	内	シタグリブチンリン酸塩水和物	小野薬品
[採用]グリミクロン錠40mg	内	グリクラジド	住友ファーマ
[採用]グリメピリド錠1mg「科研」	内	グリメピリド	科研
[限定]ザファテック錠100mg	内	トレラグリブチンコハク酸塩	武田
[採用]ジャディアンス錠10mg	内	エンバグリフロジン	日本ベーリンガー
[採用]スーグラ錠50mg	内	イブラグリフロジン L-プロリン	アステラス
[院外]セイブルOD錠50mg	内	ミグリトール	三和化学
[限定]ソリア配合注ソロスター	注	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)\リキシセナチド	サノフィ
[限定]ゾルトファイ配合注フレックスタッチ	注	インスリン デグルデク(遺伝子組換え)\リラグルチド(遺伝子組換え)	ノボノルディスク
[採用]ツイミーグ錠500mg	内	イメグリミン塩酸塩	住友ファーマ
[限定]テネリア錠20mg	内	テネリグリブチン臭化水素酸塩水和物	田辺ファーマ
[限定]デベルザ錠20mg	内	トホグリフロジン水和物	興和
[採用]トラゼンタ錠5mg	内	リナグリブチン	日本ベーリンガー
[採用]ナテグリニド錠90mg「日医工」	内	ナテグリニド	日医工
[限定]ネシーナ錠12.5mg	内	アログリブチン安息香酸塩	武田
[採用]ピオグリタゾン錠15mg「武田テバ」	内	ピオグリタゾン塩酸塩	武田
[採用]ビルダグリブチン錠50mg「ニプロ」	内	ビルダグリブチン	ニプロ
[採用]フォシーガ錠10mg	内	ダバグリフロジン(プロピレングリコール水和物)	アストラゼネカ
[採用]フォシーガ錠5mg	内	ダバグリフロジン(プロピレングリコール水和物)	アストラゼネカ
[採用]ボグリボースOD錠0.2mg「日医工」	内	ボグリボース	日医工
[限定]マリゼブ錠25mg	内	オマリグリブチン	キッセイ
[採用]ミグリトールOD錠50mg「サワイ」	内	ミグリトール	沢井
[採用]ミチグリニドCa・OD錠5mg「三和」	内	ミチグリニドカルシウム水和物	三和化学
[採用]メトグルコ錠250mg	内	メトホルミン塩酸塩	住友ファーマ
[採用]レバグリニド錠0.25mg「サワイ」	内	レバグリニド	沢井

399 他に分類されない代謝性医薬品

399 他に分類されない代謝性医薬品

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[採用]アクトネル錠17.5mg	内	リセドロン酸ナトリウム水和物	エーザイ
[採用]アダリムマブBS皮下注40mgペン 0.4mL「CTNK」	注	アダリムマブ(遺伝子組換え)	日本化薬
[採用]アデホス-Lコーワ注20mg	注	アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物	興和
[採用]アデホスコワー顆粒10%	内	アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物	興和
[限定]アラバ錠10mg	内	レフルノミド	サノフィ
[限定]アラバ錠20mg	内	レフルノミド	サノフィ
[限定]アルギU配合顆粒	内	L-アルギニン\ L-アルギニン塩酸塩	EAファーマ
[採用]アルツディスポ関節注25mg	注	精製ヒアルロン酸ナトリウム	科研
[限定]アレンドロン酸錠35mg「サワイ」	内	アレンドロン酸ナトリウム水和物	沢井
[採用]イグラチモド錠25mg「あゆみ」	内	イグラチモド	あゆみ製薬
[採用]イベニティ皮下注105mgシリンジ	注	ロモズマブ(遺伝子組換え)	アステラス
[採用]イムラン錠50mg	内	アザチオプリン	サンド
[限定]イラリス皮下注射液150mg	注	カナキマブ(遺伝子組換え)	ノバルティスP
[限定]イルミア皮下注100mgシリンジ	注	チルドラキズマブ(遺伝子組換え)	サンファーマ
[採用]エスポー一皮下用24000シリンジ	注	エポエチン アルファ(遺伝子組換え)	協和キリン
[採用]エタネルセプトBS皮下注25mgペン 0.5mL「MA」	注	エタネルセプト(遺伝子組換え)	あゆみ製薬
[採用]エタネルセプトBS皮下注50mgペン 1.0mL「MA」	注	エタネルセプト(遺伝子組換え)	あゆみ製薬
[採用]エドルミズ錠50mg	内	アナモレリン塩酸塩	小野薬品
[採用]エパルレストット錠50mg「VTRS」	内	エパルレストット	ヴィアトリス
[採用]エビスタ錠60mg	内	ラロキシフェン塩酸塩	クリニジェン
[限定]エベレンゾ錠100mg	内	ロキサデュスタット	アステラス
[限定]エベレンゾ錠20mg	内	ロキサデュスタット	アステラス
[限定]エベレンゾ錠50mg	内	ロキサデュスタット	アステラス
[採用]エポエチンアルファBS注1500シリンジ「 JCR」	注	エポエチン カッパ(遺伝子組換え)	キッセイ
[採用]エポエチンアルファBS注3000シリンジ「 JCR」	注	エポエチン カッパ(遺伝子組換え)	キッセイ
[採用]エポエチンアルファBS注750シリンジ「 JCR」	注	エポエチン カッパ(遺伝子組換え)	キッセイ
[採用]エルカルチンFF錠250mg	内	レボカルニチン	大塚製薬
[採用]エルカルチンFF内用液10%	内	レボカルニチン	大塚製薬
[採用]エルシトニン注40単位	注	エルカトニン	旭化成セラピューティクス
[限定]エンブレル皮下注25mgペン0.5mL	注	エタネルセプト(遺伝子組換え)	武田
[限定]エンブレル皮下注50mgクリックワイズ用 1.0mL	注	エタネルセプト(遺伝子組換え)	武田
[限定]エンブレル皮下注50mgペン1.0mL	注	エタネルセプト(遺伝子組換え)	武田
[院外]オテズラ錠10mg	内	アプレミラスト	アムジェン

399 他に分類されない代謝性医薬品

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[院外]オテズラ錠20mg	内	アプレミラスト	アムジェン
[院外]オテズラ錠30mg	内	アプレミラスト	アムジェン
[採用]オフェブカプセル100mg	内	ニンテダニブエタンスルホン酸塩	日本ベーリンガー
[採用]オフェブカプセル150mg	内	ニンテダニブエタンスルホン酸塩	日本ベーリンガー
[採用]オルケディア錠2mg	内	エボカルセト	協和キリン
[限定]オルミエント錠1mg	内	バリシチニブ	日本イーライリリー
[採用]オルミエント錠2mg	内	バリシチニブ	日本イーライリリー
[限定]オルミエント錠4mg	内	バリシチニブ	日本イーライリリー
[採用]オレンシア点滴静注用250mg	注	アバタセプト(遺伝子組換え)	ブリistolMスクイブ
[採用]オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL	注	アバタセプト(遺伝子組換え)	小野薬品
[採用]ガベキサートメシル酸塩注射用100mg「タカタ」	注	ガベキサートメシル酸塩	高田
[採用]ガベキサートメシル酸塩注射用500mg「タカタ」	注	ガベキサートメシル酸塩	高田
[採用]カモスタットメシル酸塩錠100mg「日医工」	内	カモスタットメシル酸塩	日医工
[限定]ガラフォルドカプセル123mg	内	ミガーラスタット塩酸塩	アミカセラピューティクス
[院外]グラセプターカプセル0.5mg	内	タクロリムス水和物	アステラス
[院外]グラセプターカプセル1mg	内	タクロリムス水和物	アステラス
[院外]グラセプターカプセル5mg	内	タクロリムス水和物	アステラス
[採用]グリセオール注(200mL)	注	濃グリセリン\果糖	太陽P
[院外]ケアラム錠25mg	内	イグラチモド	エーザイ
[限定]ケプザラ皮下注200mgオートインジェクター	注	サリルマブ(遺伝子組換え)	旭化成セラピューティクス
[限定]コセンティクス皮下注150mgペン	注	セクキヌマブ(遺伝子組換え)	マルホ
[限定]コセンティクス皮下注300mgペン	注	セクキヌマブ(遺伝子組換え)	マルホ
[限定]コバキソン皮下注20mgシリンジ	注	グラチラマー酢酸塩	武田
[院外]サーティカン錠0.25mg	内	エベロリムス	ノバルティスP
[院外]サーティカン錠0.5mg	内	エベロリムス	ノバルティスP
[院外]サーティカン錠0.75mg	内	エベロリムス	ノバルティスP
[限定]サフネロー点滴静注300mg	注	アニフロルマブ(遺伝子組換え)	アストラゼネカ
[採用]サンディミュン点滴静注用250mg	注	シクロスボリン	ノバルティスP
[採用]ジアゾキシドカプセル25mg「OP」	内	ジアゾキシド	オーファンパシフィック
[採用]シクロスボリンカプセル10mg「サンド」	内	シクロスボリン	サンド
[採用]シクロスボリンカプセル25mg「サンド」	内	シクロスボリン	サンド
[限定]ジセレカ錠100mg	内	フィルゴチニブマレイン酸塩	エーザイ
[限定]ジセレカ錠200mg	内	フィルゴチニブマレイン酸塩	エーザイ
[採用]シベレスタットNa点滴静注用100mg「ニプロ」	注	シベレスタットナトリウム水和物	ニプロ
[限定]シムジア皮下注200mgオートクリックス	注	セルトリズマブ ペゴル(遺伝子組換え)	ユーシービーJ

399 他に分類されない代謝性医薬品

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[限定]シムジア皮下注200mgシリンジ	注	セルトリズマブ ベゴル(遺伝子組換え)	ユーシービーJ
[限定]ジャカビ錠5mg	内	ルキシロチニブリン酸塩	ノバルティスP
[採用]ジャディアンズ錠10mg	内	エンバグリフロジン	日本ベーリンガー
[限定]ジレニアカプセル0.5mg	内	フィンゴリモド塩酸塩	ノバルティスP
[採用]シンポニー皮下注50mgオートインジェクター	注	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	田辺ファーマ
[限定]シンポニー皮下注50mgシリンジ	注	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	田辺ファーマ
[限定]スキリージ点滴静注600mg	注	リサンキズマブ(遺伝子組換え)	アッヴィ
[限定]スキリージ皮下注150mgペン1mL	注	リサンキズマブ(遺伝子組換え)	アッヴィ
[限定]スキリージ皮下注180mgオートドージャー	注	リサンキズマブ(遺伝子組換え)	アッヴィ
[限定]スキリージ皮下注360mgオートドージャー	注	リサンキズマブ(遺伝子組換え)	アッヴィ
[限定]スキリージ皮下注75mgシリンジ0.83mL	注	リサンキズマブ(遺伝子組換え)	アッヴィ
[限定]ステラーラ点滴静注130mg	注	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	ヤンセン
[限定]ステラーラ皮下注45mgシリンジ	注	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	ヤンセン
[限定]スペビゴ点滴静注450mg	注	スペソリマブ(遺伝子組換え)	日本ベーリンガー
[限定]スマイラフ錠100mg	内	ペフィシチニブ臭化水素酸塩	アステラス
[限定]スマイラフ錠50mg	内	ペフィシチニブ臭化水素酸塩	アステラス
[限定]セルセプトカプセル250	内	ミコフェノール酸 モフェチル	中外製薬
[限定]ゼルヤンツ錠5mg	内	トファシチニブクエン酸塩	ファイザー
[院外]ソーテイクツ錠6mg	内	デュークラバシチニブ	ブリistolMスクイブ
[採用]ゾレドロン酸点滴静注4mg/5mL「サンド」	注	ゾレドロン酸水和物	サンド
[採用]ダーブロック錠1mg	内	ダブロデュスタット	協和キリン
[採用]ダーブロック錠2mg	内	ダブロデュスタット	協和キリン
[採用]ダーブロック錠4mg	内	ダブロデュスタット	協和キリン
[採用]ダーブロック錠6mg	内	ダブロデュスタット	協和キリン
[限定]タバリス錠100mg	内	ホスタマチニブナトリウム水和物	キッセイ
[限定]タバリス錠150mg	内	ホスタマチニブナトリウム水和物	キッセイ
[限定]タブネオスカプセル10mg	内	アバコバン	キッセイ
[採用]ダルベボエチン アルファ注120 μ gシリンジ「KKF」	注	ダルベボエチン アルファ(遺伝子組換え)	協和キリン
[採用]ダルベボエチン アルファ注20 μ gシリンジ「KKF」	注	ダルベボエチン アルファ(遺伝子組換え)	協和キリン
[採用]ダルベボエチン アルファ注60 μ gシリンジ「KKF」	注	ダルベボエチン アルファ(遺伝子組換え)	協和キリン
[限定]トルツ皮下注80mgオートインジェクター	注	イキセキズマブ(遺伝子組換え)	日本イーライリリー
[限定]トレムフィア皮下注100mgシリンジ	注	グセルクマブ(遺伝子組換え)	ヤンセン
[限定]トレムフィア皮下注200mgペン	注	グセルクマブ(遺伝子組換え)	ヤンセン
[限定]ナノゾラ皮下注30mgオートインジェクター	注	オゾラリズマブ(遺伝子組換え)	大正製薬
[限定]ナノゾラ皮下注30mgシリンジ	注	オゾラリズマブ(遺伝子組換え)	大正製薬

399 他に分類されない代謝性医薬品

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[採用]ナファモスタットメシル酸塩注射用10mg「AY」	注	ナファモスタットメシル酸塩	陽進堂ホールディングス
[採用]ナファモスタットメシル酸塩注射用50mg「AY」	注	ナファモスタットメシル酸塩	陽進堂ホールディングス
[院外]ネオオーラル10mgカプセル	内	シクロスポリン	ノバルティスP
[院外]ネオオーラル25mgカプセル	内	シクロスポリン	ノバルティスP
[採用]ネオオーラル内用液10%	内	シクロスポリン	ノバルティスP
[限定]ネスプ注射液120μgプラシリンジ	注	ダルベポエチン アルファ(遺伝子組換え)	協和キリン
[採用]パーサビブ静注透析用10mg	注	エテルカルセチド塩酸塩	小野薬品
[採用]パーサビブ静注透析用2.5mg	注	エテルカルセチド塩酸塩	小野薬品
[採用]パーサビブ静注透析用5mg	注	エテルカルセチド塩酸塩	小野薬品
[限定]パミドロン酸二Na点滴静注用30mg「サワイ」	注	パミドロン酸二ナトリウム水和物	沢井
[採用]ヒドロキシシクロキソリン硫酸塩錠200mg「DSEP」	内	ヒドロキシシクロキソリン硫酸塩	第一三共エスファ
[限定]ビビアント錠20mg	内	バゼドキシフェン酢酸塩	ファイザー
[限定]ヒュミラ皮下注20mgシリンジ0.2mL	注	アダリムマブ(遺伝子組換え)	アッヴィ
[限定]ヒュミラ皮下注40mgシリンジ0.4mL	注	アダリムマブ(遺伝子組換え)	アッヴィ
[採用][限定]ヒュミラ皮下注40mgペン0.4mL	注	アダリムマブ(遺伝子組換え)	アッヴィ
[限定]ヒュミラ皮下注80mgシリンジ0.8mL	注	アダリムマブ(遺伝子組換え)	アッヴィ
[限定]ヒュミラ皮下注80mgペン0.8mL	注	アダリムマブ(遺伝子組換え)	アッヴィ
[限定]ピルフェニドン錠200mg「日医工」	内	ピルフェニドン	日医工
[限定]ピレスパ錠200mg	内	ピルフェニドン	塩野義
[限定]ビンゼレックス皮下注160mgオートインジェクター	注	ビメクズマブ(遺伝子組換え)	ユーシービーJ
[限定]ビンゼレックス皮下注320mgオートインジェクター	注	ビメクズマブ(遺伝子組換え)	ユーシービーJ
[採用]フォシーガ錠10mg	内	ダバグリフロジン(プロピレングリコール水和物)	アストラゼネカ
[採用]フォシーガ錠5mg	内	ダバグリフロジン(プロピレングリコール水和物)	アストラゼネカ
[限定]ブフェニール顆粒94%	内	フェニル酪酸ナトリウム	オーファンパシフィック
[院外]プラケニル錠200mg	内	ヒドロキシシクロキソリン硫酸塩	旭化成セラピューティクス
[採用]プラリアHI皮下注60mgシリンジ0.5mL	注	デノスマブ(遺伝子組換え)	第一三共
[採用]ブレディニン錠50	内	ミゾリピン	旭化成セラピューティクス
[採用]プログラフカプセル0.5mg	内	タクロリムス水和物	アステラス
[採用]プログラフカプセル1mg	内	タクロリムス水和物	アステラス
[採用]プログラフ顆粒0.2mg	内	タクロリムス水和物	アステラス
[採用]プログラフ注射液5mg	注	タクロリムス水和物	アステラス
[限定]ヘルニコア椎間板注用1.25単位	注	コンドリアーゼ	科研
[限定]ベンリスタ点滴静注用120mg	注	ベリムマブ(遺伝子組換え)	グラクソ・スミスクライン
[限定]ベンリスタ皮下注200mgオートインジェ	注	ベリムマブ(遺伝子組換え)	グラクソ・スミスクライン

399 他に分類されない代謝性医薬品

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
クター			
[限定]ボイデヤ錠50mg	内	ダニコパン	アレクシオンP
[採用]ボナロン経口ゼリー35mg	内	アレンドロン酸ナトリウム水和物	帝人P
[採用]ボナロン錠5mg	内	アレンドロン酸ナトリウム水和物	帝人P
[採用]ボンビバ静注1mgシリンジ	注	イバンドロン酸ナトリウム水和物	大正製薬
[採用]ミコフェノール酸モフェチルカプセル250mg「VTRS」	内	ミコフェノール酸 モフェチル	ヴィアトリス
[採用]ミラクリッド注射液5万単位	注	ウリナスタチン	持田
[採用]ミルセラ注シリンジ100μg	注	エポエチン ベータ ペゴル(遺伝子組換え)	中外製薬
[採用]ミルセラ注シリンジ150μg	注	エポエチン ベータ ペゴル(遺伝子組換え)	中外製薬
[限定]ミルセラ注シリンジ250μg	注	エポエチン ベータ ペゴル(遺伝子組換え)	中外製薬
[採用]ミルセラ注シリンジ25μg	注	エポエチン ベータ ペゴル(遺伝子組換え)	中外製薬
[採用]ミルセラ注シリンジ50μg	注	エポエチン ベータ ペゴル(遺伝子組換え)	中外製薬
[限定]メジエクト皮下注10mgシリンジ0.20mL	注	メトレキサート	エーザイ
[限定]メジエクト皮下注10mgペン0.20mL	注	メトレキサート	エーザイ
[限定]メジエクト皮下注12.5mgシリンジ0.25mL	注	メトレキサート	エーザイ
[限定]メジエクト皮下注12.5mgペン0.25mL	注	メトレキサート	エーザイ
[限定]メジエクト皮下注15mgシリンジ0.30mL	注	メトレキサート	エーザイ
[限定]メジエクト皮下注15mgペン0.30mL	注	メトレキサート	エーザイ
[限定]メジエクト皮下注7.5mgシリンジ0.15mL	注	メトレキサート	エーザイ
[限定]メジエクト皮下注7.5mgペン0.15mL	注	メトレキサート	エーザイ
[限定]メトレキサート錠2mg「タナベ」	内	メトレキサート	田辺ファーマ
[採用]ラクツロースシロップ65%「タカタ」	内	ラクツロース	日本化薬
[限定]ラグノスNF経口ゼリー分包12g	内	ラクツロース	三和化学
[採用]ランマークHI皮下注120mgシリンジ1.0mL	注	デノスマブ(遺伝子組換え)	第一三共
[採用]リウマトレックスカプセル2mg	内	メトレキサート	ファイザー
[採用]リカルボン錠50mg	内	ミドロン酸水和物	あゆみ製薬
[限定]リクラスト点滴静注液5mg(バッグ製品)	注	ゾレドロン酸水和物	旭化成セラピューティクス
[限定]リットフォーカプセル50mg	内	リトレシチニブチル酸塩	ファイザー
[院外]リンヴォック錠15mg	内	ウパダシチニブ水和物	アッヴィ
[院外]リンヴォック錠30mg	内	ウパダシチニブ水和物	アッヴィ
[院外]リンヴォック錠45mg	内	ウパダシチニブ水和物	アッヴィ
[院外]リンヴォック錠7.5mg	内	ウパダシチニブ水和物	アッヴィ
[限定]ルミセフ皮下注210mgシリンジ	注	プロダルマブ(遺伝子組換え)	協和キリン
[限定]ルミセフ皮下注210mgペン	注	プロダルマブ(遺伝子組換え)	協和キリン
[限定]レグパラ錠25mg	内	シナカルセト塩酸塩	協和キリン
[限定]レズロック錠200mg	内	ベルモスジルメシル酸塩	Meiji Seika ファルマ
[採用]レボレード錠12.5mg	内	エルトロンボパグ オラミン	ノバルティスP

399 他に分類されない代謝性医薬品

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[限定]ロミプレート皮下注250 μ g調製用	注	ロミプロスチム(遺伝子組換え)	協和キリン

421 アルキル化剤

421 アルキル化剤

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[限定]アルケラン錠2mg	内	メルファラン	サンド
[採用]アルケラン静注用50mg	注	メルファラン	サンド
[採用]注射用イホマイド1g	注	イホスファミド	塩野義
[限定]エストラサイトカプセル156.7mg	内	エストラムスチンリン酸エステルナトリウム水和物	日本新薬
[採用]注射用エンドキサン100mg	注	シクロホスファミド水和物	塩野義
[採用]注射用エンドキサン500mg	注	シクロホスファミド水和物	塩野義
[限定]経口用エンドキサン原末100mg	内	シクロホスファミド水和物	塩野義
[採用]エンドキサン錠50mg	内	シクロホスファミド水和物	塩野義
[採用]注射用サイメリン50mg	注	ラニムスチン	ニプロ
[限定]ザノサー点滴静注用1g	注	ストレプトゾシン	ノーベルファーマ
[採用]ダカルバジン注用100	注	ダカルバジン	サンド
[採用]テモダールカプセル100mg	内	テモゾロミド	大原薬工
[採用]テモダールカプセル20mg	内	テモゾロミド	大原薬工
[限定]テモダール点滴静注用100mg	注	テモゾロミド	大原薬工
[採用][限定]トリアキシン点滴静注液100mg/4mL	注	ベンダムスチン塩酸塩	シンバイオ
[採用]ブスルフェクス点滴静注用60mg	注	ブスルファン	大塚製薬
[採用]ベンダムスチン塩酸塩点滴静注液100mg/4mL「トローワ」	注	ベンダムスチン塩酸塩	東和薬品
[採用]ベンダムスチン塩酸塩点滴静注液25mg/1mL「トローワ」	注	ベンダムスチン塩酸塩	東和薬品
[限定]マブリン散1%	内	ブスルファン	大原薬工
[限定]リサイオ点滴静注液100mg	注	チオテパ	住友ファーマ

422 代謝拮抗剤

422 代謝拮抗剤

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[限定]アラノンジー静注用250mg	注	ネララビン	サンド
[採用]エスワンタイホウ配合OD錠T20	内	テガフル\ギメラシル\オテラシルカリウム	岡山大鵬
[採用]エスワンタイホウ配合OD錠T25	内	テガフル\ギメラシル\オテラシルカリウム	岡山大鵬
[採用]キロサイド注40mg	注	シタラビン	日本新薬
[採用]ゲムシタビン点滴静注用1g「タカタ」	注	ゲムシタビン塩酸塩	高田
[採用]ゲムシタビン点滴静注用200mg「タカタ」	注	ゲムシタビン塩酸塩	高田
[採用]シタラビン点滴静注液1g「NIG」	注	シタラビン	日医工
[採用]シタラビン点滴静注液400mg「NIG」	注	シタラビン	日医工
[限定]ジフォルタ注射液20mg	注	プララトレキサート	ムンディP
[採用]ゼローダ錠300	内	カベシタビン	チェブラファーム
[採用]ハイドレアカプセル500mg	内	ヒドロキシカルバミド	チェブラファーム
[採用]5-FU軟膏5%協和	外	フルオロウラシル	協和キリン
[採用]フルオロウラシル注1000mg「トーワ」	注	フルオロウラシル	東和薬品
[採用]フルオロウラシル注250mg「トーワ」	注	フルオロウラシル	東和薬品
[採用]フルダラ静注用50mg	注	フルダラビンリン酸エステル	サノフィ
[採用]ペトレキセド点滴静注液100mg「NK」	注	ペトレキセドナトリウムヘミペンタ水和物	日本化薬
[採用]ペトレキセド点滴静注液500mg「NK」	注	ペトレキセドナトリウムヘミペンタ水和物	日本化薬
[採用]ペトレキセド点滴静注液800mg「NK」	注	ペトレキセドナトリウムヘミペンタ水和物	日本化薬
[採用]注射用メトレキセート50mg	注	メトレキセート	ファイザー
[採用]注射用メトレキセート5mg	注	メトレキセート	ファイザー
[採用]メトレキセート錠2.5mg	内	メトレキセート	ファイザー
[採用]メトレキセート点滴静注液1000mg	注	メトレキセート	ファイザー
[採用]メトレキセート点滴静注液200mg	注	メトレキセート	ファイザー
[採用]ユーエフティE配合顆粒T150	内	テガフル\ウラシル	大鵬
[採用]ユーエフティE配合顆粒T200	内	テガフル\ウラシル	大鵬
[採用]ユーエフティE配合カプセルT100	内	テガフル\ウラシル	大鵬
[採用]ロイケリン散10%	内	メルカプトプリン水和物	大原薬工

423 抗腫瘍性抗生物質製剤

423 抗腫瘍性抗生物質製剤

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[限定]アクラシノン注射用20mg	注	アクラルピシン塩酸塩	アステラス
[採用]イダルマイシン静注用5mg	注	イダルピシン塩酸塩	ファイザー
[採用]エビルピシン塩酸塩注射液 50mg/25mL「NK」	注	エビルピシン塩酸塩	日本化薬
[採用]エビルピシン塩酸塩注射用10mg「NK」	注	エビルピシン塩酸塩	日本化薬
[採用]エビルピシン塩酸塩注射用50mg「NK」	注	エビルピシン塩酸塩	日本化薬
[採用]カルセド注射用20mg	注	アムルピシン塩酸塩	日本化薬
[採用]カルセド注射用50mg	注	アムルピシン塩酸塩	日本化薬
[採用]コスメゲン静注用0.5mg	注	アクチノマイシンD	ノーバルファーマ
[採用]ダウノマイシン静注用20mg	注	ダウノルピシン塩酸塩	Meiji Seika ファルマ
[採用]テラルピシン注射用20mg	注	ピラルピシン塩酸塩	Meiji Seika ファルマ
[採用]ドキシル注20mg	注	ドキシルピシン塩酸塩	富士製工
[採用]ドキシルピシン塩酸塩注射用10mg「 NK」	注	ドキシルピシン塩酸塩	日本化薬
[採用]ドキシルピシン塩酸塩注射用50mg「 NK」	注	ドキシルピシン塩酸塩	日本化薬
[採用]プレオ注射用15mg	注	プレオマイシン塩酸塩	日本化薬
[採用]マイトマイシン注用10mg	注	マイトマイシンC	協和キリン
[採用]マイトマイシン注用2mg	注	マイトマイシンC	協和キリン
[限定]マイロターグ点滴静注用5mg	注	ゲムツズマブオゾガマイシン(遺伝子組換え)	ファイザー

424 抗腫瘍性植物成分製剤

424 抗腫瘍性植物成分製剤

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[採用]アブラキサン点滴静注用100mg	注	パクリタキセル(アルブミン懸濁型)	大鵬
[採用]イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「NK」	注	イリノテカン塩酸塩水和物	日本化薬
[採用]イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「NK」	注	イリノテカン塩酸塩水和物	日本化薬
[採用]エクザール注射用10mg	注	ビンブラスチン硫酸塩	日本化薬
[採用]オニバイド点滴静注43mg	注	イリノテカン塩酸塩水和物	日本セルヴィエ
[採用]オンコビン注射用1mg	注	ビンクリスチン硫酸塩	日本化薬
[採用]ジェブタナ点滴静注60mg	注	カバジタキセル アセトン付加物	大鵬
[採用]ドセタキセル点滴静注20mg/1mL「ニプロ」	注	ドセタキセル水和物	ニプロ
[採用]ドセタキセル点滴静注80mg/4mL「ニプロ」	注	ドセタキセル水和物	ニプロ
[限定]ハイカムチン注射用1.1mg	注	ノギテカン塩酸塩	日本化薬
[限定]ハイカムチン点滴静注液1mg/1mL	注	ノギテカン塩酸塩	日本化薬
[採用]パクリタキセル注100mg/16.7mL「NK」	注	パクリタキセル	日本化薬
[採用]パクリタキセル注30mg/5mL「NK」	注	パクリタキセル	日本化薬
[限定]注射用フィルデシン1mg	注	ビンデシン硫酸塩	日医工
[限定]注射用フィルデシン3mg	注	ビンデシン硫酸塩	日医工
[採用]ベプシドカプセル25mg	内	エトボシド	チェブラファーム
[採用]ベプシド注100mg	注	エトボシド	チェブラファーム
[採用]ロゼウス静注液10mg	注	ビノレルビン酒石酸塩	日本化薬

429 その他の腫瘍用薬

429 その他の腫瘍用薬

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[限定]アーウィナーゼ筋注用10000	注	クリサントスパーゼ	大原薬工
[採用]アービタックス注射液100mg	注	セツキシマブ(遺伝子組換え)	メルクバイオP
[採用]アーリーダ錠60mg	内	アバルタミド	日本新薬
[採用]動注用アイエーコール50mg	注	シスプラチン	日本化薬
[限定]アイクルシング錠15mg	内	ボナチニブ塩酸塩	大塚製薬
[採用]アクブラ静注用10mg	注	ネダプラチン	日医工
[採用]アクブラ静注用50mg	注	ネダプラチン	日医工
[採用]アグリリンカプセル0.5mg	内	アナグレリド塩酸塩水和物	武田
[採用]アザシチジン注射用100mg「NK」	注	アザシチジン	日本化薬
[採用]アザシチジン注射用150mg「NK」	注	アザシチジン	日本化薬
[限定]アドセトリス点滴静注用50mg	注	ブレンツキシマブ ベドチン(遺伝子組換え)	武田
[採用]アナストロゾール錠1mg「NK」	内	アナストロゾール	日本化薬
[採用]アバスチン点滴静注用100mg/4mL	注	ベバシズマブ(遺伝子組換え)	中外製薬
[採用]アバスチン点滴静注用400mg/16mL	注	ベバシズマブ(遺伝子組換え)	中外製薬
[限定]アフィニトール錠2.5mg	内	エベロリムス	ノバルティスP
[採用]アフィニトール錠5mg	内	エベロリムス	ノバルティスP
[限定]アムノレイク錠2mg	内	タミバロテン	日本新薬
[院外]アリミデックス錠1mg	内	アナストロゾール	アストラゼネカ
[限定]アレセンサカプセル150mg	内	アレクチニブ塩酸塩	中外製薬
[採用]アロマシン錠25mg	内	エキセメスタン	ファイザー
[採用]イクスタンジ錠40mg	内	エンザルタミド	アステラス
[限定]イジユド点滴静注25mg	注	トレメリムマブ(遺伝子組換え)	アストラゼネカ
[限定]イジユド点滴静注300mg	注	トレメリムマブ(遺伝子組換え)	アストラゼネカ
[限定]イストダックス点滴静注用10mg	注	ロミデブシン	ブリistolMスクイブ
[採用]イブランス錠125mg	内	パルボシクリブ	ファイザー
[採用]イブランス錠25mg	内	パルボシクリブ	ファイザー
[採用]イミフィンジ点滴静注120mg	注	デュルバルマブ(遺伝子組換え)	アストラゼネカ
[採用]イミフィンジ点滴静注500mg	注	デュルバルマブ(遺伝子組換え)	アストラゼネカ
[限定]イムデトラ点滴静注用10mg	注	タルラタマブ(遺伝子組換え)	アムジェン
[限定]イムデトラ点滴静注用1mg	注	タルラタマブ(遺伝子組換え)	アムジェン
[限定]イムブルピカカプセル140mg	内	イブルチニブ	ヤンセン
[限定]イレッサ錠250	内	ゲフィチニブ	アストラゼネカ
[限定]インライタ錠1mg	内	アキシチニブ	ファイザー
[限定]インライタ錠5mg	内	アキシチニブ	ファイザー
[限定]ヴェンフリタ錠17.7mg	内	キザルチニブ塩酸塩	第一三共
[限定]ヴェンフリタ錠26.5mg	内	キザルチニブ塩酸塩	第一三共
[限定]ウェリレグ錠40mg	内	ベルズチファン	MSD

429 その他の腫瘍用薬

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[採用]ヴオトリエント錠200mg	内	バゾパニブ塩酸塩	ノバルティスP
[限定]エザルミア錠100mg	内	バレメスタットシル酸塩	第一三共
[限定]エザルミア錠50mg	内	バレメスタットシル酸塩	第一三共
[限定]エプキンリ皮下注48mg	注	エプコリタマブ(遺伝子組換え)	ジェンマブ
[限定]エプキンリ皮下注4mg	注	エプコリタマブ(遺伝子組換え)	ジェンマブ
[限定]エムプリンティ点滴静注用300mg	注	エロツズマブ(遺伝子組換え)	ブリistolMスクイブ
[限定]エムプリンティ点滴静注用400mg	注	エロツズマブ(遺伝子組換え)	ブリistolMスクイブ
[採用]エリプリンメシル酸塩静注液1mg「日医工」	注	エリプリンメシル酸塩	日医工
[限定]エルレフィオ皮下注44mg	注	エルラナタマブ(遺伝子組換え)	ファイザー
[限定]エルレフィオ皮下注76mg	注	エルラナタマブ(遺伝子組換え)	ファイザー
[限定]塩酸プロカルバジンカプセル50mg「TYP」	内	プロカルバジン塩酸塩	太陽P
[採用]エンハーツ点滴静注用100mg	注	トラスツズマブ デルクステカン(遺伝子組換え)	第一三共
[採用]オキサリプラチン点滴静注液200mg「NK」	注	オキサリプラチン	日本化薬
[採用]オキサリプラチン点滴静注液50mg「NK」	注	オキサリプラチン	日本化薬
[採用]オダイン錠125mg	内	フルタミド	日本化薬
[採用]オブジーボ点滴静注120mg	注	ニボルマブ(遺伝子組換え)	小野薬品
[限定]オブジーボ点滴静注20mg	注	ニボルマブ(遺伝子組換え)	小野薬品
[採用]オブジーボ点滴静注240mg	注	ニボルマブ(遺伝子組換え)	小野薬品
[限定]オムジャラ錠100mg(30錠瓶)	内	モメロチニブ塩酸塩水和物	グラクソ・スミスクライン
[採用]オンキヤスパール点滴静注用3750	注	ペグアスパルガーゼ	日本セルヴィエ
[採用]カイプロリス点滴静注用10mg	注	カルフィルゾミブ	小野薬品
[採用]カイプロリス点滴静注用40mg	注	カルフィルゾミブ	小野薬品
[採用]ガザイバ点滴静注1000mg	注	オビヌツズマブ(遺伝子組換え)	中外製薬
[採用]カドサイラ点滴静注用100mg	注	トラスツズマブ エムタンシン(遺伝子組換え)	中外製薬
[採用]カドサイラ点滴静注用160mg	注	トラスツズマブ エムタンシン(遺伝子組換え)	中外製薬
[採用]カボメティクス錠20mg	内	カボザンチニブリンゴ酸塩	武田
[採用]カボメティクス錠60mg	内	カボザンチニブリンゴ酸塩	武田
[限定]カルケンスカプセル100mg	内	アカラブルチニブ	アストラゼネカ
[限定]カルケンス錠100mg	内	アカラブルチニブマレイン酸塩水和物	アストラゼネカ
[採用]カルボプラチン注射液150mg「NK」	注	カルボプラチン	日本化薬
[採用]カルボプラチン注射液450mg「NK」	注	カルボプラチン	日本化薬
[採用]カルボプラチン注射液50mg「NK」	注	カルボプラチン	日本化薬
[採用]キイトルーダ点滴静注100mg	注	ペムブロリズマブ(遺伝子組換え)	MSD
[限定]グリベック錠100mg	内	イマチニブメシル酸塩	ノバルティスP
[限定]コセルゴカプセル10mg	内	セルメチニブ硫酸塩	アレクシオンP
[限定]コセルゴカプセル25mg	内	セルメチニブ硫酸塩	アレクシオンP

429 その他の腫瘍用薬

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[採用]サークリサ点滴静注100mg	注	イサツキシマブ (遺伝子組換え)	サノフィ
[採用]サークリサ点滴静注500mg	注	イサツキシマブ (遺伝子組換え)	サノフィ
[限定]ザーコリカブセル200mg	内	クリゾチニブ	ファイザー
[限定]ザーコリカブセル250mg	内	クリゾチニブ	ファイザー
[採用]ザイティガ錠250mg	内	アビラテロン酢酸エステル	ヤンセン
[採用]サイラムザ点滴静注液100mg	注	ラムシルマブ(遺伝子組換え)	日本イーライリリー
[採用]サイラムザ点滴静注液500mg	注	ラムシルマブ(遺伝子組換え)	日本イーライリリー
[採用]ザルトラップ点滴静注100mg	注	アフリバルセプト ベータ(遺伝子組換え)	サノフィ
[採用]ザルトラップ点滴静注200mg	注	アフリバルセプト ベータ(遺伝子組換え)	サノフィ
[限定]サレドカブセル100	内	サリドマイド	藤本製薬
[限定]サレドカブセル50	内	サリドマイド	藤本製薬
[限定]ジェセリ錠40mg	内	ピミテスビブ	大鵬
[限定]ジオトリフ錠20mg	内	アフアチニブマレイン酸塩	日本ベーリンガー
[限定]ジオトリフ錠30mg	内	アフアチニブマレイン酸塩	日本ベーリンガー
[限定]ジオトリフ錠40mg	内	アフアチニブマレイン酸塩	日本ベーリンガー
[採用]シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」	注	シスプラチン	日医工
[採用]シスプラチン点滴静注50mg「マルコ」	注	シスプラチン	日医工
[限定]ジャイパーカ錠100mg	内	ピルトブルチニブ	日本新薬
[限定]ジャカビ錠5mg	内	ルキシロチニブリン酸塩	ノバルティスP
[採用]スーテントカブセル12.5mg	内	スニチニブリンゴ酸塩	ファイザー
[採用]スチバーガ錠40mg	内	レゴラフェニブ水和物	バイエル薬品
[採用]ゼジュラ錠100mg	内	ニラバリプトシル酸塩水和物	武田
[限定]セムブリックス錠20mg	内	アシミニブ塩酸塩	ノバルティスP
[限定]セムブリックス錠40mg	内	アシミニブ塩酸塩	ノバルティスP
[採用]ゾーフイゴ静注	注	塩化ラジウム	バイエル薬品
[限定]ゾスパタ錠40mg	内	ギルテリチニブフマル酸塩	アステラス
[採用]ターゼナカブセル0.1mg	内	タラゾバリプトシル酸塩	ファイザー
[採用]ターゼナカブセル0.25mg	内	タラゾバリプトシル酸塩	ファイザー
[限定]タービー皮下注3mg	注	トアルクエタマブ(遺伝子組換え)	ヤンセン
[限定]タービー皮下注40mg	注	トアルクエタマブ(遺伝子組換え)	ヤンセン
[限定]タイケルブ錠250mg	内	ラバチニブトシル酸塩水和物	ノバルティスP
[採用]タグリッソ錠40mg	内	オシメルチニブメシル酸塩	アストラゼネカ
[採用]タグリッソ錠80mg	内	オシメルチニブメシル酸塩	アストラゼネカ
[採用]ダサチニブ錠20mg「BMSH」	内	ダサチニブ(水和物)	ブリistolMスクイブ
[採用]ダサチニブ錠50mg「BMSH」	内	ダサチニブ(水和物)	ブリistolMスクイブ
[採用]タシグナカブセル150mg	内	ニロチニブ塩酸塩水和物	ノバルティスP
[採用]タシグナカブセル200mg	内	ニロチニブ塩酸塩水和物	ノバルティスP
[限定]タズベリク錠200mg	内	タゼムスタット臭化水素酸塩	エーザイ
[限定]ダトロウエイ点滴静注用100mg	注	ダトボタマブ デルクステカン(遺伝子組換え)	第一三共

429 その他の腫瘍用薬

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[限定]タフィンラーカプセル50mg	内	ダブラフェニブメシル酸塩	ノバルティスP
[限定]タフィンラーカプセル75mg	内	ダブラフェニブメシル酸塩	ノバルティスP
[限定]タブレクタ錠150mg	内	カプマチニブ塩酸塩水和物	ノバルティスP
[限定]タブレクタ錠200mg	内	カプマチニブ塩酸塩水和物	ノバルティスP
[採用]ダラキューロ配合皮下注	注	ダラツムマブ(遺伝子組換え)\、ボルヒアルロニダーゼ アルファ(遺伝子組換え)	ヤンセン
[採用]テセントリク点滴静注1200mg	注	アテゾリズマブ(遺伝子組換え)	中外製薬
[限定]テセントリク点滴静注840mg	注	アテゾリズマブ(遺伝子組換え)	中外製薬
[限定]テビムブラ点滴静注100mg	注	チスレリズマブ(遺伝子組換え)	ビーワン・メディシズ
[限定]テブダック点滴静注用40mg	注	チソツマブ ベドチン(遺伝子組換え)	ジェンマブ
[限定]テブミトコ錠250mg	内	テボチニブ塩酸塩水和物	メルクバイオP
[限定]トーリセル点滴静注液25mg	注	テムシロリムス	ファイザー
[採用]トラスツズマブBS点滴静注用150mg「NK」	注	トラスツズマブ(遺伝子組換え)	日本化薬
[採用]トラスツズマブBS点滴静注用60mg「NK」	注	トラスツズマブ(遺伝子組換え)	日本化薬
[限定]トリセノックス点滴静注12mg	注	三酸化ニヒ素	日本新薬
[限定]トルカブ錠160mg	内	カピバセルチブ	アストラゼネカ
[限定]トルカブ錠200mg	内	カピバセルチブ	アストラゼネカ
[限定]トロデルビ点滴静注用200mg	注	サシツズマブ ゴビテカン(遺伝子組換え)	ギリアド・サイエンシズ
[採用]ニューベクオ錠300mg	内	ダロルタミド	バイエル薬品
[限定]ニンラーロカプセル2.3mg	内	イキサゾミブクエン酸エステル	武田
[限定]ニンラーロカプセル3mg	内	イキサゾミブクエン酸エステル	武田
[限定]ニンラーロカプセル4mg	内	イキサゾミブクエン酸エステル	武田
[採用]ネクサバー錠200mg	内	ソラフェニブトシル酸塩	バイエル薬品
[採用]ノバントロン注20mg	注	ミトキサントロン塩酸塩	武田
[採用]ノルバデックス錠20mg	内	タモキシフェンクエン酸塩	アストラゼネカ
[限定]パージェタ点滴静注420mg/14mL	注	ペルツズマブ(遺伝子組換え)	中外製薬
[限定]ハーセプチン注射用150	注	トラスツズマブ(遺伝子組換え)	中外製薬
[限定]ハーセプチン注射用60	注	トラスツズマブ(遺伝子組換え)	中外製薬
[限定]ハイヤスタ錠10mg	内	ツシジノスタット	Meiji Seika ファルマ
[採用]バドセブ点滴静注用20mg	注	エンホルツマブ ベドチン(遺伝子組換え)	アステラス
[採用]バドセブ点滴静注用30mg	注	エンホルツマブ ベドチン(遺伝子組換え)	アステラス
[採用]バベンチオ点滴静注200mg	注	アベルマブ(遺伝子組換え)	メルクバイオP
[採用][限定]ハラヴェン静注1mg	注	エリブリンメシル酸塩	エーザイ
[限定]ビーリンサイト点滴静注用35 μ g	注	ブリナツモマブ(遺伝子組換え)	アステラス
[採用]ピカルタミド錠80mg「NK」	内	ピカルタミド	日本化薬
[限定]ピキセオス配合静注用	注	ダウノルピシン塩酸塩\シタラピン	日本新薬
[採用]ビシバニール注射用1KE	注	溶連菌抽出物	中外製薬
[採用]ビシバニール注射用5KE	注	溶連菌抽出物	中外製薬

429 その他の腫瘍用薬

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[限定]ピラフトピカプセル75mg	内	エンコラフェニブ	小野薬品
[採用]ピロイ点滴静注用100mg	注	ゾルベツキシマブ(遺伝子組換え)	アステラス
[採用]ピロイ点滴静注用300mg	注	ゾルベツキシマブ(遺伝子組換え)	アステラス
[限定]ブーレンレップ点滴静注用100mg	注	ベランタマブ マホドチン(遺伝子組換え)	グラクソ・スミスクライン
[採用]フェアストン錠40	内	トレミフェンクエン酸塩	日本化薬
[採用]フェスゴ配合皮下注IN	注	ペルツズマブ(遺伝子組換え)\トラスツズマブ(遺伝子組換え)\ボルヒアルロニダーゼアルファ(遺伝子組換え)	中外製薬
[採用]フェスゴ配合皮下注MA	注	ペルツズマブ(遺伝子組換え)\トラスツズマブ(遺伝子組換え)\ボルヒアルロニダーゼアルファ(遺伝子組換え)	中外製薬
[採用]フェソロデックス筋注250mg	注	フルベストラント	アストラゼネカ
[採用]フェマール錠2.5mg	内	レトロゾール	ノバルティスP
[採用]フリュザクラカプセル1mg	内	フルキンチニブ	武田
[採用]フリュザクラカプセル5mg	内	フルキンチニブ	武田
[限定]ブルキンザカプセル80mg	内	ザヌブルチニブ	ビーワン・メディシンス
[採用]ベージニオ錠100mg	内	アベマシクリブ	日本イーライリリー
[採用]ベージニオ錠150mg	内	アベマシクリブ	日本イーライリリー
[採用]ベージニオ錠50mg	内	アベマシクリブ	日本イーライリリー
[採用]ベクティビックス点滴静注100mg	注	パニツムマブ(遺伝子組換え)	武田
[採用]ベサノイドカプセル10mg	内	トレチノイン	チェブラファーム
[限定]ベスレミ皮下注250 μ gシリンジ	注	ロペグインターフェロン アルファ-2b(遺伝子組換え)	ファーマエッセンシア]
[採用]ベネクレクスタ錠100mg	内	ベネトクラクス	アッヴィ
[採用]ベネクレクスタ錠10mg	内	ベネトクラクス	アッヴィ
[採用]ベネクレクスタ錠50mg	内	ベネトクラクス	アッヴィ
[採用]ベバシズマブBS点滴静注100mg「CTNK」	注	ベバシズマブ(遺伝子組換え)	日本化薬
[採用]ベバシズマブBS点滴静注400mg「CTNK」	注	ベバシズマブ(遺伝子組換え)	日本化薬
[採用][限定]ベルケイド注射用3mg	注	ボルテゾミブ	ヤンセン
[限定]ベレキシブル錠80mg	内	チラブルチニブ塩酸塩	小野薬品
[限定]ボートラーザ点滴静注液800mg	注	ネシツムマブ(遺伝子組換え)	日本化薬
[限定]ボシュリフ錠100mg	内	ボスチニブ水和物	ファイザー
[限定]ボテリジオ点滴静注20mg	注	モガムリズマブ(遺伝子組換え)	協和キリン
[採用]ポマリストカプセル1mg	内	ポマリドミド	ブリistolMスクイブ
[採用]ポマリストカプセル2mg	内	ポマリドミド	ブリistolMスクイブ
[採用]ポマリストカプセル3mg	内	ポマリドミド	ブリistolMスクイブ
[採用]ポマリストカプセル4mg	内	ポマリドミド	ブリistolMスクイブ
[採用]ポライビー点滴静注用140mg	注	ポラツズマブ ベドチン(遺伝子組換え)	中外製薬
[採用]ポライビー点滴静注用30mg	注	ポラツズマブ ベドチン(遺伝子組換え)	中外製薬
[採用]ボルテゾミブ注射用2mg「トール」	注	ボルテゾミブ	東和薬品

429 その他の腫瘍用薬

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[採用]ミブプラ動注用70mg	注	ミブプラチン水和物	住友ファーマ
[採用]無水エタノール注「フソー」	注	無水エタノール	扶桑
[限定]ムンデシンカプセル100mg	内	フォロデシン塩酸塩	ムンディP
[限定]メキニスト錠0.5mg	内	トラメチニブ ジメチルスルホキシド付加物	ノバルティスP
[限定]メキニスト錠2mg	内	トラメチニブ ジメチルスルホキシド付加物	ノバルティスP
[限定]メクトビ錠15mg	内	ビニメチニブ	小野薬品
[限定]ヤーボイ点滴静注液20mg	注	イピリムマブ(遺伝子組換え)	ブリistolMスクイブ
[限定]ヤーボイ点滴静注液50mg	注	イピリムマブ(遺伝子組換え)	ブリistolMスクイブ
[採用]ユニタルク胸膜腔内注入用懸濁剤4g	注	タルク	ノーベルファーマ
[限定]ライブリバント点滴静注350mg	注	アミバンタマブ(遺伝子組換え)	ヤンセン
[限定]ラズクルーズ錠240mg	内	ラゼルチニブメシル酸塩水和物	ヤンセン
[限定]ラズクルーズ錠80mg	内	ラゼルチニブメシル酸塩水和物	ヤンセン
[限定]ラバリムスゲル0.2%	外	シロリムス	ノーベルファーマ
[限定]ラバリムス錠1mg	内	シロリムス	ノーベルファーマ
[採用][限定]リツキシマブ点滴静注100mg	注	リツキシマブ(遺伝子組換え)	中外製薬
[採用][限定]リツキシマブ点滴静注500mg	注	リツキシマブ(遺伝子組換え)	中外製薬
[採用]リツキシマブBS点滴静注100mg「KHK」	注	リツキシマブ(遺伝子組換え)	協和キリン
[採用]リツキシマブBS点滴静注500mg「KHK」	注	リツキシマブ(遺伝子組換え)	協和キリン
[限定]リブタヨ点滴静注350mg	注	センプリマブ(遺伝子組換え)	リジェネロンJ
[限定]リブプロファズ配合皮下注	注	アミバンタマブ(遺伝子組換え)\ボルヒアル ロニダーゼ アルファ(遺伝子組換え)	ヤンセン
[採用]リムパーザ錠100mg	内	オラパリブ	アストラゼネカ
[採用]リムパーザ錠150mg	内	オラパリブ	アストラゼネカ
[限定]ルマケラス錠120mg	内	ソトラニブ	アムジェン
[限定]レットヴィモカプセル40mg	内	セルベルカチニブ	日本イーライリリー
[限定]レットヴィモカプセル80mg	内	セルベルカチニブ	日本イーライリリー
[採用]レナリドミドカプセル5mg「BMSH」	内	レナリドミド水和物	ブリistolMスクイブ
[採用][限定]レブラミドカプセル5mg	内	レナリドミド水和物	ブリistolMスクイブ
[限定]レンビマカプセル10mg	内	レンバチニブメシル酸塩	エーザイ
[採用]レンビマカプセル4mg	内	レンバチニブメシル酸塩	エーザイ
[限定]ロイスタチン注8mg	注	クラドリピン	クリニジェン
[限定]ロイナーゼ注用5000	注	L-アスパラギナーゼ	協和キリン
[限定]ローブレナ錠100mg	内	ロルラチニブ	ファイザー
[限定]ローブレナ錠25mg	内	ロルラチニブ	ファイザー
[限定]ロズリートレカプセル100mg	内	エヌトレクチニブ	中外製薬
[限定]ロズリートレカプセル200mg	内	エヌトレクチニブ	中外製薬
[採用]ロンサーフ配合錠T15	内	トリフルリジン\チピラシル塩酸塩	大鵬
[採用]ロンサーフ配合錠T20	内	トリフルリジン\チピラシル塩酸塩	大鵬

430 放射性医薬品

430 放射性医薬品

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[採用]アシアロシンチ注	注	ガラクトシル人血清アルブミンジェチレントリアミン五酢酸テクネチウム(99mTc)	日本メジフィジックス
[採用]イオフェタミン(123I)注射液「第一」(111MBq)	注	塩酸N-イソプロピル-4-ヨードアンフェタミン(123I)	PDRファーマ
[採用]インジウムDTPA(111In)注	注	ジェチレントリアミン五酢酸インジウム(111In)	日本メジフィジックス
[採用]ウルトラテクネカウ	注	過テクネチウム酸ナトリウム(99mTc)ジェネレータ	PDRファーマ
[採用]塩化インジウム(111In)注	注	塩化インジウム(111In)	日本メジフィジックス
[採用]塩化タリウム(201Tl)注NMP	注	塩化タリウム(201Tl)	日本メジフィジックス
[採用]塩化タリウム-Tl201注射液	注	塩化タリウム(201Tl)	PDRファーマ
[採用]オクトレオスキャン静注用セット	注	インジウムペンテトレオチド(111In)	PDRファーマ
[採用]カーディオライト第一	注	テトラキスメキシイソブチルイソニトリル銅(I)四フッ化ホウ酸	PDRファーマ
[採用]カーディオライト注射液 第一(370MBq)	注	ヘキサキスメキシイソブチルイソニトリルテクネチウム(99mTc)	PDRファーマ
[採用]カーディオライト注射液 第一(740MBq)	注	ヘキサキスメキシイソブチルイソニトリルテクネチウム(99mTc)	PDRファーマ
[採用]カルディオダイン注	注	ヨードフェニルメチルペンタデカン酸(123I)	日本メジフィジックス
[採用]キドニーシンチTc-99m注	注	ジメルカプトコハク酸テクネチウム(99mTc)	日本メジフィジックス
[採用]クエン酸ガリウム(67Ga)注NMP	注	クエン酸ガリウム(67Ga)	日本メジフィジックス
[採用]クリアボーンキット	注	ヒドロキシメチレンジホスホン酸	日本メジフィジックス
[採用]クリアボーン注	注	ヒドロキシメチレンジホスホン酸テクネチウム(99mTc)	日本メジフィジックス
[採用]ダットスキャン静注	注	イオフルパン	日本メジフィジックス
[採用]テクネMAAキット	注	大凝集人血清アルブミン	PDRファーマ
[採用]テクネMDP注射液(370MBq)	注	メチレンジホスホン酸テクネチウム(99mTc)	PDRファーマ
[採用]テクネMDP注射液(555MBq)	注	メチレンジホスホン酸テクネチウム(99mTc)	PDRファーマ
[採用]テクネMDP注射液(740MBq)	注	メチレンジホスホン酸テクネチウム(99mTc)	PDRファーマ
[採用]テクネDTPAキット	注	ジェチレントリアミン五酢酸テクネチウム(99mTc)	PDRファーマ
[採用]テクネピロリン酸キット	注	ピロリン酸ナトリウム	PDRファーマ
[採用]テクネMAG3注射液(200MBq)	注	メルカプトアセチルグリシルグリシルグリシンテクネチウム(99mTc)	PDRファーマ
[採用]テクネMAG3注射液(300MBq)	注	メルカプトアセチルグリシルグリシルグリシンテクネチウム(99mTc)	PDRファーマ
[採用]パービューザミン注	注	塩酸N-イソプロピル-4-ヨードアンフェタミン(123I)	日本メジフィジックス
[採用]プールシンチ注	注	ヒト血清アルブミンジェチレントリアミン五酢酸テクネチウム(99mTc)	日本メジフィジックス
[採用]ヘパティメージ注	注	N-ピリドキシル-5-メチルトリプトファンテクネチウム(99mTc)	日本メジフィジックス
[採用]ベンゾダイン注	注	イオマゼニル(123I)	日本メジフィジックス

430 放射性医薬品

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[採用]マイオビュー「注射用」	注	テトロホスミンテクネチウム(99mTc)	日本メジフィジックス
[採用]マイオビュー注シリンジ(740MBq)	注	テトロホスミンテクネチウム(99mTc)	日本メジフィジックス
[採用]ミオMIBG-I123注射液	注	3-ヨードベンジルグアニジン(131I)	PDRファーマ
[採用]メジテック	注	過テクネチウム酸ナトリウム(99mTc)ジェネレータ	日本メジフィジックス
[採用]ヨードカプセル-123	内	ヨウ化ナトリウム	日本メジフィジックス

441 抗ヒスタミン剤

441 抗ヒスタミン剤

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[採用]クレマスチンDS0.1%「タカタ」	内	クレマスチンフマル酸塩	高田
[採用]ピレチア細粒10%	内	プロメタジンメチレンジサリチル酸塩	高田
[採用]ピレチア錠(25mg)	内	プロメタジン塩酸塩	高田
[限定]ペリアクチン散1%	内	シプロヘプタジン塩酸塩水和物	日医工
[採用]ペリアクチンシロップ0.04%	内	シプロヘプタジン塩酸塩水和物	日医工
[採用]ポララミン錠2mg	内	d-クロルフェニラミンマレイン酸塩	高田
[採用]ポララミン注5mg	注	クロルフェニラミンマレイン酸塩	高田
[限定]レスタミンコーワ錠10mg	内	ジフェンヒドラミン塩酸塩	興和

442 刺激療法剤

442 刺激療法剤

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[採用]ノイトロピン注射液3.6単位	注	ワクシニアウイルス接種家兔炎症皮膚抽出液	日本臓器
[採用]リマチル錠50mg	内	ブシラミン	あゆみ製薬

443 非特異性免疫原製剤

443 非特異性免疫原製剤

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[限定]メタルカプターゼカプセル100mg	内	ペニシラミン	大正製薬

449 その他のアレルギー用薬

449 その他のアレルギー用薬

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[採用]アイビーディカプセル100	内	スプラタストシル酸塩	大鵬
[限定]アドトラーザ皮下注300mgペン	注	トラロキヌマブ(遺伝子組換え)	レオP
[院外]アレグラ錠30mg	内	フェキソフェナジン塩酸塩	サノフィ
[院外]アレグラ錠60mg	内	フェキソフェナジン塩酸塩	サノフィ
[院外]アレジオン錠20	内	エピナスチン塩酸塩	日本ベーリンガー
[院外]アレロックOD錠5	内	オロパタジン塩酸塩	協和キリン
[限定]アレロック顆粒0.5%	内	オロパタジン塩酸塩	日新製薬
[限定]イブグリース皮下注250mgオートインジェクター	注	レプリキズマブ(遺伝子組換え)	日本イーライリリー
[採用]インタール吸入液1%	外	クロモグリク酸ナトリウム	サノフィ
[採用]エピナスチン塩酸塩錠20mg「VTRS」	内	エピナスチン塩酸塩	ヴィアトリス
[院外]オノンカプセル112.5mg	内	ブランルカスト水和物	小野薬品
[採用]オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「トーフ」	内	オロパタジン塩酸塩	東和薬品
[院外]キプレス錠10mg	内	モンテルカストナトリウム	杏林
[限定]クラリチン錠10mg	内	ロラタジン	塩野義
[限定]クラリチンドライシロップ1%	内	ロラタジン	塩野義
[院外]クラリチンレディタブ錠10mg	内	ロラタジン	バイエル薬品
[採用]グリチロン配合錠	内	グリチルリチン\グリシン\DL-メチオニン	ミノファーゲン
[限定]ケタスカプセル10mg	内	イブジラスト	杏林
[院外]ザイザル錠5mg	内	レボセチリジン塩酸塩	グラクソ・スミスクライン
[採用]ザイザルシロップ0.05%	内	レボセチリジン塩酸塩	グラクソ・スミスクライン
[限定]サイバインコ錠100mg	内	アプロシチニブ	ファイザー
[限定]サイバインコ錠50mg	内	アプロシチニブ	ファイザー
[院外]シダキュアスギ花粉舌下錠2,000JAU	内	スギ花粉エキス	鳥居
[院外]シダキュアスギ花粉舌下錠5,000JAU	内	スギ花粉エキス	鳥居
[採用]シングレア細粒4mg	内	モンテルカストナトリウム	オルガン
[採用]シングレアチュアブル錠5mg	内	モンテルカストナトリウム	オルガン
[採用]ゾレア皮下注150mgペン	注	オマリズマブ(遺伝子組換え)	ノバルティスP
[採用]ゾレア皮下注300mgペン	注	オマリズマブ(遺伝子組換え)	ノバルティスP
[限定]タリオンOD錠10mg	内	ベボタスチンベシル酸塩	田辺ファーマ
[採用]デザレックス錠5mg	内	デスロラタジン	杏林
[限定]デュピクセント皮下注200mgシリンジ	注	デュピルマブ(遺伝子組換え)	サノフィ
[限定]デュピクセント皮下注200mgペン	注	デュピルマブ(遺伝子組換え)	サノフィ
[採用]デュピクセント皮下注300mgペン	注	デュピルマブ(遺伝子組換え)	サノフィ
[限定]ドメナン錠100mg	内	オザグレル塩酸塩水和物	キッセイ
[採用]トラネキサム酸錠250mg「YD」	内	トラネキサム酸	陽進堂ホールディングス
[採用]トラネキサム酸注1000mg/10mL「日新」	注	トラネキサム酸	日新製薬
[院外]トランサミン錠250mg	内	トラネキサム酸	第一三共

449 その他のアレルギー用薬

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[採用]トランサミンシロップ5%	内	トラネキサム酸	ニプロ
[限定]トランサミン注10%(10mL)	注	トラネキサム酸	第一三共
[採用]強力ネオミノファーゲンシー静注20mL	注	グリチルリチン酸\グリシン\L-システイン塩酸塩	ミノファーゲン
[採用]ピラノアOD錠20mg	内	ピラスチン	大鵬
[採用]フェキソフェナジン塩酸塩錠30mg「SANIK」	内	フェキソフェナジン塩酸塩	Meファルマ
[採用]フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「SANIK」	内	フェキソフェナジン塩酸塩	Meファルマ
[採用]フェキソフェナジン塩酸塩DS5%「トーフ」	内	フェキソフェナジン塩酸塩	東和薬品
[採用]برانلカストカプセル112.5mg「サワイ」	内	برانلカスト水和物	沢井
[採用]برانلカストDS10%「タカタ」	内	برانلカスト水和物	高田
[限定]ベポタスチンベシル酸塩OD錠10mg「タナベ」	内	ベポタスチンベシル酸塩	ニプロ
[採用]ミチーガ皮下注用30mgバイアル	注	ネモリズマブ(遺伝子組換え)	マルホ
[限定]ミチーガ皮下注用60mgシリンジ	注	ネモリズマブ(遺伝子組換え)	マルホ
[院外]ミティキュアダニ舌下錠10,000JAU	内	コナヒョウヒダニ抽出エキス\ヤケヒョウヒダニ抽出エキス	鳥居
[院外]ミティキュアダニ舌下錠3,300JAU	内	コナヒョウヒダニ抽出エキス\ヤケヒョウヒダニ抽出エキス	鳥居
[採用]モンテルカスト錠10mg「KM」	内	モンテルカストナトリウム	杏林
[採用]リザベンカプセル100mg	内	トラニラスト	キッセイ
[採用]ルパフィン錠10mg	内	ルパタジンフマル酸塩	田辺ファーマ
[採用]レボセチリジン塩酸塩錠5mg「武田テバ」	内	レボセチリジン塩酸塩	武田

520 漢方製剤

520 漢方製剤

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[限定]ツムラ茵ちん蒿湯エキス顆粒(医療用)	内	茵ちん蒿湯エキス	ツムラ
[限定]ツムラ温経湯エキス顆粒(医療用)	内	温経湯エキス	ツムラ
[限定]ツムラ温清飲エキス顆粒(医療用)	内	温清飲エキス	ツムラ
[限定]ツムラ越婢加朮湯エキス顆粒(医療用)	内	越婢加朮湯エキス	ツムラ
[限定]ツムラ黄耆建中湯エキス顆粒(医療用)	内	黄耆建中湯エキス	ツムラ
[限定]ツムラ乙字湯エキス顆粒(医療用)	内	乙字湯エキス	ツムラ
[採用]ツムラ葛根湯エキス顆粒(医療用)	内	葛根湯エキス	ツムラ
[限定]ツムラ葛根湯加川きゅう辛夷エキス顆粒(医療用)	内	葛根湯加川きゅう辛夷エキス	ツムラ
[限定]ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒(医療用)	内	加味帰脾湯エキス	ツムラ
[限定]ジュンコウ加味逍遙散FCエキス錠 医療用	内	加味逍遙散エキス	大杉
[採用]クラシエ加味逍遙散料エキス細粒	内	加味逍遙散エキス	クラシエ薬品
[限定]ツムラ甘麦大棗湯エキス顆粒(医療用)	内	甘麦大棗湯エキス	ツムラ
[限定]ツムラきゅう帰膠艾湯エキス顆粒(医療用)	内	きゅう帰膠艾湯エキス	ツムラ
[限定]ツムラ桂枝加芍薬湯エキス顆粒(医療用)	内	桂枝加芍薬湯エキス	ツムラ
[限定]ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒(医療用)	内	桂枝加朮附湯エキス	ツムラ
[採用]クラシエ桂枝茯苓丸料エキス細粒	内	桂枝茯苓丸エキス	クラシエ薬品
[限定]クラシエ桂枝茯苓丸料エキス錠	内	桂枝茯苓丸エキス	クラシエ薬品
[限定]コタロー香蘇散エキス細粒	内	香蘇散エキス	小太郎漢方
[採用]ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒(医療用)	内	牛車腎気丸エキス	ツムラ
[限定]ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒(医療用)	内	呉茱萸湯エキス	ツムラ
[限定]ツムラ五淋散エキス顆粒(医療用)	内	五淋散エキス	ツムラ
[採用]ツムラ五苓散エキス顆粒(医療用)	内	五苓散エキス	ツムラ
[採用]ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用)	内	柴胡加竜骨牡蛎湯エキス	ツムラ
[限定]ツムラ柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒(医療用)	内	柴胡桂枝乾姜湯エキス	ツムラ
[限定]ツムラ柴胡桂枝湯エキス顆粒(医療用)	内	柴胡桂枝湯エキス	ツムラ
[採用]ツムラ柴苓湯エキス顆粒(医療用)	内	柴苓湯エキス	ツムラ
[院外]クラシエ柴苓湯エキス細粒	内	柴苓湯エキス	クラシエ薬品
[限定]ツムラ四物湯エキス顆粒(医療用)	内	四物湯エキス	ツムラ
[採用]ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒(医療用)	内	芍薬甘草湯エキス	ツムラ
[採用]コタロー十全大補湯エキス細粒	内	十全大補湯エキス	小太郎漢方
[採用]ツムラ十味敗毒湯エキス顆粒(医療用)	内	十味敗毒湯エキス	ツムラ
[院外]コタロー小建中湯エキス細粒	内	小建中湯エキス	小太郎漢方
[限定]ツムラ小青竜湯エキス顆粒(医療用)	内	小青竜湯エキス	ツムラ

520 漢方製剤

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[限定]ツムラ真武湯エキス顆粒(医療用)	内	真武湯エキス	ツムラ
[限定]ツムラ清肺湯エキス顆粒(医療用)	内	清肺湯エキス	ツムラ
[限定]ツムラ疎経活血湯エキス顆粒(医療用)	内	疎経活血湯エキス	ツムラ
[限定]ツムラ大黃甘草湯エキス顆粒(医療用)	内	大黃甘草湯エキス	ツムラ
[採用]ツムラ大建中湯エキス顆粒(医療用)	内	大建中湯エキス	ツムラ
[限定]ツムラ竹じょ温胆湯エキス顆粒(医療用)	内	竹茹温胆湯エキス	ツムラ
[限定]ツムラ釣藤散エキス顆粒(医療用)	内	釣藤散エキス	ツムラ
[限定]ツムラ猪苓湯エキス顆粒(医療用)	内	猪苓湯エキス	ツムラ
[採用]ツムラ桃核承気湯エキス顆粒(医療用)	内	桃核承気湯エキス	ツムラ
[採用]ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒(医療用)	内	当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス	ツムラ
[採用]ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒(医療用)	内	当帰芍薬散エキス	ツムラ
[限定]オースギ当帰芍薬散料エキスT錠	内	当帰芍薬散エキス	大杉
[採用]クラシエ人参養栄湯エキス細粒	内	人参養栄湯エキス	クラシエ薬品
[採用]コタロー排膿散及湯エキス細粒	内	排膿散及湯エキス	小太郎漢方
[採用]ツムラ麦門冬湯エキス顆粒(医療用)	内	麦門冬湯エキス	ツムラ
[限定]ツムラ八味地黄丸エキス顆粒(医療用)	内	八味地黄丸エキス	ツムラ
[採用]ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒(医療用)	内	半夏厚朴湯エキス	ツムラ
[採用]ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒(医療用)	内	半夏瀉心湯エキス	ツムラ
[限定]ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒(医療用)	内	半夏白朮天麻湯エキス	ツムラ
[限定]ツムラ白虎加人参湯エキス顆粒(医療用)	内	白虎加人参湯エキス	ツムラ
[限定]ツムラ防己黄耆湯エキス顆粒(医療用)	内	防己黄耆湯エキス	ツムラ
[限定]ツムラ防風通聖散エキス顆粒(医療用)	内	防風通聖散エキス	ツムラ
[採用]ツムラ補中益気湯エキス顆粒(医療用)	内	補中益気湯エキス	ツムラ
[採用]ツムラ麻子仁丸エキス顆粒(医療用)	内	麻子仁丸エキス	ツムラ
[限定]ツムラ木防己湯エキス顆粒(医療用)	内	木防己湯エキス	ツムラ
[採用]ツムラ抑肝散エキス顆粒(医療用)	内	抑肝散エキス	ツムラ
[限定]ツムラ抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒(医療用)	内	抑肝散加陳皮半夏エキス	ツムラ
[採用]ツムラ六君子湯エキス顆粒(医療用)	内	六君子湯エキス	ツムラ
[限定]ツムラ苓桂朮甘湯エキス顆粒(医療用)	内	苓桂朮甘湯エキス	ツムラ
[限定]ツムラ六味丸エキス顆粒(医療用)	内	六味丸エキス	ツムラ

590 その他の生薬及び漢方処方に基づく医薬品

590 その他の生薬及び漢方処方に基づく医薬品

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[限定]加工ブシ末「三和生薬」	内	ブシ末	三和生薬
[採用]ヨクイニンエキス散「コタロー」	内	ヨクイニンエキス	小太郎漢方

611 主としてG+菌に作用するもの

611 主としてG+菌に作用するもの

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[採用][限定]キュピシン静注用350mg	注	ダブトマイシン	MSD
[採用]クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「NP」	注	クリンダマイシンリン酸エステル	ニプロ
[限定]ステルイズ水性懸濁筋注240万単位シリンジ	注	ベンジルペニシリンベンザチン水和物	ファイザー
[限定]ステルイズ水性懸濁筋注60万単位シリンジ	注	ベンジルペニシリンベンザチン水和物	ファイザー
[限定]ダフクリア錠200mg	内	フィダキソマイシン	ゼリア
[採用][限定]ダブトマイシン静注用350mg「ニプロ」	注	ダブトマイシン	ニプロ
[採用]ダラシнкаプセル150mg	内	クリンダマイシン塩酸塩	ファイザー
[限定]ダラシнкаプセル75mg	内	クリンダマイシン塩酸塩	ファイザー
[採用]テイコプラニン点滴静注用400mg「明治」	注	テイコプラニン	Meiji Seika ファルマ
[採用]バクトロバン鼻腔用軟膏2%	外	ムピロシンカルシウム水和物	グラクソ・スミスクライン
[採用]バンコマイシン塩酸塩散0.5g「明治」	内	バンコマイシン塩酸塩	Meiji Seika ファルマ
[採用]バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「明治」	注	バンコマイシン塩酸塩	Meiji Seika ファルマ
[採用]バンコマイシン塩酸塩点滴静注用1g「明治」	注	バンコマイシン塩酸塩	Meiji Seika ファルマ
[限定]バンコマイシン眼軟膏1%	外	バンコマイシン塩酸塩	日東メディック
[採用]注射用ペニシリンGカリウム100万単位	注	ベンジルペニシリンカリウム	Meiji Seika ファルマ

612 主としてG-菌に作用するもの

612 主としてG-菌に作用するもの

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[採用]アザクタム注射用1g	注	アズトレオナム	Meiji Seika ファルマ
[採用]アミカシン硫酸塩注射液200mg「SW」	注	アミカシン硫酸塩	沢井
[限定]オールドレブ点滴静注用150mg	注	コリスチンメタンズルホン酸ナトリウム	グラクソ・スミスクライン
[採用]カナマイシンカプセル250mg「明治」	内	カナマイシン一硫酸塩	Meiji Seika ファルマ
[採用]トブラシン注60mg	注	トブラマイシン	東和薬品
[限定]フェトロージャ点滴静注用1g	注	セフィデロコルトシル酸塩硫酸塩水和物	塩野義
[限定]レカルブリオ配合点滴静注用	注	レレバクタム水和物\イミペネム水和物\シラスタチンナトリウム	MSD

613 主としてG＋菌に作用するもの

613 主としてG＋菌に作用するもの

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[採用]アモキシシリンカプセル250mg「トーフ」	内	アモキシシリン水和物	東和薬品
[採用]オーグメンチン配合錠250RS	内	アモキシシリン水和物\クラブラン酸カリウム	グラクソ・スミスクライン
[限定]オラペネム小児用細粒10%	内	テビペネム ピボキシル	Meiji Seika ファルマ
[採用]クラバモックス小児用配合ドライシロップ	内	アモキシシリン水和物\クラブラン酸カリウム	グラクソ・スミスクライン
[採用]クラフォラン注射用0.5g	注	セフトキシムナトリウム	サノフィ
[採用]クラフォラン注射用1g	注	セフトキシムナトリウム	サノフィ
[採用]ゲンタマイシン硫酸塩注射液60mg「日医工」	注	ゲンタマイシン硫酸塩	日医工
[限定]ザビセフタ配合点滴静注用	注	アビバクタムナトリウム\セフトジジム水和物	ファイザー
[採用]サワシリン細粒10%	内	アモキシシリン水和物	LTLファーマ
[採用]スルバシリン静注用1.5g	注	スルバクタムナトリウム\アンピシリンナトリウム	Meiji Seika ファルマ
[採用]スルバシリン静注用3g	注	スルバクタムナトリウム\アンピシリンナトリウム	Meiji Seika ファルマ
[採用]セファゾリンNa点滴静注用1gバッグ「オーツカ」	注	セファゾリンナトリウム	大塚製薬
[採用]セファゾリンナトリウム注射用1g「日医工」	注	セファゾリンナトリウム	日医工
[採用]セファレキシシン錠250mg「日医工」	内	セファレキシシン	日医工
[採用]セフェピム塩酸塩静注用1g「サンド」	注	セフェピム塩酸塩水和物	サンド
[採用]セフォチアム塩酸塩点滴静注用1gバッグ「NP」	注	セフォチアム塩酸塩	ニプロ
[採用]セフカペン ピボキシル塩酸塩錠100mg「SW」	内	セフカペン ピボキシル塩酸塩水和物	沢井
[限定]セフゾンカプセル100mg	内	セフジニル	LTLファーマ
[採用]セフゾン細粒小児用10%	内	セフジニル	LTLファーマ
[採用]セフトジジム静注用1g「VTRS」	注	セフトジジム水和物	ヴィアトリス
[採用]セフトリアキソンナトリウム静注用1g「日医工」	注	セフトリアキソンナトリウム水和物	日医工
[採用]セフメタゾールNa静注用1g「NP」	注	セフメタゾールナトリウム	ニプロ
[採用]タゾピペ配合静注用2.25「明治」	注	タゾバクタムナトリウム\ピペラシリンナトリウム	Meiji Seika ファルマ
[採用]タゾピペ配合静注用4.5「明治」	注	タゾバクタムナトリウム\ピペラシリンナトリウム	Meiji Seika ファルマ
[採用]チエナム点滴静注用0.5g	注	イミペネム水和物\シラスタチンナトリウム	MSD
[採用]ピクシリン注射用0.25g	注	アンピシリンナトリウム	Meiji Seika ファルマ
[採用]ピクシリン注射用1g	注	アンピシリンナトリウム	Meiji Seika ファルマ
[採用]ピペラシリンNa注射用2g「NIG」	注	ピペラシリンナトリウム	日医工
[採用]ファーストシン静注用1g	注	セフォゾプラン塩酸塩	武田
[限定]ファロム錠200mg	内	ファロペネムナトリウム水和物	マルホ
[採用]フィニバックス点滴静注用0.5g	注	ドリペネム水和物	塩野義
[採用]フルマリンキット静注用1g	注	フロモキシセフナトリウム	塩野義
[採用]フロモックス小児用細粒100mg	内	セフカペン ピボキシル塩酸塩水和物	塩野義

613 主としてG＋菌に作用するもの

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[採用]ホスミシンS静注用1g	注	ホスホマイシンナトリウム	Meiji Seika ファルマ
[採用]ホスミシン錠500	内	ホスホマイシンカルシウム水和物	Meiji Seika ファルマ
[採用]ホスミシンドライシロップ200	内	ホスホマイシンカルシウム水和物	Meiji Seika ファルマ
[採用]メシアクトMS錠100mg	内	セフジトレン ピボキシル	Meiji Seika ファルマ
[採用]メシアクトMS小児用細粒10%	内	セフジトレン ピボキシル	Meiji Seika ファルマ
[採用]メロペネム点滴静注用0.5g「明治」	注	メロペネム水和物	Meiji Seika ファルマ
[採用]メロペネム点滴静注用1g「明治」	注	メロペネム水和物	Meiji Seika ファルマ
[採用]ワイスタール配合静注用1g	注	スルバクタムナトリウム\セフォペラゾンナトリウム	ニプロ

614 主としてG+菌, マイコプラズマに作用するもの

614 主としてG+菌, マイコプラズマに作用するもの

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[採用]アジスロマイシン錠250mg「サワイ」	内	アジスロマイシン水和物	沢井
[採用]エリスロシン点滴静注用500mg	注	エリスロマイシンラクチオン酸塩	ヴィアトリス
[採用]エリスロシンドライシロップW20%	内	エリスロマイシンエチルコハク酸エステル	ヴィアトリス
[院外]クラリスッド錠50mg小児用	内	クラリスロマイシン	日本ケミファ
[採用]クラリスドライシロップ10%小児用	内	クラリスロマイシン	大正製薬
[採用]クラリスロマイシン錠200mg「タカタ」	内	クラリスロマイシン	高田
[採用]クラリスロマイシン錠小児用50mg「タカタ」	内	クラリスロマイシン	高田
[採用]ジスロマック細粒小児用10%	内	アジスロマイシン水和物	ファイザー
[採用]ジスロマック点滴静注用500mg	注	アジスロマイシン水和物	ファイザー
[採用]ロキシスロマイシン錠150mg「サワイ」	内	ロキシスロマイシン	沢井

615 主としてG＋菌，リケッチア，クラミジアに作用するもの

615 主としてG＋菌，リケッチア，クラミジアに作用するもの

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[限定]アクロマイシンVカプセル250mg	内	テトラサイクリン塩酸塩	サンファーマ
[採用]ビブラマイシン錠100mg	内	ドキシサイクリン塩酸塩水和物	ファイザー
[採用]ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「サワイ」	注	ミノサイクリン塩酸塩	沢井
[採用]ミノマイシン顆粒2%	内	ミノサイクリン塩酸塩	ファイザー
[採用]ミノマイシン錠50mg	内	ミノサイクリン塩酸塩	ファイザー

616 主として抗酸菌に作用するもの

616 主として抗酸菌に作用するもの

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[限定]アリケイス吸入液590mg	外	アミカシン硫酸塩	インスメッド
[限定]ストレプトマイシン硫酸塩注射用1g「明治」	注	ストレプトマイシン硫酸塩	Meiji Seika ファルマ
[限定]ミコブティンカプセル150mg	内	リファブチン	ファイザー
[採用]リファンピシカプセル150mg「サンド」	内	リファンピシン	サンド

617 主としてカビに作用するもの

617 主としてカビに作用するもの

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[採用]アムピゾーム点滴静注用50mg	注	アムホテリシンB	住友ファーマ
[限定]カンサイダス点滴静注用50mg	注	カスポファンギン酢酸塩	MSD
[限定]カンサイダス点滴静注用70mg	注	カスポファンギン酢酸塩	MSD
[採用]クレセンバカプセル100mg	内	イサブコナゾニウム硫酸塩	旭化成セラピューティクス
[採用]ノксаフィル錠100mg	内	ボサコナゾール	MSD
[限定]ノксаフィル点滴静注300mg	注	ボサコナゾール	MSD
[採用]ファンギゾンシロップ100mg/mL	内	アムホテリシンB	チェブラファーム
[限定]ファンギゾン注射用50mg	注	アムホテリシンB	チェブラファーム
[採用]ブイフェンド200mg静注用	注	ポリコナゾール	ファイザー
[採用]ポリコナゾール錠200mg「DSEP」	内	ポリコナゾール	第一三共エスファ
[採用]ポリコナゾール錠50mg「DSEP」	内	ポリコナゾール	第一三共エスファ
[採用]ミカファンギンNa点滴静注用50mg「明治」	注	ミカファンギンナトリウム	Meiji Seika ファルマ

619 その他の抗生物質製剤(含複合抗生物質製剤)

619 その他の抗生物質製剤(含複合抗生物質製剤)

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[院外]ボノサップバック400	内	ボノブラザンフマル酸塩\アモキシシリン水和物\クラリスロマイシン	武田
[院外]ボノピオンバック	内	ボノブラザンフマル酸塩\アモキシシリン水和物\メロニダゾール	武田
[採用]リフキシマ錠200mg	内	リファキシミン	武田

621 サルファ剤

621 サルファ剤

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[限定]アザルフィジンEN錠250mg	内	サラゾスルファピリジン	あゆみ製薬
[採用]アザルフィジンEN錠500mg	内	サラゾスルファピリジン	あゆみ製薬
[限定]サラゾピリン坐剤500mg	外	サラゾスルファピリジン	ファイザー
[採用]サラゾピリン錠500mg	内	サラゾスルファピリジン	ファイザー

622 抗結核剤

622 抗結核剤

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[採用]イスコチン錠100mg	内	イソニアジド	アルフレッサP
[限定]イスコチン注100mg	注	イソニアジド	アルフレッサP
[採用]エサンブトール錠250mg	内	エタンブトール塩酸塩	サンド
[限定]ツベルミン錠100mg	内	エチオナミド	Meiji Seika ファルマ
[採用]ピラマイド原末	内	ピラジナミド	アルフレッサP

623 抗ハンセン病剤

623 抗ハンセン病剤

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[限定]サレドカプセル100	内	サリドマイド	藤本製薬
[限定]サレドカプセル50	内	サリドマイド	藤本製薬
[限定]ランブレンカプセル50mg	内	クロファジミン	ノバルティスP
[限定]レクチゾール錠25mg	内	ジアフェニルスルホン	田辺ファーマ

624 合成抗菌剤

624 合成抗菌剤

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[採用]アベロックス錠400mg	内	モキシフロキサシン塩酸塩	バイエル薬品
[採用]オゼックス細粒小児用15%	内	トスフロキサシントシル酸塩水和物	富士フイルム富山化学
[限定]グレースビット錠50mg	内	シタフロキサシン水和物	第一三共
[採用]ジェニナック錠200mg	内	メシル酸ガレノキサシン水和物	大正製薬
[採用]シプロキサシン錠200mg	内	シプロフロキサシン塩酸塩	バイエル薬品
[採用]シプロフロキサシン点滴静注液400mg「ニプロ」	注	シプロフロキサシン	ニプロ
[限定]シベクトロ錠200mg	内	テジゾリドリン酸エステル	MSD
[院外]ラスビック錠75mg	内	ラスクフロキサシン塩酸塩	杏林
[採用][限定]リネゾリド錠600mg「サワイ」	内	リネゾリド	沢井
[採用][限定]リネゾリド点滴静注液600mg「明治」	注	リネゾリド	Meiji Seika ファルマ
[採用]レボフロキサシン錠500mg「DSEP」	内	レボフロキサシン水和物	第一三共エスファ
[採用]レボフロキサシン点滴静注バッグ500mg/100mL「DSEP」	注	レボフロキサシン水和物	第一三共エスファ

625 抗ウイルス剤

625 抗ウイルス剤

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[限定]アイセントレス錠400mg	内	ラルテグラビルカリウム	MSD
[採用]アシクロビル点滴静注液250mg「トーフ」	注	アシクロビル	東和薬品
[限定]アシクロビル点滴静注液250mg「日医工」	注	アシクロビル	日医工
[限定]アシクロビル点滴静注用250mg「NIG」	注	アシクロビル	日医工
[限定]アマンタジン塩酸塩錠50mg「サワイ」	内	アマンタジン塩酸塩	沢井
[採用]アメナリーフ錠200mg	内	アメナメビル	マルホ
[採用]アラセナー-A軟膏3%	外	ビダラビン	持田
[採用]イナビル吸入粉末剤20mg	外	ラニナミビルオクタン酸エステル水和物	第一三共
[限定]エジュラント錠25mg	内	リルピビルン塩酸塩	ヤンセン
[限定]エブクルーサ配合錠	内	ソホスブビル\ベルパタスビル	ギリアド・サイエンシズ
[採用]エンテカビルOD錠0.5mg「サワイ」	内	エンテカビル水和物	沢井
[採用]オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」	内	オセルタミビルリン酸塩	沢井
[限定]カレトラ配合錠	内	ロピナビル\リトナビル	アッヴィ
[採用]シナジス筋注液100mg	注	パリビズマブ(遺伝子組換え)	アストラゼネカ
[採用]シナジス筋注液50mg	注	パリビズマブ(遺伝子組換え)	アストラゼネカ
[採用]シンメレル錠50mg	内	アマンタジン塩酸塩	サンファーマ
[採用]ゼフィックス錠100	内	ラムブジン	グラクソ・スミスクライン
[採用]ゾコーバ錠125mg	内	エンシトレルビル フマル酸	塩野義
[採用]ゾビラックス顆粒40%	内	アシクロビル	グラクソ・スミスクライン
[採用]ゾビラックス錠200	内	アシクロビル	グラクソ・スミスクライン
[採用]ゾフルーザ顆粒2%分包	内	バロキサビル マルボキシル	塩野義
[採用]ゾフルーザ錠10mg	内	バロキサビル マルボキシル	塩野義
[採用]ゾフルーザ錠20mg	内	バロキサビル マルボキシル	塩野義
[院外]タミフルカプセル75	内	オセルタミビルリン酸塩	中外製薬
[採用]タミフルドライシロップ3%	内	オセルタミビルリン酸塩	中外製薬
[限定]ツルバダ配合錠	内	エムトリシタビン\テノホビル ジソプロキシル フマル酸塩	ギリアド・サイエンシズ
[採用]デシコビ配合錠HT	内	エムトリシタビン\テノホビル アラフェナミド フマル酸塩	ギリアド・サイエンシズ
[採用]デノシン点滴静注用500mg	注	ガンシクロビル	田辺ファーマ
[限定]テノゼット錠300mg	内	テノホビル ジソプロキシル フマル酸塩	グラクソ・スミスクライン
[採用]デビケイ錠50mg	内	ドルテグラビルナトリウム	グラクソ・スミスクライン
[限定]ドウベイト配合錠	内	ドルテグラビルナトリウム\ラムブジン	グラクソ・スミスクライン
[限定]トリーメク配合錠	内	ドルテグラビルナトリウム\アバカビル硫酸塩 \ラムブジン	グラクソ・スミスクライン
[採用]ハーボニー配合錠	内	レジバスビル\ソホスブビル	ギリアド・サイエンシズ
[採用]パキロビッドパック300(旧製品:リトナビル 識別コードNK)	内	ニルマトレルビル\リトナビル	ファイザー

625 抗ウイルス剤

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[採用]バキロビッドバック600(旧製品:リトナビル 識別コードNK)	内	ニルマトレルビル\リトナビル	ファイザー
[院外]バラクルード錠0.5mg	内	エンテカビル水和物	ブリistolMスクイブ
[採用]バラシクロビル錠500mg「ケミファ」	内	バラシクロビル塩酸塩	日本ケミファ
[採用]バリキサ錠450mg	内	バルガンシクロビル塩酸塩	田辺ファーマ
[限定]バリキサドライシロップ5000mg	内	バルガンシクロビル塩酸塩	田辺ファーマ
[限定]ビクタルビ配合錠	内	ビクテグラビルナトリウム\エムトリシタピン \テノホビル アラフェナミドフマル酸塩	ギリアド・サイエンシズ
[限定]ビダラビン軟膏3%「SW」	外	ビダラビン	沢井
[限定]ピフェルトロ錠100mg	内	ドラビリン	MSD
[採用]ファムビル錠250mg	内	ファムシクロビル	マルホ
[限定]プレバimis錠240mg	内	レテルモビル	MSD
[限定]プレバimis点滴静注240mg	注	レテルモビル	MSD
[採用]ベイフォータス筋注100mgシリンジ	注	ニルセビマブ(遺伝子組換え)	サノフィ
[採用]ベイフォータス筋注50mgシリンジ	注	ニルセビマブ(遺伝子組換え)	サノフィ
[採用]ベクルリー点滴静注用100mg	注	レムデシビル	ギリアド・サイエンシズ
[採用]ベムリディ錠25mg	内	テノホビル アラフェナミドフマル酸塩	ギリアド・サイエンシズ
[限定]ボカブリア錠30mg	内	カボテグラビルナトリウム	グラクソ・スミスクライン
[採用]点滴静注用ホスカビル注24mg/mL	注	ホスカルネットナトリウム水和物	クリニジェン
[採用]マヴィレット配合錠	内	グレカプレビル水和物\ピブレンタスビル	アヅヴィ
[採用]ラゲブリオカプセル200mg	内	モルスビラビル	MSD
[採用]ラビアクタ点滴静注液バッグ300mg	注	ペラミビル水和物	塩野義
[採用]リレンザ	外	ザナミビル水和物	グラクソ・スミスクライン

629 その他の化学療法剤

629 その他の化学療法剤

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[限定]アンコチル錠500mg	内	フルシトシン	共和薬工
[採用]イトラコナゾール錠50mg「科研」	内	イトラコナゾール	科研
[採用]イトラコナゾール内用液1%「VTRS」	内	イトラコナゾール	ヴィアトリス
[採用]オラビ錠口腔用50mg	外	ミコナゾール	久光
[採用]クレナフィン爪外用液10%	外	エフィナコナゾール	科研
[採用]サムチレル内用懸濁液15%	内	アトバコン	グラクソ・スミスクライン
[採用]ネイリンカプセル100mg	内	ホスラブコナゾール L-リシンエタノール付加物	佐藤製薬
[採用]バクタ配合顆粒	内	スルファメキサゾール\トリメプリム	塩野義
[採用]バクタ配合錠	内	スルファメキサゾール\トリメプリム	塩野義
[採用]バクタミニ配合錠	内	スルファメキサゾール\トリメプリム	塩野義
[採用]フルコナゾールカプセル100mg「F」	内	フルコナゾール	富士製工
[採用]フルコナゾール静注200mg「NP」	注	フルコナゾール	ニプロ
[採用]プロジフ静注液100	注	ホスフルコナゾール	ファイザー
[限定]プロジフ静注液400	注	ホスフルコナゾール	ファイザー
[採用]フロリドゲル経口用2%	内	ミコナゾール	持田
[採用]ベセルナクリーム5%	外	イミキモド	持田
[院外]ラミシール錠125mg	内	テルビナフィン塩酸塩	サンファーマ
[限定]ルコナック爪外用液5%	外	ルリコナゾール	佐藤製薬

631 ワクチン類

631 ワクチン類

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[採用]アクトヒブ	注	乾燥ヘモフィルスb型ワクチン(破傷風トキソイド結合体)	サノフィ
[採用]アブリスボ筋注用	注	組換えRSウイルスワクチン	ファイザー
[限定]アレックスビー筋注用	注	組換えRSウイルスワクチン	グラクソ・スミスクライン
[限定]イモバックスポリオ皮下注	注	不活化ポリオワクチン(ソークワクチン)	サノフィ
[採用]エイムゲン	注	乾燥組織培養不活化A型肝炎ワクチン	Meiji Seika ファルマ
[限定]ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	注	組換え沈降4価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(酵母由来)	MSD
[採用]乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン「タケダ」	注	乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン	武田
[採用]乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」	注	乾燥弱毒生水痘ワクチン	田辺ファーマ
[採用]乾燥弱毒生風しんワクチン「タケダ」	注	乾燥弱毒生風しんワクチン	武田
[採用]乾燥弱毒生麻しんワクチン「タケダ」	注	乾燥弱毒生麻しんワクチン	武田
[採用]乾燥BCGワクチン(経皮用・1人用)	注	乾燥BCGワクチン	日本ビーシージー
[限定]キャップバックス筋注シリンジ	注	21価肺炎球菌結合型ワクチン(無毒性変異ジフテリア毒素結合体)	MSD
[限定]コミナティ筋注シリンジ12歳以上用	注	コロナウイルス(SARS-CoV-2)RNAワクチン	ファイザー
[採用]ジェービックV	注	乾燥細胞培養日本脳炎ワクチン	田辺ファーマ
[採用]シルガード9水性懸濁筋注シリンジ	注	組換え沈降9価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(酵母由来)	MSD
[採用]シングリックス筋注用	注	乾燥組換え帯状疱疹ワクチン	グラクソ・スミスクライン
[採用]ニューモバックスNPシリンジ	注	肺炎球菌ワクチン	MSD
[採用]バクニュバンス水性懸濁注シリンジ	注	沈降15価肺炎球菌結合型ワクチン(無毒性変異ジフテリア毒素結合体)	MSD
[採用]ビームゲン注0.5mL	注	組換え沈降B型肝炎ワクチン(酵母由来)	Meiji Seika ファルマ
[採用]「ビケンHA」	注	インフルエンザHAワクチン	田辺ファーマ
[限定]フルミスト点鼻液	外	経鼻弱毒生インフルエンザワクチン	第一三共
[採用]プレパナー20水性懸濁注	注	沈降20価肺炎球菌結合型ワクチン(無毒性変異ジフテリア毒素結合体)	ファイザー
[採用]ヘプタバックス-II 水性懸濁注シリンジ 0.25mL	注	組換え沈降B型肝炎ワクチン(酵母由来)	MSD
[採用]ヘプタバックス-II 水性懸濁注シリンジ 0.5mL	注	組換え沈降B型肝炎ワクチン(酵母由来)	MSD
[限定]メンクアッドフィ筋注	注	4価髄膜炎菌ワクチン(破傷風トキソイド結合体)	サノフィ
[限定]ロタテック内用液	内	5価経口弱毒生ロタウイルスワクチン	MSD
[採用]ロタリックス内用液	内	経口弱毒生ヒトロタウイルスワクチン	グラクソ・スミスクライン

632 毒素及びトキソイド類

632 毒素及びトキソイド類

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[採用]沈降破傷風トキソイド「生研」	注	沈降破傷風トキソイド	田辺ファーマ

633 抗毒素及び抗レプトスピラ血清類

633 抗毒素及び抗レプトスピラ血清類

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[採用]乾燥まむしウマ抗毒素注射用6000単位「KMB」	注	乾燥まむしウマ抗毒素	Meiji Seika ファルマ

634 血液製剤類

634 血液製剤類

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[採用]アコアラン静注用1800	注	アンチトロンビン ガンマ(遺伝子組換え)	日本血液製剤機構
[採用]アコアラン静注用600	注	アンチトロンビン ガンマ(遺伝子組換え)	日本血液製剤機構
[限定]アディノベイト静注用キット1000	注	ルリオクトコグ アルファ ペゴル(遺伝子組換え)	武田
[採用]アドベイト静注用キット1000	注	ルリオクトコグ アルファ(遺伝子組換え)	武田
[限定]アドベイト静注用キット1500	注	ルリオクトコグ アルファ(遺伝子組換え)	武田
[採用]アドベイト静注用キット2000	注	ルリオクトコグ アルファ(遺伝子組換え)	武田
[限定]アドベイト静注用キット250	注	ルリオクトコグ アルファ(遺伝子組換え)	武田
[採用]アドベイト静注用キット500	注	ルリオクトコグ アルファ(遺伝子組換え)	武田
[採用]献血アルブミン20%静注10g/50mL「JB」(ヘパリン(ブタ小腸粘膜由来)を使用する製造方法前の製品)	注	人血清アルブミン	日本血液製剤機構
[採用]献血アルブミン20%静注4g/20mL「JB」(ヘパリン(ブタ小腸粘膜由来)を使用する製造方法前の製品)	注	人血清アルブミン	日本血液製剤機構
[採用]献血アルブミン5%静注12.5g/250mL「JB」	注	人血清アルブミン	日本血液製剤機構
[採用]献血ヴェノグロブリンIH10%静注0.5g/5mL	注	ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン	日本血液製剤機構
[採用]献血ヴェノグロブリンIH10%静注2.5g/25mL	注	ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン	日本血液製剤機構
[採用]献血ヴェノグロブリンIH10%静注5g/50mL	注	ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン	日本血液製剤機構
[限定]オルツビーオ静注用2000	注	エファアネソクトコグ アルファ(遺伝子組換え)	サノフィ
[限定]オルツビーオ静注用250	注	エファアネソクトコグ アルファ(遺伝子組換え)	サノフィ
[限定]オルツビーオ静注用3000	注	エファアネソクトコグ アルファ(遺伝子組換え)	サノフィ
[限定]オルツビーオ静注用4000	注	エファアネソクトコグ アルファ(遺伝子組換え)	サノフィ
[限定]オルツビーオ静注用500	注	エファアネソクトコグ アルファ(遺伝子組換え)	サノフィ
[採用]解凍赤血球液-LR「日赤」(1単位)	注	解凍人赤血球液	日本赤十字社
[採用]解凍赤血球液-LR「日赤」(2単位)	注	解凍人赤血球液	日本赤十字社
[採用]献血グロベニン-I静注用2500mg	注	乾燥ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン	武田
[採用]献血グロベニン-I静注用5000mg	注	乾燥ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン	武田
[採用]ケイセントラ静注用1000	注	乾燥濃縮人プロトロンビン複合体	CSLベーリング
[採用]ケイセントラ静注用500	注	乾燥濃縮人プロトロンビン複合体	CSLベーリング
[採用]抗HBs人免疫グロブリン筋注200単位/1mL「JB」	注	抗HBs人免疫グロブリン	日本血液製剤機構
[採用]合成血液-LR「日赤」(1単位)	注	合成血	日本赤十字社
[採用]合成血液-LR「日赤」(2単位)	注	合成血	日本赤十字社
[採用]抗D人免疫グロブリン筋注用1000倍「JB」	注	乾燥抗D(Rho)人免疫グロブリン	日本血液製剤機構
[限定]コンファクトF静注用1000単位	注	乾燥濃縮人血液凝固第VIII因子	KMバイオロジクス

634 血液製剤類

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[限定]コンファクトF静注用500単位	注	乾燥濃縮人血液凝固第ⅤⅢ因子	KMバイオロジクス
[採用]照射解凍赤血球液-LR「日赤」(1単位)	注	解凍人赤血球液	日本赤十字社
[採用]照射解凍赤血球液-LR「日赤」(2単位)	注	解凍人赤血球液	日本赤十字社
[採用]照射合成血液-LR「日赤」(1単位)	注	合成血	日本赤十字社
[採用]照射合成血液-LR「日赤」(2単位)	注	合成血	日本赤十字社
[採用]照射赤血球液-LR「日赤」(1単位)	注	人赤血球液	日本赤十字社
[採用]照射赤血球液-LR「日赤」(2単位)	注	人赤血球液	日本赤十字社
[採用]照射洗浄血小板HLA-LRBS「日赤」(10単位)	注	人血小板濃厚液HLA	日本赤十字社
[採用]照射洗浄血小板-LRBS「日赤」(10単位)	注	人血小板濃厚液	日本赤十字社
[採用]照射洗浄赤血球液-LR「日赤」(1単位)	注	洗浄人赤血球液	日本赤十字社
[採用]照射洗浄赤血球液-LR「日赤」(2単位)	注	洗浄人赤血球液	日本赤十字社
[採用]照射濃厚血小板HLA-LRBS「日赤」(10単位)	注	人血小板濃厚液HLA	日本赤十字社
[採用]照射濃厚血小板HLA-LRBS「日赤」(15単位)	注	人血小板濃厚液HLA	日本赤十字社
[採用]照射濃厚血小板HLA-LRBS「日赤」(20単位)	注	人血小板濃厚液HLA	日本赤十字社
[採用]照射濃厚血小板HLA-LRBS「日赤」(5単位)	注	人血小板濃厚液HLA	日本赤十字社
[採用]照射濃厚血小板-LRBS「日赤」(10単位)	注	人血小板濃厚液	日本赤十字社
[採用]照射濃厚血小板-LRBS「日赤」(15単位)	注	人血小板濃厚液	日本赤十字社
[採用]照射濃厚血小板-LRBS「日赤」(20単位)	注	人血小板濃厚液	日本赤十字社
[採用]照射濃厚血小板-LRBS「日赤」(5単位)	注	人血小板濃厚液	日本赤十字社
[採用]照射人全血液-LR「日赤」(2単位)	注	人全血液	日本赤十字社
[採用]照射人全血液-LR「日赤」(1単位)	注	人全血液	日本赤十字社
[採用]新鮮凍結血漿-LR「日赤」120	注	新鮮凍結人血漿	日本赤十字社
[採用]新鮮凍結血漿-LR「日赤」240	注	新鮮凍結人血漿	日本赤十字社
[採用]新鮮凍結血漿-LR「日赤」480	注	新鮮凍結人血漿	日本赤十字社
[採用]赤血球液-LR「日赤」(1単位)	注	人赤血球液	日本赤十字社
[採用]赤血球液-LR「日赤」(2単位)	注	人赤血球液	日本赤十字社
[採用]洗浄赤血球液-LR「日赤」(1単位)	注	洗浄人赤血球液	日本赤十字社
[採用]洗浄赤血球液-LR「日赤」(2単位)	注	洗浄人赤血球液	日本赤十字社
[採用]タコシール組織接着用シート 9.5cm×4.8cm 1枚(フラットタイプ:レギュラー サイズ)	外	人フィブリノゲン\トロンビン画分\ウマコラー ゲン	CSLベーリング
[採用]テタノブリンIH静注250単位	注	ポリエチレングリコール処理抗破傷風人免疫 グロブリン	日本血液製剤機構
[採用]濃厚血小板HLA-LR「日赤」(10単位)	注	人血小板濃厚液HLA	日本赤十字社
[採用]濃厚血小板HLA-LR「日赤」(15単位)	注	人血小板濃厚液HLA	日本赤十字社

634 血液製剤類

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[採用]濃厚血小板HLA-LR「日赤」(20単位)	注	人血小板濃厚液HLA	日本赤十字社
[採用]濃厚血小板-LR「日赤」(10単位)	注	人血小板濃厚液	日本赤十字社
[採用]濃厚血小板-LR「日赤」(15単位)	注	人血小板濃厚液	日本赤十字社
[採用]濃厚血小板-LR「日赤」(1単位)	注	人血小板濃厚液	日本赤十字社
[採用]濃厚血小板-LR「日赤」(20単位)	注	人血小板濃厚液	日本赤十字社
[採用]濃厚血小板-LR「日赤」(2単位)	注	人血小板濃厚液	日本赤十字社
[採用]濃厚血小板-LR「日赤」(5単位)	注	人血小板濃厚液	日本赤十字社
[限定]ノボサートーン静注用2500	注	カトリデカコグ(遺伝子組換え)	ノボノルディスク
[限定]ノボセブンHI静注用5mgシリンジ	注	エプタコグ アルファ(活性型)(遺伝子組換え)	ノボノルディスク
[採用][限定]献血ハンスロン1500注射用	注	乾燥濃縮人アンチトロンビンⅢ	武田
[限定]ハイゼントラ20%皮下注4g/20mL	注	pH4処理酸性人免疫グロブリン	CSLベアリング
[採用]ハイゼントラ20%皮下注4g/20mLシリンジ	注	pH4処理酸性人免疫グロブリン	CSLベアリング
[採用]ハプトグロビン静注2000単位「JB」	注	人ハプトグロビン	日本血液製剤機構
[採用]人全血液-LR「日赤」(2単位)	注	人全血液	日本赤十字社
[採用]人全血液-LR「日赤」(1単位)	注	人全血液	日本赤十字社
[採用]ピリヴィジェン10%静注5g/50mL	注	pH4処理酸性人免疫グロブリン	CSLベアリング
[採用]フィブリノゲンHT静注用1g「JB」	注	乾燥人フィブリノゲン	日本血液製剤機構
[採用]フィブロガミンP静注用	注	ヒト血漿由来乾燥血液凝固第XⅢ因子	CSLベアリング
[採用]献血ベニコロン-I静注用2500mg	注	乾燥スルホ化人免疫グロブリン	Meiji Seika ファルマ
[採用]献血ベニコロン-I静注用5000mg	注	乾燥スルホ化人免疫グロブリン	Meiji Seika ファルマ
[採用]ヘブスプリンIH静注1000単位	注	ポリエチレングリコール処理抗HBs人免疫グロブリン	日本血液製剤機構
[限定]ヘムライブラ皮下注105mg	注	エミシズマブ(遺伝子組換え)	中外製薬
[限定]ヘムライブラ皮下注150mg	注	エミシズマブ(遺伝子組換え)	中外製薬
[限定]ヘムライブラ皮下注30mg	注	エミシズマブ(遺伝子組換え)	中外製薬
[限定]ヘムライブラ皮下注60mg	注	エミシズマブ(遺伝子組換え)	中外製薬
[限定]ヘムライブラ皮下注90mg	注	エミシズマブ(遺伝子組換え)	中外製薬
[限定]ベリナートP静注用500	注	乾燥濃縮人C1-インアクチベーター	CSLベアリング
[採用]ベリプラストPコンビセット組織接着用0.5mL製剤	外	人フィブリノゲン\血液凝固第XⅢ因子\アプロチニン\トロンビン\塩化カルシウム水和物	CSLベアリング
[採用]ベリプラストPコンビセット組織接着用3mL製剤	外	人フィブリノゲン\血液凝固第XⅢ因子\アプロチニン\トロンビン\塩化カルシウム水和物	CSLベアリング
[限定]ボンバンディ静注用1300	注	ボニコグ アルファ(遺伝子組換え)	武田

636 混合生物学的製剤

636 混合生物学的製剤

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[採用]ゴービック水性懸濁注シリンジ	注	沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオヘモフィルスb型混合ワクチン	田辺ファーマ
[採用]DTビック	注	沈降ジフテリア破傷風混合トキソイド	田辺ファーマ
[限定]トリビック	注	沈降精製百日せきジフテリア破傷風混合ワクチン	田辺ファーマ
[採用]ミールビックII皮下注用	注	乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン	田辺ファーマ

639 その他の生物学的製剤

639 その他の生物学的製剤

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[採用]アクテムラ点滴静注用200mg	注	トシリズマブ(遺伝子組換え)	中外製薬
[採用]アクテムラ点滴静注用80mg	注	トシリズマブ(遺伝子組換え)	中外製薬
[採用]アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター	注	トシリズマブ(遺伝子組換え)	中外製薬
[限定]アトガム点滴静注液250mg	注	抗ヒト胸腺細胞ウマ免疫グロブリン	ファイザー
[限定]アボネックス筋注30 μ gペン	注	インターフェロン ベータ-1a(遺伝子組換え)	バイオジェンJ
[採用]アボネックス筋注用シリンジ30 μ g	注	インターフェロン ベータ-1a(遺伝子組換え)	バイオジェンJ
[採用]イムネース注35	注	テセロイキン(遺伝子組換え)	共和薬工
[採用]イムノブラダー勝注用80mg	外	乾燥BCG膀胱内用(日本株)	日本化薬
[限定]エンスプリング皮下注120mgシリンジ	注	サトラズマブ(遺伝子組換え)	中外製薬
[限定]サイモグロブリン点滴静注用25mg	注	抗ヒト胸腺細胞ウサギ免疫グロブリン	サノフィ
[限定]シムレクト静注用20mg	注	バシリキシマブ(遺伝子組換え)	ノバルティスP
[限定]スミフェロン注DS300万IU	注	インターフェロン アルファ(NAMALWA)	住友ファーマ
[限定]スミフェロン注DS600万IU	注	インターフェロン アルファ(NAMALWA)	住友ファーマ
[採用]一般診断用精製ツバルクリン(PPD)1人用	注	精製ツバルクリン	日本ビーシージー
[限定]ソリス点滴静注300mg	注	エクリズマブ(遺伝子組換え)	アレクシオンP
[限定]ヒフデュラ配合皮下注	注	エフガルチギモド アルファ(遺伝子組換え))\、ボルヒアルロニダーゼ アルファ(遺伝子組換え)	アルジェニクスJ
[限定]ヒフデュラ配合皮下注シリンジ	注	エフガルチギモド アルファ(遺伝子組換え))\、ボルヒアルロニダーゼ アルファ(遺伝子組換え)	アルジェニクスJ
[限定]ペガシス皮下注180 μ g	注	ペグインターフェロン アルファ-2a(遺伝子組換え)	中外製薬
[採用]ペガシス皮下注90 μ g	注	ペグインターフェロン アルファ-2a(遺伝子組換え)	中外製薬
[採用]ベタフェロン皮下注用960万国際単位	注	インターフェロンベータ-1b(遺伝子組換え)	バイエル薬品
[限定]ユルトミスHI点滴静注300mg/3mL	注	ラブリズマブ(遺伝子組換え)	アレクシオンP
[限定]リスティーゴ皮下注280mg	注	ロザリキシズマブ(遺伝子組換え)	ユーシービーJ
[限定]リスティーゴ皮下注420mg	注	ロザリキシズマブ(遺伝子組換え)	ユーシービーJ

641 抗原虫剤

641 抗原虫剤

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[採用]アネメトロ点滴静注液500mg	注	メロニダゾール	ファイザー
[限定]アメパロモカプセル250mg	内	パロモマイシン硫酸塩	ファイザー
[限定]スピラマイシン錠150万単位「サノフィ」	内	スピラマイシン	サノフィ
[採用]バクトラミン注	注	スルファメトキサゾール\トリメプリーム	太陽P
[採用]フラジール内服錠250mg	内	メロニダゾール	塩野義
[採用]ベナンボックス注用300mg	注	ペンタミジンイセチオン酸塩	サノフィ

642 駆虫剤

642 駆虫剤

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[限定]エスカゾール錠200mg	内	アルベンダゾール	グラクソ・スミスクライン
[採用]コンバントリンドライシロップ100mg	内	ピランテルパモ酸塩	佐藤製薬
[採用]ストロメクトール錠3mg	内	イベルメクチン	マルホ
[採用]スミスリンローション5%	外	フェノリン	クラシエ薬品
[採用]ビルトリシド錠600mg	内	プラジカンテル	バイエル薬品

711 賦形剤

711 賦形剤

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[採用]乳糖水和物「ヨシダ」	内	乳糖水和物	吉田製薬
[採用]バレイシヨデンブ「ヨシダ」	内	バレイシヨデンブ	吉田製薬

712 軟膏基剤

712 軟膏基剤

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[採用]オリーブ油「ヨシダ」	外	オリーブ油	吉田製薬
[限定]プラスチックベース	外	ポリエチレン樹脂\流動パラフィン	大正製薬
[採用]プロペト	外	白色ワセリン	丸石

713 溶解剤

713 溶解剤

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[採用]大塚蒸留水(100mL瓶)	注	注射用水	大塚製薬
[採用]大塚蒸留水(500mL瓶・広口)	注	注射用水	大塚製薬
[採用]精製水「ケンエー」	内	精製水	健栄
[採用]注射用水(1000mLプラスチックボトル広口開栓型)	注	注射用水	光
[採用]注射用水バッグ「フソー」	注	注射用水	扶桑
[採用]注射用水PL「フソー」(20mL)	注	注射用水	扶桑
[採用]注射用水「フソー」	注	注射用水	扶桑
[採用]滅菌精製水「ヨシダ」	外	滅菌精製水(容器入り)	吉田製薬

714 矯味, 矯臭, 着色剤

714 矯味, 矯臭, 着色剤

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[採用]単シロップ	内	単シロップ	丸石

719 その他の調剤用薬

719 その他の調剤用薬

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[採用]塩化ナトリウム「オーツカ」	外	塩化ナトリウム	大塚製薬

721 X線造影剤

721 X線造影剤

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[採用]イオパミドール300注100mL「F」	注	イオパミドール	富士製工
[採用]イオパミドール300注20mL「F」	注	イオパミドール	富士製工
[採用]イオパミドール370注100mL「F」	注	イオパミドール	富士製工
[採用]イオパミドール370注50mL「F」	注	イオパミドール	富士製工
[採用]イオプロミド300注シリンジ100mL「BYL」	注	イオプロミド	バイエル薬品
[採用]イオプロミド300注シリンジ80mL「BYL」	注	イオプロミド	バイエル薬品
[採用]イオプロミド370注シリンジ100mL「BYL」	注	イオプロミド	バイエル薬品
[採用]イオメロン350注シリンジ135mL	注	イオメブロール	ブラッコ・ジャパン
[採用]イソピスト注240	注	イオトロラン	バイエル薬品
[採用]イソピスト注300	注	イオトロラン	バイエル薬品
[採用]ウログラフイン注60%(20mL)	注	アミドトリゾ酸ナトリウムメグルミン	バイエル薬品
[採用]エネマスター注腸散	外	硫酸バリウム	伏見製薬
[採用]ガストログラフイン経口・注腸用	内	アミドトリゾ酸ナトリウムメグルミン	バイエル薬品
[採用]バリエース発泡顆粒	内	炭酸水素ナトリウム\酒石酸	伏見製薬
[採用]バリコンミール	内	硫酸バリウム	堀井薬工
[採用]ビジパーク270注20mL	注	イोजキサノール	GEヘルスケアP
[採用]ビジパーク320注100mL	注	イोजキサノール	GEヘルスケアP
[採用]ビジパーク320注50mL	注	イोजキサノール	GEヘルスケアP
[採用]ピリスコピン点滴静注50	注	イオトロクス酸メグルミン	バイエル薬品
[採用]マグコロール散68%分包50g	内	クエン酸マグネシウム	堀井薬工
[採用]リビオドール480注10mL	注	ヨード化ケン油脂肪酸エチルエステル	ゲルベ・ジャパン
[採用]硫酸バリウム散99.1%「共成」	内	硫酸バリウム	カイゲンP

722 機能検査用試薬

722 機能検査用試薬

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[採用]アルギニン点滴静注30g「AY」	注	L-アルギニン塩酸塩	陽進堂ホールディングス
[採用]アンチレクス静注10mg	注	エドロホニウム塩化物	杏林
[限定]イヌリド注	注	イヌリン	富士薬品
[採用]インジゴカルミン注20mg「AFP」	注	インジゴカルミン	アルフレッサP
[採用]LH-RH注0.1mg「ニプロ」	注	ゴナドレリン酢酸塩	ニプロ
[採用]オピソート注射用0.1g	注	アセチルコリン塩化物	アルフレッサP
[採用]グルカゴンGノボ注射用1mg(添付溶解液あり)	注	グルカゴン(遺伝子組換え)	ノボルディスク
[採用]ジアグノグリーン注射用25mg	注	インドシアニングリーン	第一三共
[採用]注射用GHRP科研100	注	ブラルモレリン塩酸塩	科研
[採用]腺外分泌機能検査用PFD内服液500mg	内	ベンチロミド	エーザイ
[採用]TRH注0.5mg「ニプロ」	注	プロチレリン	ニプロ
[限定]テリバラチド酢酸塩静注用100「旭化成」	注	テリバラチド酢酸塩	旭化成セラピューティクス
[採用]ヒトCRH静注用100 μ g「ニプロ」	注	コルチコレリン(ヒト)	ニプロ
[採用]プロチレリン酒石酸塩注射液0.5mg「SW」	注	プロチレリン酒石酸塩水和物	沢井

729 その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く)

729 その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く)

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[採用]アラグリオ内用剤1.5g	内	アミノレブリン酸塩酸塩	日本化薬
[限定]アラベル内用剤1.5g	内	アミノレブリン酸塩酸塩	SBIファーマ
[採用]EOB・プリモビスト注シリンジ(10mL)	注	ガドキセト酸ナトリウム	バイエル薬品
[採用]EOB・プリモビスト注シリンジ(5mL)	注	ガドキセト酸ナトリウム	バイエル薬品
[採用]インジゴカルミン注20mg「AFP」	注	インジゴカルミン	アルフレッサP
[採用]オフサグリーン静注用25mg	注	インドシアニングリーン	参天
[採用]ガドピスト静注1.0mol/Lシリンジ5mL	注	ガドブトロール	バイエル薬品
[採用]ガドピスト静注1.0mol/Lシリンジ7.5mL	注	ガドブトロール	バイエル薬品
[採用]ジアグノグリーン注射用25mg	注	インドシアニングリーン	第一三共
[採用]ソナゾイド注射用16 μ L	注	ペルフルブタン	GEヘルスケアP
[採用]トレーランG液75g	内	デンブ部分加水分解物	陽進堂ホールディングス
[採用]パッチテストパネル(S)	外	パッチテストパネル	佐藤製薬
[採用]フェリセルツ散20%	内	クエン酸鉄アンモニウム	大塚製薬
[採用]フルオレサイト静注500mg	注	フルオレセイン	ノバルティスP
[採用]フローレス眼検査用試験紙0.7mg	外	フルオレセインナトリウム	あゆみ製薬
[採用]プロハンス静注シリンジ17mL	注	ガドテリドール	ブラッコ・ジャパン
[採用]ユービット錠100mg	内	尿素(13C)	大塚製薬
[採用]リゾピスト注	注	フェルカルボトラン	PDRファーマ
[採用]レギチーン注射液5mg	注	フェントラミンメシル酸塩	ノバルティスP

732 防疫用殺菌消毒剤

732 防疫用殺菌消毒剤

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[採用]エスサイド消毒液6%	外	過酢酸	PDRファーマ
[採用]ステリスコープ3W/V%液	外	グルタラール	丸石
[採用]ディスオーバ消毒液0.55%	外	フタラール	ASP

799 他に分類されない治療を主目的としない医薬品

799 他に分類されない治療を主目的としない医薬品

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[採用]アデノシン負荷用静注60mgシリンジ「FRI」	注	アデノシン	PDRファーマ
[採用]ドブタミン塩酸塩点滴静注液100mg「サワイ」	注	ドブタミン塩酸塩	沢井
[採用]ニフレック配合内用剤	内	塩化ナトリウム\塩化カリウム\炭酸水素ナトリウム\無水硫酸ナトリウム	EAファーマ
[限定]ビジクリア配合錠	内	リン酸二水素ナトリウム一水和物\無水リン酸水素二ナトリウム	ゼリア
[採用]プロナーゼMS	内	プロナーゼ	科研
[採用]ミリブラ用懸濁用液4mL	注	ヨード化ケシ油脂肪酸エチルエステル	住友ファーマ
[採用]ミンクリア内用散布液0.8%	内	l-メントール	富士製工
[採用]モビプレップ配合内用剤	内	塩化ナトリウム\塩化カリウム\無水硫酸ナトリウム\マクロゴール4000\アスコルビン酸\L-アスコルビン酸ナトリウム	EAファーマ

811 あへんアルカロイド系麻薬

811 あへんアルカロイド系麻薬

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[採用]アンパック坐剤10mg	外	モルヒネ塩酸塩水和物	住友ファーマ
[採用]MSコンチン錠10mg	内	モルヒネ硫酸塩水和物	塩野義
[採用]オキシコンチンTR錠20mg	内	オキシコドン塩酸塩水和物	塩野義
[採用]オキシコンチンTR錠5mg	内	オキシコドン塩酸塩水和物	塩野義
[採用]オキノーム散10mg	内	オキシコドン塩酸塩水和物	塩野義
[採用]オキノーム散2.5mg	内	オキシコドン塩酸塩水和物	塩野義
[採用]オキノーム散5mg	内	オキシコドン塩酸塩水和物	塩野義
[採用]オキファスト注10mg	注	オキシコドン塩酸塩水和物	塩野義
[限定]オキファスト注50mg	注	オキシコドン塩酸塩水和物	塩野義
[採用]オプソ内服液10mg	内	モルヒネ塩酸塩水和物	住友ファーマ
[採用]オプソ内服液5mg	内	モルヒネ塩酸塩水和物	住友ファーマ
[限定]コデインリン酸塩錠20mg「第一三共」	内	コデインリン酸塩水和物	第一三共
[採用]ナルサス錠2mg	内	ヒドロモルフォン塩酸塩	第一三共
[採用]ナルサス錠6mg	内	ヒドロモルフォン塩酸塩	第一三共
[限定]ナルベイン注20mg	注	ヒドロモルフォン塩酸塩	第一三共
[採用]ナルベイン注2mg	注	ヒドロモルフォン塩酸塩	第一三共
[採用]ナルラピド錠1mg	内	ヒドロモルフォン塩酸塩	第一三共
[採用]ナルラピド錠4mg	内	ヒドロモルフォン塩酸塩	第一三共
[採用]モルヒネ塩酸塩錠10mg「DSP」	内	モルヒネ塩酸塩水和物	住友ファーマ
[採用]モルヒネ塩酸塩注射液10mg「第一三共」	注	モルヒネ塩酸塩水和物	第一三共
[採用]モルヒネ塩酸塩注射液50mg「シオノギ」	注	モルヒネ塩酸塩水和物	塩野義

821 合成麻薬

821 合成麻薬

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[採用][限定]アブストラル舌下錠100 μ g	内	フェンタニルクエン酸塩	久光
[採用]デュロテップMTパッチ2.1mg	外	フェンタニル	ヤンセン
[採用]デュロテップMTパッチ4.2mg	外	フェンタニル	ヤンセン
[限定]フェンタニル3日用テープ4.2mg「HMT」	外	フェンタニル	久光
[採用]フェンタニル注射液0.1mg「テルモ」赤	注	フェンタニルクエン酸塩	テルモ
[採用]フェンタニル注射液0.5mg「テルモ」赤	注	フェンタニルクエン酸塩	テルモ
[採用]フェントステープ0.5mg	外	フェンタニルクエン酸塩	久光
[採用]フェントステープ1mg	外	フェンタニルクエン酸塩	久光
[採用]フェントステープ2mg	外	フェンタニルクエン酸塩	久光
[採用]フェントステープ4mg	外	フェンタニルクエン酸塩	久光
[採用]ペチロルフアン配合注HD	注	ペチジン塩酸塩\レバロルフアン酒石酸塩	武田
[限定]メサペイン錠5mg	内	メサドン塩酸塩	テルモ
[採用]レミフェンタニル静注用2mg「第一三共」	注	レミフェンタニル塩酸塩	第一三共

50音順インデックス

50音順インデックス

ア

アーウィナーゼ筋注用10000	128
アーチスト錠2.5mg	32
アーチスト錠20mg	32
アーテン錠(2mg)	8
アートセレブ脳脊髄手術用洗浄灌流液	109
アービタックス注射液100mg	128
アーリーダ錠60mg	128
動注用アイエーコール50mg	128
アイオピジンUD点眼液1%	22
アイクルシグ錠15mg	128
アイセントレス錠400mg	157
アイソボリン点滴静注用100mg	114
アイソボリン点滴静注用25mg	114
アイトロール錠20mg	35
アイノフロー吸入用800ppm	38
アイピーディカプセル100	139
アイファガン点眼液0.1%	22
アイモビーグ皮下注70mgペン	14
アイラミド配合懸濁性点眼液	22
アイリーア8mg硝子体内注射用キット114.3mg/mL	22
アイリーア硝子体内注射用キット40mg/mL	22
アウイクリ注 フレックスタッチ総量300単位	64
亜鉛華軟膏「ヨシダ」	75
アキネトン細粒1%	8
アキネトン錠1mg	8
アキネトン注射液5mg	8
アクアチムクリーム1%	74
アクアチムローション1%	74
アクチット輸液(500mLバッグ)	104
アクチバシン注2400万	116
アクチバシン注600万	116
アクテムラ点滴静注用200mg	167
アクテムラ点滴静注用80mg	167
アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター	167
アクトシン軟膏3%	80
アクトス錠15	117
アクトネル錠17.5mg	118
アクトヒブ	160
アクプラ静注用10mg	128
アクプラ静注用50mg	128
アクラシノン注射用20mg	126
アグリリンカプセル0.5mg	128
アクロマイシンVカプセル250mg	149

50音順インデックス

アコアラン静注用1800	163
アコアラン静注用600	163
アコファイド錠100mg	54
アザクタム注射用1g	145
アサコール錠400mg	54
アザシチジン注射用100mg「NK」	128
アザシチジン注射用150mg「NK」	128
アザルフィジンEN錠250mg	153
アザルフィジンEN錠500mg	153
アシアロシンチ注	134
アシクロビル点滴静注液250mg「トーワ」	157
アシクロビル点滴静注液250mg「日医工」	157
アシクロビル点滴静注用250mg「NIG」	157
アジスロマイシン錠250mg「サワイ」	148
アシノン錠150mg	49
アジマイシン点眼液1%＜製造番号 R008以降＞	22
アジョビ皮下注225mgオートインジェクター	14
アジョビ皮下注225mgシリンジ	14
アジルサルタン錠20mg「武田テバ」	32
アジルバ錠20mg	32
アジレクト錠0.5mg	8
アジレクト錠1mg	8
アストミンシロップ0.25%	41
アズノールうがい液4%	45
アズノール軟膏0.033%	75
アスパラカリウム散50%	95
アスパラカリウム錠300mg	95
アスパラギン酸カリウム注10mEqキット「テルモ」	95
アスパラ-CA錠200	94
アスパラ配合錠	95
アスピリン「ヨシダ」	
・ 114 解熱鎮痛消炎剤	6
・ 339 その他の血液・体液用薬	109
アスペノンカプセル20	29
アスベリン散10%	43
アセテート維持液3G「HK」(500mLソフトバッグ)	104
アセトアミノフェンDS40%「三和」	6
アセリオ静注液1000mgバッグ	6
アセレント注100μg	95
アゾセミド錠30mg「DSEP」	31
アゾルガ配合懸濁性点眼液	22
アダプチノール錠5mg	22
アダラートCR錠20mg	35
アダラートCR錠40mg	35
アタラックス-P注射液(25mg/ml)	10
アタラックス-Pドライシロップ2.5%	10
アダリムマブBS皮下注40mgペン0.4mL「CTNK」	118

50音順インデックス

アディノベイト静注用キット1000	163
アテキュラ吸入用カプセル高用量	46
アテキュラ吸入用カプセル中用量	46
アテキュラ吸入用カプセル低用量	46
アデノシン負荷用静注60mgシリンジ「FRI」	179
アデホス-Lコーワ注20mg	118
アデホスコワ顆粒10%	118
アデムパス錠0.5mg	38
アデムパス錠1.0mg	38
アデムパス錠2.5mg	38
アテレック錠10	32
アドエア100ディスカス60吸入用	46
アドエア250ディスカス60吸入用	46
アドエア500ディスカス60吸入用	46
アドエア50エアゾール120吸入用	46
アトーゼット配合錠HD	37
アトーゼット配合錠LD	37
アトガム点滴静注液250mg	167
アドシルカ錠20mg	38
アドセトリス点滴静注用50mg	128
アドトラザ皮下注300mgペン	139
アトニン-0注5単位	56
アドベイト静注用キット1000	163
アドベイト静注用キット1500	163
アドベイト静注用キット2000	163
アドベイト静注用キット250	163
アドベイト静注用キット500	163
アトモキセチン錠5mg「トーワ」	10
アトモキセチン内用液0.4%「トーワ」	10
アトルバスタチン錠10mg「Me」	37
アドレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」	59
アトロピン注0.05%シリンジ「テルモ」(1mL)	19
日点アトロピン点眼液1%	22
アトロピン硫酸塩水和物「ホエイ」原末	
・ 124 鎮けい剤	19
・ 131 眼科用剤	22
アトロピン硫酸塩注0.5mg「フソー」	19
アトロベントエロゾル20 μ g	44
アトワゴリバース静注シリンジ6mL	18
アナストロゾール錠1mg「NK」	128
アナフラニール錠10mg	10
アナフラニール錠25mg	10
アナフラニール点滴静注液25mg	10
アナペイン注2mg/mL(100mL)	16
アニューイティ100 μ gエリプタ30吸入用	46
アニューイティ200 μ gエリプタ30吸入用	46
アネメトロ点滴静注液500mg	168

50音順インデックス

アネレム静注用20mg	1
アネレム静注用50mg	1
アノーロエリブタ30吸入用	44
アバスチン点滴静注用100mg/4mL	128
アバスチン点滴静注用400mg/16mL	128
アバプロ錠100mg	32
アピドラ注ソロスター	64
アフィニトール錠2.5mg	128
アフィニトール錠5mg	128
アブストラル舌下錠100 μ g	181
アブラキサ点静注用100mg	127
アブリスボ筋注用	160
アフリベルセプト硝子体内注射用キット40mg/mL「バイエル」	22
アプレズリン錠10mg	32
アプレピタントカプセル125mg「サワイ」	54
アプレピタントカプセル80mg「サワイ」	54
アベロックス錠400mg	156
アボネックス筋注30 μ gペン	167
アボネックス筋注用シリンジ30 μ g	167
アポハイドローション20%	20
アマージ錠2.5mg	34
アマリール1mg錠	117
アマンタジン塩酸塩錠50mg「サワイ」	
・ 116 抗パーキンソン剤	8
・ 117 精神神経用剤	10
・ 625 抗ウイルス剤	157
アミオダロン塩酸塩静注150mg「TE」	29
アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg「TE」	29
アミカシン硫酸塩注射液200mg「SW」	145
アミサリン注200mg	29
アミティーザカプセル12 μ g	52
アミノレバンEN配合散	97
アミノレバン点滴静注(500mL)	97
アミパレン輸液(200mL袋)	97
アムノレイク錠2mg	128
アムバロ配合錠「サンド」	32
アムビゾーム点滴静注用50mg	151
アムロジピンOD錠2.5mg「あすか」	35
アムロジピンOD錠5mg「あすか」	35
アムロジンOD錠2.5mg	35
アムロジンOD錠5mg	35
アメナリーフ錠200mg	157
アメパロモカプセル250mg	168
アモキシシリンカプセル250mg「トーワ」	146
アモバン錠7.5	2
アラグリオ内用剤1.5g	177
アラセナ-A軟膏3%	157

50音順インデックス

アラノンジー静注用250mg	125
アラバ錠10mg	118
アラバ錠20mg	118
アラベル内用剤1.5g	177
アラミスト点鼻液27.5 μ g56噴霧用	25
アリケイス吸入液590mg	150
アリッサ配合錠	63
アリドネパッチ27.5mg	14
アリドネパッチ55mg	14
アリナミンF50注	87
25mgアリナミンF糖衣錠	87
アリミデックス錠1mg	128
アルガトロバンHI注10mg/2mL「フソー」	38
アルギニン点滴静注30g「AY」	176
アルギU配合顆粒	118
アルケラン錠2mg	124
アルケラン静注用50mg	124
アルジオキサ錠100mg「あすか」	49
アルスロマチック関節手術用灌流液	109
アルダクトンA錠25mg	31
アルタットカプセル75mg	49
アルツディスボ関節注25mg	118
アルドメット錠250	32
アルピニー坐剤100	6
アルピニー坐剤200	6
アルピニー坐剤50	6
アルファカルシドールカプセル1.0 μ g「フソー」	86
アルファロールカプセル1 μ g	86
アルファロール内用液0.5 μ g/mL	86
献血アルブミン20%静注10g/50mL「JB」(ヘパリン(ブタ小腸粘膜由来)を使用する製造方法前の製品)	163
献血アルブミン20%静注4g/20mL「JB」(ヘパリン(ブタ小腸粘膜由来)を使用する製造方法前の製品)	163
献血アルブミン5%静注12.5g/250mL「JB」	163
アルプラゾラム錠0.4mg「サワイ」	2
アルプロスタジルアルファデクス注射用20 μ g「タカタ」	38
アルプロスタジルアルファデクス点滴静注用500 μ g「タカタ」	38
アルプロスタジル注10 μ gシリンジ「TW」	38
アルロイドG内用液5%	49
アレグラ錠30mg	139
アレグラ錠60mg	139
アレジオン眼瞼クリーム0.5%	22
アレジオン錠20	139
アレセンサカプセル150mg	128
アレックスビー筋注用	160
アレビアチン散10%	4
アレビアチン錠100mg	4
アレロックOD錠5	139
アレロック顆粒0.5%	139

50音順インデックス

アレンドロン酸錠35mg「サワイ」	118
アローゼン顆粒	52
アロカリス点滴静注235mg	54
アロキシ点滴静注バッグ0.75mg	54
アロチノロール塩酸塩錠10mg「DSP」	29
アロチノロール塩酸塩錠5mg「DSP」	29
アロプリノール錠100mg「杏林」	115
アロマシン錠25mg	128
アンコチル錠500mg	159
アンチレクス静注10mg	176
アンテベート軟膏0.05%	75
アンテベートローション0.05%	75
アンブロキシール塩酸塩錠15mg「NP」	42
アンブロキシール塩酸塩徐放OD錠45mg「サワイ」	42
アンペック坐剤10mg	180

イ

EOB・プリモビスト注シリンジ(10mL)	177
EOB・プリモビスト注シリンジ(5mL)	177
イーケブラ錠250mg	4
イーケブラ錠500mg	4
イーケブラ点滴静注500mg	4
イーケブラドライシロップ50%	4
イオパミドール300注100mL「F」	175
イオパミドール300注20mL「F」	175
イオパミドール370注100mL「F」	175
イオパミドール370注50mL「F」	175
イオフェタミン(123I)注射液「第一」(111MBq)	134
イオプロミド300注シリンジ100mL「BYL」	175
イオプロミド300注シリンジ80mL「BYL」	175
イオプロミド370注シリンジ100mL「BYL」	175
イオメロン350注シリンジ135mL	175
イグザレルトOD錠10mg	107
イグザレルトOD錠15mg	107
イグザレルト錠2.5mg	107
イクスタンジ錠40mg	128
イクセロンパッチ13.5mg	14
イクセロンパッチ18mg	14
イクセロンパッチ4.5mg	14
イクセロンパッチ9mg	14
イグラチモド錠25mg「あゆみ」	118
イジュド点滴静注25mg	128
イジュド点滴静注300mg	128
イスコチン錠100mg	154
イスコチン注100mg	154

50音順インデックス

イストダックス点滴静注用10mg	128
イセルティ錠100mg	64
イソジンシュガーパスタ軟膏	80
イソジンフィールド液10%	73
イソバイドシロップ70%分包30mL	31
イソピスト注240	175
イソピスト注300	175
イソフルラン吸入麻酔液「VTRS」	1
イダマイシン静注用5mg	126
イトプリド塩酸塩錠50mg「サワイ」	54
イトラコナゾール錠50mg「科研」	159
イトラコナゾール内用液1%「VTRS」	159
イナビル吸入粉末剤20mg	157
イヌリード注	176
イノソリッド配合経腸用半固形剤	97
イノバン注0.3%シリンジ	28
イノベロン錠100mg	4
イノラス配合経腸用液	97
イフェクサーSRカプセル37.5mg	10
イフェクサーSRカプセル75mg	10
イフェンプロジル酒石酸塩錠20mg「日医工」	
・ 133 鎮暈剤	26
・ 219 その他の循環器官用薬	38
イブグリース皮下注250mgオートインジェクター	139
イブランス錠125mg	128
イブランス錠25mg	128
イベニティ皮下注105mgシリンジ	118
注射用イホマイド1g	124
イミグラン錠50	34
イミグランキット皮下注3mg	34
イミグラン点鼻液20	34
イミダフェナシン錠0.1mg「杏林」	72
イミフィンジ点滴静注120mg	128
イミフィンジ点滴静注500mg	128
イムデトラ点滴静注用10mg	128
イムデトラ点滴静注用1mg	128
イムネース注35	167
イムノブラダー膀胱注用80mg	167
イムブルピカカプセル140mg	128
イムラン錠50mg	118
イモバックスポリオ皮下注	160
イラリス皮下注射液150mg	118
イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「NK」	127
イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「NK」	127
イリボー錠5μg	54
イルベサルタン錠100mg「DSPB」	32
イルミア皮下注100mgシリンジ	118

50音順インデックス

イレッサ錠250	128
インクレミンシロップ5%	95
インジウムDTPA(111In)注	134
インジゴカルミン注20mg「AFP」	
・ 722 機能検査用試薬	176
・ 729 その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く）	177
インスリン アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」	64
インスリン グラルギンBS注ミリオペン「リリー」	64
インスリン リスプロBS注ソロスター HU「サノフィ」	64
インタール吸入液1%	
・ 225 気管支拡張剤	44
・ 449 その他のアレルギー用薬	139
インダシン静注用1mg	38
インチュニブ錠1mg	10
ツムラ茵ちん蒿湯エキス顆粒(医療用)	141
インテバン外用液1%	75
インテバンクリーム1%	75
インデラル錠10mg	29
インデラル注射液2mg	29
インドメタシンパップ70mg「日医工」	75
イントラリポス輸液10%	103
イントラリポス輸液20%(100mL袋)	103
インフリーSカプセル200mg	6
インフリキシマブBS点滴静注用100mg「NK」	54
インライタ錠1mg	128
インライタ錠5mg	128

ウ

ヴァンフリタ錠17.7mg	128
ヴァンフリタ錠26.5mg	128
ヴィアレブ配合持続皮下注	8
ヴィーンD輸液(500mLバッグ)	104
ウインタミン細粒(10%)	10
献血ヴェノグロブリンIH10%静注0.5g/5mL	163
献血ヴェノグロブリンIH10%静注2.5g/25mL	163
献血ヴェノグロブリンIH10%静注5g/50mL	163
ウェリレグ錠40mg	128
ヴォトリエント錠200mg	129
ヴォリブリス錠2.5mg	38
ウゴービ皮下注0.25mgSD	64
ウゴービ皮下注0.25mgペン1.0MD	64
ウゴービ皮下注0.5mgSD	64
ウゴービ皮下注0.5mgペン2.0MD	64
ウゴービ皮下注1.0mgSD	64
ウゴービ皮下注1.0mgペン4.0MD	64

50音順インデックス

ウゴービ皮下注1. 7mgSD	64
ウゴービ皮下注1. 7mgペン6. 8MD	64
ウゴービ皮下注2. 4mgSD	64
ウゴービ皮下注2. 4mgペン9. 6MD	64
ウテメリン注50mg	72
ウプトラビ錠0. 2mg	38
ウプトラビ錠0. 4mg	38
ウブレチド錠5mg	18
ウラリット配合錠	115
ウラリット-U配合散	115
ウルグートカプセル200mg	49
ウルソ錠100mg	53
ウルソデオキシコール酸錠100mg 「NIG」	53
ウルティプロ吸入用カプセル	44
ウルトラテクネカウ	134
ウレパールローション10%	78
ウログラフィン注60% (20mL)	175
ウロナーゼ静注用6万単位	116
ウロマチックS泌尿器科用灌流液3%	67
ウロミテキサン注100mg	114
ウロミテキサン注400mg	114
ツムラ温経湯エキス顆粒(医療用)	141
ツムラ温清飲エキス顆粒(医療用)	141

エ

エイゾプト懸濁性点眼液1%	22
エイベリス点眼液0. 002%	22
エイムゲン	160
ACD-A液 250mL	107
エキザルベ	75
エキシデンサー皮下注100mgペン	46
液状フェノール「タイセイ」	73
エクア錠50mg	117
エクザール注射用10mg	127
エクストラニール腹膜透析液(1. 5L)	111
エクストラニール腹膜透析液(1. 5L排液用バッグ付)	111
エクストラニール腹膜透析液(2L)	111
エクストラニール腹膜透析液(2L排液用バッグ付)	111
エクセグラン散20%	4
エクセグラン錠100mg	4
エクフィナ錠50mg	8
エクラープラスター20 μ g/cm ²	75
エクロックゲル5%	20
エザルミア錠100mg	129
エザルミア錠50mg	129

50音順インデックス

エサンブトール錠250mg	154
エジュラント錠25mg	157
S・M配合散	50
エスカゾール錠200mg	169
エスクレ注腸用キット「500」	2
エスサイド消毒液6%	178
SG配合顆粒	6
エストラーナテープ0.72mg	62
エストラサイトカプセル156.7mg	124
エストリール錠1mg	62
エストリール膣錠0.5mg	68
SPトローチ0.25mg「明治」	54
エスポー皮下用24000シリンジ	118
エスワнтаイホウ配合OD錠T20	125
エスワнтаイホウ配合OD錠T25	125
エゼチミブ錠10mg「DSEP」	37
エソメプラゾールカプセル20mg「ニプロ」	49
エタネルセプトBS皮下注25mgペン0.5mL「MA」	118
エタネルセプトBS皮下注50mgペン1.0mL「MA」	118
消毒用エタノール シオエ	73
エダラボン点滴静注30mg「NP」	14
エチゾラム錠0.5mg「SW」	10
エチゾラム錠1mg「SW」	10
HMG注用150単位「あすか」	56
注射用HCG5,000単位「F」	56
ソムラ越婢加朮湯エキス顆粒(医療用)	141
エディロールカプセル0.75 μ g	86
エトキシスクレロール1%注射液	106
エトドラク錠200mg「SW」	6
エドルミズ錠50mg	118
エナジア吸入用カプセル高用量	46
エナジア吸入用カプセル中用量	46
エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「EMEC」	
・ 214 血圧降下剤	32
・ 217 血管拡張剤	35
エナルモンデポー筋注125mg	61
エナルモンデポー筋注250mg	61
エネーボ配合経腸用液	98
エネフリード輸液(550mLバッグ)	98
エネマスター注腸散	175
エパデールEMカプセル2g	37
エパデールS900	
・ 218 高脂血症用剤	37
・ 339 その他の血液・体液用薬	109
エパルレスタット錠50mg「VTRS」	118
エビスタ錠60mg	118
エピデュオゲル	80

50音順インデックス

エピナスチン塩酸塩LX点眼液0.1%「SEC」	22
エピナスチン塩酸塩錠20mg「VTRS」	139
エビプロスタット配合錠DB	72
エピペン注射液0.15mg	59
エピペン注射液0.3mg	59
エビリファイ持続性水懸筋注用400mgシリンジ	10
エビリファイ錠12mg	10
エビリファイ錠1mg	10
エビリファイ錠3mg	10
エピルビシン塩酸塩注射液50mg/25mL「NK」	126
エピルビシン塩酸塩注射用10mg「NK」	126
エピルビシン塩酸塩注射用50mg「NK」	126
エピレオプチマル散50%	4
エフィエントOD錠20mg	109
エフィエント錠3.75mg	109
エプキンリ皮下注48mg	129
エプキンリ皮下注4mg	129
エプクルーサ配合錠	157
エフピーOD錠2.5	8
エフメノカプセル100mg	62
エブランチルカプセル15mg	
・ 214 血圧降下剤	32
・ 259 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	72
エペリゾン塩酸塩錠50mg「トーワ」	19
エベレンゾ錠100mg	118
エベレンゾ錠20mg	118
エベレンゾ錠50mg	118
エポエチンアルファBS注1500シリンジ「JCR」	118
エポエチンアルファBS注3000シリンジ「JCR」	118
エポエチンアルファBS注750シリンジ「JCR」	118
エホチール注10mg	28
MS温シップ「タイホウ」	75
MSコンチン錠10mg	180
エムガルティ皮下注120mgオートインジェクター	14
エムプリシティ点滴静注用300mg	129
エムプリシティ点滴静注用400mg	129
エムラクリーム	16
エムラパッチ	16
エリキユース錠2.5mg	107
エリキユース錠5mg	107
エリザス点鼻粉末200 μ g28噴霧用	25
エリスロシン点滴静注用500mg	148
エリスロシンドライシロップW20%	148
エリブリンメシル酸塩静注液1mg「日医工」	129
エリル点滴静注液30mg	38
LH-RH注0.1mg「ニプロ」	176
エルカルチンFF錠250mg	118

50音順インデックス

エルカルチンFF内用液10%	118
エルシトニン注40単位	118
エルデカルシトールカプセル0.75 μ g「サワイ」	86
エルネオパNF1号輸液(1000mLキット)	98
エルネオパNF1号輸液(1500mLキット)	98
エルネオパNF1号輸液(2000mLキット)	99
エルネオパNF2号輸液(1000mLキット)	99
エルネオパNF2号輸液(1500mLキット)	99
エルネオパNF2号輸液(2000mLキット)	100
エルレフィオ皮下注44mg	129
エルレフィオ皮下注76mg	129
エレンタール配合内用剤	100
エレンタールP乳幼児用配合内用剤	100
塩化Ca補正液1mEq/mL	94
塩化インジウム(111In)注	134
塩化カリウム徐放錠600mg「St」	95
塩化カリウム「ヤマゼン」	95
塩化タリウム(201Tl)注NMP	134
塩化タリウム-Tl201注射液	134
塩化ナトリウム「オーツカ」	174
エンクラッセ62.5 μ gエリプタ30吸入用	44
塩酸プロカルバジンカプセル50mg「TYP」	129
エンシュア・H	100
エンスプリング皮下注120mgシリンジ	167
エンタイビオ点滴静注用300mg	54
エンテカビルOD錠0.5mg「サワイ」	157
注射用エンドキサン100mg	124
注射用エンドキサン500mg	124
経口用エンドキサン原末100mg	124
エンドキサン錠50mg	124
エンハーツ点滴静注用100mg	129
エンブレル皮下注25mgペン0.5mL	118
エンブレル皮下注50mgクリックワイズ用1.0mL	118
エンブレル皮下注50mgペン1.0mL	118
エンレスト錠100mg	
・ 214 血圧降下剤	32
・ 219 その他の循環器官用薬	38
エンレスト錠200mg	
・ 214 血圧降下剤	32
・ 219 その他の循環器官用薬	38
エンレスト錠50mg	
・ 214 血圧降下剤	32
・ 219 その他の循環器官用薬	38
エフェドリン「ナガキ」注射液40mg	
・ 211 強心剤	28
・ 222 鎮咳剤	41

50音順インデックス

オ

オイグルコン錠2.5mg	117
オイラックスクリーム10%	75
ツムラ黄耆建中湯エキス顆粒(医療用)	141
オーグメンチン配合錠250RS	146
オーツカMV注	92
オキサリプラチン点滴静注液200mg「NK」	129
オキサリプラチン点滴静注液50mg「NK」	129
オキサロール注2.5 μ g	86
オキサロール注5 μ g	86
オキサロール軟膏25 μ g/g	80
オキサロールローション25 μ g/g	80
オキシコンチンTR錠20mg	180
オキシコンチンTR錠5mg	180
オキシドール「ヨシダ」	73
オキナゾール腔錠600mg	68
オキノーム散10mg	180
オキノーム散2.5mg	180
オキノーム散5mg	180
オキファスト注10mg	180
オキファスト注50mg	180
オクトレオスキャン静注用セット	134
オクトレオチド酢酸塩皮下注100 μ g「サンド」	64
オザグレルNa点滴静注液80mg「ケミファ」	38
オスタバロ皮下注カートリッジ1.5mg	57
オスバン消毒液0.025%	73
オスポロット錠50mg	4
オゼックス細粒小児用15%	156
オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」	157
オゼンピック皮下注2mg	64
オダイン錠125mg	129
ツムラ乙字湯エキス顆粒(医療用)	141
オテズラ錠10mg	118
オテズラ錠20mg	119
オテズラ錠30mg	119
オニバイド点滴静注43mg	127
オノアクト点滴静注用50mg	29
オノンカプセル112.5mg	139
オパルモン錠5 μ g	38
オピソート注射用0.1g	
・ 123 自律神経剤	18
・ 722 機能検査用試薬	176
オフエブカプセル100mg	119
オフエブカプセル150mg	119
オフサグリーン静注用25mg	177
オブジーボ点滴静注120mg	129

50音順インデックス

オブジーボ点滴静注20mg	129
オブジーボ点滴静注240mg	129
オブスミット錠10mg	38
オブソ内服液10mg	180
オブソ内服液5mg	180
オペプリム	64
オムジャラ錠100mg(30錠瓶)	129
オメガ-3脂肪酸エチル粒状カプセル2g「武田テバ」	37
オメブラゾール注射用20mg「日医工」	49
オラビ錠口腔用50mg	159
オラペネム小児用細粒10%	146
オランザピンOD錠10mg「明治」	
・ 117 精神神経用剤	10
・ 239 その他の消化器官用薬	54
オランザピンOD錠5mg「明治」	
・ 117 精神神経用剤	10
・ 239 その他の消化器官用薬	54
オランザピン細粒1%「アメル」	
・ 117 精神神経用剤	10
・ 239 その他の消化器官用薬	54
オリブ油「ヨシダ」	171
オルケディア錠2mg	119
オルダミン注射用1g	106
オルツビーオ静注用2000	163
オルツビーオ静注用250	163
オルツビーオ静注用3000	163
オルツビーオ静注用4000	163
オルツビーオ静注用500	163
オルドレブ点滴静注用150mg	145
オルベスコ100 μ gインヘラー56吸入用	46
オルベスコ200 μ gインヘラー56吸入用	46
オルミエント錠1mg	119
オルミエント錠2mg	119
オルミエント錠4mg	119
オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」	32
オルメテックOD錠20mg	32
オレンシア点滴静注用250mg	119
オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL	119
オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「トーワ」	139
オロパタジン点眼液0.1%「サンド」	22
オンキャスパー点滴静注用3750	129
オンコビン注射用1mg	127
オンジェンティス錠25mg	8
オンダンセトロン注4mgシリンジ「マルイシ」	54
オンデキサ静注用200mg	109
オンブレス吸入用カプセル150 μ g	44

50音順インデックス

カ

ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	160
カーディオライト第一	134
カーディオライト注射液 第一(370MBq)	134
カーディオライト注射液 第一(740MBq)	134
カーミパック生理食塩液L(1300mL)	104
解凍赤血球液-LR「日赤」(1単位)	163
解凍赤血球液-LR「日赤」(2単位)	163
カイトリル錠2mg	54
カイプロリス点滴静注用10mg	129
カイプロリス点滴静注用40mg	129
加工ブシ末「三和生薬」	143
ガザイバ点滴静注1000mg	129
ガスコン錠40mg	48
ガスコンドロップ内用液2%	48
ガスター注射液20mg	49
ガスターD錠20mg	49
ガストログラフィン経口・注腸用	175
ガスマチン散1%	54
ガスマチン錠5mg	54
ガスロンN・OD錠2mg	49
カタプレス錠75 μ g	32
ガチフロ点眼液0.3%	22
カチリ「ヨシダ」	75
ツムラ葛根湯エキス顆粒(医療用)	141
ツムラ葛根湯加川きゅう辛夷エキス顆粒(医療用)	141
カデックス軟膏0.9%	80
カデックス軟膏分包45mg	80
カドサイラ点滴静注用100mg	129
カドサイラ点滴静注用160mg	129
ガドビスト静注1.0mol/Lシリンジ5mL	177
ガドビスト静注1.0mol/Lシリンジ7.5mL	177
カナマイシンカプセル250mg「明治」	145
カバサル錠0.25mg	8
カバサル錠1.0mg	8
ガバペン錠200mg	4
カフェイン水和物原末「マルイシ」	28
カプトリル錠12.5mg	32
カブリビ注射用10mg	109
ガベキサートメシル酸塩注射用100mg「タカタ」	119
ガベキサートメシル酸塩注射用500mg「タカタ」	119
カボメティクス錠20mg	129
カボメティクス錠60mg	129
ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒(医療用)	141
ジュンコウ加味逍遙散FCエキス錠 医療用	141
クラシエ加味逍遙散料エキス細粒	141

50音順インデックス

カムザイオスカプセル2.5mg	38
カモスタットメシル酸塩錠100mg「日医工」	119
ガラフォルドカプセル123mg	119
ガラランターゼ散50%	50
ガラランタミンOD錠4mg「DSEP」	14
カリメート経口液20%	38
カリメート散	38
カルグート錠10	28
カルケンスカプセル100mg	129
カルケンス錠100mg	129
カルセド注射用20mg	126
カルセド注射用50mg	126
カルチコール注射液8.5%5mL	94
カルディオダイニン注	134
カルテオロール塩酸塩LA点眼液2%「わかもと」	22
カルナクリン錠50	64
カルバゾクロムスルホン酸Na錠30mg「トーワ」	106
カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液50mg「日医工」	106
カルブロック錠16mg	32
カルベジロール錠10mg「DSEP」	32
カルベジロール錠2.5mg「サワイ」	32
カルボカインアンプル注2%(5mL)	16
カルボシステイン錠500mg「サワイ」	42
カルボシステインDS50%「タカタ」	42
カルボプラチン注射液150mg「NK」	129
カルボプラチン注射液450mg「NK」	129
カルボプラチン注射液50mg「NK」	129
カルメロースナトリウム原末「マルイシ」	52
カレトラ配合錠	157
カログラ錠120mg	54
カロナール錠200	6
カロナール錠500	6
カンサイダス点滴静注用50mg	151
カンサイダス点滴静注用70mg	151
乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン「タケダ」	160
乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」	160
乾燥弱毒生風しんワクチン「タケダ」	160
乾燥弱毒生麻しんワクチン「タケダ」	160
乾燥BCGワクチン(経皮用・1人用)	160
乾燥まむしウマ抗毒素注射用6000単位「KMB」	162
カンデサルタン錠8mg「あすか」	
・ 214 血圧降下剤	32
・ 217 血管拡張剤	35
ツムラ甘麦大棗湯エキス顆粒(医療用)	141
カンレノ酸カリウム静注用200mg「サワイ」	31

50音順インデックス

キ

キイトルーダ点滴静注100mg	129
希塩酸「コザカイ・M」	50
キサラタン点眼液0.005%	22
キシロカイン液「4%」	16
歯科用キシロカインカートリッジ	81
キシロカインゼリー2%	16
キシロカイン注射液「0.5%」エピレナミン(1:100,000)含有	16
キシロカイン注射液「1%」エピレナミン(1:100,000)含有	16
キシロカイン注射液「2%」エピレナミン(1:80,000)含有	16
キシロカイン注シリンジ1%	16
キシロカイン注ポリアンプ0.5%(10mL)	16
キシロカイン注ポリアンプ1%(10mL)	16
キシロカイン点眼液4%	22
キシロカインビスカス2%	16
キシロカインポンプスプレー8%	16
キドニーシンチTc-99m注	134
キニジン硫酸塩錠100mg「VTRS」	29
キプレス錠10mg	139
逆性石ケン液10「ヨシダ」	73
キャップボックス筋注シリンジ	160
ツムラきゅう帰膠艾湯エキス顆粒(医療用)	141
キューバル100エアゾール	46
キュービシン静注用350mg	144
キロサイド注40mg	125
キンダリー透析剤AF2号(6L)	110

ク

グーフィス錠5mg	52
クエストラン粉末44.4%	
・ 218 高脂血症用剤	37
・ 392 解毒剤	114
クエチアピン細粒50%「タカタ」	10
クエチアピン錠100mg「タカタ」	10
クエチアピン錠25mg「タカタ」	10
クエン酸ガリウム(67Ga)注NMP	134
クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」	95
グラアルファ配合点眼液	22
グラクティブ錠50mg	117
グラケーカプセル15mg	91
グラセプターカプセル0.5mg	119
グラセプターカプセル1mg	119
グラセプターカプセル5mg	119
グラナテック点眼液0.4%	22
グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL「HK」	54

50音順インデックス

クラバモックス小児用配合ドライシロップ	146
クラビット点眼液1.5%	22
クラフォラン注射用0.5g	146
クラフォラン注射用1g	146
クラリシッド錠50mg小児用	148
クラリスドライシロップ10%小児用	148
クラリスロマイシン錠200mg「タカタ」	148
クラリスロマイシン錠小児用50mg「タカタ」	148
クラリチン錠10mg	139
クラリチンドライシロップ1%	139
クラリチンレディタブ錠10mg	139
グラндаキシシン錠50	18
クリアクター静注用80万	116
クリアボーンキット	134
クリアボーン注	134
グリセオール注(200mL)	
・ 131 眼科用剤	22
・ 399 他に分類されない代謝性医薬品	119
グリセリン浣腸液50%「ケンエー」120mL	52
グリセリン浣腸液50%「ケンエー」30mL	52
グリセリン浣腸液50%「ケンエー」60mL	52
グリセリン「ケンエー」	52
グリセリンBC液「ヨシダ」	52
グリチロン配合錠	
・ 391 肝臓疾患用剤	113
・ 449 その他のアレルギー用薬	139
グリベック錠100mg	129
グリミクロン錠40mg	117
グリメピリド錠1mg「科研」	117
クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「NP」	144
グルカゴンGノボ注射用1mg(添付溶解液あり)	
・ 249 その他のホルモン剤(含抗ホルモン剤)	64
・ 722 機能検査用試薬	176
グレースビット錠50mg	156
クレキササン皮下注キット2000IU	107
クレセンバカプセル100mg	151
クレナフィン爪外用液10%	159
クレマスチンDS0.1%「タカタ」	136
クレメジン細粒分包2g	114
クレメジン速崩錠500mg	114
グロウジェクト皮下注12mg	56
グロウジェクト皮下注6mg	56
クロチアゼパム錠5mg「日医工」	10
クロピドグレル錠25mg「SANIK」	109
クロピドグレル錠75mg「SANIK」	109
クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05%「MYK」	75
クロベタゾールプロピオン酸エステルローション0.05%「イワキ」	75

50音順インデックス

クロベタゾン酪酸エステル軟膏0.05%「YD」	75
献血グロベニン-I静注用2500mg	163
献血グロベニン-I静注用5000mg	163
クロマイ腔錠100mg	68
クロマイ-P軟膏	74
クロミッド錠50mg	64
クロルヘキシジングルコン酸塩エタノール消毒液1%「東豊」	73

ケ

ケアラム錠25mg	119
ツムラ桂枝加芍薬湯エキス顆粒(医療用)	141
ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒(医療用)	141
クラシエ桂枝茯苓丸料エキス細粒	141
クラシエ桂枝茯苓丸料エキス錠	141
ケイセントラ静注用1000	163
ケイセントラ静注用500	163
ケイツーN静注10mg	91
ケイツーシロップ0.2%	91
KN1号輸液(200mL)	104
KCL注20mEqキット「テルモ」	104
ゲーベンクリーム1%	74
ケーワン錠5mg	91
ケシンブタ皮下注20mgペン	14
ケタスカプセル10mg	
・ 219 その他の循環器官用薬	38
・ 449 その他のアレルギー用薬	139
ケタラル筋注用500mg	1
ケタラル静注用200mg	1
テルモ血液バッグMAP液(400mL採血用)	107
テルモ血液バッグCPDA(400mL採血用)	107
テルモ血液バッグCPDAメスコネクター付き(200mL採血用)	107
テルモ血液バッグCPDAメスコネクター付き(400mL採血用)	107
ケトプロフェンテープ40mg「テイコク」	75
ケトプロフェンテープS20mg「テイコク」	75
ケナコルト-A筋注用関節腔内用水懸注40mg/1mL	59
ケブザラ皮下注200mgオートインジェクター	119
ゲムシタビン点滴静注用1g「タカタ」	125
ゲムシタビン点滴静注用200mg「タカタ」	125
ケレンディア錠10mg	38
ケレンディア錠20mg	38
ゲンタマイシン硫酸塩注射液60mg「日医工」	146
ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%「イワキ」	74

50音順インデックス

コ

コアベータ静注用12.5mg	29
抗HBs人免疫グロブリン筋注200単位/1mL「JB」	163
合成血液-LR「日赤」(1単位)	163
合成血液-LR「日赤」(2単位)	163
コタロー香蘇散エキス細粒	141
抗D人免疫グロブリン筋注用1000倍「JB」	163
コートリル錠10mg	59
コートロシンZ筋注0.5mg	56
コートロシン注射用0.25mg	56
コートン錠25mg	59
ゴービック水性懸濁注シリンジ	166
コールタイジン点鼻液	25
ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒(医療用)	141
ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒(医療用)	141
コスパノン錠80mg	19
コスメゲン静注用0.5mg	126
コセルゴカプセル10mg	129
コセルゴカプセル25mg	129
コセンティクス皮下注150mgペン	119
コセンティクス皮下注300mgペン	119
コソプト配合点眼液	22
コソプトミニ配合点眼液	22
コデインリン酸塩散1%「メタル」	43
コデインリン酸塩錠20mg「第一三共」	180
ゴナックス皮下注用120mg	64
ゴナックス皮下注用240mg	64
ゴナックス皮下注用80mg	64
ゴナトロピン注用5000単位	56
コニール錠4	35
コパキソン皮下注20mgシリンジ	119
コミナティ筋注シリンジ12歳以上用	160
コムクロシャンプー0.05%	75
コムタン錠100mg	8
コメリアンコーワ錠100	35
コメリアンコーワ錠50	35
コララン錠2.5mg	38
ツムラ五淋散エキス顆粒(医療用)	141
コルスバ静注透析用シリンジ25.0μg	21
コルヒチン錠0.5mg「タカタ」	115
コレアジン錠12.5mg	14
ツムラ五苓散エキス顆粒(医療用)	141
コレクチム軟膏0.25%	80
コレクチム軟膏0.5%	80
コレチメント錠9mg	54
コレバイン錠500mg	37

50音順インデックス

コレバインミニ83%	37
コンサータ錠18mg	10
コンサータ錠27mg	10
コンサータ錠36mg	10
コントロール散1%	2
コントミン筋注25mg	10
コントミン糖衣錠25mg	10
コンバントリンドライシロップ100mg	169
コンファクトF静注用1000単位	163
コンファクトF静注用500単位	164

サ

サークリサ点滴静注100mg	130
サークリサ点滴静注500mg	130
ザーコリカプセル200mg	130
ザーコリカプセル250mg	130
サージカルパック 口腔用	84
サーティカン錠0.25mg	119
サーティカン錠0.5mg	119
サーティカン錠0.75mg	119
ザーネ軟膏0.5%	75
サーファクテン気管注入用120mg	40
ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用)	141
ツムラ柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒(医療用)	141
ツムラ柴胡桂枝湯エキス顆粒(医療用)	141
ザイザル錠5mg	139
ザイザルシロップ0.05%	139
ザイティガ錠250mg	130
サイトテック錠200	49
サイバインコ錠100mg	139
サイバインコ錠50mg	139
サイプレジン1%点眼液	22
注射用サイメリン50mg	124
サイモグロブリン点滴静注用25mg	167
サイラムザ点滴静注液100mg	130
サイラムザ点滴静注液500mg	130
ツムラ柴苓湯エキス顆粒(医療用)	141
クラシエ柴苓湯エキス細粒	141
サイレース錠1mg	2
サイレース錠2mg	2
サイレース静注2mg	2
酢酸亜鉛錠25mg「ノーベル」	114
ザノサー点滴静注用1g	124
サビーン点滴静注用500mg	114
ザビセフタ配合点滴静注用	146

50音順インデックス

ザファテック錠100mg	117
サフネロー点滴静注300mg	119
サブラッド血液ろ過用補充液BSG(2020mL) [3室：大室・小室・空室 キット製品]	110
サブリル散分包500mg	4
サホライド液歯科用38%	84
サムスカOD錠15mg	
・ 213 利尿剤	31
・ 249 その他のホルモン剤 (含抗ホルモン剤)	64
サムスカOD錠30mg	
・ 213 利尿剤	31
・ 249 その他のホルモン剤 (含抗ホルモン剤)	64
サムスカOD錠7.5mg	
・ 213 利尿剤	31
・ 249 その他のホルモン剤 (含抗ホルモン剤)	64
サムタス点滴静注用8mg	31
サムチレール内用懸濁液15%	159
ザラカム配合点眼液	22
サラジェン顆粒0.5%	54
サラゾピリン坐剤500mg	153
サラゾピリン錠500mg	153
サリグレンカプセル30mg	54
10%サリチル酸ワセリン軟膏 東豊	77
サリベートエアゾール	54
サルコートカプセル外用50 μ g	59
サルタノールインヘラー100 μ g	44
ザルティア錠5mg	72
ザルトラップ点滴静注100mg	130
ザルトラップ点滴静注200mg	130
サルボグレラート塩酸塩錠100mg「ケミファ」	109
サレドカプセル100	
・ 129 その他の末梢神経系用薬	21
・ 429 その他の腫瘍用薬	130
・ 623 抗ハンセン病剤	155
サレドカプセル50	
・ 129 その他の末梢神経系用薬	21
・ 429 その他の腫瘍用薬	130
・ 623 抗ハンセン病剤	155
ザロンチンシロップ5%	4
サワシリン細粒10%	146
サンコバ点眼液0.02%	22
サンディミュン点滴静注用250mg	119
サンドールP点眼液	22
サンドスタチンLAR筋注用キット10mg	64
サンドスタチンLAR筋注用キット20mg	64
サンドスタチンLAR筋注用キット30mg	64
サンピロ点眼液2%	22
サンリズムカプセル25mg	29

50音順インデックス

サンリズム注射液50	29
シ	
ジアグノグリーン注射用25mg	
・ 722 機能検査用試薬	176
・ 729 その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く）	177
ジアゼパム注射液10mg 「NIG」	2
ジアゾキシドカプセル25mg 「OP」	119
シアノコバラミン注1000 μ g 「NP」	88
シアリス錠20mg	72
注射用GHRP科研100	176
シーブリ吸入用カプセル50 μ g	44
ジーラスタ皮下注3.6mg	109
ジーラスタ皮下注3.6mgボディーポッド	109
ジェイゾロフト錠25mg	10
ジェービックV	160
ジェセリ錠40mg	130
ジェニナック錠200mg	156
ジェノゲスト錠1mg 「モチダ」	64
ジェノトロピンゴークイック注用12mg	56
ジェノトロピンゴークイック注用5.3mg	56
ジェノトロピンTC注用12mg	56
ジェブタナ点滴静注60mg	127
ジェミーナ配合錠	63
ジオクチルソジウムスルホサクシネート耳科用液5% 「CEO」	25
ジオトリフ錠20mg	130
ジオトリフ錠30mg	130
ジオトリフ錠40mg	130
ジオン注生食液付	71
ジオン注無痛化剤付	71
ジギラノゲン注0.4mg	28
ジクアスLX点眼液3%	22
ジクトルテープ75mg	6
シクレスト舌下錠5mg	10
シクロスポリンカプセル10mg 「サンド」	119
シクロスポリンカプセル25mg 「サンド」	119
ジゴシン錠0.25mg	28
シスプラチン点滴静注10mg 「マルコ」	130
シスプラチン点滴静注50mg 「マルコ」	130
ジスロマック細粒小児用10%	148
ジスロマック点滴静注用500mg	148
ジセレカ錠100mg	119
ジセレカ錠200mg	119
シダキュアスギ花粉舌下錠2,000JAU	139
シダキュアスギ花粉舌下錠5,000JAU	139

50音順インデックス

歯科用シタネスト-オクタプレシシカートリッジ	81
シタラビン点滴静注液1g「NIG」	125
シタラビン点滴静注液400mg「NIG」	125
シナール配合顆粒	92
シナール配合錠	92
シナジス筋注液100mg	157
シナジス筋注液50mg	157
ジピリダモール散12.5%「JG」	35
ジピリダモール錠100mg「トーワ」	35
ジピリダモール錠25mg「JG」	35
ジフェンドール塩酸塩錠25mg「NIG」	26
ジフォルタ注射液20mg	125
ジプレキサザイデイス錠2.5mg	
・ 117 精神神経用剤	10
・ 239 その他の消化器官用薬	54
シプロキサシ錠200mg	156
シプロフロキサシン点滴静注液400mg「ニプロ」	156
シベクトロ錠200mg	156
シベノール錠100mg	29
シベノール錠50mg	29
シベレスタットNa点滴静注用100mg「ニプロ」	119
シムジア皮下注200mgオートクリックス	119
シムジア皮下注200mgシリンジ	120
シムビコートタービュヘイラー60吸入	46
シムレクト静注用20mg	167
ツムラ四物湯エキス顆粒(医療用)	141
ジャイパーカ錠100mg	130
ジャカビ錠5mg	
・ 399 他に分類されない代謝性医薬品	120
・ 429 その他の腫瘍用薬	130
ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒(医療用)	141
ジャディアンス錠10mg	
・ 219 その他の循環器官用薬	38
・ 396 糖尿病用剤	117
・ 399 他に分類されない代謝性医薬品	120
臭化カリウム「ヤマゼン」	
・ 112 催眠鎮静剤, 抗不安剤	2
・ 113 抗てんかん剤	4
重質酸化マグネシウム「ケンエー」	
・ 234 制酸剤	51
・ 235 下剤, 浣腸剤	52
コタロー十全大補湯エキス細粒	141
ツムラ十味敗毒湯エキス顆粒(医療用)	141
コタロー小建中湯エキス細粒	141
硝酸イソソルビドテープ40mg「EMEC」	35
照射解凍赤血球液-LR「日赤」(1単位)	164
照射解凍赤血球液-LR「日赤」(2単位)	164

50音順インデックス

照射合成血液-LR「日赤」(1単位)	164
照射合成血液-LR「日赤」(2単位)	164
照射赤血球液-LR「日赤」(1単位)	164
照射赤血球液-LR「日赤」(2単位)	164
照射洗浄血小板HLA-LRBS「日赤」(10単位)	164
照射洗浄血小板-LRBS「日赤」(10単位)	164
照射洗浄赤血球液-LR「日赤」(1単位)	164
照射洗浄赤血球液-LR「日赤」(2単位)	164
照射濃厚血小板HLA-LRBS「日赤」(10単位)	164
照射濃厚血小板HLA-LRBS「日赤」(15単位)	164
照射濃厚血小板HLA-LRBS「日赤」(20単位)	164
照射濃厚血小板HLA-LRBS「日赤」(5単位)	164
照射濃厚血小板-LRBS「日赤」(10単位)	164
照射濃厚血小板-LRBS「日赤」(15単位)	164
照射濃厚血小板-LRBS「日赤」(20単位)	164
照射濃厚血小板-LRBS「日赤」(5単位)	164
照射人全血液-LR「日赤」(2単位)	164
照射人全血液-LR「日赤」(1単位)	164
ツムラ小青竜湯エキス顆粒(医療用)	141
大塚蒸留水(100mL瓶)	172
大塚蒸留水(500mL瓶・広口)	172
大塚食塩注10%	104
シルガード9水性懸濁筋注シリンジ	160
ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル100mg「サワイ」	35
ジルチアゼム塩酸塩注射用10mg「サワイ」	35
シルニジピン錠10mg「サワイ」	32
ジレニアカプセル0.5mg	120
シロスタゾールOD錠100mg「サワイ」	109
シロスタゾールOD錠50mg「サワイ」	109
シロドシンOD錠4mg「DSEP」	72
シングリックス筋注用	160
シングレア細粒4mg	139
シングレアチュアブル錠5mg	139
新鮮凍結血漿-LR「日赤」120	164
新鮮凍結血漿-LR「日赤」240	164
新鮮凍結血漿-LR「日赤」480	164
ジンタス錠50mg	95
シンビット静注用50mg	29
シンフェーズT28錠	70
ツムラ真武湯エキス顆粒(医療用)	142
シンポニー皮下注50mgオートインジェクター	120
シンポニー皮下注50mgシリンジ	120
シンメトレル錠50mg	
・ 116 抗パーキンソン剤	8
・ 117 精神神経用剤	10
・ 625 抗ウイルス剤	157
新レシカルボン坐剤	52

50音順インデックス

シンレスタール錠250mg	37
ス	
腭外分泌機能検査用PFD内服液500mg	176
水溶性ヒドロコト注射液100mg	59
水溶性プレドニン20mg	59
スインプロイク錠0.2mg	52
スーグラ錠50mg	117
スーテントカプセル12.5mg	130
スープレックス吸入麻酔液	1
スガマデクス静注液200mgシリンジ「マルイシ」	114
スキサメトニウム注40「マルイシ」	17
スキャンドネストカートリッジ3%	81
スキリージ点滴静注600mg	120
スキリージ皮下注150mgペン1mL	120
スキリージ皮下注180mgオートドージャー	120
スキリージ皮下注360mgオートドージャー	120
スキリージ皮下注75mgシリンジ0.83mL	120
スクラルファート内用液10%「NIG」	49
スコピゾル眼科用液	22
スタレボ配合錠L100	8
スタレボ配合錠L50	8
スチバーガ錠40mg	130
ステラーラ点滴静注130mg	120
ステラーラ皮下注45mgシリンジ	120
ステリスコープ3W/V%液	178
ステルイズ水性懸濁筋注240万単位シリンジ	144
ステルイズ水性懸濁筋注60万単位シリンジ	144
ストラテラカプセル25mg	10
ストラテラカプセル40mg	10
ストラテラ内用液0.4%	10
ストレプトマイシン硫酸塩注射用1g「明治」	150
ストレンジック皮下注12mg/0.3mL	116
ストロメクトール錠3mg	169
スパカール錠40mg	53
スピール膏M	78
スピオルトレスピマツト60吸入	44
スピジア点鼻液10mg	4
スピジア点鼻液5mg	4
スピジア点鼻液7.5mg	4
スピラマイシン錠150万単位「サノフィ」	168
スピリーバ2.5 μ gレスピマツト60吸入	44
スピロノラクトン錠25mg「NP」	31
スピロペント錠10 μ g	
・ 225 気管支拡張剤	44

50音順インデックス

・ 259 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	72
ズファジラン筋注5mg	
・ 124 鎮けい剤	19
・ 217 血管拡張剤	35
ズファジラン錠10mg	
・ 124 鎮けい剤	19
・ 217 血管拡張剤	35
スペピゴ点滴静注450mg	120
スマイラフ錠100mg	120
スマイラフ錠50mg	120
スマトリプタン錠50mg 「SPKK」	34
スミスリンローション5%	169
スミフェロン注DS300万IU	167
スミフェロン注DS600万IU	167
スルバシリン静注用1.5g	146
スルバシリン静注用3g	146
スルピリド錠50mg 「アメル」	
・ 117 精神神経用剤	11
・ 232 消化性潰瘍用剤	49

セ

大塚生食注(100mL瓶)	104
大塚生食注(20mL管)	104
大塚生食注(500mL瓶・広口)	104
大塚生食注(500mL瓶・細口)	104
生食注キット「フソー」(100mL)	104
生食注シリンジ「NP」(20mL)	104
生食注シリンジ「テルモ」10mL	104
テルモ生食(1000mL)	104
テルモ生食(500mL)	104
生食溶解液キットH(50mL)	104
精製水「ケンエー」	172
一般診断用精製ツベルクリン(PPD)1人用	167
ツムラ清肺湯エキス顆粒(医療用)	142
セイブルOD錠50mg	117
生理食塩液バッグ「フソー」250mL	104
生理食塩液PL「フソー」2000mL(バッグ)	104
生理食塩液「フソー」	104
生理食塩液「ヒカリ」(50mLプラスチックボトル)	104
セキソビット錠100mg	64
ゼジューラ錠100mg	130
セタネオ点眼液0.002%	23
ゼチーア錠10mg	37
赤血球液-LR「日赤」(1単位)	164
赤血球液-LR「日赤」(2単位)	164

50音順インデックス

ゼップバウンド皮下注10mgアテオス	64
ゼップバウンド皮下注2.5mgアテオス	65
ゼップバウンド皮下注5mgアテオス	65
ゼップバウンド皮下注7.5mgアテオス	65
セディール錠10mg	2
セパセルインテグラCA(400mL採血用)	107
セパゾン錠2	2
セパミット-R細粒2%	35
ゼビアックスローション2%	74
セファゾリンNa点滴静注用1gバッグ「オーツカ」	146
セファゾリンナトリウム注射用1g「日医工」	146
セファドール錠25mg	26
セファランチン末1%	85
セファレキシシン錠250mg「日医工」	146
ゼフィックス錠100	157
セフェピム塩酸塩静注用1g「サンド」	146
セフォチアム塩酸塩点滴静注用1gバッグ「NP」	146
セフカペン ピボキシル塩酸塩錠100mg「SW」	146
セフゾンカプセル100mg	146
セフゾン細粒小児用10%	146
セフタジジム静注用1g「VTRS」	146
セプトカイン配合注カートリッジ	81
セフトリアキソンナトリウム静注用1g「日医工」	146
ゼフナート外用液2%	77
セフメタゾールNa静注用1g「NP」	146
ゼプリオン水懸筋注100mgシリンジ	11
ゼプリオン水懸筋注75mgシリンジ	11
セボフルラン吸入麻酔液「ニッコー」	1
セムブリックス錠20mg	130
セムブリックス錠40mg	130
セララ錠50mg	32
セルシン散1%	2
2mgセルシン錠	2
5mgセルシン錠	2
セルセプトカプセル250	120
セルタッチパップ70	75
セルベックス細粒10%	49
ゼルヤンツ錠5mg	120
セレクトール錠100mg	32
セレコキシブ錠100mg「VTRS」	6
セレジストOD錠5mg	14
セレスタミン配合錠	59
セレニカR顆粒40%	
・ 113 抗てんかん剤	4
・ 117 精神神経用剤	11
セレニカR錠400mg	
・ 113 抗てんかん剤	4

50音順インデックス

・ 117 精神神経用剤	11
セレネース細粒1%	11
セレネース錠1.5mg	11
セレネース錠3mg	11
セレネース注5mg	11
セレベント50ディスク	44
ゼローダ錠300	125
セロクラール錠20mg	
・ 133 鎮量剤	26
・ 219 その他の循環器官用薬	38
セロケン錠20mg	
・ 212 不整脈用剤	29
・ 214 血圧降下剤	32
洗浄赤血球液-LR「日赤」(1単位)	164
洗浄赤血球液-LR「日赤」(2単位)	164
ゼンタコートカプセル3mg	54
センノシド錠12mg「NIG」	52

ソ

ソーティクツ錠6mg	120
ゾーフィゴ静注	130
ゾーミグ錠2.5mg	34
ソグルーヤ皮下注10mg	56
ツムラ疎経活血湯エキス顆粒(医療用)	142
ゾコーバ錠125mg	157
ゾスパタ錠40mg	130
ソセゴン注射液15mg	6
ソタロール塩酸塩錠40mg「TE」	29
ソナゾイド注射用16 μ L	177
ゾニサミドOD錠25mgTRE「SMPP」	8
ゾビラックス顆粒40%	157
ゾビラックス眼軟膏3%	23
ゾビラックス錠200	157
ソフラチュール貼付剤10cm	74
ゾフルーザ顆粒2%分包	157
ゾフルーザ錠10mg	157
ゾフルーザ錠20mg	157
ソマチュリン皮下注120mg	65
ゾラデックス3.6mgデポ	65
ゾラデックスLA10.8mgデポ	65
ソラナックス0.4mg錠	2
ソランタール錠100mg	6
ソリクア配合注ソロスター	117
ソリタックス-H輸液	104
ソリタ-T1号輸液(500mL)(袋)	104

50音順インデックス

ソリタ-T2号輸液(500mL)	104
ソリタ-T3号輸液(200mL)(袋)	104
ソリタ-T配合顆粒3号	95
ソリフェナシンコハク酸塩OD錠5mg「日医工」	72
ソリュージェンF注(500mL1袋)	104
ソリス点滴静注300mg	167
ソル・コーテフ静注用250mg	59
ソル・コーテフ静注用500mg	59
ソル・コーテフ注射用100mg	59
ソルデム3AG輸液(200mL)	104
ソルデム3A輸液(500mL)	104
ゾルトファイ配合注フレックスタッチ	117
ゾルピデム酒石酸塩OD錠10mg「サワイ」	2
ゾルピデム酒石酸塩OD錠5mg「サワイ」	2
ソル・メドロール静注用125mg	59
ソル・メドロール静注用40mg	59
ソル・メドロール静注用500mg	59
ゾレア皮下注150mgペン	
・ 229 その他の呼吸器官用薬	46
・ 449 その他のアレルギー用薬	139
ゾレア皮下注300mgペン	
・ 229 その他の呼吸器官用薬	46
・ 449 その他のアレルギー用薬	139
ゾレドロン酸点滴静注4mg/5mL「サンド」	120
ソレトン錠80	6

タ

ターゼナカプセル0.1mg	130
ターゼナカプセル0.25mg	130
タービー皮下注3mg	130
タービー皮下注40mg	130
ダーブロック錠1mg	120
ダーブロック錠2mg	120
ダーブロック錠4mg	120
ダーブロック錠6mg	120
ダイアコートクリーム0.05%	75
ダイアアップ坐剤10	4
ダイアアップ坐剤4	4
ダイアアップ坐剤6	4
ダイアモックス錠250mg	31
ダイアモックス注射用500mg	31
ダイアモックス末	31
ツムラ大黃甘草湯エキス顆粒(医療用)	142
タイケルブ錠250mg	130
ツムラ大建中湯エキス顆粒(医療用)	142

50音順インデックス

タイサブリ点滴静注300mg	14
ダウノマイシン静注用20mg	126
タウリン散98%「大正」	
・ 119 その他の中枢神経系用薬	14
・ 211 強心剤	28
・ 391 肝臓疾患用剤	113
タガメット錠200mg	49
ダカルバジン注用100	124
ダクチル錠50mg	19
タグリッソ錠40mg	130
タグリッソ錠80mg	130
タケキャブ錠10mg	49
タケキャブ錠20mg	49
タケプロンOD錠15	49
タケプロンOD錠30	49
タコシール組織接着用シート9.5cm×4.8cm 1枚(フラットタイプ：レギュラーサイズ)	164
ダサチニブ錠20mg「BMSH」	130
ダサチニブ錠50mg「BMSH」	130
タシグナカプセル150mg	130
タシグナカプセル200mg	130
タズベリク錠200mg	130
タゾピペ配合静注用2.25「明治」	146
タゾピペ配合静注用4.5「明治」	146
ダットスキャン静注	134
ダトロウェイ点滴静注用100mg	130
タナトリル錠5	32
タバリス錠100mg	120
タバリス錠150mg	120
タフィンラーカプセル50mg	131
タフィンラーカプセル75mg	131
ダフクリア錠200mg	144
ダプトマイシン静注用350mg「ニプロ」	144
タブネオスカプセル10mg	120
タブレクタ錠150mg	131
タブレクタ錠200mg	131
タプロス点眼液0.0015%	23
タプロスミニ点眼液0.0015%	23
タミフルカプセル75	157
タミフルドライシロップ3%	157
タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「あすか」	72
ダラキューロ配合皮下注	131
ダラシнкаプセル150mg	144
ダラシнкаプセル75mg	144
ダラシンTゲル1%	74
タリージェOD錠10mg	14
タリージェOD錠5mg	14
タリオンOD錠10mg	139

50音順インデックス

タリビッド眼軟膏0.3%	23
タリビッド耳科用液0.3%	25
タリムス点眼液0.1%	23
タルチレリンOD錠5mg「アメル」	14
ダルテパリンNa静注5000単位/5mL「日新」	107
ダルベポエチン アルファ注120 μ gシリンジ「KKF」	120
ダルベポエチン アルファ注20 μ gシリンジ「KKF」	120
ダルベポエチン アルファ注60 μ gシリンジ「KKF」	120
ダルメートカプセル15	2
炭酸水素ナトリウム「コザカイ・M」	51
炭酸水素ナトリウム錠500mg「VTRS」	51
炭酸ランタンOD錠250mg「フソー」	38
炭酸リチウム錠200mg「大正」	11
単シロップ	173
ダントリウムカプセル25mg	17
ダントリウム静注用20mg	17
タンニン酸アルブミン「ニッコー」	48
タンボコール錠50mg	29
タンボコール静注50mg	29

チ

チアプリド錠25mg「NIG」	11
チエナム点滴静注用0.5g	146
チオラ錠100	113
チガソンカプセル10	86
ツムラ竹じょ温胆湯エキス顆粒(医療用)	142
チザニジン錠1mg「日医工」	19
注射用水(1000mLプラスチックボトル広口開栓型)	172
注射用水バッグ「フソー」	172
注射用水PL「フソー」(20mL)	172
注射用水「フソー」	172
ツムラ釣藤散エキス顆粒(医療用)	142
チョコラA錠1万単位	86
ツムラ猪苓湯エキス顆粒(医療用)	142
チラーゼンS散0.01%	57
チラーゼンS錠25 μ g	57
チラーゼンS錠50 μ g	57
チラーゼンS静注液200 μ g	57
5mcgチロナミン錠	57
沈降炭酸カルシウム錠500mg「三和」	38
沈降破傷風トキソイド「生研」	161

ツ

50音順インデックス

ツイミーグ錠500mg	117
ツインラインNF配合経腸用液	101
ツートラム錠50mg	6
ツベルミン錠100mg	154
ツルバダ配合錠	157
ツロブテロールテープ0.5mg「久光」	44
ツロブテロールテープ1mg「久光」	44
ツロブテロールテープ2mg「久光」	44

テ

ディアコミットドライシロップ分包250mg	4
TRH注0.5mg「ニプロ」	176
DTビック	166
ディオバン錠80mg	32
テイコプラニン点滴静注用400mg「明治」	144
ディスオーパ消毒液0.55%	178
ディスコビスク1.0眼粘弾剤	23
ディナゲスト錠0.5mg	65
ディビゲル1mg	62
ディフェリングル0.1%	80
1%ディプリバン注-キット(50mL)	1
低分子デキストランL注(500mL)	104
デエビゴ錠5mg	14
テオドール錠100mg	44
デカドロン錠0.5mg	59
デカドロン錠4mg	59
デカドロン注射液1.65mg	59
デキサメタゾンエリキシル0.01%「日新」	59
デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%「NK」	54
デキストロメトルファン臭化水素酸塩錠15mg「NP」	41
デクスメドトミジン静注液200 μ g/50mLシリンジ「ニプロ」	2
テクネMAAキット	134
テクネMDP注射液(370MBq)	134
テクネMDP注射液(555MBq)	134
テクネMDP注射液(740MBq)	134
テクネDTPAキット	134
テクネピロリン酸キット	134
テクネMAG3注射液(200MBq)	134
テクネMAG3注射液(300MBq)	134
テクフィデラカプセル120mg	14
テクフィデラカプセル240mg	14
テグレートール細粒50%	
・ 113 抗てんかん剤	4
・ 117 精神神経用剤	11
テグレートール錠100mg	

50音順インデックス

・ 113 抗てんかん剤	4
・ 117 精神神経用剤	11
テグレートール錠200mg	
・ 113 抗てんかん剤	4
・ 117 精神神経用剤	11
デザレックス錠5mg	139
デシコビ配合錠HT	157
デスモプレシン静注4 μ g「フェリング」	56
デスモプレシン点鼻スプレー2.5 μ g「フェリング」	56
テゼスパイア皮下注210mgシリンジ	46
テゼスパイア皮下注210mgペン	46
テセントリク点滴静注1200mg	131
テセントリク点滴静注840mg	131
テタノブリンIH静注250単位	164
デトキソール静注液2g	114
テトラミド錠10mg	11
テネリア錠20mg	117
デノシン点滴静注用500mg	157
テノゼット錠300mg	157
デノタスチュアブル配合錠	94
デパケンR錠100mg	
・ 113 抗てんかん剤	4
・ 117 精神神経用剤	11
デパケンR錠200mg	
・ 113 抗てんかん剤	4
・ 117 精神神経用剤	11
デパケン細粒40%	
・ 113 抗てんかん剤	4
・ 117 精神神経用剤	11
デパケン錠200mg	
・ 113 抗てんかん剤	4
・ 117 精神神経用剤	11
デパケンシロップ5%	
・ 113 抗てんかん剤	4
・ 117 精神神経用剤	11
デパス錠0.5mg	11
デパス錠1mg	11
テビケイ錠50mg	157
テビムブラ点滴静注100mg	131
デファイテリオ静注200mg	113
デフェラシロクス顆粒分包360mg「サンド」	114
デフェラシロクス顆粒分包90mg「サンド」	114
テブダック点滴静注用40mg	131
テプミトコ錠250mg	131
テプレノン細粒10%「YD」	49
デプロメール錠25	11
デベルザ錠20mg	117

50音順インデックス

デムサーカプセル250mg	38
テモダールカプセル100mg	124
テモダールカプセル20mg	124
テモダール点滴静注用100mg	124
デュアック配合ゲル	80
デュタステリド錠0.5mgAV「DSEP」	65
デュピクセント皮下注200mgシリンジ	139
デュピクセント皮下注200mgペン	139
デュピクセント皮下注300mgペン	139
デュファストン錠5mg	62
デュロキセチンOD錠20mg「ニプロ」	
・ 117 精神神経用剤	11
・ 119 その他の中枢神経系用薬	14
デュロテップMTパッチ2.1mg	181
デュロテップMTパッチ4.2mg	181
テラルビシン注射用20mg	126
テリパラチド酢酸塩静注用100「旭化成」	176
テリパラチドBS皮下注キット600 μ g「モチダ」	57
テリボン皮下注28.2 μ gオートインジェクター	57
テリボン皮下注用56.5 μ g(溶解液添付製品)	57
テリルジー100エリプタ30吸入用	46
テリルジー200エリプタ30吸入用	46
テルビナフィン塩酸塩クリーム1%「サワイ」	77
テルミサルタン錠40mg「DSEP」	32
テレミンソフト坐薬10mg	52
テレミンソフト坐薬2mg	52

ト

トアラセット配合錠「DSEP」	6
大塚糖液10%(500mL袋)	96
大塚糖液20%	96
大塚糖液5%(100mL瓶)	96
大塚糖液5%(250mL袋)	96
大塚糖液5%(500mL袋)	96
大塚糖液50%(200mL袋)	96
大塚糖液50%(20mL管)	96
ツムラ桃核承気湯エキス顆粒(医療用)	142
ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒(医療用)	142
ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒(医療用)	142
オースギ当帰芍薬散料エキスT錠	142
ドウベイト配合錠	157
トーリセル点滴静注液25mg	131
ドキサゾシン錠1mg「ニプロ」	32
ドキシル注20mg	126
ドキソルピシン塩酸塩注射用10mg「NK」	126

50音順インデックス

ドキシソルビシン塩酸塩注射用50mg 「NK」	126
ドグマチール細粒10%	
・ 117 精神神経用剤	11
・ 232 消化性潰瘍用剤	49
トコフェロール酢酸エステル顆粒20% 「ツルハラ」	90
トコフェロールニコチン酸エステルカプセル100mg 「トーワ」	38
ドセタキセル点滴静注20mg/1mL 「ニプロ」	127
ドセタキセル点滴静注80mg/4mL 「ニプロ」	127
ドネペジル塩酸塩OD錠3mg 「明治」	14
ドネペジル塩酸塩OD錠5mg 「明治」	14
ドパコール配合錠L100	8
ドパストン散98.5%	8
ドパストン静注25mg	8
ドパミン塩酸塩点滴静注100mg 「NP」	28
ドパミン塩酸塩点滴静注液600mgバッグ 「NIG」	28
トビエース錠4mg	72
トピナ細粒10%	4
トピナ錠50mg	4
トプシムローション0.05%	75
ドプスOD錠100mg	8
ドブタミン塩酸塩点滴静注液100mg 「サワイ」	
・ 211 強心剤	28
・ 799 他に分類されない治療を主目的としない医薬品	179
ドブタミン持続静注150mgシリンジ 「テルモ」	28
ドプテレット錠20mg	109
トブラシン注60mg	145
トブラシン点眼液0.3%	23
トフラニール錠10mg	11
トフラニール錠25mg	11
ドプラム注射液400mg	40
ドボネックス軟膏50 μ g/g	80
ドボベットゲル	80
ドボベット軟膏	80
ドボベットフォーム	80
ドメナン錠100mg	139
トラクリア錠62.5mg	39
トラスツズマブBS点滴静注用150mg 「NK」	131
トラスツズマブBS点滴静注用60mg 「NK」	131
トラセミドOD錠4mg 「TE」	31
トラゼンタ錠5mg	117
トラゾドン塩酸塩錠25mg 「アメル」	11
トラネキサム酸錠250mg 「YD」	
・ 332 止血剤	106
・ 449 その他のアレルギー用薬	139
トラネキサム酸注1000mg/10mL 「日新」	
・ 332 止血剤	106
・ 449 その他のアレルギー用薬	139

50音順インデックス

トラマールOD錠25mg	6
トラマドール塩酸塩OD錠25mg「KO」	6
トラムセット配合錠	6
トランサミン錠250mg	
・ 332 止血剤	106
・ 449 その他のアレルギー用薬	139
トランサミンシロップ5%	
・ 332 止血剤	106
・ 449 その他のアレルギー用薬	140
トランサミン注10% (10mL)	
・ 332 止血剤	106
・ 449 その他のアレルギー用薬	140
トランデート錠50mg	32
トリアゾラム錠0.125mg「日医工」	2
トリーメク配合錠	157
トリクロリールシロップ10%	2
トリセノックス点滴静注12mg	131
トリビック	166
トリプタノール錠10	11
トリプタノール錠25	11
トリメブチンマレイン酸塩錠100mg「トーワ」	54
トルカブ錠160mg	131
トルカブ錠200mg	131
トルツ皮下注80mgオートインジェクター	120
トルバプタンOD錠15mg「オーツカ」	
・ 213 利尿剤	31
・ 249 その他のホルモン剤（含抗ホルモン剤）	65
トルバプタンOD錠7.5mg「オーツカ」	
・ 213 利尿剤	31
・ 249 その他のホルモン剤（含抗ホルモン剤）	65
ドルミカムシロップ2mg/mL	2
ドルモロール配合点眼液「日点」	23
トルリシティ皮下注0.75mgアテオス	65
トリアキシン点滴静注液100mg/4mL	124
トレーランG液75g	177
トレシーバ注フレックスタッチ	65
トレシーバ注ペンフィル	65
トレムフィア皮下注100mgシリンジ	120
トレムフィア皮下注200mgペン	120
トロデルビ点滴静注用200mg	131
ドロレプタン注射液25mg	1
トロンビン液モチダソフトボトル1万	106
ドンペリドン錠10mg「NIG」	54

50音順インデックス

ナ

ナイキサン錠100mg	6
ナウゼリン坐剤10	54
ナウゼリン坐剤30	54
ナウゼリン坐剤60	54
ナウゼリン錠10	54
ナゾネックス点鼻液50 μ g112噴霧用	25
ナディック錠30mg	
・ 212 不整脈用剤	29
・ 214 血圧降下剤	32
ナテグリニド錠90mg「日医工」	117
ナトリックス錠1	32
ナノゾラ皮下注30mgオートインジェクター	120
ナノゾラ皮下注30mgシリンジ	120
ナファモスタットメシル酸塩注射用10mg「AY」	121
ナファモスタットメシル酸塩注射用50mg「AY」	121
ナフトピジルOD錠25mg「タカタ」	72
ナルサス錠2mg	180
ナルサス錠6mg	180
ナルティークOD錠75mg	14
ナルベイン注20mg	180
ナルベイン注2mg	180
ナルラピド錠1mg	180
ナルラピド錠4mg	180
ナロキソン塩酸塩静注0.2mg「AFP」	40

ニ

ニカルジピン塩酸塩注射液10mg「サワイ」	32
ニカルジピン塩酸塩注射液2mg「サワイ」	32
ニコチン酸アミド散10%「ゾンネ」	88
ニコランジル錠5mg「トーワ」	35
ニコランジル点滴静注用2mg「サワイ」	35
ニコランジル点滴静注用48mg「サワイ」	35
ニセルゴリン錠5mg「日新」	39
ニゾラルクリーム2%	77
ニゾラルローション2%	77
ニトプロ持続静注液6mg	33
ニトロールRカプセル20mg	35
ニトロール注5mg	35
ニトログリセリン静注25mg/50mLシリンジ「TE」	
・ 214 血圧降下剤	33
・ 217 血管拡張剤	35
ニトロペン舌下錠0.3mg	35
ニフェジピンL錠10mg「サワイ」	35
ニフェジピンCR錠10mg「サワイ」	35

50音順インデックス

ニフェジピンCR錠20mg「サワイ」	35
ニフェジピンCR錠40mg「サワイ」	35
ニフレック配合内用剤	179
乳酸カルシウム水和物<ハチ>原末	94
乳糖水和物「ヨシダ」	170
ニュープロパッチ13.5mg	
・ 116 抗パーキンソン剤	8
・ 119 その他の中枢神経系用薬	14
ニュープロパッチ18mg	
・ 116 抗パーキンソン剤	8
・ 119 その他の中枢神経系用薬	14
ニュープロパッチ4.5mg	
・ 116 抗パーキンソン剤	8
・ 119 その他の中枢神経系用薬	14
ニュープロパッチ9mg	
・ 116 抗パーキンソン剤	8
・ 119 その他の中枢神経系用薬	14
ニューモバックスNPシリンジ	160
ニューロタン錠25mg	33
ニューロタン錠50mg	33
ニューベクオ錠300mg	131
クラシエ人参養栄湯エキス細粒	142
ニンラーロカプセル2.3mg	131
ニンラーロカプセル3mg	131
ニンラーロカプセル4mg	131

ヌ

ヌーカラ皮下注100mgペン	46
----------------	----

ネ

ネイリンカプセル100mg	159
ネオアミュー輸液	101
消毒用ネオアルコール「ケンエー」	73
ネオーラル10mgカプセル	121
ネオーラル25mgカプセル	121
ネオーラル内用液10%	121
ネオキシテープ73.5mg(1袋7枚包装)	72
ネオクリーナー「セキネ」	82
ネオシネジンコーワ5%点眼液	23
ネオシネジンコーワ注1mg	34
ネオフィリン注250mg	28
強力ネオミノファーゲンシー静注20mL	
・ 391 肝臓疾患用剤	113
・ 449 その他のアレルギー用薬	140

50音順インデックス

ネオメドロールEE軟膏	23
ネキシウムカプセル20mg	49
ネキシウム懸濁用顆粒分包10mg	49
ネキソブリッド外用ゲル5g	80
ネクサバル錠200mg	131
ネクセトール錠180mg	37
ネシーナ錠12.5mg	117
ネスブ注射液120 μ gプラシリンジ	121
ネバナック懸濁性点眼液0.1%	23
ネフィー点鼻液1mg	59
ネフィー点鼻液2mg	59
ネリゾナユニバーサルクリーム0.1%	75

ノ

ノイキノ錠10mg	28
ノイトロジン注100 μ g	109
ノイトロジン注250 μ g	109
ノイロトロピン錠4単位	6
ノイロトロピン注射液3.6単位	
・ 114 解熱鎮痛消炎剤	6
・ 442 刺激療法剤	137
ノイロビタン配合錠	92
濃厚血小板HLA-LR「日赤」(10単位)	164
濃厚血小板HLA-LR「日赤」(15単位)	164
濃厚血小板HLA-LR「日赤」(20単位)	165
濃厚血小板-LR「日赤」(10単位)	165
濃厚血小板-LR「日赤」(15単位)	165
濃厚血小板-LR「日赤」(1単位)	165
濃厚血小板-LR「日赤」(20単位)	165
濃厚血小板-LR「日赤」(2単位)	165
濃厚血小板-LR「日赤」(5単位)	165
ノウリアスト錠20mg	8
ノーベルバル静注用250mg	4
ノクサフィル錠100mg	151
ノクサフィル点滴静注300mg	151
ノバミン錠5mg	11
ノバントロン注20mg	131
ノベルジン顆粒5%	114
ノベルジン錠50mg	114
ノボサーティーン静注用2500	165
ノボセブンHI静注用5mgシリンジ	165
ノボラピッド30ミックス注フレックスペン	65
ノボラピッド注100単位/mL	65
ノボラピッド注ペンフィル	65
ノボリン30R注フレックスペン	65

50音順インデックス

ノボリンR注フレックスペン	65
ノボリンN注フレックスペン	65
ノルアドリナリン注1mg	59
ノルスパンテープ5mg	6
ノルディトロピンフレックスプロ注10mg	56
ノルバデックス錠20mg	131
献血ノンスロン1500注射用	165

ハ

パーサビブ静注透析用10mg	121
パーサビブ静注透析用2.5mg	121
パーサビブ静注透析用5mg	121
パージェタ点滴静注420mg/14mL	131
ハーセプチン注射用150	131
ハーセプチン注射用60	131
パーヒューザミン注	134
ハーブジゴキシンKY錠0.125	28
ハーボニー配合錠	157
パーロデル錠2.5mg	8
バイアグラ錠50mg	72
バイアスピリン錠100mg	109
ハイカムチン注射用1.1mg	127
ハイカムチン点滴静注液1mg/1mL	127
ハイカリックRF輸液(250mL)	96
ハイカリックRF輸液(500mL)	96
ハイカリック液-1号(700mL)	96
ハイカリック液-2号(700mL)	96
ハイジール消毒用液10%	73
ハイゼントラ20%皮下注4g/20mL	165
ハイゼントラ20%皮下注4g/20mLシリンジ	165
ハイドレアカプセル500mg	125
コタロー排膿散及湯エキス細粒	142
ハイペン錠200mg	6
ハイボン錠20mg	88
ハイヤスタ錠10mg	131
パキロビッドパック300(旧製品：リトナビル 識別コードNK)	157
パキロビッドパック600(旧製品：リトナビル 識別コードNK)	158
バクスマー一点鼻粉末剤3mg	65
バクタ配合顆粒	159
バクタ配合錠	159
バクタミニニ配合錠	159
バクトラミン注	168
バクトロバン鼻腔用軟膏2%	144
バクニュバンス水性懸濁注シリンジ	160
ツムラ麦門冬湯エキス顆粒(医療用)	142

50音順インデックス

パクリタキセル注100mg/16.7mL「NK」	127
パクリタキセル注30mg/5mL「NK」	127
パスタロンソフト軟膏10%	78
パタノール点眼液0.1%	23
ツムラ八味地黄丸エキス顆粒(医療用)	142
バッサミン配合錠A81	109
パッチテストパネル(S)	177
バップフォー錠20	72
パドセブ点滴静注用20mg	131
パドセブ点滴静注用30mg	131
パナルジン錠100mg	109
パパベリン塩酸塩注40mg「日医工」	19
バビースモ硝子体内注射用キット120mg/mL	23
ハプトグロビン静注2000単位「JB」	165
バベンチオ点滴静注200mg	131
パミドロン酸二Na点滴静注用30mg「サワイ」	121
パム静注500mg	114
ハラヴェン静注1mg	131
バラクルード錠0.5mg	158
バラシクロビル錠500mg「ケミファ」	158
パラミヂンカプセル300mg	6
バリエース発泡顆粒	175
パリエット錠10mg	49
バリキサ錠450mg	158
バリキサドライシロップ5000mg	158
バリコンミール	175
バル筋注100mg「AFP」	114
パルクス注10 μ g	39
パルクス注5 μ g	39
パルタンM注0.2mg	69
ハルトマン輸液pH8「NP」(1000mL)	104
ハルナールD錠0.2mg	72
バルプロ酸ナトリウムシロップ5%「DSP」	
・ 113 抗てんかん剤	4
・ 117 精神神経用剤	11
パルミコート200 μ gタービュヘイラー112吸入	46
パルミコート吸入液0.25mg	46
パルモディアXR錠0.2mg	37
パルモディア錠0.1mg	37
ハルロピテープ16mg	8
ハルロピテープ8mg	8
バレイショデンプン「ヨシダ」	170
パレプラス輸液(500mL)	101
パロキセチン錠10mg「明治」	11
パロキセチン錠20mg「明治」	11
パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タイホウ」	55
ハロマンズ注100mg	11

50音順インデックス

ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒(医療用)	142
ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒(医療用)	142
ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒(医療用)	142
バンコマイシン塩酸塩散0.5g「明治」	144
バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「明治」	144
バンコマイシン塩酸塩点滴静注用1g「明治」	144
バンコマイシン眼軟膏1%	144
パンテチン散20%「NIG」	88
パントール注射液100mg	88
調剤用パンビタン末	92
ハンブ注射用1000	35

ヒ

ヒアルロン酸Na0.85眼粘弾剤1%「生化学」	23
ヒアレイン点眼液0.1%	23
ヒアレインミニ点眼液0.1%	23
ビーエスエスプラス500眼灌流液0.0184%	23
PL配合顆粒	13
ピーゼットシー散1%	11
ピーゼットシー糖衣錠4mg	11
ピートル顆粒分包250mg	39
ピートル顆粒分包500mg	39
ビーフリード輸液(500mLバッグ)	101
ビームゲン注0.5mL	160
ビーリンサイト点滴静注用35 μ g	131
ヒーロンV眼粘弾剤2.3%シリンジ0.6mL	23
ピヴラッツ点滴静注液150mg	39
ピオグリタゾン錠15mg「武田テバ」	117
ビオスリー配合錠	48
ビオチン散0.2%「ホエイ」	93
ビオフェルミン錠剤	48
ビカルタミド錠80mg「NK」	131
ビキセオス配合静注用	131
ビクシリン注射用0.25g	146
ビクシリン注射用1g	146
ビクタルビ配合錠	158
ビクターザ皮下注18mg	65
「ビケンHA」	160
ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「イワキ」	52
ビジクリア配合錠	179
ビジパーク270注20mL	175
ビジパーク320注100mL	175
ビジパーク320注50mL	175
ピシバニール注射用1KE	131
ピシバニール注射用5KE	131

50音順インデックス

ビ・シフロール錠0.5mg	
・ 116 抗パーキンソン剤	8
・ 119 その他の中枢神経系用薬	14
ビスコート0.5眼粘弾剤	23
ビスダイン静注用15mg	23
ヒスロンH錠200mg	62
ビソノテープ4mg	33
ビソプロロールフマル酸塩錠0.625mg「DSEP」	29
ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「DSEP」	29
ビソプロロールフマル酸塩錠5mg「DSEP」	29
ピタバスタチンCa・OD錠2mg「サワイ」	37
ビタミンC注「フソー」-500mg	89
ビタミンB6錠30mg「F」	88
ビタメジン静注用	92
ビタメジン配合散	92
ビダラビン軟膏3%「SW」	158
ヒダントールF配合錠	4
ピドキサール錠30mg	88
ピドキサール注10mg	88
ピドキサール注30mg	88
ヒトCRH静注用100 μ g「ニプロ」	176
人全血液-LR「日赤」(2単位)	165
人全血液-LR「日赤」(1単位)	165
ピトレシン注射液20	56
ヒドロキシクロロキン硫酸塩錠200mg「DSEP」	121
ヒドロクロロチアジド錠12.5mg「トーワ」	
・ 213 利尿剤	31
・ 214 血圧降下剤	33
ビバンセカプセル30mg	11
ビビアント錠20mg	121
ヒビスコール液A1%	73
ピフェルトロ錠100mg	158
ヒフデュラ配合皮下注	167
ヒフデュラ配合皮下注シリンジ	167
ビブラマイシン錠100mg	149
ビプリブ点滴静注用400単位	116
ピペラシリンNa注射用2g「NIG」	146
ピマリシン点眼液5%「センジュ」	23
ビムパット錠50mg	5
ビムパット点滴静注100mg	5
ビムパットドライシロップ10%	5
ピモベンダン錠1.25mg「TE」	28
ツムラ白虎加人参湯エキス顆粒(医療用)	142
ヒューマリンR注100単位/mL	65
ヒューマリンN注100単位/mL	65
ヒューマログ注100単位/mL	65
ヒューマログ注カート	65

50音順インデックス

ヒューマログ注ミリオペン	65
ヒューマログ注ミリオペンHD	65
ヒューマログミックス25注ミリオペン	65
ヒューマログミックス50注ミリオペン	65
ヒュミラ皮下注20mgシリンジ0.2mL	121
ヒュミラ皮下注40mgシリンジ0.4mL	121
ヒュミラ皮下注40mgペン0.4mL	121
ヒュミラ皮下注80mgシリンジ0.8mL	121
ヒュミラ皮下注80mgペン0.8mL	121
氷酢酸「東豊」	78
ビヨントラ錠400mg	39
ビラノアOD錠20mg	140
ビラフトビカプセル75mg	132
ピラマイド原末	154
ピリヴィジェン10%静注5g/50mL	165
ピリスコピン点滴静注50	175
ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「サワイ」	29
ビルダグリプチン錠50mg「ニプロ」	117
ヒルドイドソフト軟膏0.3%	107
ヒルドイドフォーム0.3%	107
ヒルドイドローション0.3%	107
ビルトリシド錠600mg	169
ヒルナミン細粒10%	11
ヒルナミン錠(25mg)	12
ヒルナミン錠(5mg)	12
ピルフェニドン錠200mg「日医工」	121
ビレーズトリエアロスフィア120吸入	46
ピレスパ錠200mg	121
ピレチア細粒10%	
・ 116 抗パーキンソン剤	8
・ 441 抗ヒスタミン剤	136
ピレチア錠(25mg)	
・ 116 抗パーキンソン剤	8
・ 441 抗ヒスタミン剤	136
ビロイ点滴静注用100mg	132
ビロイ点滴静注用300mg	132
ビンゼレックス皮下注160mgオートインジェクター	121
ビンゼレックス皮下注320mgオートインジェクター	121
ビンダケルカプセル20mg	
・ 129 その他の末梢神経系用薬	21
・ 219 その他の循環器官用薬	39
ビンマックカプセル61mg	39

フ

50音順インデックス

ファーストシン静注用1g	146
5-FU軟膏5%協和	125
ファセンラ皮下注30mgシリンジ	46
ファセンラ皮下注30mgペン	46
ファダブス錠10mg	21
ファブラザイム点滴静注用35mg	116
ファブラザイム点滴静注用5mg	116
ファムビル錠250mg	158
ファモチジンOD錠20mg「オーハラ」	49
ファモチジン注射液20mg「トーワ」	49
ファロム錠200mg	146
ファンギゾンシロップ100mg/mL	151
ファンギゾン注射用50mg	151
フィアスプ注100単位/mL	65
フィアスプ注フレックスタッチ	65
フィアスプ注ペンフィル	65
フィコンパ細粒1%	5
フィコンパ錠2mg	5
フィコンパ点滴静注用2mg	5
フィジオ140輸液(500mL)	104
フィジオ35輸液(500mL)	104
ブイタマークリーム1%	80
フィニバックス点滴静注用0.5g	146
ブイフェンド200mg静注用	151
フィブラストスプレー500	80
フィブリノゲンHT静注用1g「JB」	165
フィプロガミンP静注用	165
フィルグラスチムBS注150 μ gシリンジ「F」	109
フィルグラスチムBS注300 μ gシリンジ「F」	109
フィルグラスチムBS注75 μ gシリンジ「F」	109
注射用フィルデシン1mg	127
注射用フィルデシン3mg	127
フィンテプラ内用液2.2mg/mL	5
プールシンチ注	134
ブーレンレップ点滴静注用100mg	132
フェアストン錠40	132
フェインジェクト静注500mg	95
フェキソフェナジン塩酸塩錠30mg「SANIK」	140
フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「SANIK」	140
フェキソフェナジン塩酸塩DS5%「トーワ」	140
フェジン静注40mg	95
フェスゴ配合皮下注IN	132
フェスゴ配合皮下注MA	132
フェソロデックス筋注250mg	132
フェトロージャ点滴静注用1g	145
フェノバルエリキシル0.4%	
・ 112 催眠鎮静剤, 抗不安剤	2

50音順インデックス

・ 113 抗てんかん剤	5
フェノバル錠30mg	
・ 112 催眠鎮静剤, 抗不安剤	2
・ 113 抗てんかん剤	5
フェノフィブラート錠80mg「武田テバ」	37
フェブキシソタット錠10mg「DSEP」	115
フェブリク錠10mg	115
フェマーラ錠2.5mg	
・ 252 生殖器官用剤 (性病予防剤を含む)	68
・ 429 その他の腫瘍用薬	132
フェリセルツ散20%	177
フェルピナクスチック軟膏3%「三笠」	75
フェルマスクラブ4%	73
フェロ・グラデュメット錠105mg	95
フェロミア顆粒8.3%	95
フェロミア錠50mg	95
フェンタニル3日用テープ4.2mg「HMT」	181
フェンタニル注射液0.1mg「テルモ」赤	181
フェンタニル注射液0.5mg「テルモ」赤	181
フェントステープ0.5mg	181
フェントステープ1mg	181
フェントステープ2mg	181
フェントステープ4mg	181
フォシーガ錠10mg	
・ 219 その他の循環器官用薬	39
・ 396 糖尿病用剤	117
・ 399 他に分類されない代謝性医薬品	121
フォシーガ錠5mg	
・ 219 その他の循環器官用薬	39
・ 396 糖尿病用剤	117
・ 399 他に分類されない代謝性医薬品	121
フォゼベル錠10mg	39
フォゼベル錠20mg	39
フォゼベル錠30mg	39
フォゼベル錠5mg	39
フォリアミン錠	88
フォリアミン注射液	88
フォルテオ皮下注キット600 μ g	57
ブコラム口腔用液2.5mg	5
ブコラム口腔用液5mg	5
フシジンレオ軟膏2%	74
ブスコパン錠10mg	19
ブスコパン注20mg	19
フスタゾール糖衣錠10mg	41
ブスルフェクス点滴静注用60mg	124
ブドウ糖注5%PL「フソー」20mL	96
ブドウ糖注50%シリンジ「テルモ」	96

50音順インデックス

ブフェニール顆粒94%	121
プラケニル錠200mg	121
プラザキサカプセル110mg	107
プラザキサカプセル75mg	107
フラジール錠250mg	68
フラジール内服錠250mg	168
プラスグレル錠3.75mg「DSEP」	109
プラスチベース	171
ブラダロン錠200mg	72
プラノバル配合錠	63
プラバスタチンNa錠10mg「NS」	37
プラバスタチンNa錠5mg「NS」	37
プラビックス錠75mg	109
ブラリアHI皮下注60mgシリンジ0.5mL	121
フランドルテープ40mg	35
プランルカストカプセル112.5mg「サワイ」	140
プランルカストDS10%「タカタ」	140
ブリィビアクト錠25mg	5
ブリィビアクト錠50mg	5
フリウエル配合錠LD「あすか」	63
フリウエル配合錠ULD「あすか」	63
プリズバインド静注液2.5g	109
プリビナ液0.05%	25
プリビナ点眼液0.5mg/mL	23
プリミドン細粒99.5%「日医工」	5
プリモボラン錠5mg	58
フリュザクラカプセル1mg	132
フリュザクラカプセル5mg	132
ブリンゾラミド懸濁性点眼液1%「サンド」	23
プリンペラン錠5	55
フルイトラン錠2mg	31
フルオレサイト静注500mg	177
フルオロウラシル注1000mg「トーワ」	125
フルオロウラシル注250mg「トーワ」	125
ブルキンザカプセル80mg	132
フルコナゾールカプセル100mg「F」	159
フルコナゾール静注200mg「NP」	159
ブルゼニド錠12mg	52
フルタイト100ディスクス	47
フルタイト200ディスクス	47
フルタイト50ディスクス	47
フルタイト50 μ gエアゾール120吸入用	47
フルダラ静注用50mg	125
フルチカゾンフランカルボン酸エステル点鼻液27.5 μ g「武田テバ」56噴霧用	25
フルティフォーム125エアゾール120吸入用	47
フルデカシン筋注25mg	12
フルニトラゼパム錠1mg「アメル」	2

50音順インデックス

フルニトラゼパム錠2mg「アメル」	2
ブルフェン顆粒20%	6
ブルフェン錠100	6
フルマゼニル静注0.5mgシリンジ「テルモ」	40
フルマリンキット静注用1g	146
フルミスト点鼻液	160
フルメタ軟膏	75
フルメトロン点眼液0.1%	23
プレアミン-P注射液	101
ブレオ注射用15mg	126
プレガバリンOD錠25mg「VTRS」	14
プレガバリンOD錠75mg「VTRS」	14
プレグランディン腔坐剤1mg	65
ブレディニン錠50	121
プレドニゾロン錠1mg(旭化成)	59
プレドニゾロン錠5mg(旭化成)	59
プレドニン眼軟膏	23
プレバイミス錠240mg	158
プレバイミス点滴静注240mg	158
プレベナー20水性懸濁注	160
プレマリン錠0.625mg	62
プレミネント配合錠LD	33
プロウペス腔用剤10mg	65
静注用フローラン0.5mg(溶解液付)	39
フローレス眼検査用試験紙0.7mg	177
プログラフカプセル0.5mg	121
プログラフカプセル1mg	121
プログラフ顆粒0.2mg	121
プログラフ注射液5mg	121
プロジフ静注液100	159
プロジフ静注液400	159
フロジン外用液5%	79
プロスタグランジンE2錠0.5mg「科研」	65
プロスタルモン・F注射液1000	65
プロスタンディン軟膏0.003%	80
フロセミド錠20mg「NP」	31
フロセミド錠40mg「NP」	31
フロセミド注20mg「NIG」	31
プロタノールS錠15mg	28
プロタノールL注0.2mg	28
プロタミン硫酸塩静注100mg「モチダ」	109
ブロチゾラム錠0.25mg「EMEC」	2
プロチレリン酒石酸塩注射液0.5mg「SW」	
・ 119 その他の中枢神経系用薬	14
・ 722 機能検査用試薬	176
プロテカジン錠10	49
プロトピック軟膏0.03%小児用	80

50音順インデックス

プロトピック軟膏0.1%	80
プロナーゼMS	179
プロナック点眼液0.1%	23
プロノン錠150mg	29
プロパジール錠50mg	57
プロ・バンサイン錠15mg	18
プロハンス静注シリンジ17mL	177
ブロプレス錠8	
・ 214 血圧降下剤	33
・ 217 血管拡張剤	35
プロペト	171
プロポフォール静注1%100mL「マルイシ」	1
プロポフォール静注1%20mL「マルイシ」	1
ブロムフェナクNa点眼液0.1%「ニットー」	23
ブロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2%「タイヨー」	42
ブロムヘキシン塩酸塩錠4mg「サワイ」	42
ブロムペリドール錠3mg「アメル」	12
ブロメライン軟膏5万単位/g	116
フロモックス小児用細粒100mg	146
フロリードゲル経口用2%	159
フロリネフ錠0.1mg	59

ハ

バイフォータス筋注100mgシリンジ	158
バイフォータス筋注50mgシリンジ	158
ベージニオ錠100mg	132
ベージニオ錠150mg	132
ベージニオ錠50mg	132
ベオーバ錠50mg(旧包装品)	72
ベオビュ硝子体内注射用キット120mg/mL	23
ペガシス皮下注180 μ g	167
ペガシス皮下注90 μ g	167
ヘキザックAL1%OR綿棒16	73
ヘキザック水溶液1%消毒布4 \times 8	73
ベクティビックス点滴静注100mg	132
ベクルリー点滴静注用100mg	158
バクロメタゾン鼻用パウダー25 μ g「トーワ」	25
ベサコリン散5%	18
ベザトールSR錠200mg	37
ベサノイドカプセル10mg	132
ベザフィブラートSR錠200mg「サワイ」	37
ベシケアOD錠5mg	72
ベストロン耳鼻科用1%	25
ベストロン点眼用0.5%	23
ベスレミ皮下注250 μ gシリンジ	132

50音順インデックス

ベセルナクリーム5%	159
ベタニス錠25mg	72
ベタニス錠50mg	72
ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「日医工P」	26
ベタフェロン皮下注用960万国際単位	167
ベタメタゾン錠0.5mg「サワイ」	59
ベタメタゾンリン酸エステルNa・PF眼耳鼻科用液0.1%「日点」	
・ 131 眼科用剤	23
・ 132 耳鼻科用剤	25
ペチロルファン配合注HD	181
ベナンボックス注用300mg	168
注射用ペニシリンGカリウム100万単位	144
献血ベニロン-I静注用2500mg	165
献血ベニロン-I静注用5000mg	165
ベネクレクタ錠100mg	132
ベネクレクタ錠10mg	132
ベネクレクタ錠50mg	132
ベネシッド錠250mg	115
ベノキシル点眼液0.4%	23
ベバシズマブBS点滴静注100mg「CTNK」	132
ベバシズマブBS点滴静注400mg「CTNK」	132
へパティメージ注	134
へパフラッシュ10単位/mLシリンジ10mL	107
へパリンCa皮下注2万単位/0.8mL「サワイ」	107
へパリンNa注5千単位/5mL「モチダ」	107
へパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL「ニプロ」	107
へパリンNaロック用100単位/mLシリンジ「オーツカ」10mL	107
へパリンカルシウム皮下注5千単位/0.2mLシリンジ「モチダ」	107
へパリン類似物質外用スプレー0.3%「日医工」	107
へパリン類似物質油性クリーム0.3%「ニプロ」	107
へパリン類似物質ローション0.3%「ニプロ」	108
ベピオウォッシュジェル5%	80
ベピオローション2.5%	80
ベプシドカプセル25mg	127
ベプシド注100mg	127
へブスブリンIH静注1000単位	165
へプタボックス-II水性懸濁注シリンジ0.25mL	160
へプタボックス-II水性懸濁注シリンジ0.5mL	160
ベプリコール錠50mg	29
ベポタスチンベシル酸塩OD錠10mg「タナベ」	140
へマンジオルシロップ小児用0.375%	85
へムライブラ皮下注105mg	165
へムライブラ皮下注150mg	165
へムライブラ皮下注30mg	165
へムライブラ皮下注60mg	165
へムライブラ皮下注90mg	165
ベムリディ錠25mg	158

50音順インデックス

ペメトレキセド点滴静注液100mg 「NK」	125
ペメトレキセド点滴静注液500mg 「NK」	125
ペメトレキセド点滴静注液800mg 「NK」	125
ヘモポリゾン軟膏	71
ベラサスLA錠60 μ g	39
ベラパミル塩酸塩錠40mg 「JG」	36
ベラプロストNa錠20 μ g 「サワイ」	109
ペリアクチン散1%	136
ペリアクチンシロップ0.04%	136
ペリオドン	82
ベリキューボ錠2.5mg	39
ベリチーム配合顆粒	50
ベリナートP静注用500	165
ベリプラストPコンビセット組織接着用0.5mL製剤	165
ベリプラストPコンビセット組織接着用3mL製剤	165
ペリンドプリルエルブミン錠2mg 「サワイ」	33
ペリンドプリルエルブミン錠4mg 「サワイ」	33
ベルケイド注射用3mg	132
ペルジピンLAカプセル40mg	33
ベルソムラ錠10mg	14
ベルソムラ錠15mg	15
ベルソムラ錠20mg	15
ヘルニコア椎間板注用1.25単位	121
ヘルベッサールRカプセル100mg	36
ペルマックス錠250 μ g	8
ベレキシブル錠80mg	132
ペロスピロン塩酸塩錠8mg 「アメル」	12
ベンザリン錠5	
・ 112 催眠鎮静剤, 抗不安剤	2
・ 113 抗てんかん剤	5
ベンズブロマロン錠50mg 「NIG」	115
ベンゾダイナ注	134
ペンタサ顆粒94%	55
ペンタサ坐剤1g	55
ペンタサ錠500mg	55
ペンタサ注腸1g	55
バンドムスチン塩酸塩点滴静注液100mg/4mL 「トーワ」	124
バンドムスチン塩酸塩点滴静注液25mg/1mL 「トーワ」	124
ベンリスタ点滴静注用120mg	121
ベンリスタ皮下注200mgオートインジェクター	122

ホ

ボアラ軟膏0.12%	75
ボイデヤ錠50mg	122
ツムラ防己黄耆湯エキス顆粒(医療用)	142

50音順インデックス

ツムラ防風通聖散エキス顆粒(医療用)	142
ポートラーザ点滴静注液800mg	132
ボカブリア錠30mg	158
ホクナリンテープ0.5mg	44
ホクナリンテープ1mg	44
ホクナリンテープ2mg	44
ボグリボースOD錠0.2mg「日医工」	117
ボシュリフ錠100mg	132
ホスアプレピタント点滴静注用150mg「NK」	55
点滴静注用ホスカビル注24mg/mL	158
ホストイン静注750mg	5
ホスミシンS静注用1g	147
ホスミシン錠500	147
ホスミシンドライシロップ200	147
ボスミン外用液0.1%	59
ボスミン注1mg	59
ホスリボン配合顆粒	95
ボセンタン錠62.5mg「サワイ」	39
ツムラ補中益気湯エキス顆粒(医療用)	142
ポテリジオ点滴静注20mg	132
ボトックス注用100単位	
・ 122 骨格筋弛緩剤	17
・ 259 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	72
ボトックス注用50単位	
・ 122 骨格筋弛緩剤	17
・ 259 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	72
ボナロン経口ゼリー35mg	122
ボナロン錠5mg	122
ボノサップパック400	152
ボノピオンパック	152
ポビシュガーパスタ軟膏	80
ポピドンヨードガーグル液7%「ケンエー」	45
ポピヨドン液10%	73
ポピヨドンゲル10%	73
ポピヨドンスクラブ7.5%	73
ポプスカイン0.5%注50mg/10mL	16
ポマリストカプセル1mg	132
ポマリストカプセル2mg	132
ポマリストカプセル3mg	132
ポマリストカプセル4mg	132
ポライビー点滴静注用140mg	132
ポライビー点滴静注用30mg	132
ボラザG軟膏	71
ボラプレジックOD錠75mg「サワイ」	49
ポララミン錠2mg	136
ポララミン注5mg	136
ポリコナゾール錠200mg「DSEP」	151

50音順インデックス

ポリコナゾール錠50mg 「DSEP」	151
ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20%分包25g 「三和」	39
ポリドカスクレロール3%注2mL	106
ホリナート錠25mg 「タイハウ」	114
ポリフル細粒83.3%	55
ポリフル錠500mg	55
ボルタレンゲル1%	75
ボルタレンサボ25mg	6
ボルタレンサボ50mg	6
ボルタレン錠25mg	6
ボルテゾミブ注射用2mg 「トーワ」	132
ボルベン輸液6% (シングルポート)	105
歯科用ホルマリンクレゾール	82
ボンアルファローション2 μ g/g	80
ボンゾール錠100mg	65
ポントールシロップ3.25%	6
ボンビバ静注1mgシリンジ	122
ボンベンディ静注用1300	165

マ

マーカイン注脊麻用0.5%高比重	16
マーカイン注脊麻用0.5%等比重	16
マデュオックス軟膏	80
マイオビュー「注射用」	135
マイオビュー注シリンジ(740MBq)	135
マイザー軟膏0.05%	75
マイスタン細粒1%	5
マイスタン錠5mg	5
マイスリー錠10mg	2
マイスリー錠5mg	2
マイテラーゼ錠10mg	18
マイトマイシン眼科外用液用2mg	24
マイトマイシン注用10mg	126
マイトマイシン注用2mg	126
マイロターグ点滴静注用5mg	126
マヴィレット配合錠	158
マキュエイド眼注用40mg	24
マグコロール散68%分包50g	175
マクサルトRPD錠10mg	34
マグセント注100mL	72
マグミット錠100mg	
・ 234 制酸剤	51
・ 235 下剤, 浣腸剤	52
マグミット錠200mg	
・ 234 制酸剤	51

50音順インデックス

・ 235 下剤, 浣腸剤	52
マグミット錠250mg	
・ 234 制酸剤	51
・ 235 下剤, 浣腸剤	52
マグミット錠330mg	
・ 234 制酸剤	51
・ 235 下剤, 浣腸剤	52
ツムラ麻子仁丸エキス顆粒(医療用)	142
0.1W/V%マスキン水	73
マドパー配合錠L100	8
マドパー配合錠L50	8
マブリン散1%	124
マリゼブ錠25mg	117
マルトス輸液10%(500mL)	96
マンジャロ皮下注10mgアテオス	65
マンジャロ皮下注12.5mgアテオス	65
マンジャロ皮下注15mgアテオス	66
マンジャロ皮下注2.5mgアテオス	66
マンジャロ皮下注5mgアテオス	66
マンジャロ皮下注7.5mgアテオス	66
20%マンニトール注射液「YD」	39

ミ

ミールビック II 皮下注用	166
ミオMIBG-I123注射液	135
ミオコールスプレー0.3mg	36
ミオナール錠50mg	19
ミカファンギンNa点滴静注用50mg「明治」	151
ミカルデイス錠40mg	33
ミグシス錠5mg	39
ミグリトールOD錠50mg「サワイ」	117
ミケランLA点眼液2%	24
小児用ミケラン細粒0.2%	29
ミケラン錠5mg	29
ミケルナ配合点眼液	24
ミコフェノール酸モフェチルカプセル250mg「VTRS」	122
ミコブティンカプセル150mg	150
ミダゾラム注射液10mg「NIG」	2
ミチーガ皮下注用30mgバイアル	140
ミチーガ皮下注用60mgシリンジ	140
ミチグリニドCa・OD錠5mg「三和」	117
ミティキュアダニ舌下錠10,000JAU	140
ミティキュアダニ舌下錠3,300JAU	140
ミドリンM点眼液0.4%	24
ミニリンメルトOD錠120 μ g	56

50音順インデックス

ミニリンメルトOD錠25 μ g	56
ミニリンメルトOD錠60 μ g	56
ミネプロ錠2.5mg	33
ミネラミック注	95
ミノサイクリン塩酸塩歯科用軟膏2%「昭和」	83
ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「サワイ」	149
ミノマイシン顆粒2%	149
ミノマイシン錠50mg	149
ミヤBM細粒	48
ミラクリッド注射液5万単位	122
ミラペックスLA錠0.375mg	8
ミリスロール注5mg/10mL	
・ 214 血圧降下剤	33
・ 217 血管拡張剤	36
ミリプラ動注用70mg	133
ミリプラ用懸濁用液4mL	179
ミルセラ注シリンジ100 μ g	122
ミルセラ注シリンジ150 μ g	122
ミルセラ注シリンジ250 μ g	122
ミルセラ注シリンジ25 μ g	122
ミルセラ注シリンジ50 μ g	122
ミルナシプラン塩酸塩錠25mg「アメル」	12
ミルラクト細粒50%	50
ミルリノン注10mg「タカタ」	28
ミレーナ52mg	
・ 252 生殖器官用剤（性病予防剤を含む）	68
・ 254 避妊剤	70
ミンクリア内用散布液0.8%	179

ム

ムコサールドライシロップ1.5%	42
ムコスタ点眼液UD2%	24
小児用ムコソルバンシロップ0.3%	42
ムコダイン錠500mg	42
ムコダインDS50%	42
ムコフィリン吸入液20%	42
無水エタノール注「フソー」	133
無水エタノール「ヨシダ」	73
ムルプレタ錠3mg	109
ムンデシンカプセル100mg	133

メ

メイアクトMS錠100mg	147
メイアクトMS小児用細粒10%	147

50音順インデックス

メイラックス錠2mg	2
メイロン静注8.4%(20mLアンプル)	114
メイロン静注8.4%(250mLバッグ)	114
メインテート錠0.625mg	29
メインテート錠2.5mg	29
メインテート錠5mg	29
メキシチールカプセル100mg	
・ 190 その他の神経系及び感覚器官用医薬品	27
・ 212 不整脈用剤	29
メキシチールカプセル50mg	
・ 190 その他の神経系及び感覚器官用医薬品	27
・ 212 不整脈用剤	29
メキニスト錠0.5mg	133
メキニスト錠2mg	133
メクトビ錠15mg	133
メグルダーゼ静注用1000	114
メサペイン錠5mg	181
メジコン錠15mg	41
メジテック	135
メスチノン錠60mg	18
注射用メソトレキセート50mg	125
注射用メソトレキセート5mg	125
メソトレキセート錠2.5mg	125
メソトレキセート点滴静注液1000mg	125
メソトレキセート点滴静注液200mg	125
メタライト250カプセル	114
メタルカプターゼカプセル100mg	
・ 392 解毒剤	114
・ 443 非特異性免疫原製剤	138
メチコバル細粒0.1%	88
メチコバル錠500 μ g	88
メチルエルゴメトリンマレイン酸塩錠0.125mg「F」	69
滅菌精製水「ヨシダ」	172
メトグルコ錠250mg	117
メトクロプラミド錠5mg「NIG」(旧製品：使用期限2027年4月まで)	55
メトクロプラミド注10mg「NIG」	55
メトジェクト皮下注10mgシリンジ0.20mL	122
メトジェクト皮下注10mgペン0.20mL	122
メトジェクト皮下注12.5mgシリンジ0.25mL	122
メトジェクト皮下注12.5mgペン0.25mL	122
メトジェクト皮下注15mgシリンジ0.30mL	122
メトジェクト皮下注15mgペン0.30mL	122
メトジェクト皮下注7.5mgシリンジ0.15mL	122
メトジェクト皮下注7.5mgペン0.15mL	122
メトトレキサート錠2mg「タナベ」	122
メトピロンカプセル250mg	66
メトリジン錠2mg	34

50音順インデックス

メドレニック注	95
メドロール錠4mg	59
メドロキシプロゲステロン酢酸エステル錠2.5mg「F」	62
メトロニダゾールゲル0.75%「マルイシ」	80
メナテトレノンカプセル15mg「YD」	91
メネシット配合錠100	9
メノエイドコンビパッチ	63
メバロチン錠10	37
メプチンエア-10 μ g吸入100回	44
メプチン吸入液0.01%	44
メプチン吸入液ユニット0.3mL	44
メプチンシロップ5 μ g/mL	44
メプチンドライシロップ0.005%	44
メプチンミニ錠25 μ g	44
メマンチン塩酸塩OD錠20mg「DSEP」	15
メマンチン塩酸塩OD錠5mg「DSEP」	15
メラトベル顆粒小児用0.2%	15
メラトベル錠小児用1mg	15
メリスロン錠6mg	26
メルカゾール錠5mg	57
メルカゾール注10mg	57
メロペネム点滴静注用0.5g「明治」	147
メロペネム点滴静注用1g「明治」	147
メンクアッドフィ筋注	160

モ

モイゼルト軟膏0.3%	80
モイゼルト軟膏1%	80
モーラステープL40mg	75
ツムラ木防己湯エキス顆粒(医療用)	142
モサプリドクエン酸塩散1%「日医工」	55
モサプリドクエン酸塩錠5mg「AA」	55
モゾビル皮下注24mg	109
モビコール配合内用剤LD	52
モビプレップ配合内用剤	179
モメタゾン点鼻液50 μ g「杏林」112噴霧用	25
モルヒネ塩酸塩錠10mg「DSP」	180
モルヒネ塩酸塩注射液10mg「第一三共」	180
モルヒネ塩酸塩注射液50mg「シオノギ」	180
モンテルカスト錠10mg「KM」	140

ヤ

ヤーズ配合錠	63
ヤーズフレックス配合錠	63

50音順インデックス

ヤーボイ点滴静注液20mg	133
ヤーボイ点滴静注液50mg	133
薬用炭「日医工」	48

ユ

ユーエフティE配合顆粒T150	125
ユーエフティE配合顆粒T200	125
ユーエフティ配合カプセルT100	125
ユーパスタ軟膏	80
ユービット錠100mg	177
ユーロジン2mg錠	2
ユニタルク 胸膜腔内注入用懸濁剤4g	133
ユベラNカプセル100mg	39
ユベラ錠50mg	90
ユベラ軟膏	75
ユリス錠0.5mg	115
ユリス錠1mg	115
ユリス錠2mg	115
ユルトミリスHI点滴静注300mg/3mL	167

ヨ

ヨウ化カリウム丸50mg「日医工」	95
ヨウ化カリウム「コザカイ・M」	95
ヨードカプセル-123	135
ヨードグリコールパスタ「ネオ」	84
複方ヨード・グリセリン「コザカイ・M」	84
歯科用ヨード・グリセリン	82
タマガワヨードホルムガーゼ	73
ヨクイニンエキス散「コタロー」	143
ツムラ抑肝散エキス顆粒(医療用)	142
ツムラ抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒(医療用)	142

ラ

ライゾデグ配合注 フレックスタッチ	66
ライブリバント点滴静注350mg	133
ラクツロースシロップ65%「タカタ」	
・ 235 下剤, 浣腸剤	52
・ 399 他に分類されない代謝性医薬品	122
ラクテックG輸液(500mL)	105
ラグノスNF経口ゼリー分包12g	
・ 235 下剤, 浣腸剤	52
・ 399 他に分類されない代謝性医薬品	122

50音順インデックス

ラゲブリオカプセル200mg	158
ラコールNF配合経腸用液	101
ラコサミド錠50mg「サワイ」	5
ラジカット注30mg	15
ラジカット内用懸濁液2.1%	15
ラシックス錠20mg	31
ラシックス錠40mg	31
ラジレス錠150mg	33
ラズクルーズ錠240mg	133
ラズクルーズ錠80mg	133
ラスビック錠75mg	156
ラスリテック点滴静注用1.5mg	116
ラスリテック点滴静注用7.5mg	116
ラタチモ配合点眼液「ニットー」	24
ラタノプロスト点眼液0.005%「ニットー」	24
ラツーダ錠40mg	12
ラニビズマブBS硝子体内注射用キット10mg/mL「センジュ」	24
ラニラピッド錠0.05mg	28
ラパリムスゲル0.2%	133
ラパリムス錠1mg	133
ラピアクタ点滴静注液バッグ300mg	158
ラピフオートワイプ2.5%	20
ラベプラゾールNa塩錠10mg「明治」	49
ラボナール注射用0.3g	1
ラボナ錠50mg	2
ラミクタール錠100mg	
・ 113 抗てんかん剤	5
・ 117 精神神経用剤	12
ラミクタール錠25mg	
・ 113 抗てんかん剤	5
・ 117 精神神経用剤	12
ラミクタール錠小児用2mg	
・ 113 抗てんかん剤	5
・ 117 精神神経用剤	12
ラミクタール錠小児用5mg	
・ 113 抗てんかん剤	5
・ 117 精神神経用剤	12
ラミシール外用液1%	77
ラミシールクリーム1%	77
ラミシール錠125mg	159
ラメルテオン錠8mg「武田テバ」	15
ラモトリギン錠100mg「サワイ」	
・ 113 抗てんかん剤	5
・ 117 精神神経用剤	12
ランソプラゾールOD錠15mg「トーワ」	49
ランソプラゾールOD錠30mg「トーワ」	49
ランタスXR注ソロスター	66

50音順インデックス

ランツジールコーワ錠30mg	6
ランドセン錠0.5mg	5
ランプレンカプセル50mg	155
ランマークHI皮下注120mgシリンジ1.0mL	122

リ

リアルダ錠1200mg	55
リーゼ錠5mg	12
リーバクト配合顆粒	102
リウマトレックスカプセル2mg	122
リオナ錠250mg	39
リオレサール錠5mg	19
リカルボン錠50mg	122
リクシアナOD錠15mg	108
リクシアナOD錠30mg	108
リクシアナOD錠60mg	108
リクラスト点滴静注液5mg(バッグ製品)	122
リコモジュリン点滴静注用12800	108
リサイオ点滴静注液100mg	124
リザベンカプセル100mg	140
リザベン点眼液0.5%	24
リシノプリル錠5mg「サワイ」	
・ 214 血圧降下剤	33
・ 217 血管拡張剤	36
リストイーゴ皮下注280mg	167
リストイーゴ皮下注420mg	167
リスパダール内用液1mg/mL	12
リスペリドンOD錠0.5mg「アメル」	12
リスペリドンOD錠1mg「アメル」	12
リスペリドンOD錠2mg「アメル」	12
リスペリドン内用液1mg/mL「トーワ」	12
リスミー錠2mg	2
リズミック錠10mg	39
リスモダンR錠150mg	29
リスモダンカプセル50mg	30
リゾビスト注	177
リツキサン点滴静注100mg	133
リツキサン点滴静注500mg	133
リツキシマブBS点滴静注100mg「KHK」	133
リツキシマブBS点滴静注500mg「KHK」	133
ツムラ六君子湯エキス顆粒(医療用)	142
リットフーロカプセル50mg	122
リドカイン静注用2%シリンジ「テルモ」	30
リドカインテープ18mg「NP」	16
リドカイン点滴静注液1%「タカタ」	30

50音順インデックス

リトドリン塩酸塩錠5mg「F」	72
リトドリン塩酸塩点滴静注液50mg「日医工」	72
リドメックスコーワクリーム0.3%	75
リドメックスコーワローション0.3%	75
リネゾリド錠600mg「サワイ」	156
リネゾリド点滴静注液600mg「明治」	156
リバーロキサバンOD錠10mg「バイエル」	108
リバーロキサバンOD錠15mg「バイエル」	108
リパクレオンカプセル150mg	50
リバスチグミンテープ13.5mg「DSEP」	15
リバスチグミンテープ18mg「DSEP」	15
リバスチグミンテープ4.5mg「DSEP」	15
リバスチグミンテープ9mg「DSEP」	15
リバゼブ配合錠HD	37
リバゼブ配合錠LD	37
リバロOD錠2mg	37
リピオドール480注10mL	175
リピディル錠80mg	37
リピトール錠10mg	37
リファンピシカプセル150mg「サンド」	150
リフキシマ錠200mg	152
リブタヨ点滴静注350mg	133
リフヌア錠45mg	47
リプロファズ配合皮下注	133
リベルサス錠14mg	66
リベルサス錠3mg	66
リベルサス錠7mg	66
リボスチン点鼻液0.025mg112噴霧用	25
リボトリール細粒0.1%	5
リマチル錠50mg	137
リマプロスト アルファデクス錠5 μ g「サワイ」	39
リムパーザ錠100mg	133
リムパーザ錠150mg	133
硫酸バリウム散99.1%「共成」	175
硫酸Mg補正液1mEq/mL	19
リユープリンSR注射用キット11.25mg	66
リユープリン注射用1.88mg	66
リユープリンPRO注射用キット22.5mg	66
リユープロレリン酢酸塩注射用キット1.88mg「NP」	66
リユープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」	66
ツムラ苓桂朮甘湯エキス顆粒(医療用)	142
リリカOD錠25mg	15
リリカOD錠75mg	15
リルゾール錠50mg「AA」	15
リレンザ	158
リンヴォック錠15mg	122
リンヴォック錠30mg	122

50音順インデックス

リンヴォック錠45mg	122
リンヴォック錠7.5mg	122
リン酸Na補正液0.5mmol/mL	105
リンゼス錠0.25mg	55
点眼・点鼻用リンデロンA液	
・ 131 眼科用剤	24
・ 132 耳鼻科用剤	25
眼・耳科用リンデロンA軟膏	
・ 131 眼科用剤	24
・ 132 耳鼻科用剤	25
リンデロン懸濁注	59
リンデロン坐剤1.0mg	59
リンデロンシロップ0.01%	59
リンデロン注4mg(0.4%)	59
リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1%	
・ 131 眼科用剤	24
・ 132 耳鼻科用剤	25
リンデロン-VGクリーム0.12%	75
リンデロン-VG軟膏0.12%	76
リンデロン-VGローション	76
リンパック透析剤TA5	110

ル

ル・エストロジェル0.06%	62
ルコナック爪外用液5%	159
ルジオミール錠10mg	12
ルジオミール錠25mg	12
ルナベル配合錠LD	63
ルナベル配合錠ULD	63
ルネスタ錠2mg	2
ルパフィン錠10mg	140
ルマケラス錠120mg	133
ルミガン点眼液0.03%	24
ルミセフ皮下注210mgシリンジ	122
ルミセフ皮下注210mgペン	122
ルムジェブ注100単位/mL	66
ルムジェブ注ミリオペンHD	66
ルリコンクリーム1%	77

レ

レイボー錠100mg	15
レイボー錠50mg	15
レカルブリオ配合点滴静注用	145
レキサルティOD錠0.5mg	12

50音順インデックス

レキササルティOD錠1mg	12
レキソタン錠2	3
レギチーン注射液5mg	
・ 219 その他の循環器官用薬	39
・ 729 その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く）	177
レキップCR錠2mg	9
レキップ錠0.25mg	9
レギュニールHCa1.5腹膜透析液(1.5L(排液用バッグ付))	111
レギュニールHCa1.5腹膜透析液(1L(排液用バッグ付))	111
レギュニールHCa1.5腹膜透析液(2.5L)	111
レギュニールHCa1.5腹膜透析液(2L(排液用バッグ付))	111
レギュニールHCa1.5腹膜透析液(5L)	111
レギュニールHCa2.5腹膜透析液(1.5L(排液用バッグ付))	111
レギュニールHCa2.5腹膜透析液(1L(排液用バッグ付))	111
レギュニールHCa2.5腹膜透析液(2.5L)	111
レギュニールHCa2.5腹膜透析液(2L(排液用バッグ付))	111
レギュニールHCa2.5腹膜透析液(5L)	111
レギュニールHCa4.25腹膜透析液(2L)	111
レギュニールLCa1.5腹膜透析液(1.5L(排液用バッグ付))	112
レギュニールLCa1.5腹膜透析液(1L(排液用バッグ付))	112
レギュニールLCa1.5腹膜透析液(2.5L)	112
レギュニールLCa1.5腹膜透析液(2L(排液用バッグ付))	112
レギュニールLCa1.5腹膜透析液(5L)	112
レギュニールLCa2.5腹膜透析液(1.5L(排液用バッグ付))	112
レギュニールLCa2.5腹膜透析液(1L(排液用バッグ付))	112
レギュニールLCa2.5腹膜透析液(2.5L)	112
レギュニールLCa2.5腹膜透析液(2L(排液用バッグ付))	112
レギュニールLCa2.5腹膜透析液(5L)	112
レギュニールLCa4.25腹膜透析液(2L)	112
レクサプロ錠10mg	12
レクタブル2mg注腸フォーム14回	55
レクチゾール錠25mg	
・ 269 その他の外皮用薬	80
・ 623 抗ハンセン病剤	155
レグナイト錠300mg	15
レグパラ錠25mg	122
レクビオ皮下注300mgシリンジ	37
レケンビ点滴静注200mg	15
レケンビ点滴静注500mg	15
レザルタス配合錠HD	33
レザルタス配合錠LD	33
レスタミンコーワクリーム1%	76
レスタミンコーワ錠10mg	136
レスピア静注・経口液60mg	28
レスリン錠25	12
レズロック錠200mg	122
レットヴィモカプセル40mg	133

50音順インデックス

レットヴィモカプセル80mg	133
レナジェル錠250mg	39
レナデックス錠4mg	60
レナリドミドカプセル5mg「BMSH」	133
レニベース錠5	
・ 214 血圧降下剤	33
・ 217 血管拡張剤	36
レパーサ皮下注140mgペン	37
レパグリニド錠0.25mg「サワイ」	117
レバチオ錠20mg	39
レバミピド錠100mg「EMEC」	49
レブラミドカプセル5mg	133
レブロジル皮下注用25mg	109
レブロジル皮下注用75mg	109
レペタン注0.2mg	6
レベチラセタム錠500mg「トーワ」	5
レベチラセタム点滴静注500mg「明治」	5
レベチラセタム粒状錠500mg「サワイ」	5
レベミル注フレックスペン	66
レボセチリジン塩酸塩錠5mg「武田テバ」	140
レボノルゲストレル錠1.5mg「F」	70
レボフロキサシン錠500mg「DSEP」	156
レボフロキサシン点眼液0.5%「ニットー」	24
レボフロキサシン点眼液1.5%「日点」	24
レボフロキサシン点滴静注バッグ500mg/100mL「DSEP」	156
レボホリナート点滴静注用100mg「ヤクルト」	114
レボホリナート点滴静注用25mg「ヤクルト」	114
レボレード錠12.5mg	122
レミケード点滴静注用100	55
レミッチOD錠2.5μg	15
レミニールOD錠4mg	15
レミニールOD錠8mg	15
レミフェンタニル静注用2mg「第一三共」	181
レメロン錠15mg	12
レルパックス錠20mg	34
レルベア100エリプタ30吸入用	47
レルベア200エリプタ30吸入用	47
小児用レルベア50エリプタ30吸入用	47
レルミナ錠40mg	66
レンドルミン錠0.25mg	3
レンビマカプセル10mg	133
レンビマカプセル4mg	133

□

50音順インデックス

ロイケリン散10%	125
ロイコボリン注3mg	114
ロイスタチン注8mg	133
ロイナーゼ注用5000	133
ローコール錠10mg	37
ローコール錠20mg	37
ローコール錠30mg	37
ローブレナ錠100mg	133
ローブレナ錠25mg	133
ローヘパ透析用200単位/mLシリンジ20mL	108
ロキシシロマイシン錠150mg「サワイ」	148
ロキソニン錠60mg	6
ロキソニンテープ50mg	76
ロキソニンパップ100mg	76
ロキソプロフェンNaテープ50mg「ユートク」	76
ロキソプロフェンNaパップ100mg「テイコク」	76
ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」	7
ツムラ六味丸エキス顆粒(医療用)	142
ロクロニウム臭化物静注液50mg/5.0mL「マルイシ」	17
ロケルマ懸濁用散分包5g	39
ロコアテープ	76
ロコイド軟膏0.1%	76
ロサルタンK錠25mg「DSEP」	33
ロサルヒド配合錠LD「トーワ」	33
ロスバスタチンOD錠2.5mg「DSEP」	37
ロズリートレクカプセル100mg	133
ロズリートレクカプセル200mg	133
ロゼウス静注液10mg	127
ロゼックスゲル0.75%	80
ロゼバラミン筋注用25mg	15
ロタテック内用液	160
ロタリックス内用液	160
ロドピン錠25mg	12
ロナセン錠4mg	12
ロナセンテープ40mg	12
ロピオン静注50mg	7
ロピバカイン塩酸塩0.75%注150mg/20mL「テルモ」	16
ロペミンカプセル1mg	48
ロペミン小児用細粒0.05%	48
ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「サワイ」	48
ロミプレート皮下注250 μ g調製用	123
ロラピタ静注2mg	5
ロンサーフ配合錠T15	133
ロンサーフ配合錠T20	133

50音順インデックス

ワ

ワーファリン錠1mg	108
ワーファリン錠5mg	108
ワイスタール配合静注用1g	147
ワイパックス錠0.5	3
ワゴスチグミン注0.5mg	18
ワゴスチグミン注2mg	18
ワコビタール坐剤100	3
ワソラン錠40mg	36
ワソラン静注5mg	30
ワンアルファ錠0.5 μ g	86
ワントラム錠100mg	7

薬効名インデックス

薬効名インデックス

1 1 1	全身麻酔剤	2
1 1 2	催眠鎮静剤, 抗不安剤	3
1 1 3	抗てんかん剤	5
1 1 4	解熱鎮痛消炎剤	7
1 1 6	抗パーキンソン剤	9
1 1 7	精神神経用剤	11
1 1 8	総合感冒剤	14
1 1 9	その他の中枢神経系用薬	15
1 2 1	局所麻酔剤	17
1 2 2	骨格筋弛緩剤	18
1 2 3	自律神経剤	19
1 2 4	鎮けい剤	20
1 2 5	発汗剤, 止汗剤	21
1 2 9	その他の末梢神経系用薬	22
1 3 1	眼科用剤	23
1 3 2	耳鼻科用剤	26
1 3 3	鎮暈剤	27
1 9 0	その他の神経系及び感覚器官用医薬品	28
2 1 1	強心剤	29
2 1 2	不整脈用剤	30
2 1 3	利尿剤	32
2 1 4	血圧降下剤	33
2 1 6	血管収縮剤	35
2 1 7	血管拡張剤	36
2 1 8	高脂血症用剤	38
2 1 9	その他の循環器官用薬	39
2 2 1	呼吸促進剤	41
2 2 2	鎮咳剤	42
2 2 3	去たん剤	43
2 2 4	鎮咳去たん剤	44
2 2 5	気管支拡張剤	45
2 2 6	含嗽剤	46
2 2 9	その他の呼吸器官用薬	47
2 3 1	止しゃ剤, 整腸剤	49
2 3 2	消化性潰瘍用剤	50
2 3 3	健胃消化剤	51
2 3 4	制酸剤	52
2 3 5	下剤, 浣腸剤	53
2 3 6	利胆剤	54
2 3 9	その他の消化器官用薬	55
2 4 1	脳下垂体ホルモン剤	57
2 4 3	甲状腺, 副甲状腺ホルモン剤	58
2 4 4	たん白同化ステロイド剤	59
2 4 5	副腎ホルモン剤	60
2 4 6	男性ホルモン剤	62

薬効名インデックス

2 4 7	卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤	63
2 4 8	混合ホルモン剤	64
2 4 9	その他のホルモン剤（含抗ホルモン剤）	65
2 5 1	泌尿器官用剤	68
2 5 2	生殖器官用剤（性病予防剤を含む）	69
2 5 3	子宮収縮剤	70
2 5 4	避妊剤	71
2 5 5	痔疾用剤	72
2 5 9	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	73
2 6 1	外皮用殺菌消毒剤	74
2 6 3	化膿性疾患用剤	75
2 6 4	鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤	76
2 6 5	寄生性皮ふ疾患用剤	78
2 6 6	皮ふ軟化剤（腐しよく剤を含む）	79
2 6 7	毛髪用剤（発毛・脱毛・染毛・養毛剤）	80
2 6 9	その他の外皮用薬	81
2 7 1	歯科用局所麻酔剤	82
2 7 3	歯科用鎮痛鎮静剤（含根管・齶窩消毒剤）	83
2 7 6	歯科用抗生物質製剤	84
2 7 9	その他の歯科口腔用薬	85
2 9 0	その他の個々の器官系用医薬品	86
3 1 1	ビタミンA及びD剤	87
3 1 2	ビタミンB 1 剤	88
3 1 3	ビタミンB 剤（B 1 剤を除く）	89
3 1 4	ビタミンC 剤	90
3 1 5	ビタミンE 剤	91
3 1 6	ビタミンK 剤	92
3 1 7	混合ビタミン剤（A・D混合製剤を除く）	93
3 1 9	その他のビタミン剤	94
3 2 1	カルシウム剤	95
3 2 2	無機質製剤	96
3 2 3	糖類剤	97
3 2 5	たん白アミノ酸製剤	98
3 2 9	その他の滋養強壯薬	104
3 3 1	血液代用剤	105
3 3 2	止血剤	107
3 3 3	血液凝固阻止剤	108
3 3 9	その他の血液・体液用薬	110
3 4 1	人工腎臓透析用剤	111
3 4 2	腹膜透析用剤	112
3 9 1	肝臓疾患用剤	114
3 9 2	解毒剤	115
3 9 4	痛風治療剤	116
3 9 5	酵素製剤	117
3 9 6	糖尿病用剤	118
3 9 9	他に分類されない代謝性医薬品	119
4 2 1	アルキル化剤	125

薬効名インデックス

4 2 2	代謝拮抗剤	126
4 2 3	抗腫瘍性抗生物質製剤	127
4 2 4	抗腫瘍性植物成分製剤	128
4 2 9	その他の腫瘍用薬	129
4 3 0	放射性医薬品	135
4 4 1	抗ヒスタミン剤	137
4 4 2	刺激療法剤	138
4 4 3	非特異性免疫原製剤	139
4 4 9	その他のアレルギー用薬	140
5 2 0	漢方製剤	142
5 9 0	その他の生薬及び漢方処方にに基づく医薬品	144
6 1 1	主としてG+菌に作用するもの	145
6 1 2	主としてG-菌に作用するもの	146
6 1 3	主としてG+-菌に作用するもの	147
6 1 4	主としてG+菌, マイコプラズマに作用するもの	149
6 1 5	主としてG+-菌, リケッチア, クラミジアに作用するもの	150
6 1 6	主として抗酸菌に作用するもの	151
6 1 7	主としてカビに作用するもの	152
6 1 9	その他の抗生物質製剤 (含複合抗生物質製剤)	153
6 2 1	サルファ剤	154
6 2 2	抗結核剤	155
6 2 3	抗ハンセン病剤	156
6 2 4	合成抗菌剤	157
6 2 5	抗ウイルス剤	158
6 2 9	その他の化学療法剤	160
6 3 1	ワクチン類	161
6 3 2	毒素及びトキソイド類	162
6 3 3	抗毒素及び抗レプトスピラ血清類	163
6 3 4	血液製剤類	164
6 3 6	混合生物学的製剤	167
6 3 9	その他の生物学的製剤	168
6 4 1	抗原虫剤	169
6 4 2	駆虫剤	170
7 1 1	賦形剤	171
7 1 2	軟膏基剤	172
7 1 3	溶解剤	173
7 1 4	矯味, 矯臭, 着色剤	174
7 1 9	その他の調剤用薬	175
7 2 1	X線造影剤	176
7 2 2	機能検査用試薬	177
7 2 9	その他の診断用薬 (体外診断用医薬品を除く)	178
7 3 2	防疫用殺菌消毒剤	179
7 9 9	他に分類されない治療を主目的としない医薬品	180
8 1 1	あへんアルカロイド系麻薬	181
8 2 1	合成麻薬	182