

大津赤十字病院 院内医薬品集

2026年07月21日
第一版

111 全身麻酔剤

111 全身麻酔剤

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[採用]アネレム静注用20mg	注	レミマゾラムベシル酸塩	ムンディP
[採用]アネレム静注用50mg	注	レミマゾラムベシル酸塩	ムンディP
[採用]イソフルラン吸入麻酔液「VTRS」	外	イソフルラン	ヴィアトリス
[採用]ケタラール筋注用500mg	注	ケタミン塩酸塩	第一三共
[採用]ケタラール静注用200mg	注	ケタミン塩酸塩	第一三共
[採用]スープレン吸入麻酔液	外	デスフルラン	バクスター・ジャパン
[採用]セボフルラン吸入麻酔液「ニッコー」	外	セボフルラン	丸石
[採用]1%ディプリバン注-キット(50mL)	注	プロポフォール	サンド
[採用]ドロレブタン注射液25mg	注	ドロペリドール	アルフレッサP
[採用]プロポフォール静注1%100mL「マルイシ」	注	プロポフォール	丸石
[採用]プロポフォール静注1%20mL「マルイシ」	注	プロポフォール	丸石
[採用]ラボナール注射用0.3g	注	チオペンタールナトリウム	ニプロ

112 催眠鎮静剤, 抗不安剤

112 催眠鎮静剤, 抗不安剤

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[採用]アモバン錠7.5	内	ゾピクロン	日医工
[採用]アルプラゾラム錠0.4mg「サワイ」	内	アルプラゾラム	沢井
[採用]エスクレ注腸用キット「500」	外	抱水クロラール	久光
[限定]コントロール散1%	内	クロルジアゼポキシド	武田
[院外]サイレース錠1mg	内	フルニトラゼパム	エーザイ
[院外]サイレース錠2mg	内	フルニトラゼパム	エーザイ
[限定]サイレース静注2mg	注	フルニトラゼパム	エーザイ
[採用]ジアゼパム注射液10mg「NIG」	注	ジアゼパム	日医工
[限定]臭化カリウム「ヤマゼン」	内	臭化カリウム	山善
[採用]セディール錠10mg	内	タンドスピロンクエン酸塩	住友ファーマ
[採用]セパバン錠2	内	クロキサゾラム	アルフレッサP
[採用]セルシン散1%	内	ジアゼパム	武田
[採用]2mgセルシン錠	内	ジアゼパム	武田
[採用]5mgセルシン錠	内	ジアゼパム	武田
[院外]ゾラナックス0.4mg錠	内	アルプラゾラム	ヴィアトリス
[採用]ゾルピデム酒石酸塩OD錠10mg「サワイ」	内	ゾルピデム酒石酸塩	沢井
[採用]ゾルピデム酒石酸塩OD錠5mg「サワイ」	内	ゾルピデム酒石酸塩	沢井
[採用]ダルメートカプセル15	内	フルラゼパム塩酸塩	共和薬工
[採用]デクスメドミジン静注液 200 μ g/50mLシリンジ「ニプロ」	注	デクスメドミジン塩酸塩	ニプロ
[採用]トリアゾラム錠0.125mg「日医工」	内	トリアゾラム	日医工
[採用]トリクロロールシロップ10%	内	トリクロホスナトリウム	アルフレッサP
[採用]ドルミカムシロップ2mg/mL	内	ミダゾラム	丸石
[採用]フェノバルエリキシル0.4%	内	フェノバルビタール	第一三共
[限定]フェノバル錠30mg	内	フェノバルビタール	第一三共
[採用]フルニトラゼパム錠1mg「アメル」	内	フルニトラゼパム	共和薬工
[採用]フルニトラゼパム錠2mg「アメル」	内	フルニトラゼパム	共和薬工
[採用]プロチゾラム錠0.25mg「EMEC」	内	プロチゾラム	日医工
[採用]ベンザリン錠5	内	ニトラゼパム	共和薬工
[院外]マイスリー錠10mg	内	ゾルピデム酒石酸塩	アステラス
[院外]マイスリー錠5mg	内	ゾルピデム酒石酸塩	アステラス
[採用]ミダゾラム注射液10mg「NIG」	注	ミダゾラム	日医工
[採用]メイラックス錠2mg	内	ロフラゼプ酸エチル	Meiji Seika ファルマ
[採用]ユーロジン2mg錠	内	エスタゾラム	武田
[限定]ラボナ錠50mg	内	ペントバルビタールカルシウム	田辺ファーマ
[採用]リスミー錠2mg	内	リルマザホン塩酸塩水和物	共和薬工
[限定]ルネスタ錠2mg	内	エスゾピクロン	エーザイ

112 催眠鎮静剤, 抗不安剤

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[採用]レキソタン錠2	内	プロマゼパム	サンド
[院外]レンドルミン錠0.25mg	内	プロチゾラム	日本ベーリンガー
[採用]ワイパックス錠0.5	内	ロラゼパム	ファイザー
[限定]ワコピタール坐剤100	外	フェノバルビタールナトリウム	高田

113 抗てんかん剤

113 抗てんかん剤

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[採用]アレビアチン散10%	内	フェニトイン	住友ファーマ
[採用]アレビアチン錠100mg	内	フェニトイン	住友ファーマ
[院外]イーケプラ錠250mg	内	レベチラセタム	ユーシービーJ
[院外]イーケプラ錠500mg	内	レベチラセタム	ユーシービーJ
[採用]イーケプラ点滴静注500mg	注	レベチラセタム	ユーシービーJ
[採用]イーケプラドライシロップ50%	内	レベチラセタム	ユーシービーJ
[限定]イノベロン錠100mg	内	ルフィナミド	エーザイ
[採用]エクセグラン散20%	内	ゾニサミド	住友ファーマ
[採用]エクセグラン錠100mg	内	ゾニサミド	住友ファーマ
[採用]エピレオブチマル散50%	内	エトスクシミド	エーザイ
[限定]オスポロット錠50mg	内	スルチアム	共和薬工
[採用]ガバペン錠200mg	内	ガバペンチン	富士製工
[限定]サブリル散分包500mg	内	ビガバトリン	アルフレッサP
[限定]ザロンチンシロップ5%	内	エトスクシミド	ファイザー
[限定]臭化カリウム「ヤマゼン」	内	臭化カリウム	山善
[採用]スピジア点鼻液10mg	外	ジアゼパム	アキュリスP
[採用]スピジア点鼻液5mg	外	ジアゼパム	アキュリスP
[採用]スピジア点鼻液7.5mg	外	ジアゼパム	アキュリスP
[採用]セレニカR顆粒40%	内	バルプロ酸ナトリウム	興和
[限定]セレニカR錠400mg	内	バルプロ酸ナトリウム	興和
[採用]ダイアップ坐剤10	外	ジアゼパム	高田
[採用]ダイアップ坐剤4	外	ジアゼパム	高田
[採用]ダイアップ坐剤6	外	ジアゼパム	高田
[限定]ディアコミットドライシロップ分包250mg	内	スチリベントール	Meiji Seika ファルマ
[採用]テグレート細粒50%	内	カルバマゼピン	サンファーマ
[限定]テグレート錠100mg	内	カルバマゼピン	サンファーマ
[採用]テグレート錠200mg	内	カルバマゼピン	サンファーマ
[限定]デパケンR錠100mg	内	バルプロ酸ナトリウム	日医工
[採用]デパケンR錠200mg	内	バルプロ酸ナトリウム	日医工
[限定]デパケン細粒40%	内	バルプロ酸ナトリウム	日医工
[採用]デパケン錠200mg	内	バルプロ酸ナトリウム	日医工
[採用]デパケンシロップ5%	内	バルプロ酸ナトリウム	日医工
[院外]トピナ細粒10%	内	トピラマート	協和キリン
[採用]トピナ錠50mg	内	トピラマート	協和キリン
[採用]ノーバルバール静注用250mg	注	フェノバルビタールナトリウム	ノーバルファーマ
[限定]バルプロ酸ナトリウムシロップ5%「DSP」	内	バルプロ酸ナトリウム	住友ファーマ
[限定]ヒダントールF配合錠	内	フェニトイン\フェノバルビタール\安息香酸ナトリウムカフェイン	第一三共

113 抗てんかん剤

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[採用]ビムパット錠50mg	内	ラコサミド	第一三共
[採用]ビムパット点滴静注100mg	注	ラコサミド	第一三共
[院外]ビムパットドライシロップ10%	内	ラコサミド	第一三共
[採用]フィコンパ細粒1%	内	ペランパネル(水和物)	エーザイ
[採用]フィコンパ錠2mg	内	ペランパネル(水和物)	エーザイ
[採用]フィコンパ点滴静注用2mg	注	ペランパネル(水和物)	エーザイ
[限定]フィンデプラ内用液2.2mg/mL	内	フェンフルラミン塩酸塩	日本新薬
[採用]フェノバルエリキシル0.4%	内	フェノバルビタール	第一三共
[限定]フェノバル錠30mg	内	フェノバルビタール	第一三共
[採用]ブコラム口腔用液2.5mg	外	ミダゾラム	クリニジェン
[採用]ブコラム口腔用液5mg	外	ミダゾラム	クリニジェン
[院外]ブリービアク錠25mg	内	ブリーバラセタム	ユーシービーJ
[院外]ブリービアク錠50mg	内	ブリーバラセタム	ユーシービーJ
[限定]プリミドン細粒99.5%「日医工」	内	プリミドン	日医工
[採用]ベンザリン錠5	内	ニトラゼパム	共和薬工
[採用]ホストイン静注750mg	注	ホスフェニトインナトリウム水和物	ノーベルファーマ
[採用]マイスタン細粒1%	内	クロバザム	住友ファーマ
[採用]マイスタン錠5mg	内	クロバザム	住友ファーマ
[採用]ラコサミド錠50mg「サワイ」	内	ラコサミド	沢井
[採用]ラミクタール錠100mg	内	ラモトリギン	グラクソ・スミスクライン
[採用]ラミクタール錠25mg	内	ラモトリギン	グラクソ・スミスクライン
[採用]ラミクタール錠小児用2mg	内	ラモトリギン	グラクソ・スミスクライン
[採用]ラミクタール錠小児用5mg	内	ラモトリギン	グラクソ・スミスクライン
[限定]ラモトリギン錠100mg「サワイ」	内	ラモトリギン	沢井
[限定]ランドセン錠0.5mg	内	クロナゼパム	住友ファーマ
[採用]リボトリール細粒0.1%	内	クロナゼパム	太陽P
[採用]レベチラセタム錠500mg「トーワ」	内	レベチラセタム	東和薬品
[限定]レベチラセタム点滴静注500mg「明治」	注	レベチラセタム	Meiji Seika ファルマ
[限定]レベチラセタム粒状錠500mg「サワイ」	内	レベチラセタム	沢井
[限定]ロラピタ静注2mg	注	ロラゼパム	ファイザー

114 解熱鎮痛消炎剤

114 解熱鎮痛消炎剤

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[採用]アスピリン「ヨシダ」	内	アスピリン	吉田製薬
[採用]アセトアミノフェンDS40%「三和」	内	アセトアミノフェン	三和化学
[採用]アセリオ静注液1000mgバッグ	注	アセトアミノフェン	テルモ
[採用]アルピニー坐剤100	外	アセトアミノフェン	久光
[採用]アルピニー坐剤200	外	アセトアミノフェン	久光
[採用]アルピニー坐剤50	外	アセトアミノフェン	久光
[院外]イブプロフェン錠100mg「NIG」	内	イブプロフェン	日医工
[限定]インフリーSカプセル200mg	内	インドメタシンフェルネシル	エーザイ
[採用]SG配合顆粒	内	イソプロピルアンチピリン\アリルイソプロピル アセチル尿素\アセトアミノフェン\無水カフェイン	塩野義
[採用]エトドラク錠200mg「SW」	内	エトドラク	沢井
[採用]カロナール錠200	内	アセトアミノフェン	あゆみ製薬
[採用]カロナール錠500	内	アセトアミノフェン	あゆみ製薬
[採用]ジクトルテープ75mg	外	ジクロフェナクナトリウム	久光
[採用]セレコキシブ錠100mg「VTRS」	内	セレコキシブ	ヴィアトリス
[採用]ソセゴン注射液15mg	注	ペンタゾシン	丸石
[採用]ソランタール錠100mg	内	チアラミド塩酸塩	LTLファーマ
[採用]ソレトン錠80	内	ザルトプロフェン	日本ケミファ
[採用]ツートラム錠50mg	内	トラマドール塩酸塩	日本臓器
[採用]トアラセット配合錠「DSEP」	内	トラマドール塩酸塩\アセトアミノフェン	第一三共エスファ
[院外]トラマールOD錠25mg	内	トラマドール塩酸塩	日本新薬
[採用]トラマドール塩酸塩OD錠25mg「KO」	内	トラマドール塩酸塩	寿
[院外]トラムセット配合錠	内	トラマドール塩酸塩\アセトアミノフェン	持田
[採用]ナイキサン錠100mg	内	ナプロキセン	ニプロ
[採用]ノイロトリン錠4単位	内	ワクシニアウイルス接種家兔炎症皮膚抽出液	日本臓器
[採用]ノイロトリン注射液3.6単位	注	ワクシニアウイルス接種家兔炎症皮膚抽出液	日本臓器
[採用][限定]ノルスパンテープ5mg	外	ブブレノルフィン	ムンディP
[院外]ハイペン錠200mg	内	エトドラク	日本新薬
[限定]パラミジンカプセル300mg	内	ブコローム	武田
[限定]ブルフェン顆粒20%	内	イブプロフェン	科研
[限定]ブルフェン錠100	内	イブプロフェン	科研
[採用]ボルタレンサゴ25mg	外	ジクロフェナクナトリウム	ノバルティスP
[採用]ボルタレンサゴ50mg	外	ジクロフェナクナトリウム	ノバルティスP
[採用]ボルタレン錠25mg	内	ジクロフェナクナトリウム	ノバルティスP
[限定]ポンタールシロップ3.25%	内	メフェナム酸	ファイザー
[限定]ランツジールコーワ錠30mg	内	アセメタシン	興和
[採用]レペタン注0.2mg	注	ブブレノルフィン塩酸塩	大塚製薬

114 解熱鎮痛消炎剤

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[院外]ロキソニン錠60mg	内	ロキソプロフェンナトリウム水和物	第一三共
[採用]ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」	内	ロキソプロフェンナトリウム水和物	日医工
[採用]ロビオン静注50mg	注	フルルビプロフェン アキセチル	科研
[限定]ワントラム錠100mg	内	トラマドール塩酸塩	日本新薬

116 抗パーキンソン剤

116 抗パーキンソン剤

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[採用]アーテン錠(2mg)	内	トリヘキシフェニジル塩酸塩	ファイザー
[採用]アキネトン細粒1%	内	ビペリデン塩酸塩	住友ファーマ
[採用]アキネトン錠1mg	内	ビペリデン塩酸塩	住友ファーマ
[採用]アキネトン注射液5mg	注	乳酸ビペリデン	住友ファーマ
[限定]アジレクト錠0.5mg	内	ラサギリンメシル酸塩	武田
[採用]アジレクト錠1mg	内	ラサギリンメシル酸塩	武田
[限定]アマンタジン塩酸塩錠50mg「サワイ」	内	アマンタジン塩酸塩	沢井
[限定]ヴィアレブ配合持続皮下注	注	ホスレボドパ\ホスカルビドパ水和物	アッヴィ
[院外]エクフィナ錠50mg	内	サフィナミドメシル酸塩	エーザイ
[採用]エフピーOD錠2.5	内	セレギリン塩酸塩	エフピー
[院外]オンジェンティス錠25mg	内	オビカポン	小野薬品
[採用]カバサル錠0.25mg	内	カベルゴリン	ファイザー
[採用]カバサル錠1.0mg	内	カベルゴリン	ファイザー
[採用]コムタン錠100mg	内	エンタカポン	オリオンファーマ
[採用]シンメトレル錠50mg	内	アマンタジン塩酸塩	サンファーマ
[院外]スタレボ配合錠L100	内	レボドパ\カルビドパ水和物\エンタカポン	オリオンファーマ
[院外]スタレボ配合錠L50	内	レボドパ\カルビドパ水和物\エンタカポン	オリオンファーマ
[採用]ゾニサミドOD錠25mgTRE「SMPP」	内	ゾニサミド	住友ファーマ
[採用]ドパコール配合錠L100	内	レボドパ\カルビドパ水和物	扶桑
[限定]ドパストン散98.5%	内	レボドパ	大原薬工
[採用]ドパストン静注25mg	注	レボドパ	大原薬工
[採用]ドプスOD錠100mg	内	ドロキシドパ	住友ファーマ
[限定]ニューブロパッチ13.5mg	外	ロチゴチン	大塚製薬
[限定]ニューブロパッチ18mg	外	ロチゴチン	大塚製薬
[採用]ニューブロパッチ4.5mg	外	ロチゴチン	大塚製薬
[採用]ニューブロパッチ9mg	外	ロチゴチン	大塚製薬
[採用]ノウリアスト錠20mg	内	イストラデフィリン	協和キリン
[採用]パーロデル錠2.5mg	内	プロモクリプチンメシル酸塩	サンファーマ
[院外]ハルロピテープ16mg	外	ロピニロール塩酸塩	協和キリン
[院外]ハルロピテープ8mg	外	ロピニロール塩酸塩	協和キリン
[採用]ビ・シフロール錠0.5mg	内	プラミペキソール塩酸塩水和物	日本ベーリンガー
[採用]ビレチア細粒10%	内	プロメタジンメチレンジサリチル酸塩	高田
[採用]ビレチア錠(25mg)	内	プロメタジン塩酸塩	高田
[限定]ペルマックス錠250 μ g	内	ペルゴリドメシル酸塩	協和キリン
[限定]マドパー配合錠L100	内	レボドパ\ベンセラジド塩酸塩	太陽P
[限定]マドパー配合錠L50	内	レボドパ\ベンセラジド塩酸塩	太陽P
[採用]ミラベックスLA錠0.375mg	内	プラミペキソール塩酸塩水和物	日本ベーリンガー

116 抗パーキンソン剤

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[院外]メネシット配合錠100	内	レボドパ\カルビドパ水和物	オルガノン
[採用]レキップCR錠2mg	内	ロピニロール塩酸塩	グラクソ・スミスクライン
[限定]レキップ錠0.25mg	内	ロピニロール塩酸塩	グラクソ・スミスクライン

117 精神神経用剤

117 精神神経用剤

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[採用]アタラックス-P注射液(25mg/ml)	注	ヒドロキシジン塩酸塩	ファイザー
[限定]アタラックス-Pドライシロップ2.5%	内	ヒドロキシジンパモ酸塩	ファイザー
[採用]アトモキセチン錠5mg「トーワ」	内	アトモキセチン塩酸塩	東和薬品
[限定]アトモキセチン内用液0.4%「トーワ」	内	アトモキセチン塩酸塩	東和薬品
[採用]アナフラニール錠10mg	内	クロミプラミン塩酸塩	アルフレッサP
[採用]アナフラニール錠25mg	内	クロミプラミン塩酸塩	アルフレッサP
[限定]アナフラニール点滴静注液25mg	注	クロミプラミン塩酸塩	アルフレッサP
[限定]アマンタジン塩酸塩錠50mg「サワイ」	内	アマンタジン塩酸塩	沢井
[採用]イフェクサーSRカプセル37.5mg	内	ベンラファキシン塩酸塩	ヴィアトリス
[限定]イフェクサーSRカプセル75mg	内	ベンラファキシン塩酸塩	ヴィアトリス
[採用]インチュニブ錠1mg	内	グアンファシン塩酸塩	武田
[採用]ウインタミン細粒(10%)	内	クロルプロマジンフェノールフタリン酸塩	共和薬工
[採用]エチゾラム錠0.5mg「SW」	内	エチゾラム	沢井
[採用]エチゾラム錠1mg「SW」	内	エチゾラム	沢井
[限定]エビリファイ持続性水懸筋注用400mgシリンジ	注	アリピプラゾール	大塚製薬
[採用]エビリファイ錠12mg	内	アリピプラゾール	大塚製薬
[院外]エビリファイ錠1mg	内	アリピプラゾール	大塚製薬
[採用]エビリファイ錠3mg	内	アリピプラゾール	大塚製薬
[採用]オランザピンOD錠10mg「明治」	内	オランザピン	Meiji Seika ファルマ
[採用]オランザピンOD錠5mg「明治」	内	オランザピン	Meiji Seika ファルマ
[採用]オランザピン細粒1%「アメル」	内	オランザピン	共和薬工
[採用]クエチアピン細粒50%「タカタ」	内	クエチアピルフマル酸塩	高田
[採用]クエチアピン錠100mg「タカタ」	内	クエチアピルフマル酸塩	高田
[採用]クエチアピン錠25mg「タカタ」	内	クエチアピルフマル酸塩	高田
[採用]クロチアゼパム錠5mg「日医工」	内	クロチアゼパム	日医工
[採用][限定]コンサータ錠18mg	内	メチルフェニデート塩酸塩	ヤンセン
[限定]コンサータ錠27mg	内	メチルフェニデート塩酸塩	ヤンセン
[限定]コンサータ錠36mg	内	メチルフェニデート塩酸塩	ヤンセン
[採用]コントミン筋注25mg	注	クロルプロマジン塩酸塩	田辺ファーマ
[採用]コントミン糖衣錠25mg	内	クロルプロマジン塩酸塩	田辺ファーマ
[採用]ジェイプロフト錠25mg	内	セルトラリン塩酸塩	ヴィアトリス
[採用]シクレスト舌下錠5mg	内	アセナピンマレイン酸塩	Meiji Seika ファルマ
[採用]ジプレキサザイデス錠2.5mg	内	オランザピン	チェブラファーム
[採用]シンメトレル錠50mg	内	アマンタジン塩酸塩	サンファーマ
[限定]ストラテラカプセル25mg	内	アトモキセチン塩酸塩	日本イーライリリー
[限定]ストラテラカプセル40mg	内	アトモキセチン塩酸塩	日本イーライリリー
[限定]ストラテラ内用液0.4%	内	アトモキセチン塩酸塩	日本イーライリリー

117 精神神経用剤

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[採用]スルピリド錠50mg「アメル」	内	スルピリド	共和薬工
[限定]ゼプリオン水懸筋注100mgシリンジ	注	パリペリドンパルミチン酸エステル	住友ファーマ
[限定]ゼプリオン水懸筋注75mgシリンジ	注	パリペリドンパルミチン酸エステル	住友ファーマ
[採用]セレンカR顆粒40%	内	バルプロ酸ナトリウム	興和
[限定]セレンカR錠400mg	内	バルプロ酸ナトリウム	興和
[採用]セレネース細粒1%	内	ハロペリドール	住友ファーマ
[採用]セレネース錠1.5mg	内	ハロペリドール	住友ファーマ
[採用]セレネース錠3mg	内	ハロペリドール	住友ファーマ
[採用]セレネース注5mg	注	ハロペリドール	住友ファーマ
[採用]炭酸リチウム錠200mg「大正」	内	炭酸リチウム	大正製薬
[採用]チアブリド錠25mg「NIG」	内	チアブリド塩酸塩	日医工
[採用]テグレトール細粒50%	内	カルバマゼピン	サンファーマ
[限定]テグレトール錠100mg	内	カルバマゼピン	サンファーマ
[採用]テグレトール錠200mg	内	カルバマゼピン	サンファーマ
[採用]テトラミド錠10mg	内	ミアンセリン塩酸塩	オルガノン
[限定]デパケンR錠100mg	内	バルプロ酸ナトリウム	日医工
[採用]デパケンR錠200mg	内	バルプロ酸ナトリウム	日医工
[限定]デパケン細粒40%	内	バルプロ酸ナトリウム	日医工
[採用]デパケン錠200mg	内	バルプロ酸ナトリウム	日医工
[採用]デパケンシロップ5%	内	バルプロ酸ナトリウム	日医工
[院外]デパス錠0.5mg	内	エチゾラム	田辺ファーマ
[院外]デパス錠1mg	内	エチゾラム	田辺ファーマ
[採用]デプロメール錠25	内	フルボキサミンマレイン酸塩	Meiji Seika ファルマ
[採用]デュロキセチンOD錠20mg「ニプロ」	内	デュロキセチン塩酸塩	ニプロ
[採用]ドグマチール細粒10%	内	スルピリド	日医工
[採用]トフラニール錠10mg	内	イミプラミン塩酸塩	アルフレッサP
[採用]トフラニール錠25mg	内	イミプラミン塩酸塩	アルフレッサP
[採用]トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」	内	トラゾドン塩酸塩	共和薬工
[採用]トリプタノール錠10	内	アミトリプチリン塩酸塩	日医工
[採用]トリプタノール錠25	内	アミトリプチリン塩酸塩	日医工
[採用]ノバミン錠5mg	内	プロクロルペラジンマレイン酸塩	共和薬工
[限定]バルプロ酸ナトリウムシロップ5%「DSP」	内	バルプロ酸ナトリウム	住友ファーマ
[採用]パロキセチン錠10mg「明治」	内	パロキセチン塩酸塩水和物	Meiji Seika ファルマ
[採用]パロキセチン錠20mg「明治」	内	パロキセチン塩酸塩水和物	Meiji Seika ファルマ
[採用]ハロマンズ注100mg	注	ハロペリドールデカン酸エステル	クリニジェン
[採用]ピーゼットシー散1%	内	ペルフェナジンフェンジゾ酸塩	田辺ファーマ
[採用]ピーゼットシー糖衣錠4mg	内	ペルフェナジンマレイン酸塩	田辺ファーマ
[限定]ピバンセカプセル30mg	内	リスデキサソフェタミンメシル酸塩	武田
[採用]ヒルナミン細粒10%	内	レボメプロマジンマレイン酸塩	共和薬工

117 精神神経用剤

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[採用]ヒルナミン錠(25mg)	内	レボメブロマジンマレイン酸塩	共和薬工
[採用]ヒルナミン錠(5mg)	内	レボメブロマジンマレイン酸塩	共和薬工
[限定]フルデカシン筋注25mg	注	フルフェナジンデカン酸エステル	田辺ファーマ
[採用]ブロムペリドール錠3mg「アメル」	内	ブロムペリドール	共和薬工
[採用]ペロスピロン塩酸塩錠8mg「アメル」	内	ペロスピロン塩酸塩水和物	共和薬工
[採用]ミルナシブラン塩酸塩錠25mg「アメル」	内	ミルナシブラン塩酸塩	共和薬工
[限定]ラツェグ錠40mg	内	ルラシドン塩酸塩	住友ファーマ
[採用]ラミクタール錠100mg	内	ラモトリギン	グラクソ・スミスクライン
[採用]ラミクタール錠25mg	内	ラモトリギン	グラクソ・スミスクライン
[採用]ラミクタール錠小児用2mg	内	ラモトリギン	グラクソ・スミスクライン
[採用]ラミクタール錠小児用5mg	内	ラモトリギン	グラクソ・スミスクライン
[限定]ラモトリギン錠100mg「サワイ」	内	ラモトリギン	沢井
[院外]リーゼ錠5mg	内	クロチアゼパム	田辺ファーマ
[採用]リスパダール内用液1mg/mL	内	リスベリドン	ヤンセン
[限定]リスベリドンOD錠0.5mg「アメル」	内	リスベリドン	共和薬工
[採用]リスベリドンOD錠1mg「アメル」	内	リスベリドン	共和薬工
[採用]リスベリドンOD錠2mg「アメル」	内	リスベリドン	共和薬工
[採用]リスベリドン内用液1mg/mL「トーフ」	内	リスベリドン	東和薬品
[採用]ルジオミール錠10mg	内	マブロチリン塩酸塩	サンファーマ
[採用]ルジオミール錠25mg	内	マブロチリン塩酸塩	サンファーマ
[採用]レキササティOD錠0.5mg	内	ブレクスピプラゾール	大塚製薬
[限定]レキササティOD錠1mg	内	ブレクスピプラゾール	大塚製薬
[採用]レクサプロ錠10mg	内	エスシタロプラムシュウ酸塩	持田
[院外]レスリン錠25	内	トラゾドン塩酸塩	オルガノン
[採用]レメロン錠15mg	内	ミルタザピン	オルガノン
[採用]ロドピン錠25mg	内	ゾテピン	LTLファーマ
[採用]ロナセン錠4mg	内	プロナンセリン	住友ファーマ
[限定]ロナセンテープ40mg	外	プロナンセリン	住友ファーマ

118 総合感冒剤

118 総合感冒剤

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[採用]PL配合顆粒	内	サリチルアミド\アセトアミノフェン\無水カフェイン\プロメタジンメチレンジサリチル酸塩	塩野義

119 その他の中枢神経系用薬

119 その他の中枢神経系用薬

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[限定]アイモビーグ皮下注70mgペン	注	エレスマブ(遺伝子組換え)	アムジェン
[採用]アジョビ皮下注225mgオートインジェクター	注	フレマネズマブ(遺伝子組換え)	大塚製薬
[限定]アジョビ皮下注225mgシリンジ	注	フレマネズマブ(遺伝子組換え)	大塚製薬
[院外]アリドネパッチ27.5mg	外	ドネペジル	興和
[院外]アリドネパッチ55mg	外	ドネペジル	興和
[採用]イクセロンパッチ13.5mg	外	リバスチグミン	ノバルティスP
[採用]イクセロンパッチ18mg	外	リバスチグミン	ノバルティスP
[採用]イクセロンパッチ4.5mg	外	リバスチグミン	ノバルティスP
[採用]イクセロンパッチ9mg	外	リバスチグミン	ノバルティスP
[採用]エダラボン点滴静注30mg「NP」	注	エダラボン	ニプロ
[採用]エムガルティ皮下注120mgオートインジェクター	注	ガルカネズマブ(遺伝子組換え)	第一三共
[限定]ガラタミンOD錠4mg「DSEP」	内	ガラタミン臭化水素酸塩	第一三共エスファ
[限定]ケシンブタ皮下注20mgペン	注	オフアツムマブ(遺伝子組換え)	ノバルティスP
[限定]コレアジン錠12.5mg	内	テトラベナジン	アルフレッサP
[院外]セレジストOD錠5mg	内	タルチレリン水和物	田辺ファーマ
[限定]タイサブリ点滴静注300mg	注	ナタリズマブ(遺伝子組換え)	バイオジェンJ
[採用]タウリン散98%「大正」	内	タウリン	大正製薬
[採用]タリージェOD錠10mg	内	ミロガバリンベシル酸塩	第一三共
[採用]タリージェOD錠5mg	内	ミロガバリンベシル酸塩	第一三共
[採用]タルチレリンOD錠5mg「アメル」	内	タルチレリン水和物	共和薬工
[採用]デエビゴ錠5mg	内	レンボレキサント	エーザイ
[院外]テクフィデラカプセル120mg	内	フマル酸ジメチル	バイオジェンJ
[院外]テクフィデラカプセル240mg	内	フマル酸ジメチル	バイオジェンJ
[採用]デュロキセチンOD錠20mg「ニプロ」	内	デュロキセチン塩酸塩	ニプロ
[採用]ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「明治」	内	ドネペジル塩酸塩	Meiji Seika ファルマ
[採用]ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「明治」	内	ドネペジル塩酸塩	Meiji Seika ファルマ
[限定]ナルティークOD錠75mg	内	リメゲバント硫酸塩水和物	ファイザー
[限定]ニュープロパッチ13.5mg	外	ロチゴチン	大塚製薬
[限定]ニュープロパッチ18mg	外	ロチゴチン	大塚製薬
[採用]ニュープロパッチ4.5mg	外	ロチゴチン	大塚製薬
[採用]ニュープロパッチ9mg	外	ロチゴチン	大塚製薬
[採用]ビ・シフロール錠0.5mg	内	プラミペキソール塩酸塩水和物	日本ベーリンガー
[採用]プレガバリンOD錠25mg「VTRS」	内	プレガバリン	ヴィアトリス
[採用]プレガバリンOD錠75mg「VTRS」	内	プレガバリン	ヴィアトリス
[採用]プロチレリン酒石酸塩注射液0.5mg「SW」	注	プロチレリン酒石酸塩水和物	沢井
[採用]ベルソムラ錠10mg	内	スボレキサント	第一三共

119 その他の中枢神経系用薬

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[採用]ベルソムラ錠15mg	内	スボレキサント	第一三共
[採用]ベルソムラ錠20mg	内	スボレキサント	第一三共
[採用]メマンチン塩酸塩OD錠20mg「DSEP」	内	メマンチン塩酸塩	第一三共エスファ
[採用]メマンチン塩酸塩OD錠5mg「DSEP」	内	メマンチン塩酸塩	第一三共エスファ
[院外]メラトベル顆粒小児用0.2%	内	メラトニン	ノーベルファーマ
[院外]メラトベル錠小児用1mg	内	メラトニン	ノーベルファーマ
[限定]ラジカット注30mg	注	エダラボン	田辺ファーマ
[限定]ラジカット内用懸濁液2.1%	内	エダラボン	田辺ファーマ
[採用]ラメルテオン錠8mg「武田テバ」	内	ラメルテオン	武田
[限定]リバスチグミンテープ13.5mg「DSEP」	外	リバスチグミン	第一三共エスファ
[限定]リバスチグミンテープ18mg「DSEP」	外	リバスチグミン	第一三共エスファ
[限定]リバスチグミンテープ4.5mg「DSEP」	外	リバスチグミン	第一三共エスファ
[限定]リバスチグミンテープ9mg「DSEP」	外	リバスチグミン	第一三共エスファ
[院外]リリカOD錠25mg	内	プレガバリン	ヴィアトリス
[院外]リリカOD錠75mg	内	プレガバリン	ヴィアトリス
[採用]リルゾール錠50mg「AA」	内	リルゾール	武田
[院外]レイボー錠100mg	内	ラスミジタンコハク酸塩	第一三共
[院外]レイボー錠50mg	内	ラスミジタンコハク酸塩	第一三共
[限定]レグナイト錠300mg	内	ガバペンチン エナカルビル	アステラス
[限定]レケンピ点滴静注200mg	注	レカネマブ(遺伝子組換え)	エーザイ
[限定]レケンピ点滴静注500mg	注	レカネマブ(遺伝子組換え)	エーザイ
[採用]レミッチOD錠2.5 μ g	内	ナルフラフィン塩酸塩	鳥居
[採用]レミニールOD錠4mg	内	ガラントミン臭化水素酸塩	太陽P
[採用]レミニールOD錠8mg	内	ガラントミン臭化水素酸塩	太陽P
[限定]ロゼバロミン筋注用25mg	注	メコバラミン	エーザイ

121 局所麻酔剤

121 局所麻酔剤

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[採用]アナペイン注2mg/mL(100mL)	注	ロピバカイン塩酸塩水和物	サンド
[採用]エムラクリーム	外	リドカイン\プロピトカイン	佐藤製薬
[採用]エムラパッチ	外	リドカイン\プロピトカイン	佐藤製薬
[採用]カルボカインアンプル注2%(5mL)	注	メピバカイン塩酸塩	サンド
[採用]キシロカイン液「4%」	外	リドカイン塩酸塩	サンド
[採用]キシロカインゼリー2%	外	リドカイン塩酸塩	サンド
[採用]キシロカイン注射液「0.5%」エピレナミン(1:100,000)含有	注	リドカイン塩酸塩\アドレナリン(エピネフリン)	サンド
[採用]キシロカイン注射液「1%」エピレナミン(1:100,000)含有	注	リドカイン塩酸塩\アドレナリン(エピネフリン)	サンド
[採用]キシロカイン注射液「2%」エピレナミン(1:80,000)含有	注	リドカイン塩酸塩\アドレナリン(エピネフリン)	サンド
[採用]キシロカイン注シリンジ1%	注	リドカイン塩酸塩	サンド
[採用]キシロカイン注ボリアンプ0.5%(10mL)	注	リドカイン塩酸塩	サンド
[採用]キシロカイン注ボリアンプ1%(10mL)	注	リドカイン塩酸塩	サンド
[採用]キシロカインビスカス2%	内	リドカイン塩酸塩	サンド
[採用]キシロカインポンプスプレー8%	外	リドカイン	サンド
[採用]ボプスカイン0.5%注50mg/10mL	注	レボブピバカイン塩酸塩	丸石
[採用]マーカイン注脊麻用0.5%高比重	注	ブピバカイン塩酸塩水和物	サンド
[採用]マーカイン注脊麻用0.5%等比重	注	ブピバカイン塩酸塩水和物	サンド
[採用]リドカインテープ18mg「NP」	外	リドカイン	ニプロ
[採用]ロピバカイン塩酸塩0.2%注バッグ200mg/100mL「テルモ」	注	ロピバカイン塩酸塩水和物	テルモ
[採用]ロピバカイン塩酸塩0.75%注150mg/20mL「テルモ」	注	ロピバカイン塩酸塩水和物	テルモ

122 骨格筋弛緩剤

122 骨格筋弛緩剤

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[採用]スキサメニウム注40「マルイシ」	注	スキサメニウム塩化物水和物	丸石
[採用]ダントリウムカプセル25mg	内	ダントロレンナトリウム水和物	オーファンバシフィック
[採用]ダントリウム静注用20mg	注	ダントロレンナトリウム水和物	オーファンバシフィック
[限定]ボトックス注用100単位	注	A型ボツリヌス毒素	グラクソ・スミスクライン
[限定]ボトックス注用50単位	注	A型ボツリヌス毒素	グラクソ・スミスクライン
[採用]ロクロニウム臭化物静注液 50mg/5.0mL「マルイシ」	注	ロクロニウム臭化物	丸石

123 自律神経剤

123 自律神経剤

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[採用]アトワゴリバース静注シリンジ6mL	注	ネオスチグミンメチル硫酸塩\アトロピン硫酸塩水和物	テルモ
[採用]ウブレチド錠5mg	内	ジスチグミン臭化物	鳥居
[採用]オビソート注射用0.1g	注	アセチルコリン塩化物	アルフレッサP
[採用]グラシキシン錠50	内	トフィソパム	持田
[限定]プロ・バンサイン錠15mg	内	プロバンテリン臭化物	ファイザー
[採用]ベサコリン散5%	内	ベタネコール塩化物	エーザイ
[限定]マイテラーゼ錠10mg	内	アンベノニウム塩化物	アルフレッサP
[採用]メスチノン錠60mg	内	ピリドスチグミン臭化物	共和薬工
[限定]ワゴスチグミン注0.5mg	注	ネオスチグミンメチル硫酸塩	共和薬工
[限定]ワゴスチグミン注2mg	注	ネオスチグミンメチル硫酸塩	共和薬工

124 鎮けい剤

124 鎮けい剤

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[採用]アトロピン注0.05%シリンジ「テルモ」(1mL)	注	アトロピン硫酸塩水和物	テルモ
[採用]アトロピン硫酸塩水和物「ホエイ」原末	内	アトロピン硫酸塩水和物	ヴィアトリス
[採用]アトロピン硫酸塩注0.5mg「フソー」	注	アトロピン硫酸塩水和物	扶桑
[採用]エペリゾン塩酸塩錠50mg「トーワ」	内	エペリゾン塩酸塩	東和薬品
[採用]コスパン錠80mg	内	フロプロピオン	エーザイ
[限定]ズファジラン筋注5mg	注	イソクスプリン塩酸塩	アルフレッサP
[採用]ズファジラン錠10mg	内	イソクスプリン塩酸塩	アルフレッサP
[採用]ダクチル錠50mg	内	ピペリドレート塩酸塩	キッセイ
[採用]チザニジン錠1mg「日医工」	内	チザニジン塩酸塩	日医工
[採用]パバペリン塩酸塩注40mg「日医工」	注	パバペリン塩酸塩	日医工
[採用]ブスコパン錠10mg	内	ブチルスコポラミン臭化物	サノフィ
[採用]ブスコパン注20mg	注	ブチルスコポラミン臭化物	サノフィ
[院外]ミオナール錠50mg	内	エペリゾン塩酸塩	科研
[採用]リオレサル錠5mg	内	バクロフェン	サンファーマ
[採用]硫酸Mg補正液1mEq/mL	注	硫酸マグネシウム水和物	大塚製薬

125 発汗剤, 止汗剤

125 発汗剤, 止汗剤

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[院外]アポハイドローション20%	外	オキシブチニン塩酸塩	久光
[限定]エクロックゲル5%	外	ソフピロニウム臭化物	科研
[限定]ラビフォートワイド2.5%	外	グリコピロニウムトシル酸塩水和物	マルホ

129 その他の末梢神経系用薬

129 その他の末梢神経系用薬

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[限定]コルスバ静注透析用シリンジ25.0 μ g	注	ジフェリケフェリン酢酸塩	キッセイ
[限定]サレドカプセル100	内	サリドマイド	藤本製薬
[限定]サレドカプセル50	内	サリドマイド	藤本製薬
[限定]ビンダケルカプセル20mg	内	タファミジスメグルミン	ファイザー
[限定]ファダプス錠10mg	内	アミファンプリジニリン酸塩	ダイドーP

131 眼科用剤

131 眼科用剤

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[採用]アイオピジンUD点眼液1%	外	アブラクロニジン塩酸塩	クリニジェン
[採用]アイファガン点眼液0.1%	外	ブリモニジン酒石酸塩	武田
[採用]アイラミド配合懸濁性点眼液	外	ブリモニジン酒石酸塩\ブリンゾラミド	武田
[採用]アイリーア8mg硝子体内注射用キット 114.3mg/mL	注	アフリベルセプト(遺伝子組換え)	参天
[採用]アイリーア硝子体内注射用キット 40mg/mL	注	アフリベルセプト(遺伝子組換え)	参天
[採用]アジマイシン点眼液1%＜製造番号 R008以降＞	外	アジスロマイシン水和物	武田
[院外]アゾルガ配合懸濁性点眼液	外	ブリンゾラミド\チモロールマレイン酸塩	ノバルティスP
[採用]アダプチノール錠5mg	内	ヘレニエン	バイエル薬品
[採用]日点アトロピン点眼液1%	外	アトロピン硫酸塩水和物	ロートニッテン
[採用]アトロピン硫酸塩水和物「ホエイ」原末	内	アトロピン硫酸塩水和物	ヴィアトリス
[採用]アフリベルセプト硝子体内注射用キット 40mg/mL「バイエル」	注	アフリベルセプト(遺伝子組換え)	参天
[採用]アレジオン眼瞼クリーム0.5%	外	エビナスチン塩酸塩	参天
[院外]エイゾプト懸濁性点眼液1%	外	ブリンゾラミド	ノバルティスP
[採用]エイベリス点眼液0.002%	外	オミデネバグ イソプロピル	参天
[採用]エビナスチン塩酸塩LX点眼液0.1%「 SEC」	外	エビナスチン塩酸塩	参天
[採用]オロパタジン点眼液0.1%「サンド」	外	オロパタジン塩酸塩	サンド
[採用]ガチフロ点眼液0.3%	外	ガチフロキサシン水和物	武田
[採用]カルテオロール塩酸塩LA点眼液2%「 わかもと」	外	カルテオロール塩酸塩	わかもと
[院外]キサラタン点眼液0.005%	外	ラタノプロスト	ヴィアトリス
[採用]キシロカイン点眼液4%	外	リドカイン塩酸塩	サンド
[採用]グラアルファ配合点眼液	外	リパスジル塩酸塩水和物\ブリモニジン酒石 酸塩	興和
[採用]グラナテック点眼液0.4%	外	リパスジル塩酸塩水和物	興和
[院外]クラビット点眼液1.5%	外	レボフロキサシン水和物	参天
[採用]グリセオール注(200mL)	注	濃グリセリン\果糖	太陽P
[院外]コゾプト配合点眼液	外	ドルゾラミド塩酸塩\チモロールマレイン酸塩	参天
[院外]コゾプトミニ配合点眼液	外	ドルゾラミド塩酸塩\チモロールマレイン酸塩	参天
[採用]サイプレジン1%点眼液	外	シクロペントラート塩酸塩	参天
[院外]ザラカム配合点眼液	外	ラタノプロスト\チモロールマレイン酸塩	ヴィアトリス
[採用]サンコバ点眼液0.02%	外	シアノコバラミン	参天
[採用]サンドールP点眼液	外	トロピカミド\フェニレフリン塩酸塩	ロートニッテン
[採用]サンピロ点眼液2%	外	ピロカルピン塩酸塩	参天
[採用]ジクアスLX点眼液3%	外	ジクアホソルナトリウム	参天
[採用]スコピゾル眼科用液	外	ヒドロキシエチルセルロース\塩化ナトリウム \塩化カリウム\乾燥炭酸ナトリウム\リン酸	武田

131 眼科用剤

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
		水素ナトリウム水和物\ホウ酸	
[採用]セタネオ点眼液0.002%	外	セベタプロスト	参天
[採用]ゾビラックス眼軟膏3%	外	アシクロビル	参天
[限定]タブコム配合点眼液	外	タフルプロスト\チモロールマレイン酸塩	参天
[院外]タブロス点眼液0.0015%	外	タフルプロスト	参天
[院外]タブロスミニ点眼液0.0015%	外	タフルプロスト	参天
[採用]タリビッド眼軟膏0.3%	外	オフロキサシン	参天
[院外]タリムス点眼液0.1%	外	タクロリムス水和物	武田
[採用]デスコビスク1.0眼粘弾剤	外	精製ヒアルロン酸ナトリウム\コンドロイチン硫酸エステルナトリウム	日本アルコン
[限定]トブラシン点眼液0.3%	外	トブラマイシン	日東メディック
[採用]ドルモロール配合点眼液「日点」	外	ドルゾラミド塩酸塩\チモロールマレイン酸塩	ロートニッテン
[採用]ネオンネジンコーワ5%点眼液	外	フェニレフリン塩酸塩	興和
[限定]ネオメドロールEE軟膏	外	フラジオマイシン硫酸塩\メチルプレドニゾン	ファイザー
[限定]ネパナック懸濁性点眼液0.1%	外	ネパフェナク	ノバルティスP
[院外]パタノール点眼液0.1%	外	オロパタジン塩酸塩	協和キリン
[採用]バビースモ硝子体内注射用キット 120mg/mL	注	ファリシマブ(遺伝子組換え)	中外製薬
[採用]ヒアルロン酸Na0.85眼粘弾剤1%「生化学」	外	精製ヒアルロン酸ナトリウム	参天
[採用]ヒアレイン点眼液0.1%	外	精製ヒアルロン酸ナトリウム	参天
[限定]ヒアレインミニ点眼液0.1%	外	精製ヒアルロン酸ナトリウム	参天
[採用]ビーエスエスプラス500眼灌流液 0.0184%	外	オキシグルタチオン	日本アルコン
[採用]ヒーロンV眼粘弾剤2.3%シリンジ0.6mL	外	精製ヒアルロン酸ナトリウム	エイエムオーJ
[採用]ビスコート0.5眼粘弾剤	外	精製ヒアルロン酸ナトリウム\コンドロイチン硫酸エステルナトリウム	日本アルコン
[採用]ビスダイン静注用15mg	注	バルデポルフィン	チェブラファーム
[採用]ピマリシン点眼液5%「センジュ」	外	ピマリシン	武田
[限定]プリピナ点眼液0.5mg/mL	外	ナファゾリン硝酸塩	日新製薬
[採用]ブリンゾラミド懸濁性点眼液1%「サンド」	外	ブリンゾラミド	サンド
[採用]フルメロン点眼液0.1%	外	フルオロメロン	参天
[限定]プレドニン眼軟膏	外	プレドニゾン酢酸エステル	塩野義
[院外]ブロナック点眼液0.1%	外	ブロムフェナクナトリウム水和物	武田
[採用]ブロムフェナクNa点眼液0.1%「ニットー」	外	ブロムフェナクナトリウム水和物	日東メディック
[採用]ベオビュ硝子体内注射用キット 120mg/mL	注	プロルシズマブ(遺伝子組換え)	ノバルティスP
[採用]ベストロン点眼用0.5%	外	セフメノキシム塩酸塩	武田
[限定]ベタメタゾンリン酸エステルNa・PF眼耳鼻科用液0.1%「日点」	外	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム	ロートニッテン

131 眼科用剤

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[採用]ベノキシール点眼液0.4%	外	オキシブプロカイン塩酸塩	参天
[採用]マイトマイシン眼科外用液用2mg	外	マイトマイシンC	協和キリン
[採用]マキュエイド眼注用40mg	注	トリアムシノロンアセトニド	わかもと
[院外]ミケランLA点眼液2%	外	カルテオロール塩酸塩	大塚製薬
[採用]ミケルナ配合点眼液	外	カルテオロール塩酸塩\ラタノプロスト	大塚製薬
[採用]ミドリンM点眼液0.4%	外	トロピカミド	参天
[採用]ムコスタ点眼液UD2%	外	レバミピド	大塚製薬
[採用]ラタチモ配合点眼液「ニットー」	外	ラタノプロスト\チモロールマレイン酸塩	日東メディック
[採用]ラタノプロスト点眼液0.005%「ニットー」	外	ラタノプロスト	日東メディック
[採用]ラニビズマブBS硝子体内注射用キット 10mg/mL「センジュ」	注	ラニビズマブ(遺伝子組換え)	武田
[限定]リザベン点眼液0.5%	外	トラニラスト	キッセイ
[採用]点眼・点鼻用リンデロンA液	外	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム\フラジ オマイシン硫酸塩	塩野義
[採用]眼・耳科用リンデロンA軟膏	外	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム\フラジ オマイシン硫酸塩	塩野義
[採用]リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1%	外	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム	塩野義
[採用]ルミガン点眼液0.03%	外	ビマトプロスト	武田
[採用]レバミピド懸濁性点眼液2%「参天」	外	レバミピド	参天
[採用]レボフロキサシン点眼液0.5%「ニットー」	外	レボフロキサシン水和物	日東メディック
[採用]レボフロキサシン点眼液1.5%「日点」	外	レボフロキサシン水和物	ロートニッテン

132 耳鼻科用剤

132 耳鼻科用剤

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[院外]アラミスト点鼻液27.5 μ g56噴霧用	外	フルチカゾンフランカルボン酸エステル	グラクソ・スミスクライン
[採用]エリザス点鼻粉末200 μ g28噴霧用	外	デキサメタゾンシベシル酸エステル	日本新薬
[採用]コールタイジン点鼻液	外	テトラヒドロリン塩酸塩\ブレドニゾロン	陽進堂ホールディングス
[採用]ジオクチルソジウムスルホサキシネート 耳科用液5%「CEO」	外	ジオクチルソジウムスルホサキシネート	武田
[採用]タリビッド耳科用液0.3%	外	オフロキサシン	アルフレッサP
[院外]ナゾネックス点鼻液50 μ g112噴霧用	外	モメタゾンフランカルボン酸エステル水和物	オルガノン
[採用]プリピナ液0.05%	外	ナファゾリン硝酸塩	日新製薬
[採用]フルチカゾンフランカルボン酸エステル 点鼻液27.5 μ g「武田テバ」56噴霧用	外	フルチカゾンフランカルボン酸エステル	武田
[限定]ベクロメタゾン鼻用パウダー25 μ g「トーワ」	外	ベクロメタゾンプロピオン酸エステル	東和薬品
[採用]ベストロン耳鼻科用1%	外	セフメノキシム塩酸塩	武田
[限定]ベタメタゾンリン酸エステルNa・PF眼耳鼻科用液0.1%「日点」	外	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム	ロートニッテン
[採用]モメタゾン点鼻液50 μ g「杏林」112噴霧用	外	モメタゾンフランカルボン酸エステル水和物	杏林
[採用]リボスチン点鼻液0.025mg112噴霧用	外	レボカバスチン塩酸塩	日本新薬
[採用]点眼・点鼻用リンデロンA液	外	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム\フラジオマイシン硫酸塩	塩野義
[採用]眼・耳科用リンデロンA軟膏	外	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム\フラジオマイシン硫酸塩	塩野義
[採用]リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1%	外	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム	塩野義

133 鎮量剤

133 鎮量剤

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[採用]イフェンプロジル酒石酸塩錠20mg「日医工」	内	イフェンプロジル酒石酸塩	日医工
[採用]ジフェニドール塩酸塩錠25mg「NIG」	内	ジフェニドール塩酸塩	日医工
[院外]セファドール錠25mg	内	ジフェニドール塩酸塩	日本新薬
[院外]セロクラール錠20mg	内	イフェンプロジル酒石酸塩	日医工
[採用]ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「日医工P」	内	ベタヒスチンメシル酸塩	日医工
[院外]メリスロン錠6mg	内	ベタヒスチンメシル酸塩	科研

190 その他の神経系及び感覚器官用医薬品

190 その他の神経系及び感覚器官用医薬品

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[採用]メキシチールカプセル100mg	内	メキシレチン塩酸塩	太陽P
[採用]メキシチールカプセル50mg	内	メキシレチン塩酸塩	太陽P

211 強心剤

211 強心剤

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[採用]イノバン注0.3%シリンジ	注	ドパミン塩酸塩	テルモ
[採用]エボチール注10mg	注	エチレフリン塩酸塩	サノフィ
[限定]カフェイン水和物原末「マルイシ」	内	カフェイン水和物	丸石
[限定]カルグート錠10	内	デノパミン	田辺ファーマ
[採用]ジギラノゲン注0.4mg	注	デスラノシド	ネオクリティケア
[採用]ジゴシン錠0.25mg	内	ジゴキシン	太陽P
[採用]タウリン散98%「大正」	内	タウリン	大正製薬
[採用]ドパミン塩酸塩点滴静注100mg「NP」	注	ドパミン塩酸塩	ニプロ
[採用]ドパミン塩酸塩点滴静注液600mg/バッグ「NIG」	注	ドパミン塩酸塩	日医工
[採用]ドブタミン塩酸塩点滴静注液100mg「サワイ」	注	ドブタミン塩酸塩	沢井
[採用]ドブタミン持続静注150mgシリンジ「テルモ」	注	ドブタミン塩酸塩	テルモ
[採用]ネオフィリン注250mg	注	アミノフィリン水和物	エーザイ
[限定]ノイキノン錠10mg	内	ユビデカレノン	エーザイ
[限定]ハーフジゴキシンKY錠0.125	内	ジゴキシン	トーアエイヨー
[採用]ピモベンダン錠1.25mg「TE」	内	ピモベンダン	トーアエイヨー
[限定]プロタノールS錠15mg	内	dl-イソプレナリン塩酸塩	興和
[採用]プロタノールL注0.2mg	注	l-イソプレナリン塩酸塩	興和
[採用]ミルリノン注10mg「タカタ」	注	ミルリノン	高田
[採用]ラニラピッド錠0.05mg	内	メチルジゴキシン	中外製薬
[採用]レスピア静注・経口液60mg	注	無水カフェイン	ノーバルファーマ
[採用]エフェドリン「ナガキ」注射液40mg	注	エフェドリン塩酸塩	日医工

212 不整脈用剤

212 不整脈用剤

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[限定]アスペノンカプセル20	内	アブリンジン塩酸塩	バイエル薬品
[採用]アミオダロン塩酸塩静注150mg「TE」	注	アミオダロン塩酸塩	トーアエイヨー
[採用]アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg「TE」	内	アミオダロン塩酸塩	トーアエイヨー
[採用]アミサリン注200mg	注	プロカインアミド塩酸塩	アルフレッサP
[採用]アロチノロール塩酸塩錠10mg「DSP」	内	アロチノロール塩酸塩	住友ファーマ
[限定]アロチノロール塩酸塩錠5mg「DSP」	内	アロチノロール塩酸塩	住友ファーマ
[採用]インデラル錠10mg	内	プロプラノロール塩酸塩	太陽P
[採用]インデラル注射液2mg	注	プロプラノロール塩酸塩	太陽P
[採用]オノアクト点滴静注用50mg	注	ランジオロール塩酸塩	小野薬品
[採用]キニジン硫酸塩錠100mg「VTRS」	内	キニジン硫酸塩水和物	ヴィアトリス
[採用]コアベータ静注用12.5mg	注	ランジオロール塩酸塩	小野薬品
[院外]サンリズムカプセル25mg	内	ピルシカイニド塩酸塩水和物	第一三共
[採用]サンリズム注射液50	注	ピルシカイニド塩酸塩水和物	第一三共
[限定]シベノール錠100mg	内	シベンゾリンコハク酸塩	トーアエイヨー
[限定]シベノール錠50mg	内	シベンゾリンコハク酸塩	トーアエイヨー
[限定]シンビット静注用50mg	注	ニフェカレント塩酸塩	トーアエイヨー
[採用]セロケン錠20mg	内	メブプロロール酒石酸塩	太陽P
[限定]ソタロール塩酸塩錠40mg「TE」	内	ソタロール塩酸塩	トーアエイヨー
[採用]タンボコール錠50mg	内	フレカイニド酢酸塩	エーザイ
[採用]タンボコール静注50mg	注	フレカイニド酢酸塩	エーザイ
[採用]ナディック錠30mg	内	ナドロール	住友ファーマ
[採用]ビソプロロールフマル酸塩錠0.625mg「DSEP」	内	ビソプロロールフマル酸塩	第一三共エスファ
[採用]ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「DSEP」	内	ビソプロロールフマル酸塩	第一三共エスファ
[採用]ビソプロロールフマル酸塩錠5mg「DSEP」	内	ビソプロロールフマル酸塩	第一三共エスファ
[採用]ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「サワイ」	内	ピルシカイニド塩酸塩水和物	沢井
[採用]プロノン錠150mg	内	プロパフェノン塩酸塩	トーアエイヨー
[採用]ベプリコール錠50mg	内	ベプリジル塩酸塩水和物	オルガン
[採用]小児用ミケラン細粒0.2%	内	カルテオロール塩酸塩	大塚製薬
[限定]ミケラン錠5mg	内	カルテオロール塩酸塩	大塚製薬
[院外]メインテート錠0.625mg	内	ビソプロロールフマル酸塩	田辺ファーマ
[院外]メインテート錠2.5mg	内	ビソプロロールフマル酸塩	田辺ファーマ
[院外]メインテート錠5mg	内	ビソプロロールフマル酸塩	田辺ファーマ
[採用]メキシチールカプセル100mg	内	メキシレチン塩酸塩	太陽P
[採用]メキシチールカプセル50mg	内	メキシレチン塩酸塩	太陽P
[採用]リスモダンR錠150mg	内	ジソピラミドリン酸塩	チェプラファーム

212 不整脈用剤

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[採用]リスモダンカプセル50mg	内	ジソピラミド	チエプラファーム
[採用]リドカイン静注用2%シリンジ「テルモ」	注	リドカイン	テルモ
[採用]リドカイン点滴静注液1%「タカタ」	注	リドカイン	高田
[採用]ワソラン静注5mg	注	ベラパミル塩酸塩	エーザイ

213 利尿剤

213 利尿剤

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[採用]アゾセミド錠30mg「DSEP」	内	アゾセミド	第一三共エスファ
[院外]アルダクトンA錠25mg	内	スピロラクトン	ファイザー
[採用]イソバイドシロップ70%分包30mL	内	イソソルビド	興和
[採用]カンレノ酸カリウム静注用200mg「サワイ」	注	カンレノ酸カリウム	沢井
[限定]サムスカOD錠15mg	内	トルバプタン	大塚製薬
[限定]サムスカOD錠30mg	内	トルバプタン	大塚製薬
[採用][限定]サムスカOD錠7.5mg	内	トルバプタン	大塚製薬
[採用]サムタス点滴静注用8mg	注	トルバプタンリン酸エステルナトリウム	大塚製薬
[採用]スピロラクトン錠25mg「NP」	内	スピロラクトン	ニプロ
[採用]ダイアモックス錠250mg	内	アセタゾラミド	三和化学
[採用]ダイアモックス注射用500mg	注	アセタゾラミドナトリウム	三和化学
[限定]ダイアモックス末	内	アセタゾラミド	三和化学
[限定]トラセミドOD錠4mg「TE」	内	トラセミド	トーアエイヨー
[限定]トルバプタンOD錠15mg「オーツカ」	内	トルバプタン	大塚製薬
[採用]トルバプタンOD錠3.75mg「TE」	内	トルバプタン	トーアエイヨー
[採用]トルバプタンOD錠7.5mg「オーツカ」	内	トルバプタン	大塚製薬
[院外]ヒドロクロロチアジド錠12.5mg「トーワ」	内	ヒドロクロロチアジド	東和薬品
[採用]フルイトラン錠2mg	内	トリクロルメチアジド	塩野義
[採用]フロセミド錠20mg「NP」	内	フロセミド	ニプロ
[採用]フロセミド錠40mg「NP」	内	フロセミド	ニプロ
[採用]フロセミド注20mg「NIG」	注	フロセミド	日医工
[院外]ラシックス錠20mg	内	フロセミド	東和薬品
[院外]ラシックス錠40mg	内	フロセミド	東和薬品

214 血圧降下剤

214 血圧降下剤

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[院外]アーチスト錠2.5mg	内	カルベジロール	第一三共
[採用]アーチスト錠20mg	内	カルベジロール	第一三共
[採用]アジルサルタン錠20mg「武田テバ」	内	アジルサルタン	武田
[院外]アジルバ錠20mg	内	アジルサルタン	武田
[院外]アテレック錠10	内	シルニジピン	持田
[院外]アバプロ錠100mg	内	イルベサルタン	住友ファーマ
[限定]アプレグリン錠10mg	内	ヒドララジン塩酸塩	サンファーマ
[限定]アムバロ配合錠「サンド」	内	バルサルタン\アムロジピンベシル酸塩	サンド
[採用]アルドメット錠250	内	メチルドバ水和物	ミノファージェン
[採用]イルベサルタン錠100mg「DSPB」	内	イルベサルタン	住友ファーマ
[採用]エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「EMEC」	内	エナラプリルマレイン酸塩	日医工
[採用]エブランチルカプセル15mg	内	ウラピジル	三和化学
[採用]エンレスト錠100mg	内	サクビトリルバルサルタンナトリウム水和物	ノバルティスP
[採用]エンレスト錠200mg	内	サクビトリルバルサルタンナトリウム水和物	ノバルティスP
[採用]エンレスト錠50mg	内	サクビトリルバルサルタンナトリウム水和物	ノバルティスP
[採用]オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」	内	オルメサルタン メドキシミル	第一三共エスファ
[院外]オルメテックOD錠20mg	内	オルメサルタン メドキシミル	第一三共
[採用][限定]カタプレス錠75 μ g	内	クロニジン塩酸塩	Medical Parkland
[採用][限定]カプトリル錠12.5mg	内	カプトプリル	アルフレッサP
[採用]カルブロッグ錠16mg	内	アゼルニジピン	第一三共
[採用]カルベジロール錠10mg「DSEP」	内	カルベジロール	第一三共エスファ
[採用]カルベジロール錠2.5mg「サワイ」	内	カルベジロール	沢井
[採用]カンデサルタン錠8mg「あすか」	内	カンデサルタン シレキセチル	武田
[採用]シルニジピン錠10mg「サワイ」	内	シルニジピン	沢井
[採用]セララ錠50mg	内	エブレレノン	ヴィアトリス
[限定]セレクトール錠100mg	内	セリプロロール塩酸塩	日本新薬
[採用]セロケン錠20mg	内	メプロロール酒石酸塩	太陽P
[採用]タナトリル錠5	内	イミダプリル塩酸塩	田辺ファーマ
[限定]ディオバン錠80mg	内	バルサルタン	ノバルティスP
[採用]テルミサルタン錠40mg「DSEP」	内	テルミサルタン	第一三共エスファ
[採用]ドキサゾシン錠1mg「ニプロ」	内	ドキサゾシンメシル酸塩	ニプロ
[限定]トランデート錠50mg	内	ラベタロール塩酸塩	サンド
[採用]ナディック錠30mg	内	ナドロール	住友ファーマ
[採用]ナトリックス錠1	内	インダパミド	住友ファーマ
[採用]ニカルジピン塩酸塩注射液10mg「サワイ」	注	ニカルジピン塩酸塩	沢井
[採用]ニカルジピン塩酸塩注射液2mg「サワイ」	注	ニカルジピン塩酸塩	沢井

214 血圧降下剤

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[採用]ニトプロ持続静注液6mg	注	ニトロブリスドナトリウム水和物	丸石
[採用]ニトログリセリン静注25mg/50mLシリンジ「TE」	注	ニトログリセリン	トーアエイヨー
[院外]ニューロタン錠25mg	内	ロサルタンカリウム	オルガノン
[限定]ニューロタン錠50mg	内	ロサルタンカリウム	オルガノン
[採用]ビソプロロール4mg	外	ビソプロロール	トーアエイヨー
[院外]ヒドロクロチアジド錠12.5mg「トーワ」	内	ヒドロクロチアジド	東和薬品
[院外]プレミント配合錠LD	内	ロサルタンカリウム\ヒドロクロチアジド	オルガノン
[院外]プロプレス錠8	内	カンデサルタン シレキセチル	武田
[限定]ペリンドプリルエルブミン錠2mg「サワイ」	内	ペリンドプリルエルブミン	沢井
[限定]ペリンドプリルエルブミン錠4mg「サワイ」	内	ペリンドプリルエルブミン	沢井
[採用]ペルジピンLAカプセル40mg	内	ニカルジピン塩酸塩	LTLファーマ
[院外]ミカルディス錠40mg	内	テルミサルタン	日本ベーリンガー
[採用]ミネプロ錠2.5mg	内	エサキセレン	第一三共
[採用]ミスロール注5mg/10mL	注	ニトログリセリン	日本化薬
[限定]ラジレス錠150mg	内	アリスキレンフマル酸塩	オーファンバシフィック
[限定]リシノプリル錠5mg「サワイ」	内	リシノプリル水和物	沢井
[採用]レザルタス配合錠HD	内	オルメサルタン メドキシミル\アゼルニジピン	第一三共
[採用]レザルタス配合錠LD	内	オルメサルタン メドキシミル\アゼルニジピン	第一三共
[院外]レニベース錠5	内	エナラプリルマレイン酸塩	オルガノン
[採用]ロサルタンK錠25mg「DSEP」	内	ロサルタンカリウム	第一三共エスファ
[採用]ロサルヒド配合錠LD「トーワ」	内	ロサルタンカリウム\ヒドロクロチアジド	東和薬品

216 血管収縮剤

216 血管収縮剤

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[院外]アマーヅ錠2.5mg	内	ナラトリプタン塩酸塩	グラクソ・スミスクライン
[院外]イミグラン錠50	内	スマトリプタンコハク酸塩	グラクソ・スミスクライン
[限定]イミグランキット皮下注3mg	注	スマトリプタンコハク酸塩	グラクソ・スミスクライン
[採用]イミグラン点鼻液20	外	スマトリプタン	グラクソ・スミスクライン
[採用]スマトリプタン錠50mg「SPKK」	内	スマトリプタンコハク酸塩	サンド
[院外]ゾーミッグ錠2.5mg	内	ゾルミトリプタン	沢井
[採用]ネオンネジンコーワ注1mg	注	フェニレフリン塩酸塩	興和
[採用]マクサルトリPD錠10mg	内	リザトリプタン安息香酸塩	オルガノン
[採用]メトリジン錠2mg	内	ミドドリン塩酸塩	大正製薬
[採用]レルパックス錠20mg	内	エレトリプタン臭化水素酸塩	ヴィアトリス

217 血管拡張剤

217 血管拡張剤

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[採用]アイトロール錠20mg	内	一硝酸イソソルビド	トーアエイヨー
[院外]アダラートCR錠20mg	内	ニフェジピン	バイエル薬品
[院外]アダラートCR錠40mg	内	ニフェジピン	バイエル薬品
[採用]アムロジピンOD錠2.5mg「あすか」	内	アムロジピンベシル酸塩	武田
[採用]アムロジピンOD錠5mg「あすか」	内	アムロジピンベシル酸塩	武田
[院外]アムロジンOD錠2.5mg	内	アムロジピンベシル酸塩	住友ファーマ
[院外]アムロジンOD錠5mg	内	アムロジピンベシル酸塩	住友ファーマ
[採用]エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「EMEC」	内	エナラプリルマレイン酸塩	日医工
[採用]カンデサルタン錠8mg「あすか」	内	カンデサルタン シレキセチル	武田
[採用]コニール錠4	内	ベニジピン塩酸塩	協和キリン
[院外]コメリアンコーワ錠100	内	ジラゼブ塩酸塩水和物	興和
[院外]コメリアンコーワ錠50	内	ジラゼブ塩酸塩水和物	興和
[採用]ジピリダモール散12.5%「JG」	内	ジピリダモール	日本ジェネリック
[院外]ジピリダモール錠100mg「トーフ」	内	ジピリダモール	東和薬品
[採用]ジピリダモール錠25mg「JG」	内	ジピリダモール	日本ジェネリック
[採用]硝酸イソソルビドテープ40mg「EMEC」	外	硝酸イソソルビド	日医工
[採用]ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル100mg「サワイ」	内	ジルチアゼム塩酸塩	沢井
[採用]ジルチアゼム塩酸塩注射用10mg「サワイ」	注	ジルチアゼム塩酸塩	沢井
[限定]ズファジラン筋注5mg	注	イソクスブリン塩酸塩	アルフレッサP
[採用]ズファジラン錠10mg	内	イソクスブリン塩酸塩	アルフレッサP
[限定]セバミット-R細粒2%	内	ニフェジピン	日本ジェネリック
[採用]ニコランジル錠5mg「トーフ」	内	ニコランジル	東和薬品
[採用]ニコランジル点滴静注用2mg「サワイ」	注	ニコランジル	沢井
[採用]ニコランジル点滴静注用48mg「サワイ」	注	ニコランジル	沢井
[採用]ニトロールRカプセル20mg	内	硝酸イソソルビド	エーザイ
[採用]ニトロール注5mg	注	硝酸イソソルビド	エーザイ
[採用]ニトログリセリン静注25mg/50mLシリンジ「TE」	注	ニトログリセリン	トーアエイヨー
[採用]ニトロペン舌下錠0.3mg	内	ニトログリセリン	日本化薬
[限定]ニフェジピンL錠10mg「サワイ」	内	ニフェジピン	沢井
[限定]ニフェジピンCR錠10mg「サワイ」	内	ニフェジピン	沢井
[採用]ニフェジピンCR錠20mg「サワイ」	内	ニフェジピン	沢井
[採用]ニフェジピンCR錠40mg「サワイ」	内	ニフェジピン	沢井
[採用]ハンプ注射用1000	注	カルベリチド(遺伝子組換え)	第一三共
[院外]フランドルテープ40mg	外	硝酸イソソルビド	トーアエイヨー
[院外]プロプレス錠8	内	カンデサルタン シレキセチル	武田

217 血管拡張剤

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[採用]ベラパミル塩酸塩錠40mg「JG」	内	ベラパミル塩酸塩	日本ジェネリック
[院外]ヘルベッサールRカプセル100mg	内	ジルチアゼム塩酸塩	田辺ファーマ
[採用]ミオコールスプレー0.3mg	外	ニトログリセリン	トーアエイヨー
[採用]ミリスロール注5mg/10mL	注	ニトログリセリン	日本化薬
[限定]リシノプリル錠5mg「サワイ」	内	リシノプリル水和物	沢井
[院外]レニベース錠5	内	エナラプリルマレイン酸塩	オルガノン
[院外]ワゾラン錠40mg	内	ベラパミル塩酸塩	エーザイ

218 高脂血症用剤

218 高脂血症用剤

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[採用]アトーゼット配合錠HD	内	エゼチミブ\アトルバスタチンカルシウム水和物	オルガノン
[採用]アトーゼット配合錠LD	内	エゼチミブ\アトルバスタチンカルシウム水和物	オルガノン
[採用]アトルバスタチン錠10mg「Me」	内	アトルバスタチンカルシウム水和物	Meファルマ
[採用]エゼチミブ錠10mg「DSEP」	内	エゼチミブ	第一三共エスファ
[院外]エパデールEMカプセル2g	内	イコサペント酸エチル	持田
[採用]エパデールS900	内	イコサペント酸エチル	持田
[採用]オメガ-3脂肪酸エチル粒状カプセル2g「武田テバ」	内	オメガ-3脂肪酸エチル	武田
[限定]クレストラン粉末44.4%	内	コレステラミン	サノフィ
[採用]コレバイン錠500mg	内	コレステミド	富士製工
[限定]コレバインミニ83%	内	コレステミド	富士製工
[限定]シンレスタール錠250mg	内	プロブコール	アルフレッサP
[院外]ゼチーア錠10mg	内	エゼチミブ	オルガノン
[院外]ネクセトール錠180mg	内	ベムベド酸	大塚製薬
[採用]パルモディアXR錠0.2mg	内	ペマフィブラート	興和
[限定]パルモディア錠0.1mg	内	ペマフィブラート	興和
[採用]ピタバスタチンCa・OD錠2mg「サワイ」	内	ピタバスタチンカルシウム	沢井
[採用]フェノフィブラート錠80mg「武田テバ」	内	フェノフィブラート	武田
[採用]プラバスタチンNa錠10mg「NS」	内	プラバスタチンナトリウム	科研
[限定]プラバスタチンNa錠5mg「NS」	内	プラバスタチンナトリウム	科研
[院外]ベザトールSR錠200mg	内	ベザフィブラート	キッセイ
[採用]ベザフィブラートSR錠200mg「サワイ」	内	ベザフィブラート	沢井
[院外]メバロチン錠10	内	プラバスタチンナトリウム	第一三共
[採用]リバゼブ配合錠HD	内	ピタバスタチンカルシウム水和物\エゼチミブ	興和
[採用]リバゼブ配合錠LD	内	ピタバスタチンカルシウム水和物\エゼチミブ	興和
[院外]リバロOD錠2mg	内	ピタバスタチンカルシウム	興和
[院外]リビディル錠80mg	内	フェノフィブラート	武田
[院外]リビトール錠10mg	内	アトルバスタチンカルシウム水和物	ヴィアトリス
[限定]レクビオ皮下注300mgシリンジ	注	インクリシランナトリウム	ノバルティスP
[限定]レパーサ皮下注140mgペン	注	エボロクマブ(遺伝子組換え)	アステラス
[限定]ローコール錠10mg	内	フルバスタチンナトリウム	サンファーマ
[限定]ローコール錠20mg	内	フルバスタチンナトリウム	サンファーマ
[限定]ローコール錠30mg	内	フルバスタチンナトリウム	サンファーマ
[採用]ロスバスタチンOD錠2.5mg「DSEP」	内	ロスバスタチンカルシウム	第一三共エスファ

219 その他の循環器官用薬

219 その他の循環器官用薬

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[採用]アイノフロー吸入用800ppm	外	一酸化窒素	エア・ウォーター
[限定]アデムバス錠0.5mg	内	リオシグアト	MSD
[限定]アデムバス錠1.0mg	内	リオシグアト	MSD
[限定]アデムバス錠2.5mg	内	リオシグアト	MSD
[限定]アドシルカ錠20mg	内	タダラフィル	日本新薬
[採用]アルガトロバンHI注10mg/2mL「フソー」	注	アルガトロバン水和物	扶桑
[採用]アルプロスタジルアルファデクス注射用20 μ g「タカタ」	注	アルプロスタジル アルファデクス	高田
[採用]アルプロスタジルアルファデクス点滴静注用500 μ g「タカタ」	注	アルプロスタジル アルファデクス	高田
[採用]アルプロスタジル注10 μ gシリンジ「TW」	注	アルプロスタジル	東和薬品
[採用]イフェンプロジル酒石酸塩錠20mg「日医工」	内	イフェンプロジル酒石酸塩	日医工
[採用]インダシン静注用1mg	注	インドメタシンナトリウム	ノーベルファーマ
[限定]ヴォリブリス錠2.5mg	内	アンブリセンタン	グラクソ・スミスクライン
[限定]ウブトラビ錠0.2mg	内	セレキシパグ	日本新薬
[限定]ウブトラビ錠0.4mg	内	セレキシパグ	日本新薬
[採用]エリル点滴静注液30mg	注	ファスジル塩酸塩水和物	旭化成セラピューティクス
[採用]エンレスト錠100mg	内	サクビトリルバルサルタンナトリウム水和物	ノバルティスP
[採用]エンレスト錠200mg	内	サクビトリルバルサルタンナトリウム水和物	ノバルティスP
[採用]エンレスト錠50mg	内	サクビトリルバルサルタンナトリウム水和物	ノバルティスP
[採用]オザグレルNa点滴静注液80mg「ケミファ」	注	オザグレルナトリウム	日本ケミファ
[院外]オパルモン錠5 μ g	内	リマプロスト アルファデクス	小野薬品
[限定]オプスミット錠10mg	内	マシテンタン	ヤンセン
[限定]カムザイオスカプセル2.5mg	内	マバカムテン	ブリistolMスクイブ
[採用]カリメート経口液20%	内	ポリスチレンスルホン酸カルシウム	興和
[採用]カリメート散	内	ポリスチレンスルホン酸カルシウム	興和
[限定]ケタスカプセル10mg	内	イブジラスト	杏林
[院外]ケレンディア錠10mg	内	フィネレノン	バイエル薬品
[院外]ケレンディア錠20mg	内	フィネレノン	バイエル薬品
[採用]コララン錠2.5mg	内	イバブラジン塩酸塩	小野薬品
[採用]ジャディアンス錠10mg	内	エンパグリフロジン	日本ベーリンガー
[院外]セロクラーレ錠20mg	内	イフェンプロジル酒石酸塩	日医工
[採用]炭酸ランタンOD錠250mg「フソー」	内	炭酸ランタン水和物	扶桑
[採用]沈降炭酸カルシウム錠500mg「三和」	内	沈降炭酸カルシウム	三和化学
[限定]デムサーカプセル250mg	内	メチロシン	小野薬品
[採用]トコフェロールニコチン酸エステルカプセル100mg「トワフ」	内	トコフェロールニコチン酸エステル	東和薬品

219 その他の循環器官用薬

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[限定]トラクリア錠62.5mg	内	ボセンタン水和物	ヤンセン
[採用]ニセルゴリン錠5mg「日新」	内	ニセルゴリン	日新製薬
[限定]パルクス注10 μ g	注	アルプロスタジル	大正製薬
[採用]パルクス注5 μ g	注	アルプロスタジル	大正製薬
[院外]ピートル顆粒分包250mg	内	スクロオキシ水酸化鉄	キッセイ
[院外]ピートル顆粒分包500mg	内	スクロオキシ水酸化鉄	キッセイ
[採用]ビヴラツ点滴静注液150mg	注	クラブセンタンナトリウム	ネクスラファーマJ
[限定]ビヨントラ錠400mg	内	アコラミジス塩酸塩	アレクシオンP
[限定]ビンダケルカプセル20mg	内	タファミジスメグルミン	ファイザー
[限定]ビンマックカプセル61mg	内	タファミジス	ファイザー
[採用]フォシーガ錠10mg	内	ダバグリフロジン(プロピレングリコール水和物)	アストラゼネカ
[採用]フォシーガ錠5mg	内	ダバグリフロジン(プロピレングリコール水和物)	アストラゼネカ
[院外]フォゼベル錠10mg	内	テナパノル塩酸塩	協和キリン
[院外]フォゼベル錠20mg	内	テナパノル塩酸塩	協和キリン
[院外]フォゼベル錠30mg	内	テナパノル塩酸塩	協和キリン
[院外]フォゼベル錠5mg	内	テナパノル塩酸塩	協和キリン
[限定]静注用フローラン0.5mg(溶解液付)	注	エポプロステノールナトリウム	グラクソ・スミスクライン
[限定]ベラサスLA錠60 μ g	内	ベラプロストナトリウム	科研
[採用]ベリキューボ錠2.5mg	内	ベルイシグアト	バイエル薬品
[採用]ベリキューボ錠5mg	内	ベルイシグアト	バイエル薬品
[限定]ボセンタン錠62.5mg「サワイ」	内	ボセンタン水和物	沢井
[採用]ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20%分包25g「三和」	内	ポリスチレンスルホン酸カルシウム	三和化学
[採用]20%マンニトール注射液「YD」	注	D-マンニトール	陽進堂ホールディングス
[院外]ミグシス錠5mg	内	ロメリジン塩酸塩	ファイザー
[院外]ユベランNカプセル100mg	内	トコフェロールニコチン酸エステル	エーザイ
[採用]リオナ錠250mg	内	クエン酸第二鉄水和物	塩野義
[採用]リズミック錠10mg	内	アメジニウムメチル硫酸塩	住友ファーマ
[採用]リマプロスト アルファデクス錠5 μ g「サワイ」	内	リマプロスト アルファデクス	沢井
[採用]レギチーン注射液5mg	注	フェントラミンメシル酸塩	ノバルティスP
[院外]レナジェル錠250mg	内	セベラマー塩酸塩	中外製薬
[限定]レバチオ錠20mg	内	シルデナフィルクエン酸塩	ヴィアトリス
[採用]ロケルマ懸濁用散分包5g	内	ジルコニウムシクロケイ酸ナトリウム水和物	アストラゼネカ

221 呼吸促進剤

221 呼吸促進剤

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[採用]サーファクテン気管注入用120mg	外	肺サーファクタント	富士製工
[採用]ドブラム注射液400mg	注	ドキサブラム塩酸塩水和物	キッセイ
[採用]ナロキソン塩酸塩静注0.2mg「AFP」	注	ナロキソン塩酸塩	アルフレッサP
[採用]フルマゼニル静注0.5mgシリンジ「テルモ」	注	フルマゼニル	テルモ

222 鎮咳剤

222 鎮咳剤

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[採用]アストミンシロップ0.25%	内	ジメモルファンリン酸塩	オーファンバシフィック
[採用]デキストロメトルファン臭化水素酸塩錠15mg「NP」	内	デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物	ニプロ
[限定]フスタゾール糖衣錠10mg	内	クロペラスチン塩酸塩	ニプロ
[院外]メジコン錠15mg	内	デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物	塩野義
[採用]エフェドリン「ナガキ」注射液40mg	注	エフェドリン塩酸塩	日医工

223 去たん剤

223 去たん剤

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[採用]アンブロキシール塩酸塩錠15mg「NP」	内	アンブロキシール塩酸塩	ニプロ
[採用]アンブロキシール塩酸塩徐放OD錠45mg「サワイ」	内	アンブロキシール塩酸塩	沢井
[採用]カルボシステイン錠500mg「サワイ」	内	L-カルボシステイン	沢井
[採用]カルボシステインDS50%「タカタ」	内	L-カルボシステイン	高田
[採用]ブロムヘキシシン塩酸塩吸入液0.2%「タイヨー」	外	ブロムヘキシシン塩酸塩	武田
[限定]ブロムヘキシシン塩酸塩錠4mg「サワイ」	内	ブロムヘキシシン塩酸塩	沢井
[採用]ムコサールドライシロップ1.5%	内	アンブロキシール塩酸塩	サノフィ
[採用]小児用ムコソルバンシロップ0.3%	内	アンブロキシール塩酸塩	帝人P
[院外]ムコダイン錠500mg	内	L-カルボシステイン	杏林
[院外]ムコダインDS50%	内	L-カルボシステイン	杏林
[採用]ムコフィリン吸入液20%	外	アセチルシステイン	エーザイ

224 鎮咳去たん剤

224 鎮咳去たん剤

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[採用]アスベリン散10%	内	チペピジンヒベンズ酸塩	ニプロ
[採用]コデインリン酸塩散1%「メタル」	内	コデインリン酸塩水和物	吉田製薬

225 気管支拡張剤

225 気管支拡張剤

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[限定]アトロベントエロゾル20 μ g	外	イプラトロピウム臭化物水和物	帝人P
[採用]アノロエリブタ30吸入用	外	ウメクリジニウム臭化物\ビランテロールトリフェニル酢酸塩	グラクソ・スミスクライン
[採用]インタール吸入液1%	外	クロモグリク酸ナトリウム	サノフィ
[採用]ウルティプロ吸入用カプセル	外	インダカテロールマレイン酸塩\グリコピロニウム臭化物	ノバルティスP
[院外]エンクラッセ62.5 μ gエリブタ30吸入用	外	ウメクリジニウム臭化物	グラクソ・スミスクライン
[採用]オンプレス吸入用カプセル150 μ g	外	インダカテロールマレイン酸塩	ノバルティスP
[限定]サルタノールインヘラー100 μ g	外	サルブタモール硫酸塩	グラクソ・スミスクライン
[限定]シーブリ吸入用カプセル50 μ g	外	グリコピロニウム臭化物	ノバルティスP
[採用]スピオルトレスピマット60吸入	外	チオトロピウム臭化物水和物\オロダテロール塩酸塩	日本ベーリンガー
[採用]スピリーバ2.5 μ gレスピマット60吸入	外	チオトロピウム臭化物水和物	日本ベーリンガー
[採用]スピロベント錠10 μ g	内	クレムブテロール塩酸塩	帝人P
[院外]セレベント50ディスカス	外	サルメテロールキシナホ酸塩	グラクソ・スミスクライン
[採用]ツロブテロールテープ0.5mg「久光」	外	ツロブテロール	久光
[採用]ツロブテロールテープ1mg「久光」	外	ツロブテロール	久光
[採用]ツロブテロールテープ2mg「久光」	外	ツロブテロール	久光
[採用]テオドール錠100mg	内	テオフィリン	田辺ファーマ
[院外]ホクナリンテープ0.5mg	外	ツロブテロール	ヴィアトリス
[院外]ホクナリンテープ1mg	外	ツロブテロール	ヴィアトリス
[院外]ホクナリンテープ2mg	外	ツロブテロール	ヴィアトリス
[採用]メブチンエア－10 μ g吸入100回	外	プロカテロール塩酸塩水和物	大塚製薬
[採用]メブチン吸入液0.01%	外	プロカテロール塩酸塩水和物	大塚製薬
[採用]メブチン吸入液ユニット0.3mL	外	プロカテロール塩酸塩水和物	大塚製薬
[採用]メブチンシロップ5 μ g/mL	内	プロカテロール塩酸塩水和物	大塚製薬
[採用]メブチンドライシロップ0.005%	内	プロカテロール塩酸塩水和物	大塚製薬
[採用]メブチンミニ錠25 μ g	内	プロカテロール塩酸塩水和物	大塚製薬

226 含嗽剤

226 含嗽剤

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[採用]アズノールうがい液4%	外	アズレンスルホン酸ナトリウム水和物	日本新薬
[採用]ポビドンヨードガーグル液7%「ケンエー」	外	ポビドンヨード	健栄

229 その他の呼吸器官用薬

229 その他の呼吸器官用薬

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[限定]アテキユラ吸入用カプセル高用量	外	インダカテロール酢酸塩\モメタゾンフランカルボン酸エステル	ノバルティスP
[限定]アテキユラ吸入用カプセル中用量	外	インダカテロール酢酸塩\モメタゾンフランカルボン酸エステル	ノバルティスP
[限定]アテキユラ吸入用カプセル低用量	外	インダカテロール酢酸塩\モメタゾンフランカルボン酸エステル	ノバルティスP
[採用]アドエア100ディスカス60吸入用	外	サルメテロールキシナホ酸塩\フルチカゾンプロピオン酸エステル	グラクソ・スミスクライン
[採用]アドエア250ディスカス60吸入用	外	サルメテロールキシナホ酸塩\フルチカゾンプロピオン酸エステル	グラクソ・スミスクライン
[採用]アドエア500ディスカス60吸入用	外	サルメテロールキシナホ酸塩\フルチカゾンプロピオン酸エステル	グラクソ・スミスクライン
[採用]アドエア50エアゾール120吸入用	外	サルメテロールキシナホ酸塩\フルチカゾンプロピオン酸エステル	グラクソ・スミスクライン
[採用]アニュイティ100 μ gエリブタ30吸入用	外	フルチカゾンフランカルボン酸エステル	グラクソ・スミスクライン
[採用]アニュイティ200 μ gエリブタ30吸入用	外	フルチカゾンフランカルボン酸エステル	グラクソ・スミスクライン
[限定]エキシデンサー皮下注100mgペン	注	デベモキマブ(遺伝子組換え)	グラクソ・スミスクライン
[採用]エナジア吸入用カプセル高用量	外	インダカテロール酢酸塩\グリコピロニウム臭化物\モメタゾンフランカルボン酸エステル	ノバルティスP
[採用]エナジア吸入用カプセル中用量	外	インダカテロール酢酸塩\グリコピロニウム臭化物\モメタゾンフランカルボン酸エステル	ノバルティスP
[限定]オルベスコ100 μ gインヘラー56吸入用	外	シクレソニド	帝人P
[採用]オルベスコ200 μ gインヘラー56吸入用	外	シクレソニド	帝人P
[採用]キュパール100エアゾール	外	ベクロメタゾンプロピオン酸エステル	住友ファーマ
[採用]シムビコートタービューヘイラー60吸入	外	ブデソニド\ホルモテロールフマル酸塩水和物	アストラゼネカ
[採用]ゾレア皮下注150mgペン	注	オマリズマブ(遺伝子組換え)	ノバルティスP
[採用]ゾレア皮下注300mgペン	注	オマリズマブ(遺伝子組換え)	ノバルティスP
[限定]テゼスパイア皮下注210mgシリンジ	注	テゼペルマブ(遺伝子組換え)	アストラゼネカ
[限定]テゼスパイア皮下注210mgペン	注	テゼペルマブ(遺伝子組換え)	アストラゼネカ
[採用]テリルジー100エリブタ30吸入用	外	フルチカゾンフランカルボン酸エステル\ウメクリジニウム臭化物\ビランテロールトリフェニル酢酸塩	グラクソ・スミスクライン
[採用]テリルジー200エリブタ30吸入用	外	フルチカゾンフランカルボン酸エステル\ウメクリジニウム臭化物\ビランテロールトリフェニル酢酸塩	グラクソ・スミスクライン
[限定]スーカラ皮下注100mgペン	注	メポリズマブ(遺伝子組換え)	グラクソ・スミスクライン
[採用]パルミコート200 μ gタービューヘイラー112吸入	外	ブデソニド	アストラゼネカ
[採用]パルミコート吸入液0.25mg	外	ブデソニド	アストラゼネカ
[採用]ビレーズトリエアロスフィア120吸入	外	ブデソニド\グリコピロニウム臭化物\ホルモテロールフマル酸塩水和物	アストラゼネカ
[限定]ファセンラ皮下注30mgシリンジ	注	ベンラリズマブ(遺伝子組換え)	アストラゼネカ
[限定]ファセンラ皮下注30mgペン	注	ベンラリズマブ(遺伝子組換え)	アストラゼネカ

229 その他の呼吸器官用薬

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[採用]フルタイド100ディスカス	外	フルチカゾンプロピオン酸エステル	グラクソ・スミスクライン
[採用]フルタイド200ディスカス	外	フルチカゾンプロピオン酸エステル	グラクソ・スミスクライン
[限定]フルタイド50ディスカス	外	フルチカゾンプロピオン酸エステル	グラクソ・スミスクライン
[採用]フルタイド50 μ gエアゾール120吸入用	外	フルチカゾンプロピオン酸エステル	グラクソ・スミスクライン
[採用]フルティフォーム125エアゾール120吸入用	外	フルチカゾンプロピオン酸エステル\ホルモテロールフマル酸塩水和物	杏林
[院外]リフヌア錠45mg	内	ゲーファピキサントクエン酸塩	杏林
[採用]レルベア100エリプタ30吸入用	外	フルチカゾンフランカルボン酸エステル\ビランテロールトリフェニル酢酸塩	グラクソ・スミスクライン
[採用]レルベア200エリプタ30吸入用	外	フルチカゾンフランカルボン酸エステル\ビランテロールトリフェニル酢酸塩	グラクソ・スミスクライン
[限定]小児用レルベア50エリプタ30吸入用	外	フルチカゾンフランカルボン酸エステル\ビランテロールトリフェニル酢酸塩	グラクソ・スミスクライン

231 止しゃ剤, 整腸剤

231 止しゃ剤, 整腸剤

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[採用]ガスコン錠40mg	内	ジメチコン	キッセイ
[採用]ガスコンドロップ内用液2%	内	ジメチコン	キッセイ
[採用]タンニン酸アルブミン「ニッコー」	内	タンニン酸アルブミン	吉田製薬
[限定]ビオスリー配合錠	内	ラクトミン\酪酸菌\糖化菌	鳥居
[採用]ビオフェルミン錠剤	内	ビフィズス菌	大正製薬
[採用]ミヤBM細粒	内	酪酸菌	ミヤリサン
[採用]薬用炭「日医工」	内	薬用炭	日医工
[院外]ロベミンカプセル1mg	内	ロペラミド塩酸塩	帝國製薬
[採用]ロベミン小児用細粒0.05%	内	ロペラミド塩酸塩	ヤンセン
[採用]ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「サワイ」	内	ロペラミド塩酸塩	沢井

232 消化性潰瘍用剤

232 消化性潰瘍用剤

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[採用]アシンノン錠150mg	内	ニザチジン	ゼリア
[採用]アルジオキサ錠100mg「あすか」	内	アルジオキサ	武田
[採用]アルタットカプセル75mg	内	ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩	武田
[採用]アルロイドG内用液5%	内	アルギン酸ナトリウム	カイゲンP
[限定]ウルグートカプセル200mg	内	ベネキサート塩酸塩 ベータデクス	共和薬工
[採用]エソメプラゾールカプセル20mg「ニプロ」	内	エソメプラゾールマグネシウム水和物	ニプロ
[採用]オメプラゾール注射用20mg「日医工」	注	オメプラゾールナトリウム	日医工
[限定]ガスター注射液20mg	注	ファモチジン	LTLファーマ
[院外]ガスターD錠20mg	内	ファモチジン	LTLファーマ
[採用]ガスロンN・OD錠2mg	内	イルソグラジンマレイン酸塩	日本新薬
[採用]サイトテック錠200	内	ミソプロストール	ファイザー
[採用]スクラルファート内用液10%「NIG」	内	スクラルファート水和物	日医工
[採用]スルピリド錠50mg「アメレ」	内	スルピリド	共和薬工
[院外]セルベックス細粒10%	内	テブレノン	EAファーマ
[限定]タガメット錠200mg	内	シメチジン	住友ファーマ
[採用]タケキャブ錠10mg	内	ボノブラザンフマル酸塩	武田
[限定]タケキャブ錠20mg	内	ボノブラザンフマル酸塩	武田
[院外]タケブロンOD錠15	内	ランソプラゾール	武田
[院外]タケブロンOD錠30	内	ランソプラゾール	武田
[採用]テブレノン細粒10%「YD」	内	テブレノン	陽進堂ホールディングス
[採用]ドグマチール細粒10%	内	スルピリド	日医工
[院外]ネキシウムカプセル20mg	内	エソメプラゾールマグネシウム水和物	アストラゼネカ
[採用]ネキシウム懸濁用顆粒分包10mg	内	エソメプラゾールマグネシウム水和物	アストラゼネカ
[院外]パリエット錠10mg	内	ラベプラゾールナトリウム	EAファーマ
[採用]ファモチジンOD錠20mg「オーハラ」	内	ファモチジン	大原薬工
[採用]ファモチジン注射液20mg「トーワ」	注	ファモチジン	東和薬品
[採用]プロテカジン錠10	内	ラフチジン	大鵬
[採用]ボラブレジンクOD錠75mg「サワイ」	内	ボラブレジンク	沢井
[採用]ラベプラゾールNa塩錠10mg「明治」	内	ラベプラゾールナトリウム	Meファルマ
[採用]ランソプラゾールOD錠15mg「トーワ」	内	ランソプラゾール	三和化学
[採用]ランソプラゾールOD錠30mg「トーワ」	内	ランソプラゾール	三和化学
[採用]レバミピド錠100mg「EMEC」	内	レバミピド	日医工

233 健胃消化剤

233 健胃消化剤

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[採用]S・M配合散	内	タカヂアスターゼ\メタケイ酸アルミン酸マグネシウム\炭酸水素ナトリウム\沈降炭酸カルシウム\チョウジ末\ウイキョウ末\ケイヒ末\ショウキョウ末\サンショウ末\オウレン末\カンゾウ末	アルフレッサP
[限定]ガランターゼ散50%	内	β -ガラクトシダーゼ(アスペルギルス)	ニプロ
[採用]希塩酸「コザカイ・M」	内	希塩酸	吉田製薬
[採用]ベリチーム配合顆粒	内	濃厚膵臓性消化酵素\細菌性脂肪分解酵素\アスペルギルス産生消化酵素\繊維素分解酵素	共和薬工
[限定]ミルラクト細粒50%	内	β -ガラクトシダーゼ(ペニシリウム)	高田
[採用]リパクレオンカプセル150mg	内	パンクレリパーゼ	ヴィアトリス

234 制酸剤

234 制酸剤

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[採用]重質酸化マグネシウム「ケンエー」	内	酸化マグネシウム	健栄
[採用]炭酸水素ナトリウム「コザカイ・M」	内	炭酸水素ナトリウム	吉田製薬
[採用]炭酸水素ナトリウム錠500mg「VTRS」	内	炭酸水素ナトリウム	ヴィアトリス
[院外]マグミット錠100mg	内	酸化マグネシウム	日本新薬
[院外]マグミット錠200mg	内	酸化マグネシウム	日本新薬
[院外]マグミット錠250mg	内	酸化マグネシウム	日本新薬
[採用]マグミット錠330mg	内	酸化マグネシウム	マグミット製薬

235 下剤, 浣腸剤

235 下剤, 浣腸剤

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[採用]アミティーザカプセル12 μ g	内	ルビプロストン	ヴィアトリス
[限定]アローゼン顆粒	内	センナ葉\センナ実	サンファーマ
[採用]カルメロースナトリウム原末「マルイシ」	内	カルメロースナトリウム	丸石
[採用]ゲーフィス錠5mg	内	エロビキシバット水和物	持田
[採用]グリセリン浣腸液50%「ケンエー」120mL	外	グリセリン	健栄
[採用]グリセリン浣腸液50%「ケンエー」30mL	外	グリセリン	健栄
[採用]グリセリン浣腸液50%「ケンエー」60mL	外	グリセリン	健栄
[採用]グリセリン「ケンエー」	外	グリセリン	健栄
[採用]グリセリンBC液「ヨシダ」	外	グリセリン	吉田製薬
[採用]重質酸化マグネシウム「ケンエー」	内	酸化マグネシウム	健栄
[採用]新レシカルボン坐剤	外	炭酸水素ナトリウム\無水リン酸二水素ナトリウム	ゼリア
[採用]スインプロイク錠0.2mg	内	ナルデメジントシル酸塩	塩野義
[採用]センノシド錠12mg「NIG」	内	センノシド	日医工
[院外]テレミンソフト坐薬10mg	外	ビサコジル	ジェイドルフ
[院外]テレミンソフト坐薬2mg	外	ビサコジル	ジェイドルフ
[採用]ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「イワキ」	内	ピコスルファートナトリウム水和物	岩城
[院外]プルゼニド錠12mg	内	センノシド	サンファーマ
[院外]マグミット錠100mg	内	酸化マグネシウム	日本新薬
[院外]マグミット錠200mg	内	酸化マグネシウム	日本新薬
[院外]マグミット錠250mg	内	酸化マグネシウム	日本新薬
[採用]マグミット錠330mg	内	酸化マグネシウム	マグミット製薬
[採用]モビコール配合内用剤LD	内	マクロゴール4000\塩化ナトリウム\炭酸水素ナトリウム\塩化カリウム	EAファーマ
[採用]ラクツロースシロップ65%「タカタ」	内	ラクツロース	日本化薬
[限定]ラグノスNF経口ゼリー分包12g	内	ラクツロース	三和化学

236 利胆剤

236 利胆剤

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[院外]ウルソ錠100mg	内	ウルソデオキシコール酸	田辺ファーマ
[採用]ウルソデオキシコール酸錠100mg「NIG」	内	ウルソデオキシコール酸	日医工
[限定]スパカール錠40mg	内	トレピブトン	大原薬工

239 その他の消化器官用薬

239 その他の消化器官用薬

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[採用]アコファイド錠100mg	内	アコチアミド塩酸塩水和物	ゼリア
[採用]アサコール錠400mg	内	メサラジン	ゼリア
[採用]アブレピタントカプセル125mg「サワイ」	内	アブレピタント	沢井
[採用]アブレピタントカプセル80mg「サワイ」	内	アブレピタント	沢井
[採用]アロカリス点滴静注235mg	注	ホスネツピタント塩化物塩酸塩	大鵬
[限定]アロキシ点滴静注バッグ0.75mg	注	パロノセトロン塩酸塩	大鵬
[採用]イトブリド塩酸塩錠50mg「サワイ」	内	イトブリド塩酸塩	沢井
[採用]イリボー錠5 μ g	内	ラモセトロン塩酸塩	アステラス
[採用]インフリキシマブBS点滴静注用100mg「NK」	注	インフリキシマブ(遺伝子組換え)	日本化薬
[採用]SPトローチ0.25mg「明治」	外	デカリニウム塩化物	Meiji Seika ファルマ
[採用]エンタイビオ点滴静注用300mg	注	ベドリズム(遺伝子組換え)	武田
[採用]オランザピンOD錠10mg「明治」	内	オランザピン	Meiji Seika ファルマ
[採用]オランザピンOD錠5mg「明治」	内	オランザピン	Meiji Seika ファルマ
[採用]オランザピン細粒1%「アメル」	内	オランザピン	共和薬工
[採用]オンダンセトロン注4mgシリンジ「マルイシ」	注	オンダンセトロン塩酸塩水和物	丸石
[採用]カイトリル錠2mg	内	グラニセトロン塩酸塩	太陽P
[院外]ガスモチン散1%	内	モサプリドクエン酸塩水和物	住友ファーマ
[院外]ガスモチン錠5mg	内	モサプリドクエン酸塩水和物	住友ファーマ
[限定]カログラ錠120mg	内	カロテグラストメチル	キッセイ
[採用]グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL「HK」	注	グラニセトロン塩酸塩	光
[限定]コレチメント錠9mg	内	ブデソニド	持田
[限定]サラジェン顆粒0.5%	内	ピロカルピン塩酸塩	キッセイ
[採用]サリグレンカプセル30mg	内	セビメリン塩酸塩水和物	日本化薬
[採用]サリベートエアゾール	外	塩化ナトリウム\塩化カリウム\塩化カルシウム水和物\塩化マグネシウム\リン酸二カリウム	帝人P
[採用]ジプレキサザイデス錠2.5mg	内	オランザピン	チェブラファーム
[限定]ゼンタコートカプセル3mg	内	ブデソニド	ゼリア
[採用]デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%「NK」	外	デキサメタゾン	日本化薬
[限定]トリメブチンマレイン酸塩錠100mg「トーフ」	内	トリメブチンマレイン酸塩	東和薬品
[採用]ドンペリドン錠10mg「NIG」	内	ドンペリドン	日医工
[採用]ナウゼリン坐剤10	外	ドンペリドン	協和キリン
[採用]ナウゼリン坐剤30	外	ドンペリドン	協和キリン
[採用]ナウゼリン坐剤60	外	ドンペリドン	協和キリン
[院外]ナウゼリン錠10	内	ドンペリドン	協和キリン
[採用]パロノセトロン点滴静注バッグ	注	パロノセトロン塩酸塩	岡山大鵬

239 その他の消化器官用薬

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
0.75mg/50mL「タイホウ」			
[採用]プリンペラン錠5	内	メクロプラミド	日医工
[限定]ベルスベティ錠2mg	内	エトランモドL-アルギニン	ファイザー
[限定]ペンタサ顆粒94%	内	メサラジン	杏林
[採用]ペンタサ坐剤1g	外	メサラジン	杏林
[採用]ペンタサ錠500mg	内	メサラジン	杏林
[採用]ペンタサ注腸1g	外	メサラジン	杏林
[限定]ホスアプレピタント点滴静注用150mg「NK」	注	ホスアプレピタントメグルミン	日本化薬
[採用]ポリフル細粒83.3%	内	ポリカルボフィルカルシウム	ヴィアトリス
[限定]ポリフル錠500mg	内	ポリカルボフィルカルシウム	ヴィアトリス
[採用]メクロプラミド錠5mg「NIG」(旧製品:使用期限2027年4月まで)	内	メクロプラミド	武田
[採用]メクロプラミド注10mg「NIG」	注	塩酸メクロプラミド	日医工
[採用]モサプリドクエン酸塩散1%「日医工」	内	モサプリドクエン酸塩水和物	日医工
[採用]モサプリドクエン酸塩錠5mg「AA」	内	モサプリドクエン酸塩水和物	武田
[採用]リアルダ錠1200mg	内	メサラジン	持田
[限定]リンゼス錠0.25mg	内	リナクロチド	アステラス
[採用]レクタブル2mg注腸フォーム14回	外	ブデソニド	EAファーマ
[採用][限定]レミケード点滴静注用100	注	インフリキシマブ(遺伝子組換え)	田辺ファーマ

241 脳下垂体ホルモン剤

241 脳下垂体ホルモン剤

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[採用]アトニン-O注5単位	注	オキシトシン	武田
[採用]HMG注用150単位「あすか」	注	ヒト下垂体性腺刺激ホルモン	武田
[採用]注射用HCG5,000単位「F」	注	ヒト絨毛性腺刺激ホルモン	富士製工
[限定]グロウジェクト皮下注12mg	注	ソマトロピン(遺伝子組換え)	JCRファーマ
[限定]グロウジェクト皮下注6mg	注	ソマトロピン(遺伝子組換え)	JCRファーマ
[限定]コートロシンZ筋注0.5mg	注	テトラコサクチド酢酸塩	アルフレッサP
[採用]コートロシン注射用0.25mg	注	テトラコサクチド酢酸塩	アルフレッサP
[限定]ゴナトロピン注用5000単位	注	ヒト絨毛性腺刺激ホルモン	武田
[限定]ジェノトロピンゴークイック注用12mg	注	ソマトロピン(遺伝子組換え)	ファイザー
[限定]ジェノトロピンゴークイック注用5.3mg	注	ソマトロピン(遺伝子組換え)	ファイザー
[限定]ジェノトロピンTC注用12mg	注	ソマトロピン(遺伝子組換え)	ファイザー
[限定]ソグルーヤ皮下注10mg	注	ソマブシタン(遺伝子組換え)	ノボノルディスク
[限定]デスモプレシン静注4 μ g「フェリング」	注	デスモプレシン酢酸塩水和物	フェリングP
[採用]デスモプレシン点鼻スプレー2.5 μ g「フェリング」	外	デスモプレシン酢酸塩水和物	フェリングP
[採用]ノルディトロピンフレックスプロ注10mg	注	ソマトロピン(遺伝子組換え)	ノボノルディスク
[採用]ビトレン注射液20	注	バソプレシン	ファイザー
[採用]ミニリンメルトOD錠120 μ g	内	デスモプレシン酢酸塩水和物	フェリングP
[採用]ミニリンメルトOD錠25 μ g	内	デスモプレシン酢酸塩水和物	フェリングP
[採用]ミニリンメルトOD錠60 μ g	内	デスモプレシン酢酸塩水和物	フェリングP

243 甲状腺, 副甲状腺ホルモン剤

243 甲状腺, 副甲状腺ホルモン剤

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[採用]オスタパロ皮下注カートリッジ1.5mg	注	アバロパラチド酢酸塩	帝人P
[限定]チラーゼンS散0.01%	内	レボチロキシシンナトリウム水和物	武田
[採用]チラーゼンS錠25 μ g	内	レボチロキシシンナトリウム水和物	武田
[採用]チラーゼンS錠50 μ g	内	レボチロキシシンナトリウム水和物	武田
[限定]チラーゼンS静注液200 μ g	注	レボチロキシシンナトリウム水和物	武田
[採用]5mcgチロナミン錠	内	リオチロニンナトリウム	武田
[限定]テリパラチドBS皮下注キット600 μ g「モチダ」	注	テリパラチド(遺伝子組換え)	持田
[採用]テリボン皮下注28.2 μ gオートインジェクター	注	テリパラチド酢酸塩	旭化成セラピューティクス
[限定]テリボン皮下注用56.5 μ g(溶解液添付製品)	注	テリパラチド酢酸塩	旭化成セラピューティクス
[採用]フォルテオ皮下注キット600 μ g	注	テリパラチド(遺伝子組換え)	日本イーライリリー
[採用]プロパジール錠50mg	内	プロピルチオウラシル	武田
[採用]メルカゾール錠5mg	内	チアマゾール	武田
[限定]メルカゾール注10mg	注	チアマゾール	武田

244 たん白同化ステロイド剤

244 たん白同化ステロイド剤

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[採用]プリモボラン錠5mg	内	メテノロン酢酸エステル	バイエル薬品

245 副腎ホルモ剤

245 副腎ホルモ剤

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[採用]アドレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」	注	アドレナリン(エピネフリン)	テルモ
[院外]エピペン注射液0.15mg	注	アドレナリン(エピネフリン)	ヴィアトリス
[院外]エピペン注射液0.3mg	注	アドレナリン(エピネフリン)	ヴィアトリス
[採用]ケナコルト-A筋注用関節腔内用水懸注40mg/1mL	注	トリアムシロンアセトニド	ブリistolMスクイブ
[採用]コートリル錠10mg	内	ヒドロコルチゾン	ファイザー
[採用]コートン錠25mg	内	コルチゾン酢酸エステル	日医工
[限定]サルコートカプセル外用50 μ g	外	ベクロメタゾンプロピオン酸エステル	帝人P
[限定]水溶性ヒドロコルチゾン注射液100mg	注	ヒドロコルチゾンリン酸エステルナトリウム	日医工
[採用]水溶性プレドニン20mg	注	プレドニゾンコハク酸エステルナトリウム	塩野義
[限定]セレスタミン配合錠	内	ベタメタゾン β -d-クロルフェニラミンマレイン酸塩	高田
[採用]ソル・コーテフ静注用250mg	注	ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム	ファイザー
[採用]ソル・コーテフ静注用500mg	注	ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム	ファイザー
[採用]ソル・コーテフ注射用100mg	注	ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム	ファイザー
[採用]ソル・メドロール静注用125mg	注	メチルプレドニゾンコハク酸エステルナトリウム	ファイザー
[採用]ソル・メドロール静注用40mg	注	メチルプレドニゾンコハク酸エステルナトリウム	ファイザー
[採用]ソル・メドロール静注用500mg	注	メチルプレドニゾンコハク酸エステルナトリウム	ファイザー
[採用]デカドロン錠0.5mg	内	デキサメタゾン	日医工
[採用]デカドロン錠4mg	内	デキサメタゾン	日医工
[採用]デカドロン注射液1.65mg	注	デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム	サント
[採用]デキサメタゾンエリキシル0.01%「日新」	内	デキサメタゾン	日新製薬
[院外]ネフィー点鼻液1mg	外	アドレナリン(エピネフリン)	アルフレッサP
[院外]ネフィー点鼻液2mg	外	アドレナリン(エピネフリン)	アルフレッサP
[採用]ノルアドリナリン注1mg	注	ノルアドレナリン(ノルエピネフリン)	アルフレッサP
[採用]プレドニゾン錠1mg(旭化成)	内	プレドニゾン	旭化成セラピューティクス
[採用]プレドニゾン錠5mg(旭化成)	内	プレドニゾン	旭化成セラピューティクス
[採用]フロリネフ錠0.1mg	内	フルドロコルチゾン酢酸エステル	サント
[採用]ベタメタゾン錠0.5mg「サワイ」	内	ベタメタゾン	沢井
[採用]ボスミン外用液0.1%	外	アドレナリン(エピネフリン)	第一三共
[採用]ボスミン注1mg	注	アドレナリン(エピネフリン)	第一三共
[採用]メドロール錠4mg	内	メチルプレドニゾン	ファイザー
[採用]リンデロン懸濁注	注	ベタメタゾン酢酸エステル β -ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム	塩野義
[採用]リンデロン坐剤1.0mg	外	ベタメタゾン	塩野義
[限定]リンデロンシロップ0.01%	内	ベタメタゾン	塩野義
[採用]リンデロン注4mg(0.4%)	注	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム	塩野義

245 副腎ホルモン剤

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[採用]レナデックス錠4mg	内	デキサメタゾン	ブリストルMスクイブ

246 男性ホルモン剤

246 男性ホルモン剤

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[採用]エナルモンデボー筋注125mg	注	テストステロンエナント酸エステル	武田
[限定]エナルモンデボー筋注250mg	注	テストステロンエナント酸エステル	武田

247 卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤

247 卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[採用]エストラーナテープ0.72mg	外	エストラジオール	久光
[採用]エストリール錠1mg	内	エストリオール	持田
[採用]エフメノカプセル100mg	内	プロゲステロン	富士製工
[院外]ディビゲル1mg	外	エストラジオール	オリオンファーマJ
[採用]デュファストン錠5mg	内	ジドロゲステロン	ヴィアトリス
[採用]ヒスロンH錠200mg	内	メドロキシプロゲステロン酢酸エステル	協和キリン
[採用]プレマリン錠0.625mg	内	結合型エストロゲン	ファイザー
[採用]メドロキシプロゲステロン酢酸エステル錠2.5mg「F」	内	メドロキシプロゲステロン酢酸エステル	富士製工
[院外]ル・エストロジェル0.06%	外	エストラジオール	富士製工

248 混合ホルモン剤

248 混合ホルモン剤

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[院外]アリッサ配合錠	内	エストロール水和物\ドロスピレノン	富士製工
[限定]ジェミーナ配合錠	内	レボノルゲストレル\エチニルエストラジオール	ノーベルファーマ
[採用]プラノバル配合錠	内	ノルゲストレル\エチニルエストラジオール	武田
[採用]フリウェル配合錠LD「あすか」	内	ノルエチステロン\エチニルエストラジオール	武田
[採用]フリウェル配合錠ULD「あすか」	内	ノルエチステロン\エチニルエストラジオール	武田
[院外]メノエイドコンビパッチ	外	エストラジオール\酢酸ノルエチステロン	久光
[限定]ヤーズ配合錠	内	ドロスピレノン\エチニルエストラジオール ベータデクス	バイエル薬品
[採用]ヤーズフレックス配合錠	内	ドロスピレノン\エチニルエストラジオール ベータデクス	バイエル薬品
[院外]ルナベル配合錠LD	内	ノルエチステロン\エチニルエストラジオール	ノーベルファーマ
[院外]ルナベル配合錠ULD	内	ノルエチステロン\エチニルエストラジオール	ノーベルファーマ

249 その他のホルモン剤(含抗ホルモン剤)

249 その他のホルモン剤(含抗ホルモン剤)

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[限定]アウィクリ注 フレックスタッチ総量300単位	注	インスリン イコデク(遺伝子組換え)	ノボノルディスク
[限定]アビドラ注ソロスター	注	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)	サノフィ
[限定]イスツリサ錠1mg	内	オシロドロスタットリン酸塩	レコルダティ
[院外]イセルティ錠100mg	内	リンザゴリクスコリン	キッセイ
[採用]インスリン アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」	注	インスリン アスパルト(遺伝子組換え)	サノフィ
[採用]インスリン グラルギンBS注ミリオペン「リリー」	注	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)	日本イーライリリー
[採用]インスリン リスプロBS注ソロスター HU「サノフィ」	注	インスリン リスプロ(遺伝子組換え)	サノフィ
[限定]ウゴービ皮下注0.25mgSD	注	セマグルチド(遺伝子組換え)	ノボノルディスク
[限定]ウゴービ皮下注0.25mgペン1.0MD	注	セマグルチド(遺伝子組換え)	ノボノルディスク
[限定]ウゴービ皮下注0.5mgSD	注	セマグルチド(遺伝子組換え)	ノボノルディスク
[限定]ウゴービ皮下注0.5mgペン2.0MD	注	セマグルチド(遺伝子組換え)	ノボノルディスク
[限定]ウゴービ皮下注1.0mgSD	注	セマグルチド(遺伝子組換え)	ノボノルディスク
[限定]ウゴービ皮下注1.0mgペン4.0MD	注	セマグルチド(遺伝子組換え)	ノボノルディスク
[限定]ウゴービ皮下注1.7mgSD	注	セマグルチド(遺伝子組換え)	ノボノルディスク
[限定]ウゴービ皮下注1.7mgペン6.8MD	注	セマグルチド(遺伝子組換え)	ノボノルディスク
[限定]ウゴービ皮下注2.4mgSD	注	セマグルチド(遺伝子組換え)	ノボノルディスク
[限定]ウゴービ皮下注2.4mgペン9.6MD	注	セマグルチド(遺伝子組換え)	ノボノルディスク
[採用]オクトレオチド酢酸塩皮下注100 μ g「サント」	注	オクトレオチド酢酸塩	サント
[採用]オゼンピック皮下注2mg	注	セマグルチド(遺伝子組換え)	ノボノルディスク
[限定]オペプリム	内	ミトタン	ヤクルト
[採用]カルナクリン錠50	内	カリジノゲナーゼ	三和化学
[採用]グルカゴンGノボ注射用1mg(添付溶解液なし)	注	グルカゴン(遺伝子組換え)	ノボノルディスク
[採用]クロミッド錠50mg	内	クロミフェンクエン酸塩	富士製工
[採用]ゴナックス皮下注用120mg	注	デガレリクス酢酸塩	フェリングP
[採用]ゴナックス皮下注用240mg	注	デガレリクス酢酸塩	フェリングP
[限定]ゴナックス皮下注用80mg	注	デガレリクス酢酸塩	フェリングP
[限定]サムスカOD錠15mg	内	トルバブタン	大塚製薬
[限定]サムスカOD錠30mg	内	トルバブタン	大塚製薬
[採用][限定]サムスカOD錠7.5mg	内	トルバブタン	大塚製薬
[限定]サンドスタチンLAR筋注用キット10mg	注	オクトレオチド酢酸塩	ノバルティスP
[限定]サンドスタチンLAR筋注用キット20mg	注	オクトレオチド酢酸塩	ノバルティスP
[限定]サンドスタチンLAR筋注用キット30mg	注	オクトレオチド酢酸塩	ノバルティスP
[採用]ジェノゲスト錠1mg「モチダ」	内	ジェノゲスト	持田
[採用]セキノビット錠100mg	内	シクロフェニル	武田

249 その他のホルモン剤(含抗ホルモン剤)

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[限定]ゼップバウンド皮下注10mgアテオス	注	チルゼパチド	田辺ファーマ
[限定]ゼップバウンド皮下注2.5mgアテオス	注	チルゼパチド	田辺ファーマ
[限定]ゼップバウンド皮下注5mgアテオス	注	チルゼパチド	田辺ファーマ
[限定]ゼップバウンド皮下注7.5mgアテオス	注	チルゼパチド	田辺ファーマ
[限定]ソマチュリン皮下注120mg	注	ランレオチド酢酸塩	帝人P
[採用]ゾラデックス3.6mgデボ	注	ゴセレリン酢酸塩	アストラゼネカ
[採用]ゾラデックスLA10.8mgデボ	注	ゴセレリン酢酸塩	アストラゼネカ
[採用]ディナゲスト錠0.5mg	内	ジエノゲスト	持田
[採用]デュタステリド錠0.5mgAV「DSEP」	内	デュタステリド	第一三共エスファ
[限定]トルバプタンOD錠15mg「オーツカ」	内	トルバプタン	大塚製薬
[採用]トルバプタンOD錠3.75mg「TE」	内	トルバプタン	トーアエイヨー
[採用]トルバプタンOD錠7.5mg「オーツカ」	内	トルバプタン	大塚製薬
[採用]トルリシティ皮下注0.75mgアテオス	注	デュラグルチド(遺伝子組換え)	日本イーライリリー
[採用]トレシーバ注フレックスタッチ	注	インスリン デグルデク(遺伝子組換え)	ノボノルディスク
[限定]トレシーバ注ペンフィル	注	インスリン デグルデク(遺伝子組換え)	ノボノルディスク
[限定]ノボラピッド30ミックス注フレックスペン	注	インスリン アスパルト(遺伝子組換え)	ノボノルディスク
[限定]ノボラピッド注100単位/mL	注	インスリン アスパルト(遺伝子組換え)	ノボノルディスク
[限定]ノボラピッド注ペンフィル	注	インスリン アスパルト(遺伝子組換え)	ノボノルディスク
[採用]ノボリン30R注フレックスペン	注	インスリン ヒト(遺伝子組換え)	ノボノルディスク
[採用]ノボリンR注フレックスペン	注	インスリン ヒト(遺伝子組換え)	ノボノルディスク
[限定]ノボリンN注フレックスペン	注	インスリン ヒト(遺伝子組換え)	ノボノルディスク
[採用]バクスマー点鼻粉末剤3mg	外	グルカゴン	グローバルレギュラトリーパートナーズ
[採用]ビクトーザ皮下注18mg	注	リラグルチド(遺伝子組換え)	ノボノルディスク
[採用]ヒューマリンR注100単位/mL	注	インスリン ヒト(遺伝子組換え)	日本イーライリリー
[採用]ヒューマリンN注100単位/mL	注	インスリン ヒト(遺伝子組換え)	日本イーライリリー
[採用]ヒューマログ注100単位/mL	注	インスリン リスプロ(遺伝子組換え)	日本イーライリリー
[限定]ヒューマログ注カート	注	インスリン リスプロ(遺伝子組換え)	日本イーライリリー
[限定]ヒューマログ注ミリオペン	注	インスリン リスプロ(遺伝子組換え)	日本イーライリリー
[採用]ヒューマログ注ミリオペンHD	注	インスリン リスプロ(遺伝子組換え)	日本イーライリリー
[採用]ヒューマログミックス25注ミリオペン	注	インスリン リスプロ(遺伝子組換え)	日本イーライリリー
[採用]ヒューマログミックス50注ミリオペン	注	インスリン リスプロ(遺伝子組換え)	日本イーライリリー
[限定]フィアスプ注100単位/mL	注	インスリン アスパルト(遺伝子組換え)	ノボノルディスク
[限定]フィアスプ注フレックスタッチ	注	インスリン アスパルト(遺伝子組換え)	ノボノルディスク
[限定]フィアスプ注ペンフィル	注	インスリン アスパルト(遺伝子組換え)	ノボノルディスク
[採用]ブレグランディン腔坐剤1mg	外	ゲメプロスト	小野薬品
[採用]プロウパース腔用剤10mg	外	ジノプロストン	富士製工
[採用]プロスタグランジンE2錠0.5mg「科研」	内	ジノプロストン	科研
[採用]プロスタルモン・F注射液1000	注	ジノプロスト	丸石
[限定]ボンゾール錠100mg	内	ダナゾール	田辺ファーマ

249 その他のホルモン剤(含抗ホルモン剤)

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[採用]マンジャロ皮下注10mgアテオス	注	チルゼパチド	田辺ファーマ
[採用]マンジャロ皮下注12.5mgアテオス	注	チルゼパチド	田辺ファーマ
[採用]マンジャロ皮下注15mgアテオス	注	チルゼパチド	田辺ファーマ
[採用]マンジャロ皮下注2.5mgアテオス	注	チルゼパチド	田辺ファーマ
[採用]マンジャロ皮下注5mgアテオス	注	チルゼパチド	田辺ファーマ
[採用]マンジャロ皮下注7.5mgアテオス	注	チルゼパチド	田辺ファーマ
[限定]メピロンカプセル250mg	内	メチラボン	武田
[採用]ライゾデグ配合注 フレックスタッチ	注	インスリン デグルデク(遺伝子組換え)\インスリン アスパルト(遺伝子組換え)	ノボノルディスク
[採用]ランタスXR注ソロスター	注	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)	サノフィ
[採用]リベルサス錠14mg	内	セマグルチド(遺伝子組換え)	ノボノルディスク
[採用]リベルサス錠3mg	内	セマグルチド(遺伝子組換え)	ノボノルディスク
[採用]リベルサス錠7mg	内	セマグルチド(遺伝子組換え)	ノボノルディスク
[限定]リユープリンSR注射用キット11.25mg	注	リユープロレリン酢酸塩	武田
[採用]リユープリン注射用1.88mg	注	リユープロレリン酢酸塩	武田
[採用]リユープリンPRO注射用キット22.5mg	注	リユープロレリン酢酸塩	武田
[採用]リユープロレリン酢酸塩注射用キット1.88mg「NP」	注	リユープロレリン酢酸塩	ニプロ
[採用]リユープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」	注	リユープロレリン酢酸塩	ニプロ
[限定]ルムジェブ注100単位/mL	注	インスリン リスプロ(遺伝子組換え)	日本イーライリリー
[採用]ルムジェブ注ミリオペンHD	注	インスリン リスプロ(遺伝子組換え)	日本イーライリリー
[限定]レベスティブ皮下注用3.8mg	注	テデグルチド(遺伝子組換え)	武田
[採用]レベミル注フレックスペン	注	インスリン デテムル(遺伝子組換え)	ノボノルディスク
[採用]レルミナ錠40mg	内	レルゴリクス	武田

251 泌尿器官用剤

251 泌尿器官用剤

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[採用]ウロマチックス泌尿器科用灌流液3%	外	D-ソルビトール	バクスター・ジャパン

252 生殖器官用剤(性病予防剤を含む)

252 生殖器官用剤(性病予防剤を含む)

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[採用]エストリール錠0.5mg	外	エストリオール	持田
[採用]オキシナゾール錠600mg	外	オキシコナゾール硝酸塩	田辺ファーマ
[採用]クロマイ錠100mg	外	クロラムフェニコール	アルフレッサP
[採用]フェマール錠2.5mg	内	レトロゾール	ノバルティスP
[採用]フラジール錠250mg	外	メトロニダゾール	富士製工
[採用]ミレーナ52mg	外	レボノルゲストレル	バイエル薬品

253 子宮収縮剤

253 子宮収縮剤

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[採用]バルタンM注0.2mg	注	メチルエルゴメトリンマレイン酸塩	持田
[採用]メチルエルゴメトリンマレイン酸塩錠 0.125mg「F」	内	メチルエルゴメトリンマレイン酸塩	富士製工

254 避妊剤

254 避妊剤

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[採用]ミレーナ52mg	外	レボノルゲストレル	バイエル薬品
[採用]レボノルゲストレル錠1.5mg「F」	内	レボノルゲストレル	富士製工

255 痔疾用剤

255 痔疾用剤

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[限定]ジオン注生食液付	注	硫酸アルミニウムカリウム水和物\タンニン酸	ジェイドルフ
[限定]ジオン注無痛化剤付	注	硫酸アルミニウムカリウム水和物\タンニン酸	ジェイドルフ
[採用]ヘモポリゾン軟膏	外	大腸菌死菌浮遊液\ヒドロコルチゾン	ジェイドルフ
[採用]ボラザG軟膏	外	トリベノシド\リドカイン	天藤

259 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬

259 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[採用]イミダフェナシン錠0.1mg「杏林」	内	イミダフェナシン	杏林
[限定]ウテメリン注50mg	注	リトリン塩酸塩	キッセイ
[採用]エビプロスタット配合錠DB	内	オオウメガサソウエキス\ハコヤナギエキス \セイヨウオキナグサエキス\スギナエキス \コムギ胚芽油	日本新薬
[採用]エブランチルカプセル15mg	内	ウラビジル	三和化学
[採用]ザルティア錠5mg	内	タダラフィル	日本新薬
[採用]シアリス錠20mg	内	タダラフィル	日本新薬
[採用]シロドシンOD錠4mg「DSEP」	内	シロドシン	第一三共エスファ
[採用]スピロペント錠10 μ g	内	クレンプテロール塩酸塩	帝人P
[採用]ソリフェナシンコハク酸塩OD錠5mg「日医工」	内	コハク酸ソリフェナシン	日医工
[採用]タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「あすか」	内	タムスロシン塩酸塩	武田
[採用]トビエース錠4mg	内	フェソテロジンフマル酸塩	ファイザー
[採用]ナフトビジルOD錠25mg「タカタ」	内	ナフトビジル	高田
[限定]ネオキシテープ73.5mg(1袋7枚包装)	外	オキシブチニン塩酸塩	久光
[限定]バイアグラ錠50mg	内	シルデナフィルクエン酸塩	ヴィアトリス
[限定]パップフォー錠20	内	プロピベリン塩酸塩	大鵬
[院外]ハルナールD錠0.2mg	内	タムスロシン塩酸塩	アステラス
[採用]ブラダロン錠200mg	内	フラボキサート塩酸塩	日本新薬
[採用]ベオーバ錠50mg(旧包装品)	内	ビバグロン	杏林
[院外]ベシケアOD錠5mg	内	コハク酸ソリフェナシン	アステラス
[限定]ベタニス錠25mg	内	ミラバグロン	アステラス
[採用]ベタニス錠50mg	内	ミラバグロン	アステラス
[限定]ボトックス注用100単位	注	A型ボツリヌス毒素	グラクソ・スミスクライン
[限定]ボトックス注用50単位	注	A型ボツリヌス毒素	グラクソ・スミスクライン
[採用]マグセント注100mL	注	硫酸マグネシウム水和物\ブドウ糖	武田
[採用]リトリン塩酸塩錠5mg「F」	内	リトリン塩酸塩	富士製工
[採用]リトリン塩酸塩点滴静注液50mg「日医工」	注	リトリン塩酸塩	日医工

261 外皮用殺菌消毒剤

261 外皮用殺菌消毒剤

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[採用]イソジンフィールド液10%	外	ポビドンヨード	塩野義
[採用]液状フェノール「タイセイ」	外	液状フェノール	吉田製薬
[採用]消毒用エタノール シオエ	外	消毒用エタノール	日本新薬
[採用]オキシドール「ヨシダ」	外	オキシドール	吉田製薬
[採用]オスバン消毒液0.025%	外	ベンザルコニウム塩化物	富士製工
[採用]逆性石ケン液10「ヨシダ」	外	ベンザルコニウム塩化物	吉田製薬
[採用]クロルヘキシジングルコン酸塩エタノール消毒液1%「東豊」	外	クロルヘキシジングルコン酸塩	吉田製薬
[採用]消毒用ネオアルコール「ケンエー」	外	エタノール\イソプロパノール	健栄
[採用]ハイジール消毒液10%	外	アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩	丸石
[採用]ヒビスコール液A1%	外	クロルヘキシジングルコン酸塩	サラヤ
[採用]フェルマスカラブ4%	外	クロルヘキシジングルコン酸塩	モレーンコーポレーション
[採用]ヘキザックAL1%OR綿棒16	外	クロルヘキシジングルコン酸塩	吉田製薬
[採用]ヘキザック水溶液1%消毒布4×8	外	クロルヘキシジングルコン酸塩	吉田製薬
[採用]ポピドン液10%	外	ポビドンヨード	吉田製薬
[採用]ポピドンゲル10%	外	ポビドンヨード	吉田製薬
[採用]ポピドンスクラブ7.5%	外	ポビドンヨード	吉田製薬
[限定]0.1W/V%マスキ水	外	クロルヘキシジングルコン酸塩	丸石
[採用]無水エタノール「ヨシダ」	外	無水エタノール	吉田製薬
[採用]タマガワヨードホルムガーゼ	外	ヨードホルム	玉川衛材

263 化膿性疾患用剤

263 化膿性疾患用剤

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[採用]アクアチムクリーム1%	外	ナジフロキサシン	大塚製薬
[限定]アクアチムローション1%	外	ナジフロキサシン	大塚製薬
[限定]クロマイ-P軟膏	外	クロラムフェニコール\フラジオマイシン硫酸塩\プレドニゾロン	アルフレッサP
[採用]ゲーベンクリーム1%	外	スルファジアジン銀	田辺ファーマ
[採用]ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%「イワキ」	外	ゲンタマイシン硫酸塩	岩城
[採用]ゼビアックスローション2%	外	オゼノキサシン	マルホ
[採用]ソフラチュール貼付剤10cm	外	フラジオマイシン硫酸塩	テイカ
[限定]ダラシンTゲル1%	外	克林ダマイシンリン酸エステル	佐藤製薬
[限定]フシジンレオ軟膏2%	外	フシジン酸ナトリウム	アルフレッサP

264 鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤

264 鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[採用]亜鉛華軟膏「ヨシダ」	外	亜鉛華軟膏	吉田製薬
[採用]アズノール軟膏0.033%	外	ジメチルイソプロピルアズレン	日本新薬
[採用]アンテベート軟膏0.05%	外	ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル	鳥居
[採用]アンテベートローション0.05%	外	ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル	鳥居
[採用]インデバン外用液1%	外	インドメタシン	帝國製薬
[採用]インデバンクリーム1%	外	インドメタシン	帝國製薬
[採用]インドメタシンパップ70mg「日医工」	外	インドメタシン	日医工
[採用]エキザルベ	外	混合死菌浮遊液(大腸菌死菌/ブドウ球菌死菌/緑膿菌死菌/連鎖球菌死菌)\ヒドロコルチゾン	マルホ
[採用]エクラープラスター20 μ g/cm ²	外	デブロンプロピオン酸エステル	久光
[採用]MS温シップ「タイホウ」	外	サリチル酸メチル\dl-カンフル\トウガラシエキス	岡山大鵬
[採用]オイラックスクリーム10%	外	クロタミトン	日新製薬
[採用]カチリ「ヨシダ」	外	フェノール亜鉛華リニメント	吉田製薬
[採用]クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05%「MYK」	外	クロベタゾールプロピオン酸エステル	岩城
[採用]クロベタゾールプロピオン酸エステルローション0.05%「イワキ」	外	クロベタゾールプロピオン酸エステル	岩城
[採用]クロベタゾン酪酸エステル軟膏0.05%「YD」	外	クロベタゾン酪酸エステル	陽進堂ホールディングス
[採用]ケトプロフェンテープ40mg「テイコク」	外	ケトプロフェン	帝國製薬
[限定]ケトプロフェンテープS20mg「テイコク」	外	ケトプロフェン	帝國製薬
[採用]コムクロシャンブー0.05%	外	クロベタゾールプロピオン酸エステル	マルホ
[限定]ザーネ軟膏0.5%	外	ビタミンA油	エーザイ
[採用]セルタッチパップ70	外	フェルビナク	帝國製薬
[採用]ダイアコートクリーム0.05%	外	ジフロラゾン酢酸エステル	帝國製薬
[限定]トブシムローション0.05%	外	フルオシノニド	田辺ファーマ
[限定]ネリゾナユニバーサルクリーム0.1%	外	ジフルコルトロン吉草酸エステル	レオP
[採用]フェルビナクスチック軟膏3%「三笠」	外	フェルビナク	大正製薬
[限定]フルメタ軟膏	外	モメタゾンフランカルボン酸エステル	塩野義
[採用]ボアラ軟膏0.12%	外	デキサメタゾン吉草酸エステル	マルホ
[限定]ボルタレンゲル1%	外	ジクロフェナクナトリウム	ノバルティスP
[採用]マイザー軟膏0.05%	外	ジフルブレドナート	田辺ファーマ
[院外]モーラステープL40mg	外	ケトプロフェン	久光
[限定]ユベラ軟膏	外	トコフェロール\ビタミンA油	エーザイ
[採用]リドメックスコーワクリーム0.3%	外	ブレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル	興和
[限定]リドメックスコーワローション0.3%	外	ブレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル	興和
[採用]リンデロン-VGクリーム0.12%	外	ベタメタゾン吉草酸エステル\ゲンタマイシン	塩野義

264 鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
		硫酸塩	
[採用]リンデロン-VG軟膏0.12%	外	ベタメタゾン吉草酸エステル\ゲンタマイシン硫酸塩	塩野義
[採用]リンデロン-VGローション	外	ベタメタゾン吉草酸エステル\ゲンタマイシン硫酸塩	塩野義
[院外]レスタミンコーワクリーム1%	外	ジフェンヒドラミン	興和
[院外]ロキソニンテープ50mg	外	ロキソプロフェンナトリウム水和物	第一三共
[院外]ロキソニンパップ100mg	外	ロキソプロフェンナトリウム水和物	第一三共
[採用]ロキソプロフェンNaテープ50mg「ユートク」	外	ロキソプロフェンナトリウム水和物	祐徳
[採用]ロキソプロフェンNaパップ100mg「ティコク」	外	ロキソプロフェンナトリウム水和物	帝國製薬
[採用]ロコアテープ	外	エスフルルビプロフェン\ハッカ油	大正製薬
[採用]ロコイド軟膏0.1%	外	ヒドロコルチゾン酪酸エステル	鳥居

265 寄生性皮膚疾患用剤

265 寄生性皮膚疾患用剤

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[採用]10%サリチル酸ワセリン軟膏 東豊	外	サリチル酸	吉田製薬
[採用]ゼフナート外用液2%	外	リラナフタート	鳥居
[限定]テルビナフィン塩酸塩クリーム1%「サワイ」	外	テルビナフィン塩酸塩	沢井
[限定]ニゾラルクリーム2%	外	ケトコナゾール	帝國製薬
[採用]ニゾラルローション2%	外	ケトコナゾール	岩城
[限定]ラミシール外用液1%	外	テルビナフィン塩酸塩	サンファーマ
[採用]ラミシールクリーム1%	外	テルビナフィン塩酸塩	サンファーマ
[採用]ルリコンクリーム1%	外	ルリコナゾール	サンファーマ

266 皮ふ軟化剤（腐しよく剤を含む）

266 皮ふ軟化剤（腐しよく剤を含む）

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[限定]ウレパールローション10%	外	尿素	大塚製薬
[採用]スピール膏M	外	サリチル酸	ニチバン
[採用]パスタロンソフト軟膏10%	外	尿素	佐藤製薬
[採用]氷酢酸「東豊」	外	氷酢酸	吉田製薬

267 毛髪用剤(発毛・脱毛・染毛・養毛剤)

267 毛髪用剤(発毛・脱毛・染毛・養毛剤)

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[採用]フロジン外用液5%	外	カルプロニウム塩化物	ニプロ

269 その他の外皮用薬

269 その他の外皮用薬

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[採用]アクトシン軟膏3%	外	ブクラデシンナトリウム	マルホ
[採用]イソジンシュガーパスタ軟膏	外	精製白糖\ポビドンヨード	塩野義
[院外]エビデュオゲル	外	アダバレン\過酸化ベンゾイル	マルホ
[採用]オキサロール軟膏25 μ g/g	外	マキサカルシトール	マルホ
[採用]オキサロールローション25 μ g/g	外	マキサカルシトール	マルホ
[限定]カデックス軟膏0.9%	外	ヨウ素	スミス・アンド・ネフュー
[採用]カデックス軟膏分包45mg	外	ヨウ素	スミス・アンド・ネフュー
[採用]コレクチム軟膏0.25%	外	デルゴシチニブ	鳥居
[採用]コレクチム軟膏0.5%	外	デルゴシチニブ	鳥居
[採用]ディフェリンゲル0.1%	外	アダバレン	マルホ
[院外]デュアック配合ゲル	外	クリンダマイシンリン酸エステル水和物\過酸化ベンゾイル	サンファーマ
[限定]ドボネックス軟膏50 μ g/g	外	カルシポトリオール	レオP
[採用]ドボベツゲル	外	カルシポトリオール水和物\ベタメタゾンジプロピオン酸エステル	レオP
[院外]ドボベツ軟膏	外	カルシポトリオール水和物\ベタメタゾンジプロピオン酸エステル	レオP
[採用]ドボベツフォーム	外	カルシポトリオール水和物\ベタメタゾンジプロピオン酸エステル	レオP
[限定]ネキソブリッド外用ゲル5g	外	パイナップル茎搾汁精製物	科研
[採用]ブイタマークリーム1%	外	タピナロフ	鳥居
[採用]フィブラストスプレー500	外	トラフェルミン(遺伝子組換え)	科研
[採用]プロスタンディン軟膏0.003%	外	アルプロスタジル アルファデクス	小野薬品
[採用]プロトピック軟膏0.03%小児用	外	タクロリムス水和物	マルホ
[採用]プロトピック軟膏0.1%	外	タクロリムス水和物	マルホ
[院外]ベピオウォッシュゲル5%	外	過酸化ベンゾイル	マルホ
[採用]ベピオローション2.5%	外	過酸化ベンゾイル	マルホ
[限定]ボビシュガーパスタ軟膏	外	精製白糖\ポビドンヨード	健栄
[限定]ボンアルファローション2 μ g/g	外	タカルシトール水和物	岩城
[採用]マーデュオックス軟膏	外	マキサカルシトール\ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル	マルホ
[採用]メロニダゾールゲル0.75%「マルイシ」	外	メロニダゾール	丸石
[採用]モイゼルト軟膏0.3%	外	ジファミラスト	大塚製薬
[採用]モイゼルト軟膏1%	外	ジファミラスト	大塚製薬
[採用]ユーバスタ軟膏	外	精製白糖\ポビドンヨード	テイカ
[限定]レクチゾール錠25mg	内	ジアフェニルスルホン	田辺ファーマ
[院外]ロゼックスゲル0.75%	外	メロニダゾール	マルホ

271 歯科用局所麻酔剤

271 歯科用局所麻酔剤

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[採用]歯科用キシロカインカートリッジ	歯	リドカイン塩酸塩\アドレナリン(エピネフリン)	デンツプライシロナ
[採用]歯科用シタネスト-オクタプレシンカートリッジ	歯	プロピトカイン塩酸塩\フェリプレシン	デンツプライシロナ
[採用]スキヤンドネストカートリッジ3%	歯	メピバカイン塩酸塩	日本歯科薬品
[採用]セプトカイン配合注カートリッジ	歯	アルチカイン塩酸塩\アドレナリン酒石酸水素塩	ジーシー昭和薬品

273 歯科用鎮痛鎮静剤(含根管・齶窩消毒剤)

273 歯科用鎮痛鎮静剤(含根管・齶窩消毒剤)

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[採用]ネオクリーナー「セキネ」	外	次亜塩素酸ナトリウム	ネオ
[採用]ペリオドン	歯	パラホルムアルデヒド\ジブカイン塩酸塩	ネオ
[採用]歯科用ホルマリンクレゾール	歯	ホルマリン\クレゾール	日本歯科薬品
[採用]歯科用ヨード・グリセリン	外	ヨウ素\ヨウ化カリウム\硫酸亜鉛水和物 \グリセリン	日本歯科薬品

276 歯科用抗生物質製剤

276 歯科用抗生物質製剤

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[採用]ミノサイクリン塩酸塩歯科用軟膏2%「昭和」	歯	ミノサイクリン塩酸塩	ジーシー昭和薬品

279 その他の歯科口腔用薬

279 その他の歯科口腔用薬

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[採用]サージカルパック口腔用	歯	酸化亜鉛\チヨウジ油	ジーシー昭和薬品
[採用]サホライド液歯科用38%	歯	フッ化ジアンミン銀	ビーブランド
[採用]ヨードグリコールパスタ「ネオ」	歯	ヨウ素\ヨウ化カリウム\マクロゴール	ネオ
[採用]複方ヨード・グリセリン「コザカイ・M」	外	複方ヨードグリセリン	吉田製薬

290 その他の個々の器官系用医薬品

290 その他の個々の器官系用医薬品

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[採用]セファランチン末1%	内	セファランチン	化研生薬
[採用]ヘマンジオルシロップ小児用0.375%	内	プロブテノロール塩酸塩	マルホ

311 ビタミンA及びD剤

311 ビタミンA及びD剤

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[採用]アルファカルシドールカプセル1.0 μ g「フソー」	内	アルファカルシドール	扶桑
[院外]アルファロールカプセル1 μ g	内	アルファカルシドール	中外製薬
[採用]アルファロール内用液0.5 μ g/mL	内	アルファカルシドール	中外製薬
[院外]エディロールカプセル0.75 μ g	内	エルデカルシトール	中外製薬
[採用]エルデカルシトールカプセル0.75 μ g「サワイ」	内	エルデカルシトール	沢井
[採用]オキサロール注2.5 μ g	注	マキサカルシトール	LTLファーマ
[採用]オキサロール注5 μ g	注	マキサカルシトール	LTLファーマ
[採用]チガソンカプセル10	内	エトレチナート	太陽P
[限定]チョコラA錠1万単位	内	ビタミンA	エーザイ
[採用]ワンアルファ錠0.5 μ g	内	アルファカルシドール	帝人P

312 ビタミンB1剤

312 ビタミンB1剤

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[採用]アリナミンF50注	注	フルスルチアミン塩酸塩	武田
[採用]25mgアリナミンF糖衣錠	内	フルスルチアミン	武田

313 ビタミンB剤（B1剤を除く）

313 ビタミンB剤（B1剤を除く）

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[採用]シアノコバラミン注1000 μ g「NP」	注	シアノコバラミン	ニプロ
[限定]ニコチン酸アミド散10%「ゾンネ」	内	ニコチン酸アミド	ゾンネボード
[採用]ハイボン錠20mg	内	リボフラビン酪酸エステル	ニプロ
[採用]パンテチン散20%「NIG」	内	パンテチン	日医工
[採用]パントール注射液100mg	注	パントノール	トーアエイヨー
[限定]ビタミンB6錠30mg「F」	内	ピリドキシン塩酸塩	富士製工
[採用]ピドキサール錠30mg	内	ピリドキサルリン酸エステル水和物	太陽P
[採用]ピドキサール注10mg	注	ピリドキサルリン酸エステル水和物	太陽P
[限定]ピドキサール注30mg	注	ピリドキサルリン酸エステル水和物	太陽P
[採用]フォリアミン錠	内	葉酸	富士製工
[採用]フォリアミン注射液	注	葉酸	富士製工
[採用]メチコバル細粒0.1%	内	メコバラミン	エーザイ
[採用]メチコバル錠500 μ g	内	メコバラミン	エーザイ

314 ビタミンC剤

314 ビタミンC剤

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[採用]ビタミンC注「フソー」-500mg	注	アスコルビン酸	アルフレッサP

315 ビタミンE剤

315 ビタミンE剤

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[採用]トコフェロール酢酸エステル顆粒20%「ソルハラ」	内	トコフェロール酢酸エステル	鶴原
[限定]ユベラ錠50mg	内	トコフェロール酢酸エステル	エーザイ

316 ビタミンK剤

316 ビタミンK剤

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[院外]グラケーカプセル15mg	内	メナテトレノン	エーザイ
[採用]ケイツーN静注10mg	注	メナテトレノン	エーザイ
[採用]ケイツーシロップ0.2%	内	メナテトレノン	エーザイ
[採用]ケーワン錠5mg	内	フィトナジオン	エーザイ
[採用]メナテトレノンカプセル15mg「YD」	内	メナテトレノン	陽進堂ホールディングス

317 混合ビタミン剤(A・D混合製剤を除く)

317 混合ビタミン剤(A・D混合製剤を除く)

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[採用]オーツカMV注	注	チアミン塩化物塩酸塩\リボフラビンリン酸エステルナトリウム\ピリドキシン塩酸塩\シアノコバラミン\アスコルビン酸\ニコチン酸アミド\葉酸\パンテノール\ビオチン\ビタミンA油\ビタミンA\コレカルシフェロール\トコフェロール酢酸エステル\フィトナジオン	大塚製薬
[採用]シナール配合顆粒	内	アスコルビン酸\パントテン酸カルシウム	塩野義
[限定]シナール配合錠	内	アスコルビン酸\パントテン酸カルシウム	塩野義
[採用]ノイロビタン配合錠	内	オクトチアミン\リボフラビン\ピリドキシン塩酸塩\シアノコバラミン	LTLファーマ
[採用]調剤用パンピタン末	内	レチノールパルミチン酸エステル\エルゴカルシフェロール\チアミン硝化物\リボフラビン\ニコチン酸アミド\ピリドキシン塩酸塩\葉酸\パントテン酸カルシウム\シアノコバラミン\アスコルビン酸\トコフェロール酢酸エステル	武田
[採用]ビタメジン静注用	注	リン酸チアミンジスルフィド\ピリドキシン塩酸塩\シアノコバラミン	アルフレッサP
[限定]ビタメジン配合散	内	ベンフォチアミン\ピリドキシン塩酸塩\シアノコバラミン	アルフレッサP

319 その他のビタミン剤

319 その他のビタミン剤

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[採用]ビオチン散0.2%「ホエイ」	内	ビオチン	ヴィアトリス

321 カルシウム剤

321 カルシウム剤

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[採用]アスパラ-CA錠200	内	L-アスパラギン酸カルシウム水和物	ニプロ
[採用]塩化Ca補正液1mEq/mL	注	塩化カルシウム水和物	大塚製薬
[採用]カルチコール注射液8.5%5mL	注	グルコン酸カルシウム水和物	日医工
[採用]デノタスチュアブル配合錠	内	沈降炭酸カルシウム\コレカルシフェロール \炭酸マグネシウム	第一三共
[採用]乳酸カルシウム水和物<ハチ>原末	内	乳酸カルシウム水和物	丸石

322 無機質製剤

322 無機質製剤

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[採用]アスパラカリウム散50%	内	L-アスパラギン酸カリウム	ニプロ
[採用]アスパラカリウム錠300mg	内	L-アスパラギン酸カリウム	ニプロ
[採用]アスパラギン酸カリウム注10mEqキット「テルモ」	注	L-アスパラギン酸カリウム	テルモ
[限定]アスパラ配合錠	内	L-アスパラギン酸カリウム\ L-アスパラギン酸マグネシウム	ニプロ
[限定]アセンド注100 μ g	注	亜セレン酸ナトリウム	藤本製薬
[採用]インクレミンシロップ5%	内	溶性ピロリン酸第二鉄	アルフレッサP
[限定]塩化カリウム徐放錠600mg「St」	内	塩化カリウム	アルフレッサP
[採用]塩化カリウム「ヤマゼン」	内	塩化カリウム	山善
[採用]クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」	内	クエン酸第一鉄ナトリウム	沢井
[院外]ジントス錠50mg	内	ヒスチジン亜鉛水和物	ノーバルファーマ
[採用]ソリタ-T配合顆粒3号	内	塩化ナトリウム\ 塩化カリウム\ 無水リン酸二水素ナトリウム\ クエン酸ナトリウム水和物\ 炭酸マグネシウム	陽進堂ホールディングス
[採用]フェインジェクト静注500mg	注	カルボキシマルトース第二鉄	ゼリア
[採用]フェジン静注40mg	注	含糖酸化鉄	日医工
[限定]フェロ・グラデュメット錠105mg	内	乾燥硫酸鉄	ヴィアトリス
[採用]フェロミア顆粒8.3%	内	クエン酸第一鉄ナトリウム	エーザイ
[院外]フェロミア錠50mg	内	クエン酸第一鉄ナトリウム	エーザイ
[採用]ホスリボン配合顆粒	内	リン酸二水素ナトリウム一水和物\ 無水リン酸水素二ナトリウム	ゼリア
[採用]ミネラミック注	注	塩化第二鉄\ 塩化マンガン\ 硫酸亜鉛水和物\ 硫酸銅\ ヨウ化カリウム	東和薬品
[限定]メドレニック注	注	塩化第二鉄\ 塩化マンガン\ 硫酸亜鉛水和物\ 硫酸銅\ ヨウ化カリウム	日医工
[採用]ヨウ化カリウム丸50mg「日医工」	内	ヨウ化カリウム	日医工
[採用]ヨウ化カリウム「コザカイ・M」	内	ヨウ化カリウム	小堺

323 糖類剤

323 糖類剤

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[採用]大塚糖液10%(500mL袋)	注	ブドウ糖	大塚製薬
[採用]大塚糖液20%	注	ブドウ糖	大塚製薬
[採用]大塚糖液5%(100mL瓶)	注	ブドウ糖	大塚製薬
[採用]大塚糖液5%(250mL袋)	注	ブドウ糖	大塚製薬
[採用]大塚糖液5%(500mL袋)	注	ブドウ糖	大塚製薬
[採用]大塚糖液50%(200mL袋)	注	ブドウ糖	大塚製薬
[採用]大塚糖液50%(20mL管)	注	ブドウ糖	大塚製薬
[採用]ハイカリックRF輸液(250mL)	注	ブドウ糖\塩化ナトリウム\塩化マグネシウム \グルコン酸カルシウム水和物\L-乳酸ナトリウム \硫酸亜鉛水和物	テルモ
[採用]ハイカリックRF輸液(500mL)	注	ブドウ糖\塩化ナトリウム\塩化マグネシウム \グルコン酸カルシウム水和物\L-乳酸ナトリウム \硫酸亜鉛水和物	テルモ
[採用]ハイカリック液-1号(700mL)	注	ブドウ糖\硫酸マグネシウム水和物\グルコン酸カルシウム水和物 \硫酸亜鉛水和物 \リン酸二水素カリウム\酢酸カリウム	テルモ
[採用]ハイカリック液-2号(700mL)	注	ブドウ糖\硫酸マグネシウム水和物\グルコン酸カルシウム水和物 \硫酸亜鉛水和物 \リン酸二水素カリウム\酢酸カリウム	テルモ
[採用]ブドウ糖注5%PL「フソー」20mL	注	ブドウ糖	扶桑
[採用]ブドウ糖注50%シリンジ「テルモ」	注	ブドウ糖	テルモ
[採用]マルトス輸液10%(500mL)	注	マルトース水和物	大塚製薬

325 たん白アミノ酸製剤

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[採用]アミノレバンEN配合散	内	L-イソロイシン\ L-ロイシン\ L-リシン塩酸塩 L-トレオニン\ L-バリン\ L-アルギニン 塩酸塩\ L-ヒスチジン塩酸塩水和物\ L-トリ プトファン\ ゼラチン加水分解物\ コメ油 \ デキストリン\ ビタミンA油\ エルゴカルシ フェロール\ ビスベンチアミン\ リボフラビン \ ビリドキシン塩酸塩\ シアノコバラミン\ 葉 酸\ L-アスコルビン酸ナトリウム\ トコフェ ロール酢酸エステル\ フィトナジオン\ パント テン酸カルシウム\ ニコチン酸アミド\ ビオチ ン\ 重酒石酸コリン\ 硫酸マグネシウム水和物 \ グリセリン酸カルシウム\ リン酸二水素ナ トリウム\ クエン酸第一鉄ナトリウム\ 硫酸銅 \ 硫酸亜鉛水和物\ ヨウ化カリウム\ 硫酸マ ンガン\ 塩化カリウム	大塚製薬
[採用]アミノレバン点滴静注(500mL)	注	L-イソロイシン\ L-ロイシン\ L-バリン\ L-ト レオニン\ L-セリン\ L-プロリン\ L-システ イン塩酸塩\ グリシン\ L-アラニン\ L-メチ オニン\ L-フェニルアラニン\ L-トリプトファン \ L-リシン塩酸塩\ L-ヒスチジン塩酸塩水和 物\ L-アルギニン塩酸塩	大塚製薬
[採用]アミバレン輸液(200mL袋)	注	L-イソロイシン\ L-ロイシン\ L-バリン\ L-リ シン酢酸塩\ L-メチオニン\ L-フェニルアラ ニン\ L-トレオニン\ L-トリプトファン\ L-ア ラニン\ L-アルギニン\ L-アスパラギン酸 \ L-システイン\ L-グルタミン酸\ L-ヒスチ ジン\ L-プロリン\ L-セリン\ L-チロシン \ グリシン	大塚製薬
[採用]イノソリッド配合経腸用半固形剤	内	濃縮乳たん白質\ カゼインナトリウム\ トリ カプリリン\ ダイズ油\ シソ油\ 魚油\ マルト デキストリン\ イヌリン\ クエン酸ナトリウム水和 物\ 塩化ナトリウム\ 炭酸カリウム\ クエン酸 カリウム\ 乳酸カルシウム水和物\ 塩化マグ ネシウム\ リン酸二カリウム\ グルコン酸第一 鉄\ 硫酸亜鉛水和物\ 硫酸マンガン(Ⅱ)五 水和物\ 硫酸銅\ ヨウ化カリウム\ 粉寒天 \ アルギン酸\ セレン酸ナトリウム\ 塩化クロ ム六水和物\ モリブデン酸ナトリウム二水和 物\ ビタミンA油\ コレカルシフェロール\ ト コフェロール酢酸エステル\ フィトナジオン \ チアミン塩化物塩酸塩\ リボフラビンリン酸 エステルナトリウム\ ビリドキシン塩酸塩\ シ アノコバラミン\ L-アスコルビン酸ナトリウム \ ニコチン酸アミド\ パントテン酸カルシウム \ 葉酸\ ビオチン\ L-カルニチン\ コリン塩 化物	大塚製薬
[採用]イノラス配合経腸用液	内	濃縮乳たん白質\ カゼインナトリウム\ トリ カプリリン\ コーン油\ シソ油\ 部分加水分解 デンプン\ イヌリン\ 魚油\ クエン酸ナトリウ ム水和物\ クエン酸カリウム\ 乳酸カルシウ ム水和物\ 塩化カルシウム水和物\ 塩化マグ ネシウム\ リン酸二カリウム\ グルコン酸第一 鉄\ 硫酸亜鉛水和物\ 硫酸マンガン (Ⅱ)五水和物\ 硫酸銅\ ヨウ化カリウム\ セ レン酸ナトリウム\ 塩化クロム六水和物\ モリ ブデン酸ナトリウム二水和物\ ビタミンA油 \ コレカルシフェロール\ トコフェロール酢酸 エステル\ メナテトレノン\ フルスルチアミン 塩酸塩\ リボフラビンリン酸エステルナトリウム \ ビリドキシン塩酸塩\ シアノコバラミン\ L- アスコルビン酸2-グルコシド\ ニコチン酸アミ	大塚製薬

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
		ド\パントテン酸カルシウム\葉酸\ビオチン\L-カルニチン\コリン塩化物	
[限定]エネーボ配合経腸用液	内	分離牛乳タンパク質\濃縮乳清タンパク質\分離大豆蛋白質\高オレイン酸ヒマワリ油\ナタネ油\中鎖脂肪酸トリグリセリド\魚油\大豆レシチン\デキストリン\精製白糖\難消化性デキストリン\フラクトオリゴ糖\大豆多糖類\レチノールパルミチン酸エステル\β-カロテン\コレカルシフェロール\トコフェロール酢酸エステル\フィトナジオン\アスコルビン酸\チアミン塩化物塩酸塩\リボフラビン\ピリドキシン塩酸塩\シアノコバラミン\コリン塩化物\葉酸\ニコチン酸アミド\パントテン酸カルシウム\ビオチン\タウリン\L-カルニチン\塩化ナトリウム\クエン酸ナトリウム水和物\塩化カリウム\クエン酸カリウム\リン酸一水素マグネシウム\第三リン酸カルシウム\硫酸鉄水和物\硫酸亜鉛水和物\塩化マンガン四水和物\硫酸銅\塩化クロム六水和物\モリブデン酸二ナトリウム二水和物\セレン酸ナトリウム	アボットJ
[採用][限定]エネフリード輸液(550mLバッグ)	注	L-ロイシン\L-イソロイシン\L-バリン\L-リシン塩酸塩\L-トレオニン\L-トリプトファン\L-メチオニン\アセチルシステイン\L-フェニルアラニン\L-チロシン\L-アルギニン\L-ヒスチジン\L-アラニン\L-プロリン\L-セリン\グリシン\L-アスパラギン酸\L-グルタミン酸\塩化ナトリウム\塩化カリウム\クエン酸ナトリウム水和物\L-乳酸ナトリウム\グリセリン酸カリウム\グルコン酸カルシウム水和物\硫酸マグネシウム水和物\硫酸亜鉛水和物\リボフラビンリン酸エステルナトリウム\ニコチン酸アミド\ビオチン\アスコルビン酸\精製大豆油\ブドウ糖\チアミン塩化物塩酸塩\ピリドキシン塩酸塩\シアノコバラミン\パンテノール\葉酸	大塚製薬
[採用]エルネオパNF1号輸液(1000mLキット)	注	ブドウ糖\塩化ナトリウム\塩化カリウム\L-乳酸ナトリウム\リン酸二水素カリウム\ヨウ化カリウム\チアミン塩化物塩酸塩\ピリドキシン塩酸塩\シアノコバラミン\パンテノール\リボフラビンリン酸エステルナトリウム\アスコルビン酸\ビオチン\ビタミンA油\コレカルシフェロール\トコフェロール酢酸エステル\フィトナジオン\塩化第二鉄\塩化マンガン\硫酸亜鉛水和物\硫酸銅水和物\L-ロイシン\L-イソロイシン\L-バリン\L-リシン酢酸塩\L-トレオニン\L-トリプトファン\L-メチオニン\アセチルシステイン\L-フェニルアラニン\L-チロシン\L-アルギニン\L-ヒスチジン\L-アラニン\L-プロリン\L-セリン\グリシン\L-アスパラギン酸\L-グルタミン酸\塩化カルシウム水和物\硫酸マグネシウム水和物\酢酸カリウム\ニコチン酸アミド\葉酸	大塚製薬
[採用]エルネオパNF1号輸液(1500mLキット)	注	ブドウ糖\塩化ナトリウム\塩化カリウム\L-乳酸ナトリウム\リン酸二水素カリウム\ヨウ化カリウム\チアミン塩化物塩酸塩\ピリドキシン塩酸塩\シアノコバラミン\パンテノール\リボフラビンリン酸エステルナトリウム\アスコルビン酸\ビオチン\ビタミンA油\コレカルシフェロール\トコフェロール酢酸エステル\フィトナジオン\塩化第二鉄\塩化マンガン\硫酸亜鉛水和物\硫酸銅水和物\L-ロ	大塚製薬

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
		イシン\L-イソロイシン\L-バリン\L-リシン 酢酸塩\L-トレオニン\L-トリプトファン \L-メチオニン\アセチルシステイン\L-フェ ニルアラニン\L-チロシン\L-アルギニン \L-ヒスチジン\L-アラニン\L-プロリン \L-セリン\グリシン\L-アスパラギン酸 \L-グルタミン酸\塩化カルシウム水和物 \硫酸マグネシウム水和物\酢酸カリウム \ニコチン酸アミド\葉酸	
[限定]エルネオパNF1号輸液(2000mLキット)	注	ブドウ糖\塩化ナトリウム\塩化カリウム\L- 乳酸ナトリウム\リン酸二水素カリウム\ヨウ 化カリウム\チアミン塩化物塩酸塩\ピリドキ シン塩酸塩\シアノコバラミン\パンテノール \リボフラビンリン酸エステルナトリウム\アス コルビン酸\ビオチン\ビタミンA油\コレカ ルシフェロール\トコフェロール酢酸エステル \フィトナジオン\塩化第二鉄\塩化マンガ ン\硫酸亜鉛水和物\硫酸銅水和物\L-ロ イシン\L-イソロイシン\L-バリン\L-リシン 酢酸塩\L-トレオニン\L-トリプトファン \L-メチオニン\アセチルシステイン\L-フェ ニルアラニン\L-チロシン\L-アルギニン \L-ヒスチジン\L-アラニン\L-プロリン \L-セリン\グリシン\L-アスパラギン酸 \L-グルタミン酸\塩化カルシウム水和物 \硫酸マグネシウム水和物\酢酸カリウム \ニコチン酸アミド\葉酸	大塚製薬
[採用]エルネオパNF2号輸液(1000mLキット)	注	ブドウ糖\塩化ナトリウム\塩化カリウム\L- 乳酸ナトリウム\リン酸二水素カリウム\ヨウ 化カリウム\チアミン塩化物塩酸塩\ピリドキ シン塩酸塩\シアノコバラミン\パンテノール \リボフラビンリン酸エステルナトリウム\アス コルビン酸\ビオチン\ビタミンA油\コレカ ルシフェロール\トコフェロール酢酸エステル \フィトナジオン\塩化第二鉄\塩化マンガ ン\硫酸亜鉛水和物\硫酸銅水和物\L-ロ イシン\L-イソロイシン\L-バリン\L-リシン 酢酸塩\L-トレオニン\L-トリプトファン \L-メチオニン\アセチルシステイン\L-フェ ニルアラニン\L-チロシン\L-アルギニン \L-ヒスチジン\L-アラニン\L-プロリン \L-セリン\グリシン\L-アスパラギン酸 \L-グルタミン酸\塩化カルシウム水和物 \硫酸マグネシウム水和物\酢酸カリウム \ニコチン酸アミド\葉酸	大塚製薬
[採用]エルネオパNF2号輸液(1500mLキット)	注	ブドウ糖\塩化ナトリウム\塩化カリウム\L- 乳酸ナトリウム\リン酸二水素カリウム\ヨウ 化カリウム\チアミン塩化物塩酸塩\ピリドキ シン塩酸塩\シアノコバラミン\パンテノール \リボフラビンリン酸エステルナトリウム\アス コルビン酸\ビオチン\ビタミンA油\コレカ ルシフェロール\トコフェロール酢酸エステル \フィトナジオン\塩化第二鉄\塩化マンガ ン\硫酸亜鉛水和物\硫酸銅水和物\L-ロ イシン\L-イソロイシン\L-バリン\L-リシン 酢酸塩\L-トレオニン\L-トリプトファン \L-メチオニン\アセチルシステイン\L-フェ ニルアラニン\L-チロシン\L-アルギニン \L-ヒスチジン\L-アラニン\L-プロリン \L-セリン\グリシン\L-アスパラギン酸 \L-グルタミン酸\塩化カルシウム水和物 \硫酸マグネシウム水和物\酢酸カリウム \ニコチン酸アミド\葉酸	大塚製薬

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[限定]エルネオバNF2号輸液(2000mLキット)	注	ブドウ糖\塩化ナトリウム\塩化カリウム\L-乳酸ナトリウム\リン酸二水素カリウム\ヨウ化カリウム\チアミン塩化物塩酸塩\ピリドキシン塩酸塩\シアノコバラミン\パンテノール\リボフラビンリン酸エステルナトリウム\アスコルビン酸\ビオチン\ビタミンA油\コレカルシフェロール\トコフェロール酢酸エステル\フィトナジオン\塩化第二鉄\塩化マンガン\硫酸亜鉛水和物\硫酸銅水和物\L-ロイシン\L-イソロイシン\L-バリン\L-リシン酢酸塩\L-トレオニン\L-トリプトファン\L-メチオニン\アセチルシステイン\L-フェニルアラニン\L-チロシン\L-アルギニン\L-ヒスチジン\L-アラニン\L-プロリン\L-セリン\グリシン\L-アスパラギン酸\L-グルタミン酸\塩化カルシウム水和物\硫酸マグネシウム水和物\酢酸カリウム\ニコチン酸アミド\葉酸	大塚製薬
[採用]エレンタール配合内用剤	内	L-イソロイシン\L-ロイシン\L-リシン塩酸塩\L-メチオニン\L-フェニルアラニン\L-トレオニン\L-トリプトファン\L-バリン\L-ヒスチジン塩酸塩水和物\L-アルギニン塩酸塩\L-アラニン\L-アスパラギン酸マグネシウム・カリウム\L-アスパラギン酸ナトリウム水和物\L-グルタミン\グリシン\L-プロリン\L-セリン\L-チロシン\デキストリン\クエン酸ナトリウム水和物\塩化カリウム\グリセロリン酸カルシウム\グルコン酸第一鉄二水和物\硫酸亜鉛水和物\硫酸マンガン五水和物\硫酸銅\ヨウ化カリウム\チアミン塩化物塩酸塩\リボフラビンリン酸エステルナトリウム\ピリドキシン塩酸塩\シアノコバラミン\パントテン酸カルシウム\ニコチン酸アミド\葉酸\ビオチン\重酒石酸コリン\アスコルビン酸\レチノール酢酸エステル\トコフェロール酢酸エステル\エルゴカルシフェロール\フィトナジオン\ダイズ油	EAファーマ
[採用]エレンタールP乳幼児用配合内用剤	内	L-イソロイシン\L-ロイシン\L-リシン酢酸塩\L-メチオニン\L-システイン塩酸塩\L-フェニルアラニン\L-チロシンエチルエステル塩酸塩\L-トレオニン\L-トリプトファン\L-バリン\L-ヒスチジン\L-アルギニン\L-アラニン\L-アスパラギン酸マグネシウム・カリウム\L-グルタミン酸\グリシン\L-プロリン\L-セリン\デキストリン\クエン酸ナトリウム水和物\塩化カリウム\グリセロリン酸カルシウム\硫酸マグネシウム水和物\グルコン酸第一鉄二水和物\硫酸亜鉛水和物\硫酸マンガン五水和物\硫酸銅\ヨウ化カリウム\チアミン塩化物塩酸塩\リボフラビンリン酸エステルナトリウム\ピリドキシン塩酸塩\シアノコバラミン\パントテン酸カルシウム\ニコチン酸アミド\葉酸\ビオチン\重酒石酸コリン\アスコルビン酸\トコフェロール酢酸エステル\レチノール酢酸エステル\エルゴカルシフェロール\フィトナジオン\ダイズ油	EAファーマ
[採用]エンシュア・H	内	カゼインナトリウム\カゼインナトリウムカルシウム\分離大豆蛋白質\トウモロコシ油\大豆レシチン\デキストリン\精製白糖\レチノールパルミチン酸エステル\コレカルシフェロール\トコフェロール酢酸エステル\フィトナジオン\アスコルビン酸\チアミン塩化物塩酸塩\リボフラビン\ピリドキシン塩酸塩\シアノコバラミン\塩化コリン\葉酸\ニコチン酸	アボットJ

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
		アミド\パントテン酸カルシウム\ピオチン \炭酸水素ナトリウム\塩化マグネシウム \クエン酸カリウム\第三リン酸カルシウム \塩化カリウム\クエン酸ナトリウム水和物 \硫酸亜鉛水和物\硫酸鉄水和物\塩化 マンガン\硫酸銅	
[限定]ツインラインNF配合経腸用液	内	トリカプリリン\サフラワー油\マルトデキスト リン\ビタミンA油\コレカルシフェロール\ト コフェロール酢酸エステル\フィトナジオン \チアミン塩化物塩酸塩\ピリドキシン塩酸 塩\硫酸銅\乳蛋白加水分解物\L-メチオ ニン\L-トリプトファン\クエン酸ナトリウム水 和物\塩化カリウム\塩化カルシウム水和物 \硫酸マグネシウム水和物\グルコン酸カル シウム水和物\グルコン酸第一鉄\硫酸亜 鉛水和物\硫酸マンガン\リボフラビンリン 酸エステルナトリウム\シアノコバラミン\アス コルビン酸\パントテン酸カルシウム\ニコチ ン酸アミド\葉酸\ピオチン	大塚製薬
[採用]ネオアミュー輸液	注	L-イソロイシン\L-ロイシン\L-リシン酢酸塩 \L-メチオニン\L-フェニルアラニン\L-ト レオニン\L-トリプトファン\L-バリン\L-ア ラニン\L-アルギニン\L-アスパラギン酸 \L-グルタミン酸\L-ヒスチジン\L-プロリン \L-セリン\L-チロシン\グリシン	陽進堂ホールディングス
[採用]バレプラス輸液(500mL)	注	ブドウ糖\塩化ナトリウム\L-乳酸ナトリウム 液\塩化カルシウム水和物\硫酸マグネシウ ム水和物\硫酸亜鉛水和物\チアミン塩化 物塩酸塩\ピリドキシン塩酸塩\シアノコバラ ミン\パンテノール\L-ロイシン\L-イソロイ シン\L-バリン\L-リシン塩酸塩\L-トレオ ニン\L-トリプトファン\L-メチオニン\L-フ ェニルアラニン\L-システイン\L-チロシン \L-アルギニン\L-ヒスチジン\L-アラニン \L-プロリン\L-セリン\グリシン\L-アスパ ラギン酸\L-グルタミン酸\リン酸二カリウム \リボフラビンリン酸エステルナトリウム\アス コルビン酸\葉酸\ピオチン\ニコチン酸ア ミド	陽進堂ホールディングス
[採用]ビーフリード輸液(500mLバッグ)	注	L-ロイシン\L-イソロイシン\L-バリン\L-リ シン塩酸塩\L-トレオニン\L-トリプトファン \L-メチオニン\アセチルシステイン\L-フ ェニルアラニン\L-チロシン\L-アルギニン \L-ヒスチジン\L-アラニン\L-プロリン \L-セリン\グリシン\L-アスパラギン酸 \L-グルタミン酸\リン酸二カリウム\リン酸 水素ナトリウム水和物\クエン酸ナトリウム水 和物\L-乳酸ナトリウム\ブドウ糖\塩化カリ ウム\塩化カルシウム水和物\硫酸マグネシ ウム水和物\硫酸亜鉛水和物\チアミン塩 化物塩酸塩	大塚製薬
[採用]ブレアミン-P注射液	注	L-イソロイシン\L-ロイシン\L-リシン酢酸塩 \L-メチオニン\L-フェニルアラニン\L-ト レオニン\L-トリプトファン\L-バリン\L-ア ルギニン\L-ヒスチジン\グリシン\L-アラニ ン\L-グルタミン酸\L-アスパラギン酸\L- プロリン\L-セリン\L-チロシン\L-システ イン\タウリン	扶桑
[採用]ラコールNF配合経腸用液	内	乳カゼイン\分離大豆蛋白質\トリカプリリン \ダイズ油\シソ油\パーム油\マルトデキ ストリン\精製白糖\クエン酸ナトリウム水和	大塚製薬

325 たん白アミノ酸製剤

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
		物\炭酸カリウム\塩化マグネシウム\塩化カルシウム水和物\クエン酸三カリウム\クエン酸カルシウム\リン酸二水素カリウム\塩化カリウム\硫酸亜鉛水和物\グルコン酸第一鉄\硫酸マンガン\硫酸銅\ビタミンA油\コレカルシフェロール\トコフェロール酢酸エステル\フィトナジオン\チアミン塩化物塩酸塩\リボフラビンリン酸エステルナトリウム\ピリドキシン塩酸塩\シアノコバラミン\L-アスコルビン酸ナトリウム\ニコチン酸アミド\パントテン酸カルシウム\葉酸\ビオチン	
[採用]リーバクト配合顆粒	内	L-イソロイシン\L-ロイシン\L-バリン	EAファーマ

329 その他の滋養強壮薬

329 その他の滋養強壮薬

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[採用]イントラリボス輸液10%	注	ダイズ油	大塚製薬
[採用]イントラリボス輸液20%(100mL袋)	注	ダイズ油	大塚製薬

331 血液代用剤

331 血液代用剤

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[採用]アクチット輸液(500mLバッグ)	注	酢酸維持液	扶桑
[採用]アセテート維持液3G「HK」(500mLソフトバッグ)	注	ブドウ糖加酢酸維持液	光
[採用]ヴィーンD輸液(500mLバッグ)	注	ブドウ糖加酢酸リンゲル液	扶桑
[採用]カーミパック生理食塩液L(1300mL)	注	生理食塩液	テルモ
[採用]KN1号輸液(200mL)	注	塩化ナトリウム\ブドウ糖	大塚製薬
[採用]KCL注20mEqキット「テルモ」	注	塩化カリウム	テルモ
[採用]大塚食塩注10%	注	塩化ナトリウム	大塚製薬
[採用]大塚生食注(100mL瓶)	注	生理食塩液	大塚製薬
[採用]大塚生食注(20mL管)	注	生理食塩液	大塚製薬
[採用]大塚生食注(500mL瓶・広口)	注	生理食塩液	大塚製薬
[採用]大塚生食注(500mL瓶・細口)	注	生理食塩液	大塚製薬
[採用]生食注キット「フソー」(100mL)	注	生理食塩液	扶桑
[採用]生食注シリンジ「NP」(20mL)	注	生理食塩液	ニプロ
[採用]生食注シリンジ「テルモ」10mL	注	生理食塩液	テルモ
[採用]テルモ生食(1000mL)	注	生理食塩液	テルモ
[採用]テルモ生食(500mL)	注	生理食塩液	テルモ
[採用]生食溶解液キットH(50mL)	注	生理食塩液	ニプロ
[採用]生理食塩液バッグ「フソー」250mL	注	生理食塩液	扶桑
[採用]生理食塩液PL「フソー」2000mL(バッグ)	注	生理食塩液	扶桑
[採用]生理食塩液「フソー」	注	生理食塩液	扶桑
[採用]生理食塩液「ヒカリ」(50mLプラスチックボトル)	注	生理食塩液	光
[採用]ソリタックス-H輸液	注	塩化ナトリウム\塩化カリウム\塩化カルシウム水和物\塩化マグネシウム\グリセリン酸カリウム\L-乳酸ナトリウム\ブドウ糖	陽進堂ホールディングス
[採用]ソリター-T1号輸液(500mL)(袋)	注	塩化ナトリウム\乳酸ナトリウム\ブドウ糖	陽進堂ホールディングス
[採用]ソリター-T2号輸液(500mL)	注	塩化ナトリウム\塩化カリウム\リン酸二水素ナトリウム\リン酸一水素ナトリウム\乳酸ナトリウム\ブドウ糖	陽進堂ホールディングス
[採用]ソリター-T3号輸液(200mL)(袋)	注	塩化ナトリウム\塩化カリウム\乳酸ナトリウム\ブドウ糖	陽進堂ホールディングス
[採用]ソリュゲンド注(500mL1袋)	注	酢酸リンゲル液	光
[採用]ソルデム3AG輸液(200mL)	注	塩化ナトリウム\塩化カリウム\乳酸ナトリウム\ブドウ糖	テルモ
[採用]ソルデム3A輸液(500mL)	注	塩化ナトリウム\塩化カリウム\乳酸ナトリウム\ブドウ糖	テルモ
[採用]低分子デキストランL注(500mL)	注	デキストラン40加乳酸リンゲル液	大塚製薬
[採用]ハルトマン輸液pH8「NP」(1000mL)	注	乳酸リンゲル液	ニプロ
[採用]フィジオ140輸液(500mL)	注	ブドウ糖加酢酸リンゲル液	大塚製薬
[採用]フィジオ35輸液(500mL)	注	塩化ナトリウム\塩化カリウム\塩化マグネシ	大塚製薬

331 血液代用剤

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
		ウム\グルコン酸カルシウム水和物\リン酸二水素カリウム\無水酢酸ナトリウム\ブドウ糖	
[採用]ボルベシ輸液6%(シングルポート)	注	ヒドロキシエチルデンプン130000	フレゼニウスカービ
[採用]ラクテックG輸液(500mL)	注	ソルビトール加乳酸リンゲル液	大塚製薬
[採用]リン酸Na補正液0.5mmol/mL	注	リン酸水素ナトリウム水和物\リン酸二水素ナトリウム水和物	大塚製薬

332 止血剤

332 止血剤

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[採用]エトキシスクレオール1%注射液	注	ポリドカノール	カイゲンP
[採用]オルダミン注射用1g	注	モノエタノールアミノオレイン酸塩	武田
[採用]カルバゾクロムスルホン酸Na錠30mg「ト ーワ」	内	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物	東和薬品
[採用]カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静 注液50mg「日医工」	注	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物	日医工
[採用]トラネキサム酸錠250mg「YD」	内	トラネキサム酸	陽進堂ホールディングス
[採用]トラネキサム酸注1000mg/10mL「日新」	注	トラネキサム酸	日新製薬
[院外]トランサミン錠250mg	内	トラネキサム酸	第一三共
[採用]トランサミンシロップ5%	内	トラネキサム酸	ニプロ
[限定]トランサミン注10%(10mL)	注	トラネキサム酸	第一三共
[採用]トロンビン液モチダソフトボトル1万	外	トロンビン	持田
[採用]ポリドカスクレオール3%注2mL	注	ポリドカノール	インテグラル

333 血液凝固阻止剤

333 血液凝固阻止剤

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[採用][限定]イグザレルトOD錠10mg	内	リバーロキサバン	バイエル薬品
[採用][限定]イグザレルトOD錠15mg	内	リバーロキサバン	バイエル薬品
[限定]イグザレルト錠2.5mg	内	リバーロキサバン	バイエル薬品
[採用]ACD-A液 250mL	注	クエン酸ナトリウム水和物\クエン酸水和物 \ブドウ糖	テルモ
[採用]エリキユース錠2.5mg	内	アピキサバン	ファイザー
[採用]エリキユース錠5mg	内	アピキサバン	ファイザー
[採用]クレキササン皮下注キット2000IU	注	エノキサパリンナトリウム	サノフィ
[採用]テルモ血液バッグMAP液(400mL採血 用)	注	クエン酸ナトリウム水和物\クエン酸水和物 \ブドウ糖\D-マンニトール\アデニン\リ ン酸二水素ナトリウム\塩化ナトリウム	テルモ
[採用]テルモ血液バッグCPDA(400mL採血 用)	注	クエン酸ナトリウム水和物\クエン酸水和物 \ブドウ糖\リン酸二水素ナトリウム\アデニ ン	テルモ
[採用]テルモ血液バッグCPDAメスコネクター 付き(200mL採血用)	注	クエン酸ナトリウム水和物\クエン酸水和物 \ブドウ糖\リン酸二水素ナトリウム\アデニ ン	テルモ
[採用]テルモ血液バッグCPDAメスコネクター 付き(400mL採血用)	注	クエン酸ナトリウム水和物\クエン酸水和物 \ブドウ糖\リン酸二水素ナトリウム\アデニ ン	テルモ
[採用]セパセルインテグラCA(400mL採血用)	注	クエン酸ナトリウム水和物\クエン酸水和物 \ブドウ糖\リン酸二水素ナトリウム\アデニ ン	旭化成メディカル
[採用]ダルテパリンNa静注5000単位/5mL「日 新」	注	ダルテパリンナトリウム	日新製薬
[院外]ヒルドイドソフト軟膏0.3%	外	ヘパリン類似物質	マルホ
[院外]ヒルドイドフォーム0.3%	外	ヘパリン類似物質	マルホ
[採用]ヒルドイドローション0.3%	外	ヘパリン類似物質	マルホ
[採用]ブラザキサカプセル110mg	内	ダビガトランエテキシラートメタンスルホン酸塩	日本ベーリンガー
[採用]ブラザキサカプセル75mg	内	ダビガトランエテキシラートメタンスルホン酸塩	日本ベーリンガー
[採用]ヘパフラッシュ10単位/mLシリンジ 10mL	注	ヘパリンナトリウム	テルモ
[採用]ヘパリンCa皮下注2万単位/0.8mL「サ ワイ」	注	ヘパリンカルシウム	沢井
[採用]ヘパリンNa注5千単位/5mL「モチダ」	注	ヘパリンナトリウム	持田
[採用]ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ 20mL「ニプロ」	注	ヘパリンナトリウム	ニプロ
[採用]ヘパリンNaロック用100単位/mLシリン ジ「オーツカ」10mL	注	ヘパリンナトリウム	大塚製薬
[採用]ヘパリンカルシウム皮下注5千単位 /0.2mLシリンジ「モチダ」	注	ヘパリンカルシウム	持田
[採用]ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%「 日医工」	外	ヘパリン類似物質	日医工
[採用]ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「 ニプロ」	外	ヘパリン類似物質	ニプロ

333 血液凝固阻止剤

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[院外]ヘパリン類似物質ローション0.3%「ニプロ」	外	ヘパリン類似物質	ニプロ
[採用]リクシアナOD錠15mg	内	エドキサバントシル酸塩水和物	第一三共
[採用]リクシアナOD錠30mg	内	エドキサバントシル酸塩水和物	第一三共
[採用]リクシアナOD錠60mg	内	エドキサバントシル酸塩水和物	第一三共
[採用]リコモジュリン点滴静注用12800	注	トロンボモデュリン アルファ(遺伝子組換え)	旭化成セラピューティクス
[採用]リバーロキサバンOD錠10mg「バイエル」	内	リバーロキサバン	第一三共エスファ
[採用]リバーロキサバンOD錠15mg「バイエル」	内	リバーロキサバン	第一三共エスファ
[採用]ローヘパ透析用200単位/mLシリンジ20mL	注	パルナパリンナトリウム	陽進堂ホールディングス
[採用]ワーファリン錠1mg	内	ワルファリンカリウム	沢井
[限定]ワーファリン錠5mg	内	ワルファリンカリウム	沢井

339 その他の血液・体液用薬

339 その他の血液・体液用薬

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[採用]アートセレブ脳脊髄手術用洗浄灌流液	注	ブドウ糖\塩化ナトリウム\塩化カルシウム水和物\塩化マグネシウム\炭酸水素ナトリウム\塩化カリウム\リン酸二水素カリウム	大塚製薬
[採用]アスピリン「ヨシダ」	内	アスピリン	吉田製薬
[採用]アルスロマチック関節手術用灌流液	外	乳酸リンゲル液	バクスター・ジャパン
[採用]エパデールS900	内	イコサベント酸エチル	持田
[採用]エフィエントOD錠20mg	内	プラスグレル塩酸塩	第一三共
[採用]エフィエント錠3.75mg	内	プラスグレル塩酸塩	第一三共
[採用]オンデキサ静注用200mg	注	アンデキサネット アルファ(遺伝子組換え)	アストラゼネカ
[限定]カプリビ注射用10mg	注	カブラシズマブ(遺伝子組換え)	サノフィ
[限定]クロピドグレル錠25mg「SANIK」	内	クロピドグレル硫酸塩	Meファルマ
[採用]クロピドグレル錠75mg「SANIK」	内	クロピドグレル硫酸塩	Meファルマ
[採用]サルボグレラート塩酸塩錠100mg「ケミファ」	内	サルボグレラート塩酸塩	日本ケミファ
[限定]ジーラスタ皮下注3.6mg	注	ペグフィルグラスチム(遺伝子組換え)	協和キリン
[採用]ジーラスタ皮下注3.6mgボディーボッド	注	ペグフィルグラスチム(遺伝子組換え)	協和キリン
[採用]シロスタゾールOD錠100mg「サワイ」	内	シロスタゾール	沢井
[採用]シロスタゾールOD錠50mg「サワイ」	内	シロスタゾール	沢井
[限定]ドブテレット錠20mg	内	アバロンボパグマレイン酸塩	旭化成セラピューティクス
[採用]ノイトロジン注100 μg	注	レノグラスチム(遺伝子組換え)	中外製薬
[採用]ノイトロジン注250 μg	注	レノグラスチム(遺伝子組換え)	中外製薬
[採用]バイアスピリン錠100mg	内	アスピリン	バイエル薬品
[限定]パッサミン配合錠A81	内	アスピリン\ダイアルミネート	日医工
[限定]パナルジン錠100mg	内	チクロピジン塩酸塩	チェブラファーム
[採用]フィルグラスチムBS注150 μgシリンジ「F」	注	フィルグラスチム(遺伝子組換え)	富士製工
[採用]フィルグラスチムBS注300 μgシリンジ「F」	注	フィルグラスチム(遺伝子組換え)	富士製工
[採用]フィルグラスチムBS注75 μgシリンジ「F」	注	フィルグラスチム(遺伝子組換え)	富士製工
[限定]プラスグレル錠3.75mg「DSEP」	内	プラスグレル塩酸塩	第一三共エスファ
[院外]ブラビックス錠75mg	内	クロピドグレル硫酸塩	サノフィ
[採用]ブリズバインド静注液2.5g	注	イダルシズマブ(遺伝子組換え)	日本ベーリンガー
[採用]プロタミン硫酸塩静注100mg「モチダ」	注	プロタミン硫酸塩	持田
[採用]ペグフィルグラスチムBS皮下注3.6mg「ニプロ」	注	ペグフィルグラスチム(遺伝子組換え)	ニプロ
[採用]ベラプロストNa錠20 μg「サワイ」	内	ベラプロストナトリウム	沢井
[限定]ムルプレタ錠3mg	内	ルストロンボパグ	塩野義
[限定]モゾビル皮下注24mg	注	プレリキサホル	サノフィ
[限定]レブロジル皮下注用25mg	注	ルスパテルセプト(遺伝子組換え)	ブリistolMスクイブ

339 その他の血液・体液用薬

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[限定]レプロジル皮下注用75mg	注	ルスパテルセプト(遺伝子組換え)	ブリストルMスクイブ

341 人工腎臓透析用剤

341 人工腎臓透析用剤

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[採用]キンダリー透析剤AF2号(6L)	注	塩化ナトリウム\塩化カリウム\塩化カルシウム水和物\塩化マグネシウム\無水酢酸ナトリウム\ブドウ糖\炭酸水素ナトリウム	扶桑
[採用]サブラッド血液ろ過用補充液 BSG(2020mL)[3室:大室・小室・空室 キット製品]	注	塩化ナトリウム\塩化カリウム\塩化カルシウム水和物\塩化マグネシウム\無水酢酸ナトリウム\ブドウ糖\炭酸水素ナトリウム	扶桑
[採用]リンパック透析剤TA5	注	塩化ナトリウム\塩化カリウム\塩化カルシウム水和物\塩化マグネシウム\無水酢酸ナトリウム\ブドウ糖\炭酸水素ナトリウム	ニプロ

342 腹膜透析用剤

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[採用]エクストラニール腹膜透析液(1.5L)	注	イコデキストリン\塩化ナトリウム\塩化カルシウム水和物\塩化マグネシウム\乳酸ナトリウム	ヴァンティブ
[採用]エクストラニール腹膜透析液(1.5L排液用バッグ付)	注	イコデキストリン\塩化ナトリウム\塩化カルシウム水和物\塩化マグネシウム\乳酸ナトリウム	ヴァンティブ
[採用]エクストラニール腹膜透析液(2L)	注	イコデキストリン\塩化ナトリウム\塩化カルシウム水和物\塩化マグネシウム\乳酸ナトリウム	ヴァンティブ
[採用]エクストラニール腹膜透析液(2L排液用バッグ付)	注	イコデキストリン\塩化ナトリウム\塩化カルシウム水和物\塩化マグネシウム\乳酸ナトリウム	ヴァンティブ
[限定]レギュニールHCa1.5腹膜透析液(1.5L(排液用バッグ付))	注	ブドウ糖\乳酸ナトリウム\塩化カルシウム水和物\塩化マグネシウム\塩化ナトリウム\塩酸\炭酸水素ナトリウム\水酸化ナトリウム	ヴァンティブ
[限定]レギュニールHCa1.5腹膜透析液(1L(排液用バッグ付))	注	ブドウ糖\乳酸ナトリウム\塩化カルシウム水和物\塩化マグネシウム\塩化ナトリウム\塩酸\炭酸水素ナトリウム\水酸化ナトリウム	ヴァンティブ
[限定]レギュニールHCa1.5腹膜透析液(2.5L)	注	ブドウ糖\乳酸ナトリウム\塩化カルシウム水和物\塩化マグネシウム\塩化ナトリウム\塩酸\炭酸水素ナトリウム\水酸化ナトリウム	ヴァンティブ
[限定]レギュニールHCa1.5腹膜透析液(2L(排液用バッグ付))	注	ブドウ糖\乳酸ナトリウム\塩化カルシウム水和物\塩化マグネシウム\塩化ナトリウム\塩酸\炭酸水素ナトリウム\水酸化ナトリウム	ヴァンティブ
[限定]レギュニールHCa1.5腹膜透析液(5L)	注	ブドウ糖\乳酸ナトリウム\塩化カルシウム水和物\塩化マグネシウム\塩化ナトリウム\塩酸\炭酸水素ナトリウム\水酸化ナトリウム	ヴァンティブ
[限定]レギュニールHCa2.5腹膜透析液(1.5L(排液用バッグ付))	注	ブドウ糖\乳酸ナトリウム\塩化カルシウム水和物\塩化マグネシウム\塩化ナトリウム\塩酸\炭酸水素ナトリウム\水酸化ナトリウム	ヴァンティブ
[限定]レギュニールHCa2.5腹膜透析液(1L(排液用バッグ付))	注	ブドウ糖\乳酸ナトリウム\塩化カルシウム水和物\塩化マグネシウム\塩化ナトリウム\塩酸\炭酸水素ナトリウム\水酸化ナトリウム	ヴァンティブ
[限定]レギュニールHCa2.5腹膜透析液(2.5L)	注	ブドウ糖\乳酸ナトリウム\塩化カルシウム水和物\塩化マグネシウム\塩化ナトリウム\塩酸\炭酸水素ナトリウム\水酸化ナトリウム	ヴァンティブ
[限定]レギュニールHCa2.5腹膜透析液(2L(排液用バッグ付))	注	ブドウ糖\乳酸ナトリウム\塩化カルシウム水和物\塩化マグネシウム\塩化ナトリウム\塩酸\炭酸水素ナトリウム\水酸化ナトリウム	ヴァンティブ
[限定]レギュニールHCa2.5腹膜透析液(5L)	注	ブドウ糖\乳酸ナトリウム\塩化カルシウム水和物\塩化マグネシウム\塩化ナトリウム\塩酸\炭酸水素ナトリウム\水酸化ナトリウム	ヴァンティブ
[限定]レギュニールHCa4.25腹膜透析液(2L)	注	ブドウ糖\乳酸ナトリウム\塩化カルシウム水和物\塩化マグネシウム\塩化ナトリウム	ヴァンティブ

342 腹膜透析用剤

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
		＼塩酸＼炭酸水素ナトリウム＼水酸化ナトリウム	
[採用]レギュニールLCa1.5腹膜透析液(1.5L(排液用バッグ付))	注	ブドウ糖＼乳酸ナトリウム＼塩化カルシウム水和物＼塩化マグネシウム＼塩化ナトリウム＼塩酸＼炭酸水素ナトリウム＼水酸化ナトリウム	ヴァンティブ
[採用]レギュニールLCa1.5腹膜透析液(1L(排液用バッグ付))	注	ブドウ糖＼乳酸ナトリウム＼塩化カルシウム水和物＼塩化マグネシウム＼塩化ナトリウム＼塩酸＼炭酸水素ナトリウム＼水酸化ナトリウム	ヴァンティブ
[採用]レギュニールLCa1.5腹膜透析液(2.5L)	注	ブドウ糖＼乳酸ナトリウム＼塩化カルシウム水和物＼塩化マグネシウム＼塩化ナトリウム＼塩酸＼炭酸水素ナトリウム＼水酸化ナトリウム	ヴァンティブ
[採用]レギュニールLCa1.5腹膜透析液(2L(排液用バッグ付))	注	ブドウ糖＼乳酸ナトリウム＼塩化カルシウム水和物＼塩化マグネシウム＼塩化ナトリウム＼塩酸＼炭酸水素ナトリウム＼水酸化ナトリウム	ヴァンティブ
[採用]レギュニールLCa1.5腹膜透析液(5L)	注	ブドウ糖＼乳酸ナトリウム＼塩化カルシウム水和物＼塩化マグネシウム＼塩化ナトリウム＼塩酸＼炭酸水素ナトリウム＼水酸化ナトリウム	ヴァンティブ
[採用]レギュニールLCa2.5腹膜透析液(1.5L(排液用バッグ付))	注	ブドウ糖＼乳酸ナトリウム＼塩化カルシウム水和物＼塩化マグネシウム＼塩化ナトリウム＼塩酸＼炭酸水素ナトリウム＼水酸化ナトリウム	ヴァンティブ
[採用]レギュニールLCa2.5腹膜透析液(1L(排液用バッグ付))	注	ブドウ糖＼乳酸ナトリウム＼塩化カルシウム水和物＼塩化マグネシウム＼塩化ナトリウム＼塩酸＼炭酸水素ナトリウム＼水酸化ナトリウム	ヴァンティブ
[採用]レギュニールLCa2.5腹膜透析液(2.5L)	注	ブドウ糖＼乳酸ナトリウム＼塩化カルシウム水和物＼塩化マグネシウム＼塩化ナトリウム＼塩酸＼炭酸水素ナトリウム＼水酸化ナトリウム	ヴァンティブ
[採用]レギュニールLCa2.5腹膜透析液(2L(排液用バッグ付))	注	ブドウ糖＼乳酸ナトリウム＼塩化カルシウム水和物＼塩化マグネシウム＼塩化ナトリウム＼塩酸＼炭酸水素ナトリウム＼水酸化ナトリウム	ヴァンティブ
[採用]レギュニールLCa2.5腹膜透析液(5L)	注	ブドウ糖＼乳酸ナトリウム＼塩化カルシウム水和物＼塩化マグネシウム＼塩化ナトリウム＼塩酸＼炭酸水素ナトリウム＼水酸化ナトリウム	ヴァンティブ
[限定]レギュニールLCa4.25腹膜透析液(2L)	注	ブドウ糖＼乳酸ナトリウム＼塩化カルシウム水和物＼塩化マグネシウム＼塩化ナトリウム＼塩酸＼炭酸水素ナトリウム＼水酸化ナトリウム	ヴァンティブ

391 肝臓疾患用剤

391 肝臓疾患用剤

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[採用]グリチロン配合錠	内	グリチルリチン\グリシン\DL-メチオニン	ミノファージェン
[採用]タウリン散98%「大正」	内	タウリン	大正製薬
[限定]チオラ錠100	内	チオプロニン	ヴィアトリス
[限定]デファイテリオ静注200mg	注	デフィプロチドナトリウム	日本新薬
[採用]強力ネオミノファージェンシー静注20mL	注	グリチルリチン酸\グリシン\L-システイン塩 酸塩	ミノファージェン

392 解毒剤

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[限定]アインボリン点滴静注用100mg	注	レボホリナートカルシウム	ファイザー
[限定]アインボリン点滴静注用25mg	注	レボホリナートカルシウム	ファイザー
[採用]ウロミテキサン注100mg	注	メスナ	塩野義
[採用]ウロミテキサン注400mg	注	メスナ	塩野義
[限定]クレストラン粉末44.4%	内	コレスチラミン	サノフィ
[採用]クレメジン細粒分包装2g	内	球形吸着炭	田辺ファーマ
[限定]クレメジン速崩錠500mg	内	球形吸着炭	田辺ファーマ
[採用]酢酸亜鉛錠25mg「ノーベル」	内	酢酸亜鉛水和物	ダイト
[採用]サビーン点滴静注用500mg	注	デクスラゾキサソ	キッセイ
[採用]スガマデクス静注液200mgシリンジ「マルイシ」	注	スガマデクスナトリウム	丸石
[採用]デトキソール静注液2g	注	チオ硫酸ナトリウム水和物	日医工
[採用]デフェラシロクス顆粒分包装360mg「サンド」	内	デフェラシロクス	サンド
[採用]デフェラシロクス顆粒分包装90mg「サンド」	内	デフェラシロクス	サンド
[採用]ノーベルジン顆粒5%	内	酢酸亜鉛水和物	ノーベルファーマ
[限定]ノーベルジン錠50mg	内	酢酸亜鉛水和物	ノーベルファーマ
[採用]パム静注500mg	注	プラリドキシムヨウ化物	住友ファーマ
[採用]バル筋注100mg「AFP」	注	ジメルカプロール	アルフレッサP
[採用]ホリナート錠25mg「タイホウ」	内	ホリナートカルシウム	岡山大鵬
[採用]メイロン静注8.4%(20mLアンプル)	注	炭酸水素ナトリウム	大塚製薬
[採用]メイロン静注8.4%(250mLバッグ)	注	炭酸水素ナトリウム	大塚製薬
[限定]メグルダーゼ静注用1000	注	グルカルピダーゼ(遺伝子組換え)	大原薬工
[限定]メタライト250カプセル	内	トリエンチン塩酸塩	ツムラ
[限定]メタルカプターゼカプセル100mg	内	ペニシラミン	大正製薬
[採用]レボホリナート点滴静注用100mg「ヤクルト」	注	レボホリナートカルシウム	高田
[採用]レボホリナート点滴静注用25mg「ヤクルト」	注	レボホリナートカルシウム	高田
[採用]ロイコボリン注3mg	注	ホリナートカルシウム	ファイザー

394 痛風治療剤

394 痛風治療剤

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[採用]アロプリノール錠100mg「杏林」	内	アロプリノール	杏林
[採用]ウラリット配合錠	内	クエン酸カリウム\クエン酸ナトリウム水和物	日本ケミファ
[限定]ウラリット-U配合散	内	クエン酸カリウム\クエン酸ナトリウム水和物	日本ケミファ
[採用]コルヒチン錠0.5mg「タカタ」	内	コルヒチン	高田
[採用]フェブキソスタット錠10mg「DSEP」	内	フェブキソスタット	第一三共エスファ
[院外]フェブリク錠10mg	内	フェブキソスタット	帝人P
[限定]ベネシッド錠250mg	内	プロベネシド	科研
[限定]ベンズプロマロン錠50mg「NIG」	内	ベンズプロマロン	日医工
[限定]ユリス錠0.5mg	内	ドチヌラド	持田
[採用]ユリス錠1mg	内	ドチヌラド	持田
[限定]ユリス錠2mg	内	ドチヌラド	持田

395 酵素製剤

395 酵素製剤

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[採用]アクチバシン注2400万	注	アルテプララーゼ(遺伝子組換え)	協和キリン
[採用]アクチバシン注600万	注	アルテプララーゼ(遺伝子組換え)	協和キリン
[採用][限定]ウロナーゼ静注用6万単位	注	ウロキナーゼ	持田
[採用]クリアクター 静注用80万	注	モンテプララーゼ(遺伝子組換え)	エーザイ
[限定]ストレンジック皮下注12mg/0.3mL	注	アスホターゼ アルファ(遺伝子組換え)	アレクシオンP
[限定]ビプリブ点滴静注用400単位	注	ベラグルセラーゼ アルファ(遺伝子組換え)	武田
[限定]ファブラザイム点滴静注用35mg	注	アガルシダーゼ ベータ(遺伝子組換え)	サノフィ
[限定]ファブラザイム点滴静注用5mg	注	アガルシダーゼ ベータ(遺伝子組換え)	サノフィ
[採用]プロメライン軟膏5万単位/g	外	プロメライン	ジェイドルフ
[採用]ラスリテック点滴静注用1.5mg	注	ラスブリカーゼ(遺伝子組換え)	サノフィ
[採用]ラスリテック点滴静注用7.5mg	注	ラスブリカーゼ(遺伝子組換え)	サノフィ

396 糖尿病用剤

396 糖尿病用剤

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[院外]アクトス錠15	内	ピオグリタゾン塩酸塩	武田
[院外]アマリール1mg錠	内	グリメピリド	サノフィ
[院外]エクア錠50mg	内	ビルダグリブチン	ノバルティスP
[採用]オイグルコン錠2.5mg	内	グリベンクラミド	太陽P
[採用]グラクティブ錠50mg	内	シタグリブチンリン酸塩水和物	小野薬品
[採用]グリミクロン錠40mg	内	グリクラジド	住友ファーマ
[採用]グリメピリド錠1mg「科研」	内	グリメピリド	科研
[限定]ザファテック錠100mg	内	トレラグリブチンコハク酸塩	武田
[採用]ジャディアンス錠10mg	内	エンバグリフロジン	日本ベーリンガー
[採用]スーグラ錠50mg	内	イブラグリフロジン L-プロリン	アステラス
[院外]セイブルOD錠50mg	内	ミグリトール	三和化学
[限定]ソクア配合注ソロスター	注	インスリン グラルギン(遺伝子組換え) \リキシセナチド	サノフィ
[限定]ゾルトファイ配合注フレックスタッチ	注	インスリン デグルデク(遺伝子組換え) \リラグルチド(遺伝子組換え)	ノボノルディスク
[採用]ツイミーグ錠500mg	内	イメグリミン塩酸塩	住友ファーマ
[限定]テネリア錠20mg	内	テネリグリブチン臭化水素酸塩水和物	田辺ファーマ
[限定]デベルザ錠20mg	内	トホグリフロジン水和物	興和
[採用]トラゼンタ錠5mg	内	リナグリブチン	日本ベーリンガー
[採用]ナテグリニド錠90mg「日医工」	内	ナテグリニド	日医工
[限定]ネシーナ錠12.5mg	内	アログリブチン安息香酸塩	武田
[採用]ピオグリタゾン錠15mg「武田テバ」	内	ピオグリタゾン塩酸塩	武田
[採用]ビルダグリブチン錠50mg「ニプロ」	内	ビルダグリブチン	ニプロ
[採用]フォシーガ錠10mg	内	ダバグリフロジン(プロピレングリコール水和物)	アストラゼネカ
[採用]フォシーガ錠5mg	内	ダバグリフロジン(プロピレングリコール水和物)	アストラゼネカ
[採用]ボグリボースOD錠0.2mg「日医工」	内	ボグリボース	日医工
[限定]マリゼブ錠25mg	内	オマリグリブチン	キッセイ
[採用]ミグリトールOD錠50mg「サワイ」	内	ミグリトール	沢井
[採用]ミチグリニドCa・OD錠5mg「三和」	内	ミチグリニドカルシウム水和物	三和化学
[採用]メトグルコ錠250mg	内	メトホルミン塩酸塩	住友ファーマ
[採用]レバグリニド錠0.25mg「サワイ」	内	レバグリニド	沢井

399 他に分類されない代謝性医薬品

399 他に分類されない代謝性医薬品

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[採用]アクトネル錠17.5mg	内	リセドロン酸ナトリウム水和物	エーザイ
[採用]アダリムマブBS皮下注40mgペン 0.4mL「CTNK」	注	アダリムマブ(遺伝子組換え)	日本化薬
[採用]アデホス-Lコーワ注20mg	注	アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物	興和
[採用]アデホスコワ顆粒10%	内	アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物	興和
[限定]アラバ錠10mg	内	レフルノミド	サノフィ
[限定]アラバ錠20mg	内	レフルノミド	サノフィ
[限定]アルギU配合顆粒	内	L-アルギニン\ L-アルギニン塩酸塩	EAファーマ
[採用]アルツディスポ関節注25mg	注	精製ヒアルロン酸ナトリウム	科研
[限定]アレンドロン酸錠35mg「サワイ」	内	アレンドロン酸ナトリウム水和物	沢井
[採用]イグラチモド錠25mg「あゆみ」	内	イグラチモド	あゆみ製薬
[採用]イベニティ皮下注105mgシリンジ	注	ロモゾマブ(遺伝子組換え)	アステラス
[採用]イムラン錠50mg	内	アザチオプリン	サンド
[限定]イラリス皮下注射液150mg	注	カナキマブ(遺伝子組換え)	ノバルティスP
[限定]イルミア皮下注100mgシリンジ	注	チルドラキズマブ(遺伝子組換え)	サンファーマ
[採用]エスポー皮下用24000シリンジ	注	エポエチン アルファ(遺伝子組換え)	協和キリン
[採用]エタネルセプトBS皮下注25mgペン 0.5mL「MA」	注	エタネルセプト(遺伝子組換え)	あゆみ製薬
[採用]エタネルセプトBS皮下注50mgペン 1.0mL「MA」	注	エタネルセプト(遺伝子組換え)	あゆみ製薬
[採用]エドルミズ錠50mg	内	アナモレリン塩酸塩	小野薬品
[採用]エパルレストット錠50mg「VTRS」	内	エパルレストット	ヴィアトリス
[採用]エビスタ錠60mg	内	ラロキシフェン塩酸塩	クリニジェン
[限定]エベレンゾ錠100mg	内	ロキサデュスタット	アステラス
[限定]エベレンゾ錠20mg	内	ロキサデュスタット	アステラス
[限定]エベレンゾ錠50mg	内	ロキサデュスタット	アステラス
[採用]エポエチンアルファBS注1500シリンジ「 JCR」	注	エポエチン カッパ(遺伝子組換え)	キッセイ
[採用]エポエチンアルファBS注3000シリンジ「 JCR」	注	エポエチン カッパ(遺伝子組換え)	キッセイ
[採用]エポエチンアルファBS注750シリンジ「 JCR」	注	エポエチン カッパ(遺伝子組換え)	キッセイ
[採用]エルカルチンFF錠250mg	内	レボカルニチン	大塚製薬
[採用]エルカルチンFF内用液10%	内	レボカルニチン	大塚製薬
[採用]エルシトニン注40単位	注	エルカトニン	旭化成セラピューティクス
[限定]エンブレル皮下注25mgペン0.5mL	注	エタネルセプト(遺伝子組換え)	武田
[限定]エンブレル皮下注50mgクリックワイズ用 1.0mL	注	エタネルセプト(遺伝子組換え)	武田
[限定]エンブレル皮下注50mgペン1.0mL	注	エタネルセプト(遺伝子組換え)	武田
[院外]オテズラ錠10mg	内	アブレミラスト	アムジェン

399 他に分類されない代謝性医薬品

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[院外]オテズラ錠20mg	内	アブレミラスト	アムジェン
[院外]オテズラ錠30mg	内	アブレミラスト	アムジェン
[採用]オフエブカプセル100mg	内	ニンテダニブエタンスルホン酸塩	日本ベーリンガー
[採用]オフエブカプセル150mg	内	ニンテダニブエタンスルホン酸塩	日本ベーリンガー
[採用]オルケディア錠2mg	内	エボカルセト	協和キリン
[限定]オルミエント錠1mg	内	バリシチニブ	日本イーライリリー
[採用]オルミエント錠2mg	内	バリシチニブ	日本イーライリリー
[限定]オルミエント錠4mg	内	バリシチニブ	日本イーライリリー
[採用]オレンシア点滴静注用250mg	注	アバタセプト(遺伝子組換え)	ブリistolMスクイブ
[採用]オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL	注	アバタセプト(遺伝子組換え)	小野薬品
[採用]ガベキサートメシル酸塩注射用100mg「タカタ」	注	ガベキサートメシル酸塩	高田
[採用]ガベキサートメシル酸塩注射用500mg「タカタ」	注	ガベキサートメシル酸塩	高田
[採用]カモスタットメシル酸塩錠100mg「日医工」	内	カモスタットメシル酸塩	日医工
[限定]ガラフォルドカプセル123mg	内	ミガーラスタット塩酸塩	アミカセラピューティクス
[院外]グラセプターカプセル0.5mg	内	タクロリムス水和物	アステラス
[院外]グラセプターカプセル1mg	内	タクロリムス水和物	アステラス
[院外]グラセプターカプセル5mg	内	タクロリムス水和物	アステラス
[採用]グリセオール注(200mL)	注	濃グリセリン\果糖	太陽P
[院外]ケアラム錠25mg	内	イグラチモド	エーザイ
[限定]ケブザラ皮下注200mgオートインジェクター	注	サリルマブ(遺伝子組換え)	旭化成セラピューティクス
[限定]コセンティクス皮下注150mgペン	注	セクキヌマブ(遺伝子組換え)	マルホ
[限定]コセンティクス皮下注300mgペン	注	セクキヌマブ(遺伝子組換え)	マルホ
[限定]コバキソン皮下注20mgシリンジ	注	グラチラマー酢酸塩	武田
[院外]サーティカン錠0.25mg	内	エベロリムス	ノバルティスP
[院外]サーティカン錠0.5mg	内	エベロリムス	ノバルティスP
[院外]サーティカン錠0.75mg	内	エベロリムス	ノバルティスP
[限定]サフネロー点滴静注300mg	注	アニフロルマブ(遺伝子組換え)	アストラゼネカ
[採用]サンディミュン点滴静注用250mg	注	シクロスボリン	ノバルティスP
[採用]ジアゾキシドカプセル25mg「OP」	内	ジアゾキシド	オーファンパシフィック
[採用]シクロスボリンカプセル10mg「サンド」	内	シクロスボリン	サンド
[採用]シクロスボリンカプセル25mg「サンド」	内	シクロスボリン	サンド
[限定]ジセレカ錠100mg	内	フィルゴチニブマレイン酸塩	エーザイ
[限定]ジセレカ錠200mg	内	フィルゴチニブマレイン酸塩	エーザイ
[採用]シベレスタットNa点滴静注用100mg「ニプロ」	注	シベレスタットナトリウム水和物	ニプロ
[限定]シムジア皮下注200mgオートクリックス	注	セルトリズマブ ペゴル(遺伝子組換え)	ユーシービーJ

399 他に分類されない代謝性医薬品

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[限定]シムジア皮下注200mgシリンジ	注	セルトリズマブ ペゴル(遺伝子組換え)	ユーシービーJ
[限定]ジャカビ錠5mg	内	ルキシロチニブリン酸塩	ノバルティスP
[採用]ジャディアンス錠10mg	内	エンバグリフロジン	日本ベーリンガー
[限定]ジレニアカプセル0.5mg	内	フィンゴリモド塩酸塩	ノバルティスP
[採用]シンポニー皮下注50mgオートインジェクター	注	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	田辺ファーマ
[限定]シンポニー皮下注50mgシリンジ	注	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	田辺ファーマ
[限定]スキリージ点滴静注600mg	注	リサンキズマブ(遺伝子組換え)	アッヴィ
[限定]スキリージ皮下注150mgペン1mL	注	リサンキズマブ(遺伝子組換え)	アッヴィ
[限定]スキリージ皮下注180mgオートドーズー	注	リサンキズマブ(遺伝子組換え)	アッヴィ
[限定]スキリージ皮下注360mgオートドーズー	注	リサンキズマブ(遺伝子組換え)	アッヴィ
[限定]スキリージ皮下注75mgシリンジ0.83mL	注	リサンキズマブ(遺伝子組換え)	アッヴィ
[限定]ステラーラ点滴静注130mg	注	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	ヤンセン
[限定]ステラーラ皮下注45mgシリンジ	注	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	ヤンセン
[限定]スベピゴ点滴静注450mg	注	スベソリマブ(遺伝子組換え)	日本ベーリンガー
[限定]スマイラフ錠100mg	内	ペフィシチニブ臭化水素酸塩	アステラス
[限定]スマイラフ錠50mg	内	ペフィシチニブ臭化水素酸塩	アステラス
[限定]セルセプトカプセル250	内	ミコフェノール酸 モフェチル	中外製薬
[限定]ゼルヤンツ錠5mg	内	トファシチニブクエン酸塩	ファイザー
[院外]ソーティクソ錠6mg	内	デュークラバシチニブ	ブリistolMスクイブ
[採用]ゾレドロン酸点滴静注4mg/5mL「サンド」	注	ゾレドロン酸水和物	サンド
[採用]ダーブロック錠1mg	内	ダブロデュスタット	協和キリン
[採用]ダーブロック錠2mg	内	ダブロデュスタット	協和キリン
[採用]ダーブロック錠4mg	内	ダブロデュスタット	協和キリン
[採用]ダーブロック錠6mg	内	ダブロデュスタット	協和キリン
[限定]タバリス錠100mg	内	ホスタマチニブナトリウム水和物	キッセイ
[限定]タバリス錠150mg	内	ホスタマチニブナトリウム水和物	キッセイ
[限定]タブネオスカプセル10mg	内	アバコバン	キッセイ
[採用]ダルベポエチン アルファ注120 μ gシリンジ「KKF」	注	ダルベポエチン アルファ(遺伝子組換え)	協和キリン
[採用]ダルベポエチン アルファ注20 μ gシリンジ「KKF」	注	ダルベポエチン アルファ(遺伝子組換え)	協和キリン
[採用]ダルベポエチン アルファ注60 μ gシリンジ「KKF」	注	ダルベポエチン アルファ(遺伝子組換え)	協和キリン
[限定]トルツ皮下注80mgオートインジェクター	注	イクセキズマブ(遺伝子組換え)	日本イーライリリー
[限定]トレムフィア皮下注100mgシリンジ	注	グセルクマブ(遺伝子組換え)	ヤンセン
[限定]トレムフィア皮下注200mgペン	注	グセルクマブ(遺伝子組換え)	ヤンセン
[限定]ナノゾラ皮下注30mgオートインジェクター	注	オゾラリズマブ(遺伝子組換え)	大正製薬
[限定]ナノゾラ皮下注30mgシリンジ	注	オゾラリズマブ(遺伝子組換え)	大正製薬

399 他に分類されない代謝性医薬品

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[採用]ナファモスタットメシル酸塩注射用10mg「AY」	注	ナファモスタットメシル酸塩	陽進堂ホールディングス
[採用]ナファモスタットメシル酸塩注射用50mg「YD」	注	ナファモスタットメシル酸塩	陽進堂ホールディングス
[院外]ネオール10mgカプセル	内	シクロスポリン	ノバルティスP
[院外]ネオール25mgカプセル	内	シクロスポリン	ノバルティスP
[採用]ネオール内用液10%	内	シクロスポリン	ノバルティスP
[限定]ネスプ注射液120 μgプラシリンジ	注	ダルベポエチン アルファ(遺伝子組換え)	協和キリン
[採用]パーサビブ静注透析用10mg	注	エテルカルセチド塩酸塩	小野薬品
[採用]パーサビブ静注透析用2.5mg	注	エテルカルセチド塩酸塩	小野薬品
[採用]パーサビブ静注透析用5mg	注	エテルカルセチド塩酸塩	小野薬品
[限定]パミドロン酸二Na点滴静注用30mg「サワイ」	注	パミドロン酸二ナトリウム水和物	沢井
[採用]ヒドロキシクロロキン硫酸塩錠200mg「DSEP」	内	ヒドロキシクロロキン硫酸塩	第一三共エスファ
[限定]ビビアント錠20mg	内	バゼドキシフェン酢酸塩	ファイザー
[限定]ヒュミラ皮下注20mgシリンジ0.2mL	注	アダリムマブ(遺伝子組換え)	アッヴィ
[限定]ヒュミラ皮下注40mgシリンジ0.4mL	注	アダリムマブ(遺伝子組換え)	アッヴィ
[採用][限定]ヒュミラ皮下注40mgペン0.4mL	注	アダリムマブ(遺伝子組換え)	アッヴィ
[限定]ヒュミラ皮下注80mgシリンジ0.8mL	注	アダリムマブ(遺伝子組換え)	アッヴィ
[限定]ヒュミラ皮下注80mgペン0.8mL	注	アダリムマブ(遺伝子組換え)	アッヴィ
[限定]ピルフェニドン錠200mg「日医工」	内	ピルフェニドン	日医工
[限定]ピレスパ錠200mg	内	ピルフェニドン	塩野義
[限定]ビンゼレックス皮下注160mgオートインジェクター	注	ビメクズマブ(遺伝子組換え)	ユーシービーJ
[限定]ビンゼレックス皮下注320mgオートインジェクター	注	ビメクズマブ(遺伝子組換え)	ユーシービーJ
[採用]フォシーガ錠10mg	内	ダバグリフロジン(プロピレングリコール水和物)	アストラゼネカ
[採用]フォシーガ錠5mg	内	ダバグリフロジン(プロピレングリコール水和物)	アストラゼネカ
[限定]ブフェニール顆粒94%	内	フェニル酪酸ナトリウム	オーファンパシフィック
[院外]プラケニル錠200mg	内	ヒドロキシクロロキン硫酸塩	旭化成セラピューティクス
[採用]プラリアHI皮下注60mgシリンジ0.5mL	注	デノスマブ(遺伝子組換え)	第一三共
[採用]ブレディニン錠50	内	ミゾリビン	旭化成セラピューティクス
[採用]プログラフカプセル0.5mg	内	タクロリムス水和物	アステラス
[採用]プログラフカプセル1mg	内	タクロリムス水和物	アステラス
[採用]プログラフ顆粒0.2mg	内	タクロリムス水和物	アステラス
[採用]プログラフ注射液2mg	注	タクロリムス水和物	アステラス
[限定]ヘルニコア椎間板注用1.25単位	注	コンドリナーゼ	科研
[限定]ベンリスタ点滴静注用120mg	注	ベリムマブ(遺伝子組換え)	グラクソ・スミスクライン
[限定]ベンリスタ皮下注200mgオートインジェ	注	ベリムマブ(遺伝子組換え)	グラクソ・スミスクライン

399 他に分類されない代謝性医薬品

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
クター			
[限定]バイデヤ錠50mg	内	ダニコパン	アレクシオンP
[採用]ボナロン経口ゼリー35mg	内	アレンドロン酸ナトリウム水和物	帝人P
[採用]ボナロン錠5mg	内	アレンドロン酸ナトリウム水和物	帝人P
[採用]ボンビバ静注1mgシリンジ	注	イバンドロン酸ナトリウム水和物	大正製薬
[採用]ミコフェノール酸モフェチルカプセル250mg「VTRS」	内	ミコフェノール酸 モフェチル	ヴィアトリス
[採用]ミラクリッド注射液5万単位	注	ウリナスタチン	持田
[採用]ミルセラ注シリンジ100 μ g	注	エポエチン ベータ ペゴル(遺伝子組換え)	中外製薬
[採用]ミルセラ注シリンジ150 μ g	注	エポエチン ベータ ペゴル(遺伝子組換え)	中外製薬
[限定]ミルセラ注シリンジ250 μ g	注	エポエチン ベータ ペゴル(遺伝子組換え)	中外製薬
[採用]ミルセラ注シリンジ25 μ g	注	エポエチン ベータ ペゴル(遺伝子組換え)	中外製薬
[採用]ミルセラ注シリンジ50 μ g	注	エポエチン ベータ ペゴル(遺伝子組換え)	中外製薬
[限定]メトジェクト皮下注10mgシリンジ0.20mL	注	メトレキサート	エーザイ
[限定]メトジェクト皮下注10mgペン0.20mL	注	メトレキサート	エーザイ
[限定]メトジェクト皮下注12.5mgシリンジ0.25mL	注	メトレキサート	エーザイ
[限定]メトジェクト皮下注12.5mgペン0.25mL	注	メトレキサート	エーザイ
[限定]メトジェクト皮下注15mgシリンジ0.30mL	注	メトレキサート	エーザイ
[限定]メトジェクト皮下注15mgペン0.30mL	注	メトレキサート	エーザイ
[限定]メトジェクト皮下注7.5mgシリンジ0.15mL	注	メトレキサート	エーザイ
[限定]メトジェクト皮下注7.5mgペン0.15mL	注	メトレキサート	エーザイ
[限定]メトレキサート錠2mg「タナベ」	内	メトレキサート	田辺ファーマ
[採用]ラクツロースシロップ65%「タカタ」	内	ラクツロース	日本化薬
[限定]ラグノスNF経口ゼリー分包12g	内	ラクツロース	三和化学
[採用]ランマークHI皮下注120mgシリンジ1.0mL	注	デノスマブ(遺伝子組換え)	第一三共
[採用]リウマトレックスカプセル2mg	内	メトレキサート	ファイザー
[採用]リカルボン錠50mg	内	ミドロン酸水和物	あゆみ製薬
[限定]リクラスト点滴静注液5mg(バッグ製品)	注	ゾレドロン酸水和物	旭化成セラピューティクス
[限定]リットフォーカプセル50mg	内	リトレシチニブチル酸塩	ファイザー
[院外]リンヴォック錠15mg	内	ウパダシチニブ水和物	アッヴィ
[院外]リンヴォック錠30mg	内	ウパダシチニブ水和物	アッヴィ
[院外]リンヴォック錠45mg	内	ウパダシチニブ水和物	アッヴィ
[院外]リンヴォック錠7.5mg	内	ウパダシチニブ水和物	アッヴィ
[限定]ルミセフ皮下注210mgシリンジ	注	プロダルマブ(遺伝子組換え)	協和キリン
[限定]ルミセフ皮下注210mgペン	注	プロダルマブ(遺伝子組換え)	協和キリン
[限定]レグパラ錠25mg	内	シナカルセト塩酸塩	協和キリン
[限定]レズロック錠200mg	内	ベルモスジルメシル酸塩	Meiji Seika ファルマ
[採用]レボレード錠12.5mg	内	エルトロンボパグ オラミン	ノバルティスP

399 他に分類されない代謝性医薬品

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[限定]レボレード錠25mg	内	エルトロンボパグ オラミン	ノバルティスP
[限定]ロミブレート皮下注250 μ g調製用	注	ロミブロスチム(遺伝子組換え)	協和キリン

421 アルキル化剤

421 アルキル化剤

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[限定]アルケラン錠2mg	内	メルファラン	サンド
[採用]アルケラン静注用50mg	注	メルファラン	サンド
[採用]注射用イホマイド1g	注	イホスファミド	塩野義
[限定]エストラサイトカプセル156.7mg	内	エストラムスチンリン酸エステルナトリウム水和物	日本新薬
[採用]注射用エンドキサン100mg	注	シクロホスファミド水和物	塩野義
[採用]注射用エンドキサン500mg	注	シクロホスファミド水和物	塩野義
[限定]経口用エンドキサン原末100mg	内	シクロホスファミド水和物	塩野義
[採用]エンドキサン錠50mg	内	シクロホスファミド水和物	塩野義
[採用]注射用サイメリン50mg	注	ラニムスチン	ニプロ
[限定]ザノサー点滴静注用1g	注	ストレプトゾシン	ノーベルファーマ
[採用]ダカルバジン注用100	注	ダカルバジン	サンド
[採用]テモダールカプセル100mg	内	テモゾロミド	大原薬工
[採用]テモダールカプセル20mg	内	テモゾロミド	大原薬工
[限定]テモダール点滴静注用100mg	注	テモゾロミド	大原薬工
[採用][限定]トリアキシン点滴静注液100mg/4mL	注	ベンダムスチン塩酸塩	シンバイオ
[採用]ブスルフェクス点滴静注用60mg	注	ブスルファン	大塚製薬
[採用]ベンダムスチン塩酸塩点滴静注液100mg/4mL「イセイ」	注	ベンダムスチン塩酸塩	高田
[採用]ベンダムスチン塩酸塩点滴静注液25mg/1mL「イセイ」	注	ベンダムスチン塩酸塩	高田
[限定]マブリン散1%	内	ブスルファン	大原薬工
[限定]リサイオ点滴静注液100mg	注	チオテパ	住友ファーマ

422 代謝拮抗剤

422 代謝拮抗剤

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[限定]アラノンジー 静注用250mg	注	ネララビン	サンド
[採用]エスワンタイホウ配合OD錠T20	内	テガフル\ギメラシル\オテラシルカリウム	岡山大鵬
[採用]エスワンタイホウ配合OD錠T25	内	テガフル\ギメラシル\オテラシルカリウム	岡山大鵬
[採用]カペシタビン錠300mg「NK」	内	カペシタビン	日本化薬
[採用]キロサイド注40mg	注	シタラビン	日本新薬
[採用]ゲムシタビン点滴静注用1g「タカタ」	注	ゲムシタビン塩酸塩	高田
[採用]ゲムシタビン点滴静注用200mg「タカタ」	注	ゲムシタビン塩酸塩	高田
[採用]シタラビン点滴静注液1g「NIG」	注	シタラビン	日医工
[採用]シタラビン点滴静注液400mg「NIG」	注	シタラビン	日医工
[限定]ジフォルタ注射液20mg	注	ブララトレキサート	ムンディP
[採用]ゼローダ錠300	内	カペシタビン	チェブラファーム
[採用]ハイドレアカプセル500mg	内	ヒドロキシカルバミド	チェブラファーム
[採用]5-FU軟膏5%協和	外	フルオロウラシル	協和キリン
[採用]フルオロウラシル注1000mg「トーワ」	注	フルオロウラシル	東和薬品
[採用]フルオロウラシル注250mg「トーワ」	注	フルオロウラシル	東和薬品
[採用]フルダラ静注用50mg	注	フルダラビンリン酸エステル	サノフィ
[採用]ペメトレキセド点滴静注液100mg「NK」	注	ペメトレキセドナトリウムヘミペンタ水和物	日本化薬
[採用]ペメトレキセド点滴静注液500mg「NK」	注	ペメトレキセドナトリウムヘミペンタ水和物	日本化薬
[採用]ペメトレキセド点滴静注液800mg「NK」	注	ペメトレキセドナトリウムヘミペンタ水和物	日本化薬
[採用]注射用メソトレキサート50mg	注	メソトレキサート	ファイザー
[採用]注射用メソトレキサート5mg	注	メソトレキサート	ファイザー
[採用]メソトレキサート錠2.5mg	内	メソトレキサート	ファイザー
[採用]メソトレキサート点滴静注液1000mg	注	メソトレキサート	ファイザー
[採用]メソトレキサート点滴静注液200mg	注	メソトレキサート	ファイザー
[採用]ユーエフティE配合顆粒T150	内	テガフル\ウラシル	大鵬
[採用]ユーエフティE配合顆粒T200	内	テガフル\ウラシル	大鵬
[採用]ユーエフティE配合カプセルT100	内	テガフル\ウラシル	大鵬
[採用]ロイケリン散10%	内	メルカプトブリン水和物	大原薬工

423 抗腫瘍性抗生物質製剤

423 抗腫瘍性抗生物質製剤

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[限定]アクラシノン注射用20mg	注	アクラルピシン塩酸塩	アステラス
[採用]イダルマイシン静注用5mg	注	イダルピシン塩酸塩	ファイザー
[採用]エビルピシン塩酸塩注射液 50mg/25mL「NK」	注	エビルピシン塩酸塩	日本化薬
[採用]エビルピシン塩酸塩注射用10mg「NK」	注	エビルピシン塩酸塩	日本化薬
[採用]エビルピシン塩酸塩注射用50mg「NK」	注	エビルピシン塩酸塩	日本化薬
[採用]カルセド注射用20mg	注	アムルピシン塩酸塩	日本化薬
[採用]カルセド注射用50mg	注	アムルピシン塩酸塩	日本化薬
[採用]コスメゲン静注用0.5mg	注	アクチノマイシンD	ノーベルファーマ
[採用]ダウノマイシン静注用20mg	注	ダウノルピシン塩酸塩	Meiji Seika ファルマ
[採用]テラルピシン注射用20mg	注	ピラルピシン塩酸塩	Meiji Seika ファルマ
[採用]ドキシル注20mg	注	ドキソルピシン塩酸塩	富士製工
[採用]ドキソルピシン塩酸塩注射用10mg「NK」	注	ドキソルピシン塩酸塩	日本化薬
[採用]ドキソルピシン塩酸塩注射用50mg「NK」	注	ドキソルピシン塩酸塩	日本化薬
[採用]ブレオ注射用15mg	注	ブレオマイシン塩酸塩	日本化薬
[採用]マイトマイシン注用10mg	注	マイトマイシンC	協和キリン
[採用]マイトマイシン注用2mg	注	マイトマイシンC	協和キリン
[限定]マイロターグ点滴静注用5mg	注	ゲムツズマブオゾガマイシン(遺伝子組換え)	ファイザー

424 抗腫瘍性植物成分製剤

424 抗腫瘍性植物成分製剤

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[採用]アブラキサン点滴静注用100mg	注	パクリタキセル(アルブミン懸濁型)	大鵬
[採用]イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「NK」	注	イリノテカン塩酸塩水和物	日本化薬
[採用]イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「NK」	注	イリノテカン塩酸塩水和物	日本化薬
[採用]エクザール注射用10mg	注	ビンブラスチン硫酸塩	日本化薬
[採用]オニバイド点滴静注43mg	注	イリノテカン塩酸塩水和物	日本セルヴィエ
[採用]オンコビン注射用1mg	注	ビンクリスチン硫酸塩	日本化薬
[採用]ジェブタナ点滴静注60mg	注	カバジタキセル アセトン付加物	大鵬
[採用]ドセタキセル点滴静注20mg/1mL「ニプロ」	注	ドセタキセル水和物	ニプロ
[採用]ドセタキセル点滴静注80mg/4mL「ニプロ」	注	ドセタキセル水和物	ニプロ
[限定]ハイカムチン注射用1.1mg	注	ノギテカン塩酸塩	日本化薬
[限定]ハイカムチン点滴静注液1mg/1mL	注	ノギテカン塩酸塩	日本化薬
[採用]パクリタキセル注100mg/16.7mL「NK」	注	パクリタキセル	日本化薬
[採用]パクリタキセル注30mg/5mL「NK」	注	パクリタキセル	日本化薬
[限定]注射用フィルデシン1mg	注	ビンデシン硫酸塩	日医工
[限定]注射用フィルデシン3mg	注	ビンデシン硫酸塩	日医工
[採用]ベプシドカプセル25mg	内	エトボシド	チェブラファーム
[採用]ベプシド注100mg	注	エトボシド	チェブラファーム
[採用]ロゼウス静注液10mg	注	ビノレルビン酒石酸塩	日本化薬

429 その他の腫瘍用薬

429 その他の腫瘍用薬

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[限定]アーウィナーゼ筋注用10000	注	クリサントスパーゼ	大原薬工
[採用]アービタックス注射液100mg	注	セツキシマブ(遺伝子組換え)	メルクバイオP
[採用]アーリーダ錠60mg	内	アバルタミド	日本新薬
[採用]動注用アイエーコール50mg	注	シスプラチン	日本化薬
[限定]アイクルシグ錠15mg	内	ボナチニブ塩酸塩	大塚製薬
[採用]アクブラ静注用10mg	注	ネダプラチン	日医工
[採用]アクブラ静注用50mg	注	ネダプラチン	日医工
[採用]アグリリンカプセル0.5mg	内	アナグレリド塩酸塩水和物	武田
[採用]アザシチジン注射用100mg「NK」	注	アザシチジン	日本化薬
[採用]アザシチジン注射用150mg「NK」	注	アザシチジン	日本化薬
[限定]アドセトリス点滴静注用50mg	注	ブレンツキシマブ ベドチン(遺伝子組換え)	武田
[採用]アナストロゾール錠1mg「NK」	内	アナストロゾール	日本化薬
[採用]アバスチン点滴静注用100mg/4mL	注	ベバシズマブ(遺伝子組換え)	中外製薬
[採用]アバスチン点滴静注用400mg/16mL	注	ベバシズマブ(遺伝子組換え)	中外製薬
[限定]アフィニール錠2.5mg	内	エベロリムス	ノバルティスP
[採用]アフィニール錠5mg	内	エベロリムス	ノバルティスP
[限定]アムノレイク錠2mg	内	タミバロテン	日本新薬
[院外]アリミデックス錠1mg	内	アナストロゾール	アストラゼネカ
[限定]アレセンサカプセル150mg	内	アレクチニブ塩酸塩	中外製薬
[採用]アロマシン錠25mg	内	エキセメスタン	ファイザー
[採用]イクスタンジ錠40mg	内	エンザルタミド	アステラス
[限定]イジユド点滴静注25mg	注	トレメリムマブ(遺伝子組換え)	アストラゼネカ
[採用]イジユド点滴静注300mg	注	トレメリムマブ(遺伝子組換え)	アストラゼネカ
[限定]イストダックス点滴静注用10mg	注	ロミデプシン	ブリistolMスクイブ
[採用]イブランス錠125mg	内	パルボシクリブ	ファイザー
[採用]イブランス錠25mg	内	パルボシクリブ	ファイザー
[採用]イミフィンジ点滴静注120mg	注	デュルバルマブ(遺伝子組換え)	アストラゼネカ
[採用]イミフィンジ点滴静注500mg	注	デュルバルマブ(遺伝子組換え)	アストラゼネカ
[限定]イムデトラ点滴静注用10mg	注	タルラタマブ(遺伝子組換え)	アムジェン
[限定]イムデトラ点滴静注用1mg	注	タルラタマブ(遺伝子組換え)	アムジェン
[限定]イムブルピカカプセル140mg	内	イブルチニブ	ヤンセン
[限定]イレッサ錠250	内	ゲフィチニブ	アストラゼネカ
[限定]インライタ錠1mg	内	アキシチニブ	ファイザー
[限定]インライタ錠5mg	内	アキシチニブ	ファイザー
[限定]ヴェンフリタ錠17.7mg	内	キザルチニブ塩酸塩	第一三共
[限定]ヴェンフリタ錠26.5mg	内	キザルチニブ塩酸塩	第一三共
[限定]ウェリレグ錠40mg	内	ベルズチファン	MSD

429 その他の腫瘍用薬

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[採用]ヴォトリエント錠200mg	内	バゾパニブ塩酸塩	ノバルティスP
[限定]エザルミア錠100mg	内	バレメスタットシル酸塩	第一三共
[限定]エザルミア錠50mg	内	バレメスタットシル酸塩	第一三共
[限定]エプキンリ皮下注48mg	注	エプコリタマブ(遺伝子組換え)	ジェンマブ
[限定]エプキンリ皮下注4mg	注	エプコリタマブ(遺伝子組換え)	ジェンマブ
[限定]エムプリンティ点滴静注用300mg	注	エロツズマブ(遺伝子組換え)	ブリistolMスクイブ
[限定]エムプリンティ点滴静注用400mg	注	エロツズマブ(遺伝子組換え)	ブリistolMスクイブ
[採用]エリブリンメシル酸塩静注液1mg「日医工」	注	エリブリンメシル酸塩	日医工
[限定]エルレフィオ皮下注44mg	注	エルラナタマブ(遺伝子組換え)	ファイザー
[限定]エルレフィオ皮下注76mg	注	エルラナタマブ(遺伝子組換え)	ファイザー
[限定]塩酸プロカルバジンカプセル50mg「TYP」	内	プロカルバジン塩酸塩	太陽P
[採用]エンハーツ点滴静注用100mg	注	トラスツズマブ デルクステカン(遺伝子組換え)	第一三共
[採用]オキサリプラチン点滴静注液200mg「NK」	注	オキサリプラチン	日本化薬
[採用]オキサリプラチン点滴静注液50mg「NK」	注	オキサリプラチン	日本化薬
[採用]オダイン錠125mg	内	フルタミド	日本化薬
[採用]オプジーボ点滴静注120mg	注	ニボルマブ(遺伝子組換え)	小野薬品
[限定]オプジーボ点滴静注20mg	注	ニボルマブ(遺伝子組換え)	小野薬品
[採用]オプジーボ点滴静注240mg	注	ニボルマブ(遺伝子組換え)	小野薬品
[限定]オムジャラ錠100mg(30錠瓶)	内	モメロチニブ塩酸塩水和物	グラクソ・スミスクライン
[採用]オンキアスパール点滴静注用3750	注	ペグアスパルガーゼ	日本セルヴィエ
[採用]カイプロリス点滴静注用10mg	注	カルフィルゾミブ	小野薬品
[採用]カイプロリス点滴静注用40mg	注	カルフィルゾミブ	小野薬品
[採用]ガザイバ点滴静注1000mg	注	オビヌツズマブ(遺伝子組換え)	中外製薬
[採用]カドサイラ点滴静注用100mg	注	トラスツズマブ エムタンシン(遺伝子組換え)	中外製薬
[採用]カドサイラ点滴静注用160mg	注	トラスツズマブ エムタンシン(遺伝子組換え)	中外製薬
[採用]カボメティクス錠20mg	内	カボザンチニブリンゴ酸塩	武田
[採用]カボメティクス錠60mg	内	カボザンチニブリンゴ酸塩	武田
[限定]カルケンスカプセル100mg	内	アカラブルチニブ	アストラゼネカ
[限定]カルケンス錠100mg	内	アカラブルチニブマレイン酸塩水和物	アストラゼネカ
[採用]カルボプラチン注射液150mg「NK」	注	カルボプラチン	日本化薬
[採用]カルボプラチン注射液450mg「NK」	注	カルボプラチン	日本化薬
[採用]カルボプラチン注射液50mg「NK」	注	カルボプラチン	日本化薬
[採用]キイトルーダ点滴静注100mg	注	ペムブロリズマブ(遺伝子組換え)	MSD
[限定]グリベック錠100mg	内	イマチニブメシル酸塩	ノバルティスP
[限定]コセルゴカプセル10mg	内	セルメチニブ硫酸塩	アレクシオンP
[限定]コセルゴカプセル25mg	内	セルメチニブ硫酸塩	アレクシオンP

429 その他の腫瘍用薬

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[採用]サークリサ点滴静注100mg	注	イサツキシマブ（遺伝子組換え）	サノフィ
[採用]サークリサ点滴静注500mg	注	イサツキシマブ（遺伝子組換え）	サノフィ
[限定]ザーコリカブセル200mg	内	クリゾチニブ	ファイザー
[限定]ザーコリカブセル250mg	内	クリゾチニブ	ファイザー
[採用]ザイティガ錠250mg	内	アビラテロン酢酸エステル	ヤンセン
[採用]サイラムザ点滴静注液100mg	注	ラムシルマブ（遺伝子組換え）	日本イーライリリー
[採用]サイラムザ点滴静注液500mg	注	ラムシルマブ（遺伝子組換え）	日本イーライリリー
[採用]ザルトラップ点滴静注100mg	注	アフリベルセプト ベータ（遺伝子組換え）	サノフィ
[採用]ザルトラップ点滴静注200mg	注	アフリベルセプト ベータ（遺伝子組換え）	サノフィ
[限定]サレドカブセル100	内	サリドマイド	藤本製薬
[限定]サレドカブセル50	内	サリドマイド	藤本製薬
[限定]ジェセリ錠40mg	内	ピミテスビブ	大鵬
[限定]ジオトリフ錠20mg	内	アフアチニブマレイン酸塩	日本ベーリンガー
[限定]ジオトリフ錠30mg	内	アフアチニブマレイン酸塩	日本ベーリンガー
[限定]ジオトリフ錠40mg	内	アフアチニブマレイン酸塩	日本ベーリンガー
[採用]シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」	注	シスプラチン	日医工
[採用]シスプラチン点滴静注50mg「マルコ」	注	シスプラチン	日医工
[限定]ジャイパーカ錠100mg	内	ビルトブルチニブ	日本新薬
[限定]ジャカビ錠5mg	内	ルキシロチニブリン酸塩	ノバルティスP
[採用]スーテントカブセル12.5mg	内	スニチニブリンゴ酸塩	ファイザー
[採用]スチパーガ錠40mg	内	レゴラフェニブ水和物	バイエル薬品
[採用]ゼジュラ錠100mg	内	ニラパリプトシル酸塩水和物	武田
[限定]セムブリックス錠20mg	内	アシミニブ塩酸塩	ノバルティスP
[限定]セムブリックス錠40mg	内	アシミニブ塩酸塩	ノバルティスP
[採用]ゾーフィゴ静注	注	塩化ラジウム	バイエル薬品
[限定]ゾスパタ錠40mg	内	ギルテリチニブフマル酸塩	アステラス
[採用]ターゼナカブセル0.1mg	内	タラゾパリプトシル酸塩	ファイザー
[採用]ターゼナカブセル0.25mg	内	タラゾパリプトシル酸塩	ファイザー
[限定]タービー皮下注3mg	注	トアルクエタマブ（遺伝子組換え）	ヤンセン
[限定]タービー皮下注40mg	注	トアルクエタマブ（遺伝子組換え）	ヤンセン
[限定]タイケルブ錠250mg	内	ラパチニブトシル酸塩水和物	ノバルティスP
[採用]タグリッソ錠40mg	内	オシメルチニブメシル酸塩	アストラゼネカ
[採用]タグリッソ錠80mg	内	オシメルチニブメシル酸塩	アストラゼネカ
[採用]ダサチニブ錠20mg「BMSH」	内	ダサチニブ（水和物）	ブリistolMスクイブ
[採用]ダサチニブ錠50mg「BMSH」	内	ダサチニブ（水和物）	ブリistolMスクイブ
[採用]タシグナカブセル150mg	内	ニロチニブ塩酸塩水和物	ノバルティスP
[採用]タシグナカブセル200mg	内	ニロチニブ塩酸塩水和物	ノバルティスP
[限定]タズベリク錠200mg	内	タゼメスタット臭化水素酸塩	エーザイ
[限定]ダトロウェイ点滴静注用100mg	注	ダトボタマブ デルクステカン（遺伝子組換え）	第一三共

429 その他の腫瘍用薬

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[限定]タフィニラーカプセル50mg	内	ダブラフェニブメシル酸塩	ノバルティスP
[限定]タフィニラーカプセル75mg	内	ダブラフェニブメシル酸塩	ノバルティスP
[限定]タブレクタ錠150mg	内	カブマチニブ塩酸塩水和物	ノバルティスP
[限定]タブレクタ錠200mg	内	カブマチニブ塩酸塩水和物	ノバルティスP
[採用]ダラキューロ配合皮下注	注	ダラツムマブ(遺伝子組換え)\ボルヒアルロニダーゼ アルファ(遺伝子組換え)	ヤンセン
[採用]テセントリク点滴静注1200mg	注	アテゾリズマブ(遺伝子組換え)	中外製薬
[限定]テセントリク点滴静注840mg	注	アテゾリズマブ(遺伝子組換え)	中外製薬
[限定]デビムブラ点滴静注100mg	注	チスレリズマブ(遺伝子組換え)	ビーワン・メディシNZ
[限定]テブダック点滴静注用40mg	注	チソツマブ ベドチン(遺伝子組換え)	ジェンマブ
[限定]テブミトコ錠250mg	内	テボチニブ塩酸塩水和物	メルクバイオP
[限定]トーリセル点滴静注液25mg	注	テムシロリムス	ファイザー
[採用]トラスツズマブBS点滴静注用150mg「NK」	注	トラスツズマブ(遺伝子組換え)	日本化薬
[採用]トラスツズマブBS点滴静注用60mg「NK」	注	トラスツズマブ(遺伝子組換え)	日本化薬
[限定]トリセノックス点滴静注12mg	注	三酸化二ヒ素	日本新薬
[限定]トルカブ錠160mg	内	カピバセルチブ	アストラゼネカ
[限定]トルカブ錠200mg	内	カピバセルチブ	アストラゼネカ
[限定]トロデルビ点滴静注用200mg	注	サシツズマブ ゴビテカン(遺伝子組換え)	ギリアド・サイエンシズ
[採用]ニューベクオ錠300mg	内	ダロルタミド	バイエル薬品
[限定]ニンラーロカプセル2.3mg	内	イキサゾミブクエン酸エステル	武田
[限定]ニンラーロカプセル3mg	内	イキサゾミブクエン酸エステル	武田
[限定]ニンラーロカプセル4mg	内	イキサゾミブクエン酸エステル	武田
[採用]ネクスアール錠200mg	内	ソラフェニブトシル酸塩	バイエル薬品
[採用]ノバントロン注20mg	注	ミトキサントロン塩酸塩	武田
[採用]ノルバデックス錠20mg	内	タモキシフェンクエン酸塩	アストラゼネカ
[限定]パージェタ点滴静注420mg/14mL	注	ペルツズマブ(遺伝子組換え)	中外製薬
[限定]ハーセプチン注射用150	注	トラスツズマブ(遺伝子組換え)	中外製薬
[限定]ハーセプチン注射用60	注	トラスツズマブ(遺伝子組換え)	中外製薬
[限定]ハイヤスタ錠10mg	内	ツシジノスタット	Meiji Seika ファルマ
[採用]バドセブ点滴静注用20mg	注	エンホルツマブ ベドチン(遺伝子組換え)	アステラス
[採用]バドセブ点滴静注用30mg	注	エンホルツマブ ベドチン(遺伝子組換え)	アステラス
[採用]バベンチオ点滴静注200mg	注	アベルマブ(遺伝子組換え)	メルクバイオP
[採用][限定]ハラヴェン静注1mg	注	エリブリンメシル酸塩	エーザイ
[限定]ビーリンサイト点滴静注用35 μ g	注	ブリナツモマブ(遺伝子組換え)	アステラス
[採用]ピカルタミド錠80mg「NK」	内	ピカルタミド	日本化薬
[限定]ピキセオス配合静注用	注	ダウノルビシン塩酸塩\シタラビン	日本新薬
[採用]ビシバニール注射用1KE	注	溶連菌抽出物	中外製薬
[採用]ビシバニール注射用5KE	注	溶連菌抽出物	中外製薬

429 その他の腫瘍用薬

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[限定]ピラフトピカプセル75mg	内	エンコラフェニブ	小野薬品
[採用]ビロイ点滴静注用100mg	注	ゾルベツキシマブ(遺伝子組換え)	アステラス
[採用]ビロイ点滴静注用300mg	注	ゾルベツキシマブ(遺伝子組換え)	アステラス
[限定]ブーレンレップ点滴静注用100mg	注	ベランタマブ マホドチン(遺伝子組換え)	グラクソ・スミスクライン
[採用]フェアストン錠40	内	トレミフェンクエン酸塩	日本化薬
[採用]フェスゴ配合皮下注IN	注	ペルツズマブ(遺伝子組換え)\トラスツズマブ(遺伝子組換え)\ボルヒアルロニダーゼアルファ(遺伝子組換え)	中外製薬
[採用]フェスゴ配合皮下注MA	注	ペルツズマブ(遺伝子組換え)\トラスツズマブ(遺伝子組換え)\ボルヒアルロニダーゼアルファ(遺伝子組換え)	中外製薬
[採用]フェソロデックス筋注250mg	注	フルベストラント	アストラゼネカ
[採用]フェマール錠2.5mg	内	レトロゾール	ノバルティスP
[採用]フリュザクラカプセル1mg	内	フルキンチニブ	武田
[採用]フリュザクラカプセル5mg	内	フルキンチニブ	武田
[限定]ブルキンザカプセル80mg	内	ザヌブルチニブ	ビーワン・メディシNZ
[採用]ページニオ錠100mg	内	アベマシクリブ	日本イーライリリー
[採用]ページニオ錠150mg	内	アベマシクリブ	日本イーライリリー
[採用]ページニオ錠50mg	内	アベマシクリブ	日本イーライリリー
[採用]ベクティビックス点滴静注100mg	注	パニツムマブ(遺伝子組換え)	武田
[採用]ベサノイドカプセル10mg	内	トレチノイン	チエブラファーム
[限定]ベスレミ皮下注250 μ gシリンジ	注	ロペグインターフェロン アルファ-2b(遺伝子組換え)	ファーマエッセンシアJ
[採用]ベネクレクスタ錠100mg	内	ベネトクラクス	アッヴィ
[採用]ベネクレクスタ錠10mg	内	ベネトクラクス	アッヴィ
[採用]ベネクレクスタ錠50mg	内	ベネトクラクス	アッヴィ
[採用]ベバシズマブBS点滴静注100mg「CTNK」	注	ベバシズマブ(遺伝子組換え)	日本化薬
[採用]ベバシズマブBS点滴静注400mg「CTNK」	注	ベバシズマブ(遺伝子組換え)	日本化薬
[採用][限定]ベルケイド注射用3mg	注	ボルテゾミブ	ヤンセン
[限定]ベレキシブル錠80mg	内	チラブルチニブ塩酸塩	小野薬品
[限定]ボートラーザ点滴静注液800mg	注	ネシツムマブ(遺伝子組換え)	日本化薬
[限定]ボシュリブ錠100mg	内	ボスチニブ水和物	ファイザー
[限定]ボテリジオ点滴静注20mg	注	モガムリズマブ(遺伝子組換え)	協和キリン
[採用]ポマリストカプセル1mg	内	ポマリドミド	ブリistolMスクイブ
[採用]ポマリストカプセル2mg	内	ポマリドミド	ブリistolMスクイブ
[採用]ポマリストカプセル3mg	内	ポマリドミド	ブリistolMスクイブ
[採用]ポマリストカプセル4mg	内	ポマリドミド	ブリistolMスクイブ
[採用]ポライビー点滴静注用140mg	注	ボラツズマブ ベドチン(遺伝子組換え)	中外製薬
[採用]ポライビー点滴静注用30mg	注	ボラツズマブ ベドチン(遺伝子組換え)	中外製薬
[採用]ボルテゾミブ注射用2mg「トール」	注	ボルテゾミブ	東和薬品

429 その他の腫瘍用薬

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[採用]ミリプラ動注用70mg	注	ミリプラチン水和物	住友ファーマ
[限定]ミンジュビ点滴静注用200mg	注	タファシタマブ(遺伝子組換え)	インサイト・バイオサイエンス・ジャパン
[採用]無水エタノール注「フソー」	注	無水エタノール	扶桑
[限定]ムンデシンカプセル100mg	内	フォロデシン 塩酸塩	ムンディP
[限定]メキニスト錠0.5mg	内	トラメチニブ ジメチルスルホキシド付加物	ノバルティスP
[限定]メキニスト錠2mg	内	トラメチニブ ジメチルスルホキシド付加物	ノバルティスP
[限定]メクトビ錠15mg	内	ビニメチニブ	小野薬品
[限定]ヤーボイ点滴静注液20mg	注	イピリマブ(遺伝子組換え)	ブリistolMスクイブ
[限定]ヤーボイ点滴静注液50mg	注	イピリマブ(遺伝子組換え)	ブリistolMスクイブ
[採用]ユニタルク胸膜腔内注入用懸濁剤4g	注	タルク	ノーベルファーマ
[限定]ライブリバント点滴静注350mg	注	アミバンタマブ(遺伝子組換え)	ヤンセン
[限定]ラズクルーズ錠240mg	内	ラゼルチニブメシル酸塩水和物	ヤンセン
[限定]ラズクルーズ錠80mg	内	ラゼルチニブメシル酸塩水和物	ヤンセン
[限定]ラバリムスゲル0.2%	外	シロリムス	ノーベルファーマ
[限定]ラバリムス錠1mg	内	シロリムス	ノーベルファーマ
[採用][限定]リツキサン点滴静注100mg	注	リツキシマブ(遺伝子組換え)	中外製薬
[採用][限定]リツキサン点滴静注500mg	注	リツキシマブ(遺伝子組換え)	中外製薬
[採用]リツキシマブBS点滴静注100mg「KHK」	注	リツキシマブ(遺伝子組換え)	協和キリン
[採用]リツキシマブBS点滴静注500mg「KHK」	注	リツキシマブ(遺伝子組換え)	協和キリン
[限定]リブタヨ点滴静注350mg	注	セミプリマブ(遺伝子組換え)	リジェネロンJ
[限定]リブプロファズ配合皮下注	注	アミバンタマブ(遺伝子組換え) \ ボルヒアル ロニダーゼ アルファ(遺伝子組換え)	ヤンセン
[採用]リムパーザ錠100mg	内	オラパリブ	アストラゼネカ
[採用]リムパーザ錠150mg	内	オラパリブ	アストラゼネカ
[限定]ルマケラス錠120mg	内	ソトラシブ	アムジェン
[限定]ルンスミオ皮下注45mg	注	モスネツズマブ(遺伝子組換え)	中外製薬
[限定]ルンスミオ皮下注5mg	注	モスネツズマブ(遺伝子組換え)	中外製薬
[限定]レットヴィモカプセル40mg	内	セルペルカチニブ	日本イーライリリー
[限定]レットヴィモカプセル80mg	内	セルペルカチニブ	日本イーライリリー
[採用]レナリドミドカプセル5mg「BMSH」	内	レナリドミド水和物	ブリistolMスクイブ
[採用][限定]レブラミドカプセル5mg	内	レナリドミド水和物	ブリistolMスクイブ
[限定]レンビマカプセル10mg	内	レンバチニブメシル酸塩	エーザイ
[採用]レンビマカプセル4mg	内	レンバチニブメシル酸塩	エーザイ
[限定]ロイスタチン注8mg	注	クラドリビン	クリニジェン
[限定]ロイナーゼ注用5000	注	L-アスパラギナーゼ	協和キリン
[限定]ローブレナ錠100mg	内	ロルラチニブ	ファイザー
[限定]ローブレナ錠25mg	内	ロルラチニブ	ファイザー
[限定]ロズリートレクカプセル100mg	内	エストレクチニブ	中外製薬
[限定]ロズリートレクカプセル200mg	内	エストレクチニブ	中外製薬

429 その他の腫瘍用薬

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[採用]ロンサーフ配合錠T15	内	トリフルリジン\チピラシル塩酸塩	大鵬
[採用]ロンサーフ配合錠T20	内	トリフルリジン\チピラシル塩酸塩	大鵬

430 放射性医薬品

430 放射性医薬品

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[採用]アシアロシンチ注	注	ガラクトシル人血清アルブミンジェチレントリアミン五酢酸テクネチウム(99mTc)	日本メジフィジックス
[採用]イオフェタミン(123I)注射液「第一」(111MBq)	注	塩酸N-イソプロピル-4-ヨードアンフェタミン(123I)	PDRファーマ
[採用]インジウムDTPA(111In)注	注	ジェチレントリアミン五酢酸インジウム(111In)	日本メジフィジックス
[採用]ウルトラテクネカウ	注	過テクネチウム酸ナトリウム(99mTc)ジェネレータ	PDRファーマ
[採用]塩化インジウム(111In)注	注	塩化インジウム(111In)	日本メジフィジックス
[採用]塩化タリウム(201Tl)注NMP	注	塩化タリウム(201Tl)	日本メジフィジックス
[採用]塩化タリウム-Tl201注射液	注	塩化タリウム(201Tl)	PDRファーマ
[採用]オクトレオスキャン静注用セット	注	インジウムペンテトレオチド(111In)	PDRファーマ
[採用]カーディオライト第一	注	テトラキスメトキシイソブチルイソニトリル銅(I)四フッ化ホウ酸	PDRファーマ
[採用]カーディオライト注射液 第一(370MBq)	注	ヘキサキスメトキシイソブチルイソニトリルテクネチウム(99mTc)	PDRファーマ
[採用]カーディオライト注射液 第一(740MBq)	注	ヘキサキスメトキシイソブチルイソニトリルテクネチウム(99mTc)	PDRファーマ
[採用]カルディオダイン注	注	ヨードフェニルメチルペンタデカン酸(123I)	日本メジフィジックス
[採用]キドニーシンチTc-99m注	注	ジメルカプトコハク酸テクネチウム(99mTc)	日本メジフィジックス
[採用]クエン酸ガリウム(67Ga)注NMP	注	クエン酸ガリウム(67Ga)	日本メジフィジックス
[採用]クリアボーンキット	注	ヒドロキシメチレンジホスホン酸	日本メジフィジックス
[採用]クリアボーン注	注	ヒドロキシメチレンジホスホン酸テクネチウム(99mTc)	日本メジフィジックス
[採用]ダットスキャン静注	注	イオフルパン	日本メジフィジックス
[採用]テクネMAAキット	注	大凝集人血清アルブミン	PDRファーマ
[採用]テクネMDP注射液(370MBq)	注	メチレンジホスホン酸テクネチウム(99mTc)	PDRファーマ
[採用]テクネMDP注射液(555MBq)	注	メチレンジホスホン酸テクネチウム(99mTc)	PDRファーマ
[採用]テクネMDP注射液(740MBq)	注	メチレンジホスホン酸テクネチウム(99mTc)	PDRファーマ
[採用]テクネDTPAキット	注	ジェチレントリアミン五酢酸テクネチウム(99mTc)	PDRファーマ
[採用]テクネピロリン酸キット	注	ピロリン酸ナトリウム	PDRファーマ
[採用]テクネMAG3注射液(200MBq)	注	メルカプトアセチルグリシルグリシルグリシンテクネチウム(99mTc)	PDRファーマ
[採用]テクネMAG3注射液(300MBq)	注	メルカプトアセチルグリシルグリシルグリシンテクネチウム(99mTc)	PDRファーマ
[採用]パービューザミン注	注	塩酸N-イソプロピル-4-ヨードアンフェタミン(123I)	日本メジフィジックス
[採用]プールシンチ注	注	ヒト血清アルブミンジェチレントリアミン五酢酸テクネチウム(99mTc)	日本メジフィジックス
[採用]ヘパティメージ注	注	N-ピリドキシル-5-メチルトリプトファンテクネチウム(99mTc)	日本メジフィジックス
[採用]ベンゾダイン注	注	イオマゼニル(123I)	日本メジフィジックス

430 放射性医薬品

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[採用]マイオビュー「注射用」	注	テトロホスミンテクネチウム(99mTc)	日本メジフィジックス
[採用]マイオビュー注シリンジ(740MBq)	注	テトロホスミンテクネチウム(99mTc)	日本メジフィジックス
[採用]ミオMIBG-I123注射液	注	3-ヨードベンジルグアニジン(131I)	PDRファーマ
[採用]メジテック	注	過テクネチウム酸ナトリウム(99mTc)ジェネレータ	日本メジフィジックス
[採用]ヨードカプセル-123	内	ヨウ化ナトリウム	日本メジフィジックス

441 抗ヒスタミン剤

441 抗ヒスタミン剤

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[採用]クレマスチンDS0.1%「タカタ」	内	クレマスチンフマル酸塩	高田
[採用]ビレチア細粒10%	内	プロメタジンメチレンジサリチル酸塩	高田
[採用]ビレチア錠(25mg)	内	プロメタジン塩酸塩	高田
[院外]ペリアクチン散1%	内	シプロヘプタジン塩酸塩水和物	日医工
[採用]ペリアクチンシロップ0.04%	内	シプロヘプタジン塩酸塩水和物	日医工
[採用]ポララミン錠2mg	内	d-クロルフェニラミンマレイン酸塩	高田
[採用]ポララミン注5mg	注	クロルフェニラミンマレイン酸塩	高田
[限定]レスタミンコーワ錠10mg	内	ジフェンヒドラミン塩酸塩	興和

442 刺激療法剤

442 刺激療法剤

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[採用]ノイロトロピン注射液3.6単位	注	ワクシニアウイルス接種家兔炎症皮膚抽出液	日本臓器
[採用]リマチル錠50mg	内	ブシラミン	あゆみ製薬

443 非特異性免疫原製剤

443 非特異性免疫原製剤

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[限定]メタルカプターゼカプセル100mg	内	ペニシラミン	大正製薬

449 その他のアレルギー用薬

449 その他のアレルギー用薬

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[採用]アイピーディカプセル100	内	スプラタストシル酸塩	大鵬
[限定]アドラーザ皮下注300mgペン	注	トラロキヌマブ(遺伝子組換え)	レオP
[院外]アレグラ錠30mg	内	フェキソフェナジン塩酸塩	サノフィ
[院外]アレグラ錠60mg	内	フェキソフェナジン塩酸塩	サノフィ
[院外]アレジオン錠20	内	エビナスチン塩酸塩	日本ベーリンガー
[院外]アレロックOD錠5	内	オロパタジン塩酸塩	協和キリン
[限定]アレロック顆粒0.5%	内	オロパタジン塩酸塩	日新製薬
[限定]イブグリース皮下注250mgオートインジェクター	注	レプリキズマブ(遺伝子組換え)	日本イーライリリー
[採用]インタール吸入液1%	外	クロモグリク酸ナトリウム	サノフィ
[採用]エビナスチン塩酸塩錠20mg「VTRS」	内	エビナスチン塩酸塩	ヴィアトリス
[院外]オノンカプセル112.5mg	内	ブランルカスト水和物	小野薬品
[採用]オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「トーフ」	内	オロパタジン塩酸塩	東和薬品
[採用]キプレス細粒4mg	内	モンテルカストナトリウム	杏林
[院外]キプレス錠10mg	内	モンテルカストナトリウム	杏林
[限定]クラリチン錠10mg	内	ロラタジン	塩野義
[限定]クラリチンドライシロップ1%	内	ロラタジン	塩野義
[院外]クラリチンレディタブ錠10mg	内	ロラタジン	バイエル薬品
[採用]グリチロン配合錠	内	グリチルリチン\グリシン\DL-メチオニン	ミノファージェン
[限定]ケタスカプセル10mg	内	イブジラスト	杏林
[院外]ザイザル錠5mg	内	レボセチリジン塩酸塩	グラクソ・スミスクライン
[採用]ザイザルシロップ0.05%	内	レボセチリジン塩酸塩	グラクソ・スミスクライン
[限定]サイバインコ錠100mg	内	アブロシチニブ	ファイザー
[限定]サイバインコ錠50mg	内	アブロシチニブ	ファイザー
[院外]シダキュアスギ花粉舌下錠2,000JAU	内	スギ花粉エキス	鳥居
[院外]シダキュアスギ花粉舌下錠5,000JAU	内	スギ花粉エキス	鳥居
[採用]シングレア細粒4mg	内	モンテルカストナトリウム	オルガン
[採用]シングレアチュアブル錠5mg	内	モンテルカストナトリウム	オルガン
[採用]ゾレア皮下注150mgペン	注	オマリズマブ(遺伝子組換え)	ノバルティスP
[採用]ゾレア皮下注300mgペン	注	オマリズマブ(遺伝子組換え)	ノバルティスP
[限定]タリオンOD錠10mg	内	ベボタスチンベシル酸塩	田辺ファーマ
[採用]デザレックス錠5mg	内	デスロラタジン	杏林
[限定]デュピクセント皮下注200mgシリンジ	注	デュビルマブ(遺伝子組換え)	サノフィ
[限定]デュピクセント皮下注200mgペン	注	デュビルマブ(遺伝子組換え)	サノフィ
[採用]デュピクセント皮下注300mgペン	注	デュビルマブ(遺伝子組換え)	サノフィ
[限定]ドメナン錠100mg	内	オザグレル塩酸塩水和物	キッセイ
[採用]トラネキサム酸錠250mg「YD」	内	トラネキサム酸	陽進堂ホールディングス
[採用]トラネキサム酸注1000mg/10mL「日新」	注	トラネキサム酸	日新製薬

449 その他のアレルギー用薬

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[院外]トランサミン錠250mg	内	トラネキサム酸	第一三共
[採用]トランサミンシロップ5%	内	トラネキサム酸	ニプロ
[限定]トランサミン注10%(10mL)	注	トラネキサム酸	第一三共
[採用]強力ネオミノファーゲンシー 静注20mL	注	グリチルリチン酸\グリシン\L-システイン塩酸塩	ミノファーゲン
[採用]ビラノアOD錠20mg	内	ビラスチン	大鵬
[採用]フェキソフェナジン塩酸塩錠30mg「SANIK」	内	フェキソフェナジン塩酸塩	Meファルマ
[採用]フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「SANIK」	内	フェキソフェナジン塩酸塩	Meファルマ
[採用]フェキソフェナジン塩酸塩DS5%「トーワ」	内	フェキソフェナジン塩酸塩	東和薬品
[採用]برانلカストカプセル112.5mg「サワイ」	内	برانلカスト水和物	沢井
[採用]برانلカストDS10%「タカタ」	内	برانلカスト水和物	高田
[限定]ベボタスチンベシル酸塩OD錠10mg「タナベ」	内	ベボタスチンベシル酸塩	ニプロ
[採用]ミチーガ皮下注用30mgバイアル	注	ネモリズマブ(遺伝子組換え)	マルホ
[限定]ミチーガ皮下注用60mgシリンジ	注	ネモリズマブ(遺伝子組換え)	マルホ
[院外]ミティキュアダニ舌下錠10,000JAU	内	コナヒョウヒダニ抽出エキス\ヤケヒョウヒダニ抽出エキス	鳥居
[院外]ミティキュアダニ舌下錠3,300JAU	内	コナヒョウヒダニ抽出エキス\ヤケヒョウヒダニ抽出エキス	鳥居
[採用]モンテルカスト錠10mg「KM」	内	モンテルカストナトリウム	杏林
[採用]リザベнкаプセル100mg	内	トラニラスト	キッセイ
[採用]ルパフィン錠10mg	内	ルパタジンフマル酸塩	田辺ファーマ
[採用]レボセチリジン塩酸塩錠5mg「武田テバ」	内	レボセチリジン塩酸塩	武田

520 漢方製剤

520 漢方製剤

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[限定]ツムラ茵ちん蒿湯エキス顆粒(医療用)	内	茵ちん蒿湯エキス	ツムラ
[限定]ツムラ温経湯エキス顆粒(医療用)	内	温経湯エキス	ツムラ
[限定]ツムラ温清飲エキス顆粒(医療用)	内	温清飲エキス	ツムラ
[限定]ツムラ越婢加朮湯エキス顆粒(医療用)	内	越婢加朮湯エキス	ツムラ
[限定]ツムラ黄耆建中湯エキス顆粒(医療用)	内	黄耆建中湯エキス	ツムラ
[限定]ツムラ乙字湯エキス顆粒(医療用)	内	乙字湯エキス	ツムラ
[採用]ツムラ葛根湯エキス顆粒(医療用)	内	葛根湯エキス	ツムラ
[限定]ツムラ葛根湯加川きゅう辛夷エキス顆粒(医療用)	内	葛根湯加川きゅう辛夷エキス	ツムラ
[限定]ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒(医療用)	内	加味帰脾湯エキス	ツムラ
[限定]ジュンコウ加味逍遙散FCエキス錠 医療用	内	加味逍遙散エキス	大杉
[採用]クラシエ加味逍遙散料エキス細粒	内	加味逍遙散エキス	クラシエ薬品
[院外]ツムラ甘麦大棗湯エキス顆粒(医療用)	内	甘麦大棗湯エキス	ツムラ
[限定]ツムラきゅう帰膠艾湯エキス顆粒(医療用)	内	きゅう帰膠艾湯エキス	ツムラ
[限定]ツムラ桂枝加芍薬湯エキス顆粒(医療用)	内	桂枝加芍薬湯エキス	ツムラ
[限定]ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒(医療用)	内	桂枝加朮附湯エキス	ツムラ
[採用]クラシエ桂枝茯苓丸料エキス細粒	内	桂枝茯苓丸エキス	クラシエ薬品
[限定]クラシエ桂枝茯苓丸料エキス錠	内	桂枝茯苓丸エキス	クラシエ薬品
[限定]コタロー香蘇散エキス細粒	内	香蘇散エキス	小太郎漢方
[採用]ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒(医療用)	内	牛車腎気丸エキス	ツムラ
[限定]ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒(医療用)	内	呉茱萸湯エキス	ツムラ
[限定]ツムラ五淋散エキス顆粒(医療用)	内	五淋散エキス	ツムラ
[採用]ツムラ五苓散エキス顆粒(医療用)	内	五苓散エキス	ツムラ
[採用]ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用)	内	柴胡加竜骨牡蛎湯エキス	ツムラ
[限定]ツムラ柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒(医療用)	内	柴胡桂枝乾姜湯エキス	ツムラ
[院外]ツムラ柴胡桂枝湯エキス顆粒(医療用)	内	柴胡桂枝湯エキス	ツムラ
[採用]ツムラ柴苓湯エキス顆粒(医療用)	内	柴苓湯エキス	ツムラ
[院外]クラシエ柴苓湯エキス細粒	内	柴苓湯エキス	クラシエ薬品
[限定]ツムラ四物湯エキス顆粒(医療用)	内	四物湯エキス	ツムラ
[採用]ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒(医療用)	内	芍薬甘草湯エキス	ツムラ
[採用]コタロー十全大補湯エキス細粒	内	十全大補湯エキス	小太郎漢方
[採用]ツムラ十味敗毒湯エキス顆粒(医療用)	内	十味敗毒湯エキス	ツムラ
[院外]コタロー小建中湯エキス細粒	内	小建中湯エキス	小太郎漢方
[限定]ツムラ小青竜湯エキス顆粒(医療用)	内	小青竜湯エキス	ツムラ

520 漢方製剤

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[限定]ツムラ真武湯エキス顆粒(医療用)	内	真武湯エキス	ツムラ
[限定]ツムラ清肺湯エキス顆粒(医療用)	内	清肺湯エキス	ツムラ
[限定]ツムラ疎経活血湯エキス顆粒(医療用)	内	疎経活血湯エキス	ツムラ
[限定]ツムラ大黃甘草湯エキス顆粒(医療用)	内	大黃甘草湯エキス	ツムラ
[採用]ツムラ大建中湯エキス顆粒(医療用)	内	大建中湯エキス	ツムラ
[限定]ツムラ竹じょ温胆湯エキス顆粒(医療用)	内	竹茹温胆湯エキス	ツムラ
[限定]ツムラ釣藤散エキス顆粒(医療用)	内	釣藤散エキス	ツムラ
[限定]ツムラ猪苓湯エキス顆粒(医療用)	内	猪苓湯エキス	ツムラ
[採用]ツムラ桃核承気湯エキス顆粒(医療用)	内	桃核承気湯エキス	ツムラ
[採用]ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒(医療用)	内	当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス	ツムラ
[採用]ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒(医療用)	内	当帰芍薬散エキス	ツムラ
[限定]オースギ当帰芍薬散料エキスT錠	内	当帰芍薬散エキス	大杉
[採用]クラシエ人参養栄湯エキス細粒	内	人参養栄湯エキス	クラシエ薬品
[採用]コタロー排膿散及湯エキス細粒	内	排膿散及湯エキス	小太郎漢方
[採用]ツムラ麦門冬湯エキス顆粒(医療用)	内	麦門冬湯エキス	ツムラ
[限定]ツムラ八味地黄丸エキス顆粒(医療用)	内	八味地黄丸エキス	ツムラ
[採用]ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒(医療用)	内	半夏厚朴湯エキス	ツムラ
[採用]ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒(医療用)	内	半夏瀉心湯エキス	ツムラ
[院外]ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒(医療用)	内	半夏白朮天麻湯エキス	ツムラ
[限定]ツムラ白虎加人参湯エキス顆粒(医療用)	内	白虎加人参湯エキス	ツムラ
[限定]ツムラ防己黄耆湯エキス顆粒(医療用)	内	防己黄耆湯エキス	ツムラ
[限定]ツムラ防風通聖散エキス顆粒(医療用)	内	防風通聖散エキス	ツムラ
[採用]ツムラ補中益気湯エキス顆粒(医療用)	内	補中益気湯エキス	ツムラ
[採用]ツムラ麻子仁丸エキス顆粒(医療用)	内	麻子仁丸エキス	ツムラ
[限定]ツムラ木防己湯エキス顆粒(医療用)	内	木防己湯エキス	ツムラ
[採用]ツムラ抑肝散エキス顆粒(医療用)	内	抑肝散エキス	ツムラ
[院外]ツムラ抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒(医療用)	内	抑肝散加陳皮半夏エキス	ツムラ
[採用]ツムラ六君子湯エキス顆粒(医療用)	内	六君子湯エキス	ツムラ
[院外]ツムラ苓桂朮甘湯エキス顆粒(医療用)	内	苓桂朮甘湯エキス	ツムラ
[限定]ツムラ六味丸エキス顆粒(医療用)	内	六味丸エキス	ツムラ

590 その他の生薬及び漢方処方に基づく医薬品

590 その他の生薬及び漢方処方に基づく医薬品

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[限定]加工ブシ末「三和生薬」	内	ブシ末	三和生薬
[採用]ヨクイニンエキス散「コタロー」	内	ヨクイニンエキス	小太郎漢方

611 主としてG+菌に作用するもの

611 主としてG+菌に作用するもの

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[採用][限定]キュビシン静注用350mg	注	ダブトマイシン	MSD
[採用]クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「NP」	注	クリンダマイシンリン酸エステル	ニプロ
[限定]ステルイズ水性懸濁筋注240万単位シリンジ	注	ベンジルペニシリンベンザチン水和物	ファイザー
[限定]ステルイズ水性懸濁筋注60万単位シリンジ	注	ベンジルペニシリンベンザチン水和物	ファイザー
[限定]ダフクリア錠200mg	内	フィダキソマイシン	ゼリア
[採用][限定]ダブトマイシン静注用350mg「ニプロ」	注	ダブトマイシン	ニプロ
[採用]ダラシнкаプセル150mg	内	クリンダマイシン塩酸塩	ファイザー
[限定]ダラシнкаプセル75mg	内	クリンダマイシン塩酸塩	ファイザー
[採用]テイコプラニン点滴静注用400mg「明治」	注	テイコプラニン	Meiji Seika ファルマ
[採用]バクトロバン鼻腔用軟膏2%	外	ムピロシンカルシウム水和物	グラクソ・スミスクライン
[採用]バンコマイシン塩酸塩散0.5g「明治」	内	バンコマイシン塩酸塩	Meiji Seika ファルマ
[採用]バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「明治」	注	バンコマイシン塩酸塩	Meiji Seika ファルマ
[採用]バンコマイシン塩酸塩点滴静注用1g「明治」	注	バンコマイシン塩酸塩	Meiji Seika ファルマ
[限定]バンコマイシン眼軟膏1%	外	バンコマイシン塩酸塩	日東メディック
[採用]注射用ペニシリンGカリウム100万単位	注	ベンジルペニシリンカリウム	Meiji Seika ファルマ

612 主としてG－菌に作用するもの

612 主としてG－菌に作用するもの

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[採用]アザクタム注射用1g	注	アズトレオナム	Meiji Seika ファルマ
[採用]アミカシン硫酸塩注射液200mg「SW」	注	アミカシン硫酸塩	沢井
[限定]オルドレブ点滴静注用150mg	注	コリスチンメタンスルホン酸ナトリウム	グラクソ・スミスクライン
[採用]カナマイシンカプセル250mg「明治」	内	カナマイシンー硫酸塩	Meiji Seika ファルマ
[採用]トブラシン注60mg	注	トブラマイシン	東和薬品
[限定]フェトロージャ点滴静注用1g	注	セフィデロコルトシル酸塩硫酸塩水和物	塩野義
[限定]レカルブリオ配合点滴静注用	注	レレバクタム水和物\イミペネム水和物\シラスタチンナトリウム	MSD

613 主としてG＋菌に作用するもの

613 主としてG＋菌に作用するもの

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[採用]アモキシシリンカプセル250mg「トーワ」	内	アモキシシリン水和物	東和薬品
[採用]オーグメンチン配合錠250RS	内	アモキシシリン水和物\クラブラン酸カリウム	グラクソ・スミスクライン
[限定]オラペネム小児用細粒10%	内	テビペネム ピボキシル	Meiji Seika ファルマ
[採用]クラバモックス小児用配合ドライシロップ	内	アモキシシリン水和物\クラブラン酸カリウム	グラクソ・スミスクライン
[採用]クラフォラン注射用0.5g	注	セフトキシムナトリウム	サノフィ
[採用]クラフォラン注射用1g	注	セフトキシムナトリウム	サノフィ
[採用]ゲンタマイシン硫酸塩注射液60mg「日医工」	注	ゲンタマイシン硫酸塩	日医工
[限定]ザビセフタ配合点滴静注用	注	アビバクタムナトリウム\セフトジウム水和物	ファイザー
[採用]サワシリン細粒10%	内	アモキシシリン水和物	LTLファーマ
[採用]スルバシリン静注用1.5g	注	スルバクタムナトリウム\アンピシリンナトリウム	Meiji Seika ファルマ
[採用]スルバシリン静注用3g	注	スルバクタムナトリウム\アンピシリンナトリウム	Meiji Seika ファルマ
[採用]セファゾリンNa点滴静注用1gバッグ「オーツカ」	注	セファゾリンナトリウム	大塚製薬
[採用]セファゾリンナトリウム注射用1g「日医工」	注	セファゾリンナトリウム	日医工
[採用]セファレキシシン錠250mg「日医工」	内	セファレキシシン	日医工
[採用]セフェピム塩酸塩静注用1g「サンド」	注	セフェピム塩酸塩水和物	サンド
[採用]セフォチアム塩酸塩点滴静注用1gバッグ「NP」	注	セフォチアム塩酸塩	ニプロ
[採用]セフカペン ピボキシル塩酸塩錠100mg「SW」	内	セフカペン ピボキシル塩酸塩水和物	沢井
[限定]セフゾンカプセル100mg	内	セフジニル	LTLファーマ
[採用]セフゾン細粒小児用10%	内	セフジニル	LTLファーマ
[採用]セフトジウム静注用1g「VTRS」	注	セフトジウム水和物	ヴィアトリス
[採用]セフトリアキソンナトリウム静注用1g「日医工」	注	セフトリアキソンナトリウム水和物	日医工
[採用]セフメタゾールNa静注用1g「NP」	注	セフメタゾールナトリウム	ニプロ
[採用]タゾピペ配合静注用2.25「明治」	注	タゾバクタムナトリウム\ピペラシリンナトリウム	Meiji Seika ファルマ
[採用]タゾピペ配合静注用4.5「明治」	注	タゾバクタムナトリウム\ピペラシリンナトリウム	Meiji Seika ファルマ
[採用]チエナム点滴静注用0.5g	注	イミペネム水和物\シラスタチンナトリウム	MSD
[採用]ピクシリン注射用0.25g	注	アンピシリンナトリウム	Meiji Seika ファルマ
[採用]ピクシリン注射用1g	注	アンピシリンナトリウム	Meiji Seika ファルマ
[採用]ピペラシリンNa注射用2g「NIG」	注	ピペラシリンナトリウム	日医工
[採用]ファーストシン静注用1g	注	セフォゾプラン塩酸塩	武田
[限定]ファロム錠200mg	内	ファロペネムナトリウム水和物	マルホ
[採用]フィニバックス点滴静注用0.5g	注	ドリペネム水和物	塩野義
[採用]フルマリンキット静注用1g	注	フロモキシセフナトリウム	塩野義
[採用]フロモックス小児用細粒100mg	内	セフカペン ピボキシル塩酸塩水和物	塩野義

613 主としてG＋菌に作用するもの

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[採用]ホスミシンS静注用1g	注	ホスホマイシンナトリウム	Meiji Seika ファルマ
[採用]ホスミシン錠500	内	ホスホマイシンカルシウム水和物	Meiji Seika ファルマ
[採用]ホスミシンドライシロップ200	内	ホスホマイシンカルシウム水和物	Meiji Seika ファルマ
[採用]メイアクトMS錠100mg	内	セフジトレン ピボキシル	Meiji Seika ファルマ
[採用]メイアクトMS小児用細粒10%	内	セフジトレン ピボキシル	Meiji Seika ファルマ
[採用]メロペネム点滴静注用0.5g「明治」	注	メロペネム水和物	Meiji Seika ファルマ
[採用]メロペネム点滴静注用1g「明治」	注	メロペネム水和物	Meiji Seika ファルマ
[採用]ワイスタール配合静注用1g	注	スルバクタムナトリウム\セフォペラゾンナトリウム	ニプロ

614 主としてG＋菌，マイコプラズマに作用するもの

614 主としてG＋菌，マイコプラズマに作用するもの

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[採用]アジスロマイシン錠250mg「サワイ」	内	アジスロマイシン水和物	沢井
[採用]エリスロシン点滴静注用500mg	注	エリスロマイシンラクトビオン酸塩	ヴィアトリス
[採用]エリスロシンドライシロップW20%	内	エリスロマイシンエチルコハク酸エステル	ヴィアトリス
[院外]クラリスッド錠50mg小児用	内	クラリスロマイシン	日本ケミファ
[採用]クラリスドライシロップ10%小児用	内	クラリスロマイシン	大正製薬
[採用]クラリスロマイシン錠200mg「タカタ」	内	クラリスロマイシン	高田
[採用]クラリスロマイシン錠小児用50mg「タカタ」	内	クラリスロマイシン	高田
[採用]ジスロマック細粒小児用10%	内	アジスロマイシン水和物	ファイザー
[採用]ジスロマック点滴静注用500mg	注	アジスロマイシン水和物	ファイザー
[採用]ロキシスロマイシン錠150mg「サワイ」	内	ロキシスロマイシン	沢井

615 主としてG＋菌，リケッチア，クラミジアに作用するもの

615 主としてG＋菌，リケッチア，クラミジアに作用するもの

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[限定]アクロマイシンVカプセル250mg	内	テトラサイクリン塩酸塩	サンファーマ
[採用]ビブラマイシン錠100mg	内	ドキシサイクリン塩酸塩水和物	ファイザー
[採用]ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「サワイ」	注	ミノサイクリン塩酸塩	沢井
[採用]ミノマイシン顆粒2%	内	ミノサイクリン塩酸塩	ファイザー
[採用]ミノマイシン錠50mg	内	ミノサイクリン塩酸塩	ファイザー

616 主として抗酸菌に作用するもの

616 主として抗酸菌に作用するもの

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[限定]アリケイス吸入液590mg	外	アミカシン硫酸塩	インスメッド
[限定]ストレプトマイシン硫酸塩注射用1g「明治」	注	ストレプトマイシン硫酸塩	Meiji Seika ファルマ
[限定]ミコブティンカプセル150mg	内	リファブチン	ファイザー
[採用]リファンピシンカプセル150mg「サンド」	内	リファンピシン	サンド

617 主としてカビに作用するもの

617 主としてカビに作用するもの

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[採用]アムビゾーム点滴静注用50mg	注	アムホテリシンB	住友ファーマ
[限定]カンサイダス点滴静注用50mg	注	カスポファンギン酢酸塩	MSD
[限定]カンサイダス点滴静注用70mg	注	カスポファンギン酢酸塩	MSD
[採用]クレセンバカプセル100mg	内	イサブコナゾニウム硫酸塩	旭化成セラピューティクス
[採用]ノксаフィル錠100mg	内	ボサコナゾール	MSD
[限定]ノксаフィル点滴静注300mg	注	ボサコナゾール	MSD
[採用]ファンギゾンシロップ100mg/mL	内	アムホテリシンB	チェブラファーム
[限定]ファンギゾン注射用50mg	注	アムホテリシンB	チェブラファーム
[採用]ブイフェンド200mg静注用	注	ポリコナゾール	ファイザー
[採用]ポリコナゾール錠200mg「DSEP」	内	ポリコナゾール	第一三共エスファ
[採用]ポリコナゾール錠50mg「DSEP」	内	ポリコナゾール	第一三共エスファ
[採用]ミカファンギンNa点滴静注用50mg「明治」	注	ミカファンギンナトリウム	Meiji Seika ファルマ

619 その他の抗生物質製剤(含複合抗生物質製剤)

619 その他の抗生物質製剤(含複合抗生物質製剤)

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[院外]ボノサップバック400	内	ボノブラザンフマル酸塩\アモキシシリン水和物\クラリスロマイシン	武田
[院外]ボノピオンバック	内	ボノブラザンフマル酸塩\アモキシシリン水和物\メロニダゾール	武田
[採用]リフキシマ錠200mg	内	リファキシミン	武田

621 サルファ剤

621 サルファ剤

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[限定]アザルフィジンEN錠250mg	内	サラゾスルファピリジン	あゆみ製薬
[採用]アザルフィジンEN錠500mg	内	サラゾスルファピリジン	あゆみ製薬
[限定]サラゾピリン坐剤500mg	外	サラゾスルファピリジン	ファイザー
[採用]サラゾピリン錠500mg	内	サラゾスルファピリジン	ファイザー

622 抗結核剤

622 抗結核剤

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[採用]イスコチン錠100mg	内	イソニアジド	アルフレッサP
[限定]イスコチン注100mg	注	イソニアジド	アルフレッサP
[採用]エサンブトール錠250mg	内	エタンブトール塩酸塩	サンド
[限定]ツベルミン錠100mg	内	エチオナミド	Meiji Seika ファルマ
[採用]ピラマイド原末	内	ピラジナミド	アルフレッサP

623 抗ハンセン病剤

623 抗ハンセン病剤

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[限定]サレドカプセル100	内	サリドマイド	藤本製薬
[限定]サレドカプセル50	内	サリドマイド	藤本製薬
[限定]ランブレンカプセル50mg	内	クロファジミン	ノバルティスP
[限定]レクチゾール錠25mg	内	ジアフェニルスルホン	田辺ファーマ

624 合成抗菌剤

624 合成抗菌剤

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[採用]アベロックス錠400mg	内	モキシフロキサシン塩酸塩	バイエル薬品
[採用]オゼックス細粒小児用15%	内	トスフロキサシントシル酸塩水和物	富士フイルム富山化学
[限定]グレースビット錠50mg	内	シタフロキサシン水和物	第一三共
[採用]ジェニナック錠200mg	内	メシル酸ガレノキサシン水和物	大正製薬
[採用]シプロキサシ錠200mg	内	シプロフロキサシン塩酸塩	バイエル薬品
[採用]シプロフロキサシン点滴静注液400mg「ニプロ」	注	シプロフロキサシン	ニプロ
[限定]シベクトロ錠200mg	内	テジゾリドリン酸エステル	MSD
[院外]ラスビック錠75mg	内	ラスクフロキサシン塩酸塩	杏林
[採用][限定]リネゾリド錠600mg「サワイ」	内	リネゾリド	沢井
[採用][限定]リネゾリド点滴静注液600mg「明治」	注	リネゾリド	Meiji Seika ファルマ
[採用]レボフロキサシン錠500mg「DSEP」	内	レボフロキサシン水和物	第一三共エスファ
[採用]レボフロキサシン点滴静注バッグ500mg/100mL「DSEP」	注	レボフロキサシン水和物	第一三共エスファ

625 抗ウイルス剤

625 抗ウイルス剤

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[限定]アイセントレス錠400mg	内	ラルテグラビルカリウム	MSD
[採用]アシクロビル点滴静注液250mg「トール」	注	アシクロビル	東和薬品
[限定]アシクロビル点滴静注液250mg「日医工」	注	アシクロビル	日医工
[限定]アシクロビル点滴静注用250mg「NIG」	注	アシクロビル	日医工
[限定]アマンタジン塩酸塩錠50mg「サワイ」	内	アマンタジン塩酸塩	沢井
[採用]アメナリーフ錠200mg	内	アメナメビル	マルホ
[採用]アラセナー-A軟膏3%	外	ビダラビン	持田
[採用]イナビル吸入粉末剤20mg	外	ラニナミビルオクタン酸エステル水和物	第一三共
[限定]エジュラント錠25mg	内	リルピビルリン塩酸塩	ヤンセン
[限定]エブクルーサ配合錠	内	ソホスブビル\ベルパタスビル	ギリアド・サイエンシズ
[採用]エンテカビルOD錠0.5mg「サワイ」	内	エンテカビル水和物	沢井
[採用]オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」	内	オセルタミビルリン酸塩	沢井
[限定]カレトラ配合錠	内	ロピナビル\リトナビル	アッヴィ
[採用]シナジス筋注液100mg	注	パリビズマブ(遺伝子組換え)	アストラゼネカ
[採用]シナジス筋注液50mg	注	パリビズマブ(遺伝子組換え)	アストラゼネカ
[採用]シンメトレル錠50mg	内	アマンタジン塩酸塩	サンファーマ
[採用]ゼフィックス錠100	内	ラムブジン	グラクソ・スミスクライン
[採用]ゾコーバ錠125mg	内	エンシトレルビル フマル酸	塩野義
[採用]ゾビラックス顆粒40%	内	アシクロビル	グラクソ・スミスクライン
[採用]ゾビラックス錠200	内	アシクロビル	グラクソ・スミスクライン
[採用]ゾフルーザ顆粒2%分包	内	パロキサビル マルボキシル	塩野義
[採用]ゾフルーザ錠10mg	内	パロキサビル マルボキシル	塩野義
[採用]ゾフルーザ錠20mg	内	パロキサビル マルボキシル	塩野義
[院外]タミフルカプセル75	内	オセルタミビルリン酸塩	中外製薬
[採用]タミフルドライシロップ3%	内	オセルタミビルリン酸塩	中外製薬
[限定]ツルパダ配合錠	内	エムトリシタビン\テノホビル ジソプロキシル フマル酸塩	ギリアド・サイエンシズ
[採用]デシコビ配合錠HT	内	エムトリシタビン\テノホビル アラフェナミドフ マル酸塩	ギリアド・サイエンシズ
[採用]デノシン点滴静注用500mg	注	ガンシクロビル	田辺ファーマ
[限定]テノゼット錠300mg	内	テノホビル ジソプロキシルフマル酸塩	グラクソ・スミスクライン
[採用]デビケイ錠50mg	内	ドルテグラビルナトリウム	グラクソ・スミスクライン
[限定]ドゥベイト配合錠	内	ドルテグラビルナトリウム\ラムブジン	グラクソ・スミスクライン
[限定]トリメク配合錠	内	ドルテグラビルナトリウム\アバカビル硫酸塩 \ラムブジン	グラクソ・スミスクライン
[採用]ハーボニー配合錠	内	レジバスビル\ソホスブビル	ギリアド・サイエンシズ
[採用]パキロビッドバック300(旧製品:リトナビル 識別コードNK)	内	ニルマトレルビル\リトナビル	ファイザー

625 抗ウイルス剤

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[採用]パキロビッドバック600(旧製品:リトナビル 識別コードNK)	内	ニルマトレルビル\リトナビル	ファイザー
[院外]バラクルード錠0.5mg	内	エンテカビル水和物	ブリistolMスクイブ
[採用]バラシクロビル錠500mg「ケミファ」	内	バラシクロビル塩酸塩	日本ケミファ
[採用]バリキサ錠450mg	内	バルガンシクロビル塩酸塩	田辺ファーマ
[限定]バリキサドライシロップ5000mg	内	バルガンシクロビル塩酸塩	田辺ファーマ
[限定]ビクタルビ配合錠	内	ビクテグラビルナトリウム\エムトリシタビン \テノホビル アラフェナミドフマル酸塩	ギリアド・サイエンシズ
[限定]ビダラビン軟膏3%「SW」	外	ビダラビン	沢井
[限定]ビフェルトロ錠100mg	内	ドラビリン	MSD
[採用]ファムビル錠250mg	内	ファムシクロビル	マルホ
[限定]ブレバimis錠240mg	内	レテルモビル	MSD
[限定]ブレバimis点滴静注240mg	注	レテルモビル	MSD
[採用]ベイフォータス筋注100mgシリンジ	注	ニルセビマブ(遺伝子組換え)	サノフィ
[採用]ベイフォータス筋注50mgシリンジ	注	ニルセビマブ(遺伝子組換え)	サノフィ
[採用]ベクルリー点滴静注用100mg	注	レムデシビル	ギリアド・サイエンシズ
[採用]ベムリディ錠25mg	内	テノホビル アラフェナミドフマル酸塩	ギリアド・サイエンシズ
[限定]ボカブリア錠30mg	内	カボテグラビルナトリウム	グラクソ・スミスクライン
[採用]点滴静注用ホスカビル注24mg/mL	注	ホスカルネットナトリウム水和物	クリニジェン
[採用]マヴィレット配合錠	内	グレカブレビル水和物\ビブレンタスビル	アッヴィ
[採用]ラゲブリオカプセル200mg	内	モルスズラビル	MSD
[採用]ラビアクタ点滴静注液バッグ300mg	注	ペラミビル水和物	塩野義
[採用]リレンザ	外	ザナミビル水和物	グラクソ・スミスクライン

629 その他の化学療法剤

629 その他の化学療法剤

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[限定]アンコチル錠500mg	内	フルシトシン	共和薬工
[採用]イトラコナゾール錠50mg「科研」	内	イトラコナゾール	科研
[限定]イトラコナゾール内用液1%「VTRS」	内	イトラコナゾール	ヴィアトリス
[採用]オラビ錠口腔用50mg	外	ミコナゾール	久光
[採用]クレナフィン爪外用液10%	外	エフィナコナゾール	科研
[採用]サムチレール内用懸濁液15%	内	アトバコン	グラクソ・スミスクライン
[採用]ネイリンカプセル100mg	内	ホスラブコナゾール L-リシンエタノール付加物	佐藤製薬
[採用]バクタ配合顆粒	内	スルファメトキサゾール\トリメトプリム	塩野義
[採用]バクタ配合錠	内	スルファメトキサゾール\トリメトプリム	塩野義
[採用]バクタミニ配合錠	内	スルファメトキサゾール\トリメトプリム	塩野義
[採用]フルコナゾールカプセル100mg「F」	内	フルコナゾール	富士製工
[採用]フルコナゾール静注200mg「NP」	注	フルコナゾール	ニプロ
[採用]プロジフ静注液100	注	ホスフルコナゾール	ファイザー
[限定]プロジフ静注液400	注	ホスフルコナゾール	ファイザー
[採用]フロリドゲル経口用2%	内	ミコナゾール	持田
[採用]ベセルナクリーム5%	外	イミキモド	持田
[院外]ラミシール錠125mg	内	テルビナフィン塩酸塩	サンファーマ
[限定]ルコナック爪外用液5%	外	ルリコナゾール	佐藤製薬

631 ワクチン類

631 ワクチン類

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[採用]アクトヒブ	注	乾燥ヘモフィルスb型ワクチン(破傷風トキソイド結合体)	サノフィ
[採用]アブリスボ筋注用	注	組換えRSウイルスワクチン	ファイザー
[限定]アレックスビー筋注用	注	組換えRSウイルスワクチン	グラクソ・スミスクライン
[限定]イモバックスポリオ皮下注	注	不活化ポリオワクチン(ソークワクチン)	サノフィ
[採用]エイムゲン	注	乾燥組織培養不活化A型肝炎ワクチン	Meiji Seika ファルマ
[限定]ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	注	組換え沈降4価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(酵母由来)	MSD
[採用]乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン「タケダ」	注	乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン	武田
[採用]乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」	注	乾燥弱毒生水痘ワクチン	田辺ファーマ
[採用]乾燥弱毒生風しんワクチン「タケダ」	注	乾燥弱毒生風しんワクチン	武田
[採用]乾燥弱毒生麻しんワクチン「タケダ」	注	乾燥弱毒生麻しんワクチン	武田
[採用]乾燥BCGワクチン(経皮用・1人用)	注	乾燥BCGワクチン	日本ビーシージー
[限定]キャップバックス筋注シリンジ	注	21価肺炎球菌結合型ワクチン(無毒性変異ジフテリア毒素結合体)	MSD
[限定]コミナティ筋注シリンジ12歳以上用	注	コロナウイルス(SARS-CoV-2)RNAワクチン	ファイザー
[採用]ジェービックV	注	乾燥細胞培養日本脳炎ワクチン	田辺ファーマ
[採用]シルガード9水性懸濁筋注シリンジ	注	組換え沈降9価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(酵母由来)	MSD
[採用]シングリックス筋注用	注	乾燥組換え帯状疱疹ワクチン	グラクソ・スミスクライン
[採用]ニューモバックスNPシリンジ	注	肺炎球菌ワクチン	MSD
[採用]バクニュバンス水性懸濁注シリンジ	注	沈降15価肺炎球菌結合型ワクチン(無毒性変異ジフテリア毒素結合体)	MSD
[採用]ビームゲン注0.5mL	注	組換え沈降B型肝炎ワクチン(酵母由来)	Meiji Seika ファルマ
[採用]「ビケンHA」	注	インフルエンザHAワクチン	田辺ファーマ
[限定]フルミスト点鼻液	外	経鼻弱毒生インフルエンザワクチン	第一三共
[採用]プレバナー20水性懸濁注	注	沈降20価肺炎球菌結合型ワクチン(無毒性変異ジフテリア毒素結合体)	ファイザー
[採用]ヘプタバックス-Ⅱ 水性懸濁注シリンジ 0.25mL	注	組換え沈降B型肝炎ワクチン(酵母由来)	MSD
[採用]ヘプタバックス-Ⅱ 水性懸濁注シリンジ 0.5mL	注	組換え沈降B型肝炎ワクチン(酵母由来)	MSD
[限定]メンクアッドフィ筋注	注	4価髄膜炎菌ワクチン(破傷風トキソイド結合体)	サノフィ
[限定]ロタテック内用液	内	5価経口弱毒生ロタウイルスワクチン	MSD
[採用]ロタリックス内用液	内	経口弱毒生ヒトロタウイルスワクチン	グラクソ・スミスクライン

632 毒素及びトキソイド類

632 毒素及びトキソイド類

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[採用]沈降破傷風トキソイド「生研」	注	沈降破傷風トキソイド	田辺ファーマ

633 抗毒素及び抗レプトスピラ血清類

633 抗毒素及び抗レプトスピラ血清類

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[採用]乾燥まむしウマ抗毒素注射用6000単位「KMB」	注	乾燥まむしウマ抗毒素	Meiji Seika ファルマ

634 血液製剤類

634 血液製剤類

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[採用]アコアラン静注用1800	注	アンチトロンビン ガンマ(遺伝子組換え)	日本血液製剤機構
[採用]アコアラン静注用600	注	アンチトロンビン ガンマ(遺伝子組換え)	日本血液製剤機構
[限定]アディノバイト静注用キット1000	注	ルリオクトコグ アルファ ペゴル(遺伝子組換え)	武田
[採用]アドバイト静注用キット1000	注	ルリオクトコグ アルファ(遺伝子組換え)	武田
[限定]アドバイト静注用キット1500	注	ルリオクトコグ アルファ(遺伝子組換え)	武田
[採用]アドバイト静注用キット2000	注	ルリオクトコグ アルファ(遺伝子組換え)	武田
[限定]アドバイト静注用キット250	注	ルリオクトコグ アルファ(遺伝子組換え)	武田
[採用]アドバイト静注用キット500	注	ルリオクトコグ アルファ(遺伝子組換え)	武田
[採用]献血アルブミン20%静注10g/50mL「JB」(ヘパリン(ブタ小腸粘膜由来)を使用する製造方法前の製品)	注	人血清アルブミン	日本血液製剤機構
[採用]献血アルブミン20%静注4g/20mL「JB」(ヘパリン(ブタ小腸粘膜由来)を使用する製造方法前の製品)	注	人血清アルブミン	日本血液製剤機構
[採用]献血アルブミン5%静注12.5g/250mL「JB」	注	人血清アルブミン	日本血液製剤機構
[採用]献血ヴェノグロブリンIH10%静注0.5g/5mL	注	ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン	日本血液製剤機構
[採用]献血ヴェノグロブリンIH10%静注2.5g/25mL	注	ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン	日本血液製剤機構
[採用]献血ヴェノグロブリンIH10%静注5g/50mL	注	ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン	日本血液製剤機構
[限定]オルツビーオ静注用2000	注	エファアネソクトコグ アルファ(遺伝子組換え)	サノフィ
[限定]オルツビーオ静注用250	注	エファアネソクトコグ アルファ(遺伝子組換え)	サノフィ
[限定]オルツビーオ静注用3000	注	エファアネソクトコグ アルファ(遺伝子組換え)	サノフィ
[限定]オルツビーオ静注用4000	注	エファアネソクトコグ アルファ(遺伝子組換え)	サノフィ
[限定]オルツビーオ静注用500	注	エファアネソクトコグ アルファ(遺伝子組換え)	サノフィ
[採用]解凍赤血球液-LR「日赤」(1単位)	注	解凍人赤血球液	日本赤十字社
[採用]解凍赤血球液-LR「日赤」(2単位)	注	解凍人赤血球液	日本赤十字社
[採用]献血グロベニン-I静注用2500mg	注	乾燥ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン	武田
[採用]献血グロベニン-I静注用5000mg	注	乾燥ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン	武田
[採用]ケイセントラ静注用1000	注	乾燥濃縮人プロトロンビン複合体	CSLベーリング
[採用]ケイセントラ静注用500	注	乾燥濃縮人プロトロンビン複合体	CSLベーリング
[採用]抗HBs人免疫グロブリン筋注200単位/1mL「JB」	注	抗HBs人免疫グロブリン	日本血液製剤機構
[採用]合成血液-LR「日赤」(1単位)	注	合成血	日本赤十字社
[採用]合成血液-LR「日赤」(2単位)	注	合成血	日本赤十字社
[採用]抗D人免疫グロブリン筋注用1000倍「JB」	注	乾燥抗D(Rho)人免疫グロブリン	日本血液製剤機構
[限定]コンファクトF静注用1000単位	注	乾燥濃縮人血液凝固第ⅤⅢ因子	KMバイオロジクス

634 血液製剤類

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[限定]コンファクトF静注用500単位	注	乾燥濃縮人血液凝固第ⅤⅢ因子	KMバイオロジクス
[採用]照射解凍赤血球液-LR「日赤」(1単位)	注	解凍人赤血球液	日本赤十字社
[採用]照射解凍赤血球液-LR「日赤」(2単位)	注	解凍人赤血球液	日本赤十字社
[採用]照射合成血液-LR「日赤」(1単位)	注	合成血	日本赤十字社
[採用]照射合成血液-LR「日赤」(2単位)	注	合成血	日本赤十字社
[採用]照射赤血球液-LR「日赤」(1単位)	注	人赤血球液	日本赤十字社
[採用]照射赤血球液-LR「日赤」(2単位)	注	人赤血球液	日本赤十字社
[採用]照射洗浄血小板HLA-LRBS「日赤」(10単位)	注	人血小板濃厚液HLA	日本赤十字社
[採用]照射洗浄血小板-LRBS「日赤」(10単位)	注	人血小板濃厚液	日本赤十字社
[採用]照射洗浄赤血球液-LR「日赤」(1単位)	注	洗浄人赤血球液	日本赤十字社
[採用]照射洗浄赤血球液-LR「日赤」(2単位)	注	洗浄人赤血球液	日本赤十字社
[採用]照射濃厚血小板HLA-LRBS「日赤」(10単位)	注	人血小板濃厚液HLA	日本赤十字社
[採用]照射濃厚血小板HLA-LRBS「日赤」(15単位)	注	人血小板濃厚液HLA	日本赤十字社
[採用]照射濃厚血小板HLA-LRBS「日赤」(20単位)	注	人血小板濃厚液HLA	日本赤十字社
[採用]照射濃厚血小板HLA-LRBS「日赤」(5単位)	注	人血小板濃厚液HLA	日本赤十字社
[採用]照射濃厚血小板-LRBS「日赤」(10単位)	注	人血小板濃厚液	日本赤十字社
[採用]照射濃厚血小板-LRBS「日赤」(15単位)	注	人血小板濃厚液	日本赤十字社
[採用]照射濃厚血小板-LRBS「日赤」(20単位)	注	人血小板濃厚液	日本赤十字社
[採用]照射濃厚血小板-LRBS「日赤」(5単位)	注	人血小板濃厚液	日本赤十字社
[採用]照射人全血液-LR「日赤」(2単位)	注	人全血液	日本赤十字社
[採用]照射人全血液-LR「日赤」(1単位)	注	人全血液	日本赤十字社
[採用]新鮮凍結血漿-LR「日赤」120	注	新鮮凍結人血漿	日本赤十字社
[採用]新鮮凍結血漿-LR「日赤」240	注	新鮮凍結人血漿	日本赤十字社
[採用]新鮮凍結血漿-LR「日赤」480	注	新鮮凍結人血漿	日本赤十字社
[採用]赤血球液-LR「日赤」(1単位)	注	人赤血球液	日本赤十字社
[採用]赤血球液-LR「日赤」(2単位)	注	人赤血球液	日本赤十字社
[採用]洗浄赤血球液-LR「日赤」(1単位)	注	洗浄人赤血球液	日本赤十字社
[採用]洗浄赤血球液-LR「日赤」(2単位)	注	洗浄人赤血球液	日本赤十字社
[採用]タコシール組織接着用シート 9.5cm×4.8cm 1枚(フラットタイプ:レギュラーサイズ)	外	人フィブリノゲン\トロンビン画分\ウマコラーゲン	CSLベーリング
[採用]テタノブリンIH静注250単位	注	ポリエチレングリコール処理抗破傷風人免疫グロブリン	日本血液製剤機構
[採用]濃厚血小板HLA-LR「日赤」(10単位)	注	人血小板濃厚液HLA	日本赤十字社
[採用]濃厚血小板HLA-LR「日赤」(15単位)	注	人血小板濃厚液HLA	日本赤十字社

634 血液製剤類

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[採用]濃厚血小板HLA-LR「日赤」(20単位)	注	人血小板濃厚液HLA	日本赤十字社
[採用]濃厚血小板-LR「日赤」(10単位)	注	人血小板濃厚液	日本赤十字社
[採用]濃厚血小板-LR「日赤」(15単位)	注	人血小板濃厚液	日本赤十字社
[採用]濃厚血小板-LR「日赤」(1単位)	注	人血小板濃厚液	日本赤十字社
[採用]濃厚血小板-LR「日赤」(20単位)	注	人血小板濃厚液	日本赤十字社
[採用]濃厚血小板-LR「日赤」(2単位)	注	人血小板濃厚液	日本赤十字社
[採用]濃厚血小板-LR「日赤」(5単位)	注	人血小板濃厚液	日本赤十字社
[限定]ノボサートーン静注用2500	注	カトリデカコグ(遺伝子組換え)	ノボノルディスク
[限定]ノボセブンHI静注用5mgシリンジ	注	エプタコグ アルファ(活性型)(遺伝子組換え)	ノボノルディスク
[採用][限定]献血ノンスロン1500注射用	注	乾燥濃縮人アンチトロンビンⅢ	武田
[限定]ハイゼントラ20%皮下注4g/20mL	注	pH4処理酸性人免疫グロブリン	CSLベーリング
[採用]ハイゼントラ20%皮下注4g/20mLシリンジ	注	pH4処理酸性人免疫グロブリン	CSLベーリング
[採用]ハプトグロビン静注2000単位「JB」	注	人ハプトグロビン	日本血液製剤機構
[採用]人全血液-LR「日赤」(2単位)	注	人全血液	日本赤十字社
[採用]人全血液-LR「日赤」(1単位)	注	人全血液	日本赤十字社
[採用]ビリヴィジェン10%静注5g/50mL	注	pH4処理酸性人免疫グロブリン	CSLベーリング
[採用]フィブリノゲンHT静注用1g「JB」	注	乾燥人フィブリノゲン	日本血液製剤機構
[採用]フィブログラシP静注用	注	ヒト血漿由来乾燥血液凝固第XⅢ因子	CSLベーリング
[採用]献血ベニコロン-I静注用2500mg	注	乾燥スルホ化人免疫グロブリン	Meiji Seika ファルマ
[採用]献血ベニコロン-I静注用5000mg	注	乾燥スルホ化人免疫グロブリン	Meiji Seika ファルマ
[採用]ヘプスブリンIH静注1000単位	注	ポリエチレングリコール処理抗HBs人免疫グロブリン	日本血液製剤機構
[限定]ヘムライブラ皮下注105mg	注	エミシズマブ(遺伝子組換え)	中外製薬
[限定]ヘムライブラ皮下注150mg	注	エミシズマブ(遺伝子組換え)	中外製薬
[限定]ヘムライブラ皮下注30mg	注	エミシズマブ(遺伝子組換え)	中外製薬
[限定]ヘムライブラ皮下注60mg	注	エミシズマブ(遺伝子組換え)	中外製薬
[限定]ヘムライブラ皮下注90mg	注	エミシズマブ(遺伝子組換え)	中外製薬
[限定]ペリナートP静注用500	注	乾燥濃縮人C1-インアクチベーター	CSLベーリング
[採用]ベリプラストPコンビセット組織接着用0.5mL製剤	外	人フィブリノゲン\血液凝固第XⅢ因子\アプロチニン\トロンビン\塩化カルシウム水和物	CSLベーリング
[採用]ベリプラストPコンビセット組織接着用3mL製剤	外	人フィブリノゲン\血液凝固第XⅢ因子\アプロチニン\トロンビン\塩化カルシウム水和物	CSLベーリング
[限定]ボンベンディ静注用1300	注	ボニコグ アルファ(遺伝子組換え)	武田

636 混合生物学的製剤

636 混合生物学的製剤

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[採用]ゴービック水性懸濁注シリンジ	注	沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオヘモフィルスb型混合ワクチン	田辺ファーマ
[採用]DTビック	注	沈降ジフテリア破傷風混合トキソイド	田辺ファーマ
[限定]トリビック	注	沈降精製百日せきジフテリア破傷風混合ワクチン	田辺ファーマ
[採用]ミールビックⅡ皮下注用	注	乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン	田辺ファーマ

639 その他の生物学的製剤

639 その他の生物学的製剤

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[採用]アクテムラ点滴静注用200mg	注	トシリズマブ(遺伝子組換え)	中外製薬
[採用]アクテムラ点滴静注用80mg	注	トシリズマブ(遺伝子組換え)	中外製薬
[採用]アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター	注	トシリズマブ(遺伝子組換え)	中外製薬
[限定]アトガム点滴静注液250mg	注	抗ヒト胸腺細胞ウマ免疫グロブリン	ファイザー
[限定]アボネックス筋注30 μ gペン	注	インターフェロン ベータ-1a(遺伝子組換え)	バイオジェンJ
[採用]アボネックス筋注用シリンジ30 μ g	注	インターフェロン ベータ-1a(遺伝子組換え)	バイオジェンJ
[採用]イムネース注35	注	テセロイキン(遺伝子組換え)	共和薬工
[採用]イムノブラダー膀胱注用80mg	外	乾燥BCG膀胱内用(日本株)	日本化薬
[限定]エンスプリング皮下注120mgシリンジ	注	サトラリズマブ(遺伝子組換え)	中外製薬
[限定]サイモグロブリン点滴静注用25mg	注	抗ヒト胸腺細胞ウサギ免疫グロブリン	サノフィ
[限定]シムレクト静注用20mg	注	バシリキシマブ(遺伝子組換え)	ノバルティスP
[限定]スミフェロン注DS300万IU	注	インターフェロン アルファ(NAMALWA)	住友ファーマ
[限定]スミフェロン注DS600万IU	注	インターフェロン アルファ(NAMALWA)	住友ファーマ
[採用]一般診断用精製ツベルクリン(PPD)1人用	注	精製ツベルクリン	日本ビーシージー
[限定]ソリス点滴静注300mg	注	エクリズマブ(遺伝子組換え)	アレクシオンP
[限定]ピアスカイ注340mg	注	クロバリマブ(遺伝子組換え)	中外製薬
[限定]ヒフデューラ配合皮下注	注	エフガルチギモド アルファ(遺伝子組換え))\ボルヒアルロニダーゼ アルファ(遺伝子組換え)	アルジェニクスJ
[限定]ヒフデューラ配合皮下注シリンジ	注	エフガルチギモド アルファ(遺伝子組換え))\ボルヒアルロニダーゼ アルファ(遺伝子組換え)	アルジェニクスJ
[限定]ペガシス皮下注180 μ g	注	ペグインターフェロン アルファ-2a(遺伝子組換え)	中外製薬
[採用]ペガシス皮下注90 μ g	注	ペグインターフェロン アルファ-2a(遺伝子組換え)	中外製薬
[採用]ベタフェロン皮下注用960万国際単位	注	インターフェロンベータ-1b(遺伝子組換え)	バイエル薬品
[限定]ユルトミリスHI点滴静注300mg/3mL	注	ラブリズマブ(遺伝子組換え)	アレクシオンP
[限定]リスティーゴ皮下注280mg	注	ロザノリキシズマブ(遺伝子組換え)	ユーシービーJ
[限定]リスティーゴ皮下注420mg	注	ロザノリキシズマブ(遺伝子組換え)	ユーシービーJ

641 抗原虫剤

641 抗原虫剤

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[採用]アネメトロ点滴静注液500mg	注	メトロニダゾール	ファイザー
[限定]アメパロモカプセル250mg	内	パロモマイシン硫酸塩	ファイザー
[限定]スピラマイシン錠150万単位「サノフィ」	内	スピラマイシン	サノフィ
[採用]バクタミン注	注	スルファメトキサゾール\トリメトプリム	太陽P
[採用]フラジール内服錠250mg	内	メトロニダゾール	塩野義
[採用]ベナンボックス注用300mg	注	ペンタミジンイセチオン酸塩	サノフィ

642 駆虫剤

642 駆虫剤

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[限定]エスカゾール錠200mg	内	アルベンダゾール	グラクソ・スミスクライン
[採用]コンバントリンドライシロップ100mg	内	ピランテルパモ酸塩	佐藤製薬
[採用]ストロメクトール錠3mg	内	イベルメクチン	マルホ
[採用]スミスリンローション5%	外	フェノリン	クラシエ薬品
[限定]ビルトリシド錠600mg	内	プラジカンテル	バイエル薬品

711 賦形剤

711 賦形剤

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[採用]乳糖水和物「ヨシダ」	内	乳糖水和物	吉田製薬
[採用]バレイショデンプン「ヨシダ」	内	バレイショデンプン	吉田製薬

712 軟膏基剤

712 軟膏基剤

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[採用]オリーブ油「ヨシダ」	外	オリーブ油	吉田製薬
[限定]プラスチベース	外	ポリエチレン樹脂\流動パラフィン	大正製薬
[採用]プロペト	外	白色ワセリン	丸石

713 溶解剤

713 溶解剤

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[採用]大塚蒸留水(100mL瓶)	注	注射用水	大塚製薬
[採用]大塚蒸留水(500mL瓶・広口)	注	注射用水	大塚製薬
[採用]精製水「ケンエー」	内	精製水	健栄
[採用]注射用水(1000mLプラスチックボトル広口開栓型)	注	注射用水	光
[採用]注射用水バッグ「フソー」	注	注射用水	扶桑
[採用]注射用水PL「フソー」(20mL)	注	注射用水	扶桑
[採用]注射用水「フソー」	注	注射用水	扶桑
[採用]滅菌精製水「ヨシダ」	外	滅菌精製水(容器入り)	吉田製薬

714 矯味, 矯臭, 着色剤

714 矯味, 矯臭, 着色剤

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[採用]単シロップ	内	単シロップ	丸石

719 その他の調剤用薬

719 その他の調剤用薬

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[採用]塩化ナトリウム「オーツカ」	外	塩化ナトリウム	大塚製薬

721 X線造影剤

721 X線造影剤

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[採用]イオパミドール300注100mL「F」	注	イオパミドール	富士製工
[採用]イオパミドール300注20mL「F」	注	イオパミドール	富士製工
[採用]イオパミドール370注100mL「F」	注	イオパミドール	富士製工
[採用]イオパミドール370注50mL「F」	注	イオパミドール	富士製工
[採用]イオプロミド300注シリンジ100mL「BYL」	注	イオプロミド	バイエル薬品
[採用]イオプロミド300注シリンジ80mL「BYL」	注	イオプロミド	バイエル薬品
[採用]イオプロミド370注シリンジ100mL「BYL」	注	イオプロミド	バイエル薬品
[採用]イオメロン350注シリンジ135mL	注	イオメブロール	ブラッコ・ジャパン
[採用]イソピスト注240	注	イオトロラン	バイエル薬品
[採用]イソピスト注300	注	イオトロラン	バイエル薬品
[採用]ウログラフィン注60%(20mL)	注	アミドトリゾ酸ナトリウムメグルミン	バイエル薬品
[採用]エネマスター注腸散	外	硫酸バリウム	伏見製薬
[採用]ガストログラフィン経口・注腸用	内	アミドトリゾ酸ナトリウムメグルミン	バイエル薬品
[採用]バリエース発泡顆粒	内	炭酸水素ナトリウム\酒石酸	伏見製薬
[採用]バリコンミール	内	硫酸バリウム	堀井薬工
[採用]ビジパーク270注20mL	注	イोजキサノール	GEヘルスケアP
[採用]ビジパーク320注100mL	注	イोजキサノール	GEヘルスケアP
[採用]ビジパーク320注50mL	注	イोजキサノール	GEヘルスケアP
[採用]ビスコビン点滴静注50	注	イオトロクス酸メグルミン	バイエル薬品
[採用]マグコロール散68%分包50g	内	クエン酸マグネシウム	堀井薬工
[採用]リビオドール480注10mL	注	ヨード化ケン油脂肪酸エチルエステル	ゲルベ・ジャパン
[採用]硫酸バリウム散99.1%「共成」	内	硫酸バリウム	カイゲンP

722 機能検査用試薬

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[採用]アルギニン点滴静注30g「AY」	注	L-アルギニン塩酸塩	陽進堂ホールディングス
[採用]アンチレクス静注10mg	注	エドロホニウム塩化物	杏林
[限定]イヌリド注	注	イヌリン	富士薬品
[採用]インジゴカルミン注20mg「AFP」	注	インジゴカルミン	アルフレッサP
[採用]LH-RH注0.1mg「ニプロ」	注	ゴナドレリン酢酸塩	ニプロ
[採用]オピソート注射用0.1g	注	アセチルコリン塩化物	アルフレッサP
[採用]グルカゴンGノボ注射用1mg(添付溶解液なし)	注	グルカゴン(遺伝子組換え)	ノボノルディスク
[採用]ジアグノグリーン注射用25mg	注	インドシアニングリーン	第一三共
[採用]注射用GHRP科研100	注	ブラルモレリン塩酸塩	科研
[採用]膀胱分泌機能検査用PFD内服液500mg	内	ベンチロミド	エーザイ
[採用]TRH注0.5mg「ニプロ」	注	プロチレリン	ニプロ
[限定]テリバラチド酢酸塩静注用100「旭化成」	注	テリバラチド酢酸塩	旭化成セラピューティクス
[採用]ヒトCRH静注用100 μ g「ニプロ」	注	コルチコレリン(ヒト)	ニプロ
[採用]プロチレリン酒石酸塩注射液0.5mg「SW」	注	プロチレリン酒石酸塩水和物	沢井

729 その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く）

729 その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く）

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[採用]アラグリオ内用剤1.5g	内	アミノレブリン酸塩酸塩	日本化薬
[限定]アラベル内用剤1.5g	内	アミノレブリン酸塩酸塩	SBIファーマ
[採用]EOB・プリモビスト注シリンジ(10mL)	注	ガドキシセト酸ナトリウム	バイエル薬品
[採用]EOB・プリモビスト注シリンジ(5mL)	注	ガドキシセト酸ナトリウム	バイエル薬品
[採用]インジゴカルミン注20mg「AFP」	注	インジゴカルミン	アルフレッサP
[採用]オフサグリーン静注用25mg	注	インドシアニングリーン	参天
[採用]ガドピスト静注1.0mol/Lシリンジ5mL	注	ガドブトロール	バイエル薬品
[採用]ガドピスト静注1.0mol/Lシリンジ7.5mL	注	ガドブトロール	バイエル薬品
[採用]ジアグノグリーン注射用25mg	注	インドシアニングリーン	第一三共
[採用]ソナゾイド注射用16 μ L	注	ペルフルブタン	GEヘルスケアP
[採用]トレーランG液75g	内	デンプン部分加水分解物	陽進堂ホールディングス
[採用]パッチテストパネル(S)	外	パッチテストパネル	佐藤製薬
[採用]フェリセルツ散20%	内	クエン酸鉄アンモニウム	大塚製薬
[採用]フルオレサイト静注500mg	注	フルオレセイン	ノバルティスP
[採用]フローレス眼検査用試験紙0.7mg	外	フルオレセインナトリウム	あゆみ製薬
[採用]プロハンス静注シリンジ17mL	注	ガドテリドール	ブラッコ・ジャパン
[採用]ユービット錠100mg	内	尿素(13C)	大塚製薬
[採用]リゾピスト注	注	フェルカルボトラン	PDRファーマ
[採用]レギチーン注射液5mg	注	フェントラミンメシル酸塩	ノバルティスP

732 防疫用殺菌消毒剤

732 防疫用殺菌消毒剤

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[採用]エスサイド消毒液6%	外	過酢酸	PDRファーマ
[採用]ステリスコープ3W/V%液	外	グルタラール	丸石
[採用]ディスオーバ消毒液0.55%	外	フタラール	ASP

799 他に分類されない治療を主目的としない医薬品

799 他に分類されない治療を主目的としない医薬品

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[採用]アデノシン負荷用静注60mgシリンジ「FRI」	注	アデノシン	PDRファーマ
[採用]ドブタミン塩酸塩点滴静注液100mg「サワイ」	注	ドブタミン塩酸塩	沢井
[採用]ニフレック配合内用剤	内	塩化ナトリウム\塩化カリウム\炭酸水素ナトリウム\無水硫酸ナトリウム	EAファーマ
[限定]ビジクリア配合錠	内	リン酸二水素ナトリウム一水和物\無水リン酸水素二ナトリウム	ゼリア
[採用]プロナーゼMS	内	プロナーゼ	科研
[採用]ミリブラ用懸濁用液4mL	注	ヨード化ケン油脂肪酸エチルエステル	住友ファーマ
[採用]ミンクリア内用散布液0.8%	内	l-メントール	富士製工
[採用]モビブレップ配合内用剤	内	塩化ナトリウム\塩化カリウム\無水硫酸ナトリウム\マクロゴール4000\アスコルビン酸\L-アスコルビン酸ナトリウム	EAファーマ

811 あへんアルカロイド系麻薬

811 あへんアルカロイド系麻薬

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[採用]アンペック坐剤10mg	外	モルヒネ塩酸塩水和物	住友ファーマ
[採用]MSコンチン錠10mg	内	モルヒネ硫酸塩水和物	塩野義
[採用]オキシコンチンTR錠20mg	内	オキシコドン塩酸塩水和物	塩野義
[採用]オキシコンチンTR錠5mg	内	オキシコドン塩酸塩水和物	塩野義
[採用]オキノーム散10mg	内	オキシコドン塩酸塩水和物	塩野義
[採用]オキノーム散2.5mg	内	オキシコドン塩酸塩水和物	塩野義
[採用]オキノーム散5mg	内	オキシコドン塩酸塩水和物	塩野義
[採用]オキファスト注10mg	注	オキシコドン塩酸塩水和物	塩野義
[限定]オキファスト注50mg	注	オキシコドン塩酸塩水和物	塩野義
[採用]オプソ内服液10mg	内	モルヒネ塩酸塩水和物	住友ファーマ
[採用]オプソ内服液5mg	内	モルヒネ塩酸塩水和物	住友ファーマ
[限定]コデインリン酸塩錠20mg「第一三共」	内	コデインリン酸塩水和物	第一三共
[採用]ナルサス錠2mg	内	ヒドロモルフォン塩酸塩	第一三共
[採用]ナルサス錠6mg	内	ヒドロモルフォン塩酸塩	第一三共
[限定]ナルベイン注20mg	注	ヒドロモルフォン塩酸塩	第一三共
[採用]ナルベイン注2mg	注	ヒドロモルフォン塩酸塩	第一三共
[採用]ナルラピド錠1mg	内	ヒドロモルフォン塩酸塩	第一三共
[採用]ナルラピド錠4mg	内	ヒドロモルフォン塩酸塩	第一三共
[採用]モルヒネ塩酸塩錠10mg「DSP」	内	モルヒネ塩酸塩水和物	住友ファーマ
[採用]モルヒネ塩酸塩注射液10mg「第一三共」	注	モルヒネ塩酸塩水和物	第一三共
[採用]モルヒネ塩酸塩注射液50mg「シオノギ」	注	モルヒネ塩酸塩水和物	塩野義

821 合成麻薬

821 合成麻薬

【販売名】	【投与経路】	【一般名】	【販売会社】
[採用][限定]アブストラル舌下錠100 μ g	内	フェンタニルクエン酸塩	久光
[採用]デュロテップMTパッチ2.1mg	外	フェンタニル	ヤンセン
[採用]デュロテップMTパッチ4.2mg	外	フェンタニル	ヤンセン
[限定]フェンタニル3日用テープ4.2mg「HMT」	外	フェンタニル	久光
[採用]フェンタニル注射液0.1mg「テルモ」赤	注	フェンタニルクエン酸塩	テルモ
[採用]フェンタニル注射液0.5mg「テルモ」赤	注	フェンタニルクエン酸塩	テルモ
[採用]フェントステープ0.5mg	外	フェンタニルクエン酸塩	久光
[採用]フェントステープ1mg	外	フェンタニルクエン酸塩	久光
[採用]フェントステープ2mg	外	フェンタニルクエン酸塩	久光
[採用]フェントステープ4mg	外	フェンタニルクエン酸塩	久光
[採用]ペチロルフアン配合注HD	注	ペチジン塩酸塩\レバロルフアン酒石酸塩	武田
[限定]メサペイン錠5mg	内	メサドン塩酸塩	テルモ
[採用]レミフェンタニル静注用2mg「第一三共」	注	レミフェンタニル塩酸塩	第一三共

50音順インデックス

ア

アーウィナーゼ筋注用10000	129
アーチスト錠2.5mg	32
アーチスト錠20mg	32
アーテン錠(2mg)	8
アートセレブ脳脊髄手術用洗浄灌流液	109
アービタックス注射液100mg	129
アーリーダ錠60mg	129
動注用アイエーコール50mg	129
アイオピジンUD点眼液1%	22
アイクルシグ錠15mg	129
アイセントレス錠400mg	159
アイソボリン点滴静注用100mg	115
アイソボリン点滴静注用25mg	115
アイトロール錠20mg	35
アイノフロー吸入用800ppm	38
アイピーディカプセル100	141
アイファガン点眼液0.1%	22
アイモビーグ皮下注70mgペン	14
アイラミド配合懸濁性点眼液	22
アイリーア8mg硝子体内注射用キット114.3mg/mL	22
アイリーア硝子体内注射用キット40mg/mL	22
アウイクリ注 フレックスタッチ総量300単位	64
亜鉛華軟膏「ヨシダ」	75
アキネトン細粒1%	8
アキネトン錠1mg	8
アキネトン注射液5mg	8
アクアチムクリーム1%	74
アクアチムローション1%	74
アクチット輸液(500mLバッグ)	104
アクチバシン注2400万	117
アクチバシン注600万	117
アクテムラ点滴静注用200mg	169
アクテムラ点滴静注用80mg	169
アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター	169
アクトシン軟膏3%	80
アクトス錠15	118
アクトネル錠17.5mg	119
アクトヒブ	162
アクプラ静注用10mg	129
アクプラ静注用50mg	129
アクラシノン注射用20mg	127
アグリリンカプセル0.5mg	129
アクロマイシンVカプセル250mg	151

50音順インデックス

アコアラン静注用1800	165
アコアラン静注用600	165
アコファイド錠100mg	54
アザクタム注射用1g	147
アサコール錠400mg	54
アザシチジン注射用100mg「NK」	129
アザシチジン注射用150mg「NK」	129
アザルフィジンEN錠250mg	155
アザルフィジンEN錠500mg	155
アシアロシンチ注	136
アシクロビル点滴静注液250mg「トーワ」	159
アシクロビル点滴静注液250mg「日医工」	159
アシクロビル点滴静注用250mg「NIG」	159
アジスロマイシン錠250mg「サワイ」	150
アシノン錠150mg	49
アジマイシン点眼液1%＜製造番号 R008以降＞	22
アジョビ皮下注225mgオートインジェクター	14
アジョビ皮下注225mgシリンジ	14
アジルサルタン錠20mg「武田テバ」	32
アジルバ錠20mg	32
アジレクト錠0.5mg	8
アジレクト錠1mg	8
アストミンシロップ0.25%	41
アズノールうがい液4%	45
アズノール軟膏0.033%	75
アスパラカリウム散50%	95
アスパラカリウム錠300mg	95
アスパラギン酸カリウム注10mEqキット「テルモ」	95
アスパラ-CA錠200	94
アスパラ配合錠	95
アスピリン「ヨシダ」	
・ 114 解熱鎮痛消炎剤	6
・ 339 その他の血液・体液用薬	109
アスペノンカプセル20	29
アスベリン散10%	43
アセテート維持液3G「HK」(500mLソフトバッグ)	104
アセトアミノフェンDS40%「三和」	6
アセリオ静注液1000mgバッグ	6
アセレンド注100μg	95
アゾセミド錠30mg「DSEP」	31
アゾルガ配合懸濁性点眼液	22
アダプチノール錠5mg	22
アダラートCR錠20mg	35
アダラートCR錠40mg	35
アタラックス-P注射液(25mg/ml)	10
アタラックス-Pドライシロップ2.5%	10
アダリムマブBS皮下注40mgペン0.4mL「CTNK」	119

50音順インデックス

アディノベイト静注用キット1000	165
アテキュラ吸入用カプセル高用量	46
アテキュラ吸入用カプセル中用量	46
アテキュラ吸入用カプセル低用量	46
アデノシン負荷用静注60mgシリンジ「FRI」	181
アデホス-Lコーワ注20mg	119
アデホスコワ顆粒10%	119
アデムパス錠0.5mg	38
アデムパス錠1.0mg	38
アデムパス錠2.5mg	38
アテレック錠10	32
アドエア100ディスカス60吸入用	46
アドエア250ディスカス60吸入用	46
アドエア500ディスカス60吸入用	46
アドエア50エアゾール120吸入用	46
アトーゼット配合錠HD	37
アトーゼット配合錠LD	37
アトガム点滴静注液250mg	169
アドシルカ錠20mg	38
アドセトリス点滴静注用50mg	129
アドトラザ皮下注300mgペン	141
アトニン-0注5単位	56
アドベイト静注用キット1000	165
アドベイト静注用キット1500	165
アドベイト静注用キット2000	165
アドベイト静注用キット250	165
アドベイト静注用キット500	165
アトモキセチン錠5mg「トーワ」	10
アトモキセチン内用液0.4%「トーワ」	10
アトルバスタチン錠10mg「Me」	37
アドレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」	59
アトロピン注0.05%シリンジ「テルモ」(1mL)	19
日点アトロピン点眼液1%	22
アトロピン硫酸塩水和物「ホエイ」原末	
・ 124 鎮けい剤	19
・ 131 眼科用剤	22
アトロピン硫酸塩注0.5mg「フソー」	19
アトロベントエロゾル20 μ g	44
アトワゴリバース静注シリンジ6mL	18
アナストロゾール錠1mg「NK」	129
アナフラニール錠10mg	10
アナフラニール錠25mg	10
アナフラニール点滴静注液25mg	10
アナペイン注2mg/mL(100mL)	16
アニユイティ100 μ gエリプタ30吸入用	46
アニユイティ200 μ gエリプタ30吸入用	46
アネメトロ点滴静注液500mg	170

50音順インデックス

アネレム静注用20mg	1
アネレム静注用50mg	1
アノーロエリブタ30吸入用	44
アバスチン点滴静注用100mg/4mL	129
アバスチン点滴静注用400mg/16mL	129
アバプロ錠100mg	32
アピドラ注ソロスター	64
アフィニトール錠2.5mg	129
アフィニトール錠5mg	129
アブストラル舌下錠100 μ g	183
アブラキサン点滴静注用100mg	128
アブリスボ筋注用	162
アフリベルセプト硝子体内注射用キット40mg/mL「バイエル」	22
アプレゾリン錠10mg	32
アプレピタントカプセル125mg「サワイ」	54
アプレピタントカプセル80mg「サワイ」	54
アベロックス錠400mg	158
アボネックス筋注30 μ gペン	169
アボネックス筋注用シリンジ30 μ g	169
アポハイドローション20%	20
アマージ錠2.5mg	34
アマリール1mg錠	118
アマンタジン塩酸塩錠50mg「サワイ」	
・ 116 抗パーキンソン剤	8
・ 117 精神神経用剤	10
・ 625 抗ウイルス剤	159
アミオダロン塩酸塩静注150mg「TE」	29
アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg「TE」	29
アミカシン硫酸塩注射液200mg「SW」	147
アミサリン注200mg	29
アミティーザカプセル12 μ g	52
アミノレバンEN配合散	97
アミノレバン点滴静注(500mL)	97
アミパレン輸液(200mL袋)	97
アムノレイク錠2mg	129
アムバロ配合錠「サンド」	32
アムビゾーム点滴静注用50mg	153
アムロジピンOD錠2.5mg「あすか」	35
アムロジピンOD錠5mg「あすか」	35
アムロジンOD錠2.5mg	35
アムロジンOD錠5mg	35
アメナリーフ錠200mg	159
アメパロモカプセル250mg	170
アモキシシリンカプセル250mg「トーワ」	148
アモバン錠7.5	2
アラグリオ内用剤1.5g	179
アラセナ-A軟膏3%	159

50音順インデックス

アラノンジー静注用250mg	126
アラバ錠10mg	119
アラバ錠20mg	119
アラベル内用剤1.5g	179
アラミスト点鼻液27.5 μ g56噴霧用	25
アリケイス吸入液590mg	152
アリッサ配合錠	63
アリドネパッチ27.5mg	14
アリドネパッチ55mg	14
アリナミンF50注	87
25mgアリナミンF糖衣錠	87
アリミデックス錠1mg	129
アルガトロバンHI注10mg/2mL「フソー」	38
アルギニン点滴静注30g「AY」	178
アルギU配合顆粒	119
アルケラン錠2mg	125
アルケラン静注用50mg	125
アルジオキサ錠100mg「あすか」	49
アルスロマチック関節手術用灌流液	109
アルダクトンA錠25mg	31
アルタットカプセル75mg	49
アルツディスボ関節注25mg	119
アルドメット錠250	32
アルピニー坐剤100	6
アルピニー坐剤200	6
アルピニー坐剤50	6
アルファカルシドールカプセル1.0 μ g「フソー」	86
アルファロールカプセル1 μ g	86
アルファロール内用液0.5 μ g/mL	86
献血アルブミン20%静注10g/50mL「JB」(ヘパリン(ブタ小腸粘膜由来)を使用する製造方法前の製品)	165
献血アルブミン20%静注4g/20mL「JB」(ヘパリン(ブタ小腸粘膜由来)を使用する製造方法前の製品)	165
献血アルブミン5%静注12.5g/250mL「JB」	165
アルプラゾラム錠0.4mg「サワイ」	2
アルプロスタジルアルファデクス注射用20 μ g「タカタ」	38
アルプロスタジルアルファデクス点滴静注用500 μ g「タカタ」	38
アルプロスタジル注10 μ gシリンジ「TW」	38
アルロイドG内用液5%	49
アレグラ錠30mg	141
アレグラ錠60mg	141
アレジオン眼瞼クリーム0.5%	22
アレジオン錠20	141
アレセンサカプセル150mg	129
アレックスビー筋注用	162
アレビアチン散10%	4
アレビアチン錠100mg	4
アレロックOD錠5	141
アレロック顆粒0.5%	141

50音順インデックス

アレンドロン酸錠35mg「サワイ」	119
アローゼン顆粒	52
アロカリス点滴静注235mg	54
アロキシ点滴静注バッグ0.75mg	54
アロチノロール塩酸塩錠10mg「DSP」	29
アロチノロール塩酸塩錠5mg「DSP」	29
アロプリノール錠100mg「杏林」	116
アロマシン錠25mg	129
アンコチル錠500mg	161
アンチレクス静注10mg	178
アンテベート軟膏0.05%	75
アンテベートローション0.05%	75
アンブロキシール塩酸塩錠15mg「NP」	42
アンブロキシール塩酸塩徐放OD錠45mg「サワイ」	42
アンペック坐剤10mg	182

イ

EOB・プリモビスト注シリンジ(10mL)	179
EOB・プリモビスト注シリンジ(5mL)	179
イーケブラ錠250mg	4
イーケブラ錠500mg	4
イーケブラ点滴静注500mg	4
イーケブラドライシロップ50%	4
イオパミドール300注100mL「F」	177
イオパミドール300注20mL「F」	177
イオパミドール370注100mL「F」	177
イオパミドール370注50mL「F」	177
イオフェタミン(123I)注射液「第一」(111MBq)	136
イオプロミド300注シリンジ100mL「BYL」	177
イオプロミド300注シリンジ80mL「BYL」	177
イオプロミド370注シリンジ100mL「BYL」	177
イオメロン350注シリンジ135mL	177
イグザレルトOD錠10mg	107
イグザレルトOD錠15mg	107
イグザレルト錠2.5mg	107
イクスタンジ錠40mg	129
イクセロンパッチ13.5mg	14
イクセロンパッチ18mg	14
イクセロンパッチ4.5mg	14
イクセロンパッチ9mg	14
イグラチモド錠25mg「あゆみ」	119
イジュド点滴静注25mg	129
イジュド点滴静注300mg	129
イスコチン錠100mg	156
イスコチン注100mg	156

50音順インデックス

イスツリサ錠1mg	64
イストダックス点滴静注用10mg	129
イセルティ錠100mg	64
イソジンシュガーパスタ軟膏	80
イソジンフィールド液10%	73
イソバイドシロップ70%分包30mL	31
イソビスト注240	177
イソビスト注300	177
イソフルラン吸入麻酔液「VTRS」	1
イダマイシン静注用5mg	127
イトプリド塩酸塩錠50mg「サワイ」	54
イトラコナゾール錠50mg「科研」	161
イトラコナゾール内用液1%「VTRS」	161
イナビル吸入粉末剤20mg	159
イヌリード注	178
イノソリッド配合経腸用半固形剤	97
イノバン注0.3%シリンジ	28
イノベロン錠100mg	4
イノラス配合経腸用液	97
イフェクサーSRカプセル37.5mg	10
イフェクサーSRカプセル75mg	10
イフェンプロジル酒石酸塩錠20mg「日医工」	
・ 133 鎮量剤	26
・ 219 その他の循環器官用薬	38
イブグリース皮下注250mgオートインジェクター	141
イブプロフェン錠100mg「NIG」	6
イブランス錠125mg	129
イブランス錠25mg	129
イベニティ皮下注105mgシリンジ	119
注射用イホマイド1g	125
イミグラン錠50	34
イミグランキット皮下注3mg	34
イミグラン点鼻液20	34
イミダフェナシン錠0.1mg「杏林」	72
イミフィンジ点滴静注120mg	129
イミフィンジ点滴静注500mg	129
イムデトラ点滴静注用10mg	129
イムデトラ点滴静注用1mg	129
イムネース注35	169
イムノブラダー膀胱注用80mg	169
イムブルビカカプセル140mg	129
イムラン錠50mg	119
イモバックスポリオ皮下注	162
イラリス皮下注射液150mg	119
イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「NK」	128
イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「NK」	128
イリボー錠5μg	54

50音順インデックス

イルベサルタン錠100mg「DSPB」	32
イルミア皮下注100mgシリンジ	119
イレッサ錠250	129
インクレミンシロップ5%	95
インジウムDTPA(111In)注	136
インジゴカルミン注20mg「AFP」	
・ 722 機能検査用試薬	178
・ 729 その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く）	179
インスリン アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」	64
インスリン グラルギンBS注ミリオペン「リリー」	64
インスリン リスプロBS注ソロスター HU「サノフィ」	64
インターール吸入液1%	
・ 225 気管支拡張剤	44
・ 449 その他のアレルギー用薬	141
インダシン静注用1mg	38
インチュニブ錠1mg	10
ツムラ茵ちん蒿湯エキス顆粒(医療用)	143
インテバン外用液1%	75
インテバンクリーム1%	75
インデラル錠10mg	29
インデラル注射液2mg	29
インドメタシンパップ70mg「日医工」	75
イントラリポス輸液10%	103
イントラリポス輸液20%(100mL袋)	103
インフリーSカプセル200mg	6
インフリキシマブBS点滴静注用100mg「NK」	54
インライタ錠1mg	129
インライタ錠5mg	129

ウ

ヴァンフリタ錠17.7mg	129
ヴァンフリタ錠26.5mg	129
ヴィアレブ配合持続皮下注	8
ヴィーンD輸液(500mLバッグ)	104
ウインタミン細粒(10%)	10
献血ヴェノグロブリンIH10%静注0.5g/5mL	165
献血ヴェノグロブリンIH10%静注2.5g/25mL	165
献血ヴェノグロブリンIH10%静注5g/50mL	165
ウェリレグ錠40mg	129
ヴォトリエント錠200mg	130
ヴォリブリス錠2.5mg	38
ウゴービ皮下注0.25mgSD	64
ウゴービ皮下注0.25mgペン1.0MD	64
ウゴービ皮下注0.5mgSD	64
ウゴービ皮下注0.5mgペン2.0MD	64

50音順インデックス

ウゴービ皮下注1. 0mgSD	64
ウゴービ皮下注1. 0mgペン4. 0MD	64
ウゴービ皮下注1. 7mgSD	64
ウゴービ皮下注1. 7mgペン6. 8MD	64
ウゴービ皮下注2. 4mgSD	64
ウゴービ皮下注2. 4mgペン9. 6MD	64
ウテメリン注50mg	72
ウプトラビ錠0. 2mg	38
ウプトラビ錠0. 4mg	38
ウブレチド錠5mg	18
ウラリット配合錠	116
ウラリット-U配合散	116
ウルグートカプセル200mg	49
ウルソ錠100mg	53
ウルソデオキシコール酸錠100mg 「NIG」	53
ウルティブロ吸入用カプセル	44
ウルトラテクネカウ	136
ウレパールローション10%	78
ウログラフィン注60% (20mL)	177
ウロナーゼ静注用6万単位	117
ウロマチックS泌尿器科用灌流液3%	67
ウロミテキサン注100mg	115
ウロミテキサン注400mg	115
ツムラ温経湯エキス顆粒(医療用)	143
ツムラ温清飲エキス顆粒(医療用)	143

エ

エイゾプト懸濁性点眼液1%	22
エイベリス点眼液0. 002%	22
エイムゲン	162
ACD-A液 250mL	107
エキザルベ	75
エキシデンスー皮下注100mgペン	46
液状フェノール「タイセイ」	73
エクア錠50mg	118
エクザール注射用10mg	128
エクストラニール腹膜透析液(1. 5L)	112
エクストラニール腹膜透析液(1. 5L排液用バッグ付)	112
エクストラニール腹膜透析液(2L)	112
エクストラニール腹膜透析液(2L排液用バッグ付)	112
エクセグラン散20%	4
エクセグラン錠100mg	4
エクフィナ錠50mg	8
エクラープラスター20 μ g/cm ²	75
エクロックゲル5%	20

50音順インデックス

エザルミア錠100mg	130
エザルミア錠50mg	130
エサンプトール錠250mg	156
エジュラント錠25mg	159
S・M配合散	50
エスカゾール錠200mg	171
エスクレ注腸用キット「500」	2
エスサイド消毒液6%	180
SG配合顆粒	6
エストラーナテープ0.72mg	62
エストラサイトカプセル156.7mg	125
エストリール錠1mg	62
エストリール錠0.5mg	68
SPトローチ0.25mg「明治」	54
エスポー皮下用24000シリンジ	119
エスワнтаイホウ配合OD錠T20	126
エスワнтаイホウ配合OD錠T25	126
エゼチミブ錠10mg「DSEP」	37
エソメプラゾールカプセル20mg「ニプロ」	49
エタネルセプトBS皮下注25mgペン0.5mL「MA」	119
エタネルセプトBS皮下注50mgペン1.0mL「MA」	119
消毒用エタノール シオエ	73
エダラボン点滴静注30mg「NP」	14
エチゾラム錠0.5mg「SW」	10
エチゾラム錠1mg「SW」	10
HMG注用150単位「あすか」	56
注射用HCG5,000単位「F」	56
ツムラ越婢加朮湯エキス顆粒(医療用)	143
エディロールカプセル0.75 μ g	86
エトキシスクレロール1%注射液	106
エトドラク錠200mg「SW」	6
エドルミズ錠50mg	119
エナジア吸入用カプセル高用量	46
エナジア吸入用カプセル中用量	46
エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「EMEC」	
・ 214 血圧降下剤	32
・ 217 血管拡張剤	35
エナルモンデボー筋注125mg	61
エナルモンデボー筋注250mg	61
エネーボ配合経腸用液	98
エネフリード輸液(550mLバッグ)	98
エネマスター注腸散	177
エパデールEMカプセル2g	37
エパデールS900	
・ 218 高脂血症用剤	37
・ 339 その他の血液・体液用薬	109
エパルレスタット錠50mg「VTRS」	119

50音順インデックス

エビスタ錠60mg	119
エピデュオゲル	80
エピナスチン塩酸塩LX点眼液0.1%「SEC」	22
エピナスチン塩酸塩錠20mg「VTRS」	141
エビプロスタット配合錠DB	72
エピペン注射液0.15mg	59
エピペン注射液0.3mg	59
エビリファイ持続性水懸筋注用400mgシリンジ	10
エビリファイ錠12mg	10
エビリファイ錠1mg	10
エビリファイ錠3mg	10
エピルビシン塩酸塩注射液50mg/25mL「NK」	127
エピルビシン塩酸塩注射用10mg「NK」	127
エピルビシン塩酸塩注射用50mg「NK」	127
エピレオプチマル散50%	4
エフィエントOD錠20mg	109
エフィエント錠3.75mg	109
エプキンリ皮下注48mg	130
エプキンリ皮下注4mg	130
エプクルーサ配合錠	159
エフピーOD錠2.5	8
エフメノカプセル100mg	62
エブランチルカプセル15mg	
・ 214 血圧降下剤	32
・ 259 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	72
エペリゾン塩酸塩錠50mg「トーワ」	19
エベレンゾ錠100mg	119
エベレンゾ錠20mg	119
エベレンゾ錠50mg	119
エポエチンアルファBS注1500シリンジ「JCR」	119
エポエチンアルファBS注3000シリンジ「JCR」	119
エポエチンアルファBS注750シリンジ「JCR」	119
エホチール注10mg	28
MS温シップ「タイホウ」	75
MSコンチン錠10mg	182
エムガルティ皮下注120mgオートインジェクター	14
エムプリシティ点滴静注用300mg	130
エムプリシティ点滴静注用400mg	130
エムラクリーム	16
エムラパッチ	16
エリキューズ錠2.5mg	107
エリキューズ錠5mg	107
エリザス点鼻粉末200 μ g28噴霧用	25
エリスロシン点滴静注用500mg	150
エリスロシンドライシロップW20%	150
エリブリンメシル酸塩静注液1mg「日医工」	130
エリル点滴静注液30mg	38

50音順インデックス

LH-RH注0.1mg「ニプロ」	178
エルカルチンFF錠250mg	119
エルカルチンFF内用液10%	119
エルシトニン注40単位	119
エルデカルシトールカプセル0.75 μ g「サワイ」	86
エルネオパNF1号輸液(1000mLキット)	98
エルネオパNF1号輸液(1500mLキット)	98
エルネオパNF1号輸液(2000mLキット)	99
エルネオパNF2号輸液(1000mLキット)	99
エルネオパNF2号輸液(1500mLキット)	99
エルネオパNF2号輸液(2000mLキット)	100
エルレフィオ皮下注44mg	130
エルレフィオ皮下注76mg	130
エレントール配合内用剤	100
エレントールP乳幼児用配合内用剤	100
塩化Ca補正液1mEq/mL	94
塩化インジウム(111In)注	136
塩化カリウム徐放錠600mg「St」	95
塩化カリウム「ヤマゼン」	95
塩化タリウム(201Tl)注NMP	136
塩化タリウム-Tl201注射液	136
塩化ナトリウム「オーツカ」	176
エンクラッセ62.5 μ gエリプタ30吸入用	44
塩酸プロカルバジンカプセル50mg「TYP」	130
エンシュア・H	100
エンスプリング皮下注120mgシリンジ	169
エンタイビオ点滴静注用300mg	54
エンテカビルOD錠0.5mg「サワイ」	159
注射用エンドキサン100mg	125
注射用エンドキサン500mg	125
経口用エンドキサン原末100mg	125
エンドキサン錠50mg	125
エンハーツ点滴静注用100mg	130
エンブレレル皮下注25mgペン0.5mL	119
エンブレレル皮下注50mgクリックワイズ用1.0mL	119
エンブレレル皮下注50mgペン1.0mL	119
エンレスト錠100mg	
・ 214 血圧降下剤	32
・ 219 その他の循環器官用薬	38
エンレスト錠200mg	
・ 214 血圧降下剤	32
・ 219 その他の循環器官用薬	38
エンレスト錠50mg	
・ 214 血圧降下剤	32
・ 219 その他の循環器官用薬	38
エフェドリン「ナガサ」注射液40mg	
・ 211 強心剤	28

オ

オイグルコン錠2.5mg	118
オイラックスクリーム10%	75
ツムラ黄耆建中湯エキス顆粒(医療用)	143
オーグメンチン配合錠250RS	148
オーツカMV注	92
オキサリプラチン点滴静注液200mg「NK」	130
オキサリプラチン点滴静注液50mg「NK」	130
オキサロール注2.5 μ g	86
オキサロール注5 μ g	86
オキサロール軟膏25 μ g/g	80
オキサロールローション25 μ g/g	80
オキシコンチンTR錠20mg	182
オキシコンチンTR錠5mg	182
オキシドール「ヨシダ」	73
オキナゾール膣錠600mg	68
オキノーム散10mg	182
オキノーム散2.5mg	182
オキノーム散5mg	182
オキファスト注10mg	182
オキファスト注50mg	182
オクトレオスキャン静注用セット	136
オクトレオチド酢酸塩皮下注100 μ g「サンド」	64
オザグレルNa点滴静注液80mg「ケミファ」	38
オスタバロ皮下注カートリッジ1.5mg	57
オスバン消毒液0.025%	73
オスポロット錠50mg	4
オゼックス細粒小児用15%	158
オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」	159
オゼンピック皮下注2mg	64
オダイン錠125mg	130
ツムラ乙字湯エキス顆粒(医療用)	143
オテズラ錠10mg	119
オテズラ錠20mg	120
オテズラ錠30mg	120
オニバイド点滴静注43mg	128
オノアクト点滴静注用50mg	29
オノンカプセル112.5mg	141
オパルモン錠5 μ g	38
オビゾート注射用0.1g	
・ 123 自律神経剤	18
・ 722 機能検査用試薬	178
オフエブカプセル100mg	120

50音順インデックス

オフエブカプセル150mg	120
オフサグリーン静注用25mg	179
オブジーボ点滴静注120mg	130
オブジーボ点滴静注20mg	130
オブジーボ点滴静注240mg	130
オプスミット錠10mg	38
オプソ内服液10mg	182
オプソ内服液5mg	182
オペプリム	64
オムジャラ錠100mg (30錠瓶)	130
オメガ-3脂肪酸エチル粒状カプセル2g「武田テバ」	37
オメプラゾール注射用20mg「日医工」	49
オラビ錠口腔用50mg	161
オラペネム小児用細粒10%	148
オランザピンOD錠10mg「明治」	
・ 117 精神神経用剤	10
・ 239 その他の消化器官用薬	54
オランザピンOD錠5mg「明治」	
・ 117 精神神経用剤	10
・ 239 その他の消化器官用薬	54
オランザピン細粒1%「アメル」	
・ 117 精神神経用剤	10
・ 239 その他の消化器官用薬	54
オリブ油「ヨシダ」	173
オルケディア錠2mg	120
オルダミン注射用1g	106
オルツビーオ静注用2000	165
オルツビーオ静注用250	165
オルツビーオ静注用3000	165
オルツビーオ静注用4000	165
オルツビーオ静注用500	165
オルドレブ点滴静注用150mg	147
オルベスコ100 μ gインヘラー56吸入用	46
オルベスコ200 μ gインヘラー56吸入用	46
オルミエント錠1mg	120
オルミエント錠2mg	120
オルミエント錠4mg	120
オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」	32
オルメテックOD錠20mg	32
オレンシア点滴静注用250mg	120
オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL	120
オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「トーワ」	141
オロパタジン点眼液0.1%「サンド」	22
オンキャスパー点滴静注用3750	130
オンコビン注射用1mg	128
オンジェンティス錠25mg	8
オンダンセトロン注4mgシリンジ「マルイシ」	54

50音順インデックス

オンデキサ静注用200mg	109
オンブレス吸入用カプセル150 μ g	44
カ	
ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	162
カーディオライト第一	136
カーディオライト注射液 第一(370MBq)	136
カーディオライト注射液 第一(740MBq)	136
カーミパック生理食塩液L(1300mL)	104
解凍赤血球液-LR「日赤」(1単位)	165
解凍赤血球液-LR「日赤」(2単位)	165
カイトリル錠2mg	54
カイプロリス点滴静注用10mg	130
カイプロリス点滴静注用40mg	130
加工ブシ末「三和生薬」	145
ガザイバ点滴静注1000mg	130
ガスコン錠40mg	48
ガスコンドロップ内用液2%	48
ガスター注射液20mg	49
ガスターD錠20mg	49
ガストログラフィン経口・注腸用	177
ガスマチン散1%	54
ガスマチン錠5mg	54
ガスロンN・OD錠2mg	49
カタプレス錠75 μ g	32
ガチフロ点眼液0.3%	22
カチリ「ヨシダ」	75
ツムラ葛根湯エキス顆粒(医療用)	143
ツムラ葛根湯加川きゅう辛夷エキス顆粒(医療用)	143
カデックス軟膏0.9%	80
カデックス軟膏分包45mg	80
カドサイラ点滴静注用100mg	130
カドサイラ点滴静注用160mg	130
ガドビスト静注1.0mol/Lシリンジ5mL	179
ガドビスト静注1.0mol/Lシリンジ7.5mL	179
カナマイシンカプセル250mg「明治」	147
カバサル錠0.25mg	8
カバサル錠1.0mg	8
ガバペン錠200mg	4
カフェイン水和物原末「マルイシ」	28
カプトリル錠12.5mg	32
カブリビ注射用10mg	109
ガベキサートメシル酸塩注射用100mg「タカタ」	120
ガベキサートメシル酸塩注射用500mg「タカタ」	120
カペシタビン錠300mg「NK」	126

50音順インデックス

カボメティクス錠20mg	130
カボメティクス錠60mg	130
ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒(医療用)	143
ジュンコウ加味逍遙散FCエキス錠 医療用	143
クラシエ加味逍遙散料エキス細粒	143
カムザイオスカプセル2.5mg	38
カモスタットメシル酸塩錠100mg「日医工」	120
ガラフォルドカプセル123mg	120
ガランターゼ散50%	50
ガランタミンOD錠4mg「DSEP」	14
カリメート経口液20%	38
カリメート散	38
カルグート錠10	28
カルケンスカプセル100mg	130
カルケンス錠100mg	130
カルセド注射用20mg	127
カルセド注射用50mg	127
カルチコール注射液8.5%5mL	94
カルディオダイン注	136
カルテオロール塩酸塩LA点眼液2%「わかもと」	22
カルナクリン錠50	64
カルバゾクロムスルホン酸Na錠30mg「トーワ」	106
カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液50mg「日医工」	106
カルブロック錠16mg	32
カルベジロール錠10mg「DSEP」	32
カルベジロール錠2.5mg「サワイ」	32
カルボカインアンプル注2%(5mL)	16
カルボシステイン錠500mg「サワイ」	42
カルボシステインDS50%「タカタ」	42
カルボプラチン注射液150mg「NK」	130
カルボプラチン注射液450mg「NK」	130
カルボプラチン注射液50mg「NK」	130
カルメロースナトリウム原末「マルイシ」	52
カレトラ配合錠	159
カログラ錠120mg	54
カロナール錠200	6
カロナール錠500	6
カンサイダス点滴静注用50mg	153
カンサイダス点滴静注用70mg	153
乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン「タケダ」	162
乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」	162
乾燥弱毒生風しんワクチン「タケダ」	162
乾燥弱毒生麻しんワクチン「タケダ」	162
乾燥BCGワクチン(経皮用・1人用)	162
乾燥まむしウマ抗毒素注射用6000単位「KMB」	164
カンデサルタン錠8mg「あすか」	
・ 214 血圧降下剤	32

50音順インデックス

・ 217 血管拡張剤	35
ツムラ甘麦大棗湯エキス顆粒(医療用)	143
カンレノ酸カリウム静注用200mg「サワイ」	31

キ

キイトルーダ点滴静注100mg	130
希塩酸「コザカイ・M」	50
キサラタン点眼液0.005%	22
キシロカイン液「4%」	16
歯科用キシロカインカートリッジ	81
キシロカインゼリー2%	16
キシロカイン注射液「0.5%」エピレナミン(1:100,000)含有	16
キシロカイン注射液「1%」エピレナミン(1:100,000)含有	16
キシロカイン注射液「2%」エピレナミン(1:80,000)含有	16
キシロカイン注シリンジ1%	16
キシロカイン注ポリアンブ0.5%(10mL)	16
キシロカイン注ポリアンブ1%(10mL)	16
キシロカイン点眼液4%	22
キシロカインビスカス2%	16
キシロカインポンプスプレー8%	16
キドニーシンチTc-99m注	136
キニジン硫酸塩錠100mg「VTRS」	29
キプレス細粒4mg	141
キプレス錠10mg	141
逆性石ケン液10「ヨシダ」	73
キャップバックス筋注シリンジ	162
ツムラきゅう帰膠艾湯エキス顆粒(医療用)	143
キューバル100エアゾール	46
キュビシン静注用350mg	146
キロサイド注40mg	126
キンダリー透析剤AF2号(6L)	111

ク

グーフィス錠5mg	52
クエストラン粉末44.4%	
・ 218 高脂血症用剤	37
・ 392 解毒剤	115
クエチアピン細粒50%「タカタ」	10
クエチアピン錠100mg「タカタ」	10
クエチアピン錠25mg「タカタ」	10
クエン酸ガリウム(67Ga)注NMP	136
クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」	95
グラアルファ配合点眼液	22
グラクティブ錠50mg	118

50音順インデックス

グラケーカプセル15mg	91
グラセプターカプセル0.5mg	120
グラセプターカプセル1mg	120
グラセプターカプセル5mg	120
グラナテック点眼液0.4%	22
グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL「HK」	54
クラバモックス小児用配合ドライシロップ	148
クラビット点眼液1.5%	22
クラフォラン注射用0.5g	148
クラフォラン注射用1g	148
クラリシッド錠50mg小児用	150
クラリスドライシロップ10%小児用	150
クラリスロマイシン錠200mg「タカタ」	150
クラリスロマイシン錠小児用50mg「タカタ」	150
クラリチン錠10mg	141
クラリチンドライシロップ1%	141
クラリチンレディタブ錠10mg	141
グランダキシシン錠50	18
クリアクター静注用80万	117
クリアボーンキット	136
クリアボーン注	136
グリセオール注(200mL)	
・ 131 眼科用剤	22
・ 399 他に分類されない代謝性医薬品	120
グリセリン浣腸液50%「ケンエー」120mL	52
グリセリン浣腸液50%「ケンエー」30mL	52
グリセリン浣腸液50%「ケンエー」60mL	52
グリセリン「ケンエー」	52
グリセリンBC液「ヨシダ」	52
グリチロン配合錠	
・ 391 肝臓疾患用剤	114
・ 449 その他のアレルギー用薬	141
グリベック錠100mg	130
グリミクロン錠40mg	118
グリメピリド錠1mg「科研」	118
クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「NP」	146
グルカゴンGノボ注射用1mg(添付溶解液なし)	
・ 249 その他のホルモン剤(含抗ホルモン剤)	64
・ 722 機能検査用試薬	178
グレースビット錠50mg	158
クレキサン皮下注キット2000IU	107
クレセンバカプセル100mg	153
クレナフィン爪外用液10%	161
クレマスチンDS0.1%「タカタ」	138
クレメジン細粒分包2g	115
クレメジン速崩錠500mg	115
グロウジェクト皮下注12mg	56

50音順インデックス

グロウジェクト皮下注6mg	56
クロチアゼパム錠5mg「日医工」	10
クロピドグレル錠25mg「SANIK」	109
クロピドグレル錠75mg「SANIK」	109
クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05%「MYK」	75
クロベタゾールプロピオン酸エステルローション0.05%「イワキ」	75
クロベタゾン酪酸エステル軟膏0.05%「YD」	75
献血グロベニン-I静注用2500mg	165
献血グロベニン-I静注用5000mg	165
クロマイ腔錠100mg	68
クロマイ-P軟膏	74
クロミッド錠50mg	64
クロルヘキシジングルコン酸塩エタノール消毒液1%「東豊」	73

ケ

ケアラム錠25mg	120
ツムラ桂枝加芍薬湯エキス顆粒(医療用)	143
ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒(医療用)	143
クラシエ桂枝茯苓丸料エキス細粒	143
クラシエ桂枝茯苓丸料エキス錠	143
ケイセントラ静注用1000	165
ケイセントラ静注用500	165
ケイツーN静注10mg	91
ケイツーシロップ0.2%	91
KN1号輸液(200mL)	104
KCL注20mEqキット「テルモ」	104
ゲーベנקリーム1%	74
ケーワン錠5mg	91
ケシンブタ皮下注20mgペン	14
ケタスカプセル10mg	
・ 219 その他の循環器官用薬	38
・ 449 その他のアレルギー用薬	141
ケタラル筋注用500mg	1
ケタラル静注用200mg	1
テルモ血液バッグMAP液(400mL採血用)	107
テルモ血液バッグCPDA(400mL採血用)	107
テルモ血液バッグCPDAメスコネクター付き(200mL採血用)	107
テルモ血液バッグCPDAメスコネクター付き(400mL採血用)	107
ケトプロフェンテープ40mg「テイコク」	75
ケトプロフェンテープS20mg「テイコク」	75
ケナコルト-A筋注用関節腔内用水懸注40mg/1mL	59
ケブザラ皮下注200mgオートインジェクター	120
ゲムシタビン点滴静注用1g「タカタ」	126
ゲムシタビン点滴静注用200mg「タカタ」	126
ケレンディア錠10mg	38

50音順インデックス

ケレンディア錠20mg	38
ゲンタマイシン硫酸塩注射液60mg「日医工」	148
ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%「イワキ」	74

コ

コアベータ静注用12.5mg	29
抗HBs人免疫グロブリン筋注200単位/1mL「JB」	165
合成血液-LR「日赤」(1単位)	165
合成血液-LR「日赤」(2単位)	165
コタロー香蘇散エキス細粒	143
抗D人免疫グロブリン筋注用1000倍「JB」	165
コートリル錠10mg	59
コートロシンZ筋注0.5mg	56
コートロシン注射用0.25mg	56
コートン錠25mg	59
ゴービック水性懸濁注シリンジ	168
コールタイジン点鼻液	25
ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒(医療用)	143
ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒(医療用)	143
コスパノン錠80mg	19
コスメゲン静注用0.5mg	127
コセルゴカプセル10mg	130
コセルゴカプセル25mg	130
コセンティクス皮下注150mgペン	120
コセンティクス皮下注300mgペン	120
コソプト配合点眼液	22
コソプトミニ配合点眼液	22
コデインリン酸塩散1%「メタル」	43
コデインリン酸塩錠20mg「第一三共」	182
ゴナックス皮下注用120mg	64
ゴナックス皮下注用240mg	64
ゴナックス皮下注用80mg	64
ゴナトロピン注用5000単位	56
コニール錠4	35
コパキソン皮下注20mgシリンジ	120
コミナティ筋注シリンジ12歳以上用	162
コムクロシャンプー0.05%	75
コムタン錠100mg	8
コメリアンコーワ錠100	35
コメリアンコーワ錠50	35
コラン錠2.5mg	38
ツムラ五淋散エキス顆粒(医療用)	143
コルスバ静注透析用シリンジ25.0μg	21
コルヒチン錠0.5mg「タカタ」	116
コレアジン錠12.5mg	14

50音順インデックス

ツムラ五苓散エキス顆粒(医療用)	143
コレクチム軟膏0.25%	80
コレクチム軟膏0.5%	80
コレチメント錠9mg	54
コレバイン錠500mg	37
コレバインミニ83%	37
コンサータ錠18mg	10
コンサータ錠27mg	10
コンサータ錠36mg	10
コントロール散1%	2
コントミン筋注25mg	10
コントミン糖衣錠25mg	10
コンバントリンドライシロップ100mg	171
コンファクトF静注用1000単位	165
コンファクトF静注用500単位	166

サ

サークリサ点滴静注100mg	131
サークリサ点滴静注500mg	131
ザーコリカプセル200mg	131
ザーコリカプセル250mg	131
サージカルパック 口腔用	84
サーティカン錠0.25mg	120
サーティカン錠0.5mg	120
サーティカン錠0.75mg	120
ザーネ軟膏0.5%	75
サーファクテン気管注入用120mg	40
ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用)	143
ツムラ柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒(医療用)	143
ツムラ柴胡桂枝湯エキス顆粒(医療用)	143
ザイザル錠5mg	141
ザイザルシロップ0.05%	141
ザイティガ錠250mg	131
サイトテック錠200	49
サイバインコ錠100mg	141
サイバインコ錠50mg	141
サイプレジン1%点眼液	22
注射用サイメリン50mg	125
サイモグロブリン点滴静注用25mg	169
サイラムザ点滴静注液100mg	131
サイラムザ点滴静注液500mg	131
ツムラ柴苓湯エキス顆粒(医療用)	143
クラシエ柴苓湯エキス細粒	143
サイレース錠1mg	2
サイレース錠2mg	2

50音順インデックス

サイレース静注2mg	2
酢酸亜鉛錠25mg「ノーベル」	115
ザノサー点滴静注用1g	125
サビーン点滴静注用500mg	115
ザビセフタ配合点滴静注用	148
ザファテック錠100mg	118
サフネロー点滴静注300mg	120
サブラッド血液ろ過用補充液BSG(2020mL) [3室：大室・小室・空室 キット製品]	111
サブリル散分包500mg	4
サホライド液歯科用38%	84
サムスカOD錠15mg	
・ 213 利尿剤	31
・ 249 その他のホルモン剤（含抗ホルモン剤）	64
サムスカOD錠30mg	
・ 213 利尿剤	31
・ 249 その他のホルモン剤（含抗ホルモン剤）	64
サムスカOD錠7.5mg	
・ 213 利尿剤	31
・ 249 その他のホルモン剤（含抗ホルモン剤）	64
サムタス点滴静注用8mg	31
サムチレール内用懸濁液15%	161
ザラカム配合点眼液	22
サラジェン顆粒0.5%	54
サラゾピリン坐剤500mg	155
サラゾピリン錠500mg	155
サリグレンカプセル30mg	54
10%サリチル酸ワセリン軟膏 東豊	77
サリベートエアゾール	54
サルコートカプセル外用50 μ g	59
サルタノールインヘラー100 μ g	44
ザルティア錠5mg	72
ザルトラップ点滴静注100mg	131
ザルトラップ点滴静注200mg	131
サルポグレラート塩酸塩錠100mg「ケミファ」	109
サレドカプセル100	
・ 129 その他の末梢神経系用薬	21
・ 429 その他の腫瘍用薬	131
・ 623 抗ハンセン病剤	157
サレドカプセル50	
・ 129 その他の末梢神経系用薬	21
・ 429 その他の腫瘍用薬	131
・ 623 抗ハンセン病剤	157
ザロンチンシロップ5%	4
サワシリン細粒10%	148
サンコバ点眼液0.02%	22
サンディミュン点滴静注用250mg	120
サンドールP点眼液	22

50音順インデックス

サンドスタチンLAR筋注用キット10mg	64
サンドスタチンLAR筋注用キット20mg	64
サンドスタチンLAR筋注用キット30mg	64
サンピロ点眼液2%	22
サンリズムカプセル25mg	29
サンリズム注射液50	29

シ

ジアグノグリーン注射用25mg	
・ 722 機能検査用試薬	178
・ 729 その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く）	179
ジアゼパム注射液10mg「NIG」	2
ジアゾキシドカプセル25mg「OP」	120
シアノコバラミン注1000 μ g「NP」	88
シアリス錠20mg	72
注射用GHRP科研100	178
シーブリ吸入用カプセル50 μ g	44
ジーラスタ皮下注3.6mg	109
ジーラスタ皮下注3.6mgボディーポッド	109
ジェイゾロフト錠25mg	10
ジェービックV	162
ジェセリ錠40mg	131
ジェニナック錠200mg	158
ジェノゲスト錠1mg「モチダ」	64
ジェノトロピンゴークイック注用12mg	56
ジェノトロピンゴークイック注用5.3mg	56
ジェノトロピンTC注用12mg	56
ジェブタナ点滴静注60mg	128
ジェミーナ配合錠	63
ジオクチルソジウムスルホサキシネート耳科用液5%「CEO」	25
ジオトリフ錠20mg	131
ジオトリフ錠30mg	131
ジオトリフ錠40mg	131
ジオン注生食液付	71
ジオン注無痛化剤付	71
ジギラノゲン注0.4mg	28
ジクアスLX点眼液3%	22
ジクトルテープ75mg	6
シクレスト舌下錠5mg	10
シクロスポリンカプセル10mg「サンド」	120
シクロスポリンカプセル25mg「サンド」	120
ジゴシン錠0.25mg	28
シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」	131
シスプラチン点滴静注50mg「マルコ」	131
ジスロマック細粒小児用10%	150

50音順インデックス

ジスロマック点滴静注用500mg	150
ジセレカ錠100mg	120
ジセレカ錠200mg	120
シダキュアスギ花粉舌下錠2,000JAU	141
シダキュアスギ花粉舌下錠5,000JAU	141
歯科用シタネスト-オクタプレシンカートリッジ	81
シタラビン点滴静注液1g「NIG」	126
シタラビン点滴静注液400mg「NIG」	126
シナール配合顆粒	92
シナール配合錠	92
シナジス筋注液100mg	159
シナジス筋注液50mg	159
ジピリダモール散12.5%「JG」	35
ジピリダモール錠100mg「トーワ」	35
ジピリダモール錠25mg「JG」	35
ジフェニドール塩酸塩錠25mg「NIG」	26
ジフォルタ注射液20mg	126
ジプレキサザイデイス錠2.5mg	
・ 117 精神神経用剤	10
・ 239 その他の消化器官用薬	54
シプロキシサン錠200mg	158
シプロフロキサシン点滴静注液400mg「ニプロ」	158
シベクトロ錠200mg	158
シベノール錠100mg	29
シベノール錠50mg	29
シベレスタットNa点滴静注用100mg「ニプロ」	120
シムジア皮下注200mgオートクリックス	120
シムジア皮下注200mgシリンジ	121
シムビコートタービュヘイラー60吸入	46
シムレクト静注用20mg	169
ツムラ四物湯エキスパール(医療用)	143
ジャイパーカ錠100mg	131
ジャカビ錠5mg	
・ 399 他に分類されない代謝性医薬品	121
・ 429 その他の腫瘍用薬	131
ツムラ芍薬甘草湯エキスパール(医療用)	143
ジャディアンス錠10mg	
・ 219 その他の循環器官用薬	38
・ 396 糖尿病用剤	118
・ 399 他に分類されない代謝性医薬品	121
臭化カリウム「ヤマゼン」	
・ 112 催眠鎮静剤, 抗不安剤	2
・ 113 抗てんかん剤	4
重質酸化マグネシウム「ケンエー」	
・ 234 制酸剤	51
・ 235 下剤, 浣腸剤	52
コタロー十全大補湯エキスパール	143

50音順インデックス

ツムラ十味敗毒湯エキス顆粒(医療用)	143
コタロー小建中湯エキス細粒	143
硝酸イソソルビドテープ40mg「EMEC」	35
照射解凍赤血球液-LR「日赤」(1単位)	166
照射解凍赤血球液-LR「日赤」(2単位)	166
照射合成血液-LR「日赤」(1単位)	166
照射合成血液-LR「日赤」(2単位)	166
照射赤血球液-LR「日赤」(1単位)	166
照射赤血球液-LR「日赤」(2単位)	166
照射洗浄血小板HLA-LRBS「日赤」(10単位)	166
照射洗浄血小板-LRBS「日赤」(10単位)	166
照射洗浄赤血球液-LR「日赤」(1単位)	166
照射洗浄赤血球液-LR「日赤」(2単位)	166
照射濃厚血小板HLA-LRBS「日赤」(10単位)	166
照射濃厚血小板HLA-LRBS「日赤」(15単位)	166
照射濃厚血小板HLA-LRBS「日赤」(20単位)	166
照射濃厚血小板HLA-LRBS「日赤」(5単位)	166
照射濃厚血小板-LRBS「日赤」(10単位)	166
照射濃厚血小板-LRBS「日赤」(15単位)	166
照射濃厚血小板-LRBS「日赤」(20単位)	166
照射濃厚血小板-LRBS「日赤」(5単位)	166
照射人全血液-LR「日赤」(2単位)	166
照射人全血液-LR「日赤」(1単位)	166
ツムラ小青竜湯エキス顆粒(医療用)	143
大塚蒸留水(100mL瓶)	174
大塚蒸留水(500mL瓶・広口)	174
大塚食塩注10%	104
シルガード9水性懸濁筋注シリンジ	162
ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル100mg「サワイ」	35
ジルチアゼム塩酸塩注射用10mg「サワイ」	35
シルニジピン錠10mg「サワイ」	32
ジレニアカプセル0.5mg	121
シロスタゾールOD錠100mg「サワイ」	109
シロスタゾールOD錠50mg「サワイ」	109
シロドシンOD錠4mg「DSEP」	72
シングリックス筋注用	162
シングレア細粒4mg	141
シングレアチュアブル錠5mg	141
新鮮凍結血漿-LR「日赤」120	166
新鮮凍結血漿-LR「日赤」240	166
新鮮凍結血漿-LR「日赤」480	166
ジintas錠50mg	95
シンビット静注用50mg	29
ツムラ真武湯エキス顆粒(医療用)	144
シンポニー皮下注50mgオートインジェクター	121
シンポニー皮下注50mgシリンジ	121
シンメトレル錠50mg	

50音順インデックス

・ 116 抗パーキンソン剤	8
・ 117 精神神経用剤	10
・ 625 抗ウイルス剤	159
新レシカルボン坐剤	52
シンレスタール錠250mg	37

ス

脾外分泌機能検査用PFD内服液500mg	178
水溶性ハイドロコト注射液100mg	59
水溶性プレドニン20mg	59
スインプロイク錠0.2mg	52
スーグラ錠50mg	118
スーテントカプセル12.5mg	131
スープレン吸入麻酔液	1
スガマデクス静注液200mgシリンジ「マルイシ」	115
スキサメトニウム注40「マルイシ」	17
スキヤンドネストカートリッジ3%	81
スキリージ点滴静注600mg	121
スキリージ皮下注150mgペン1mL	121
スキリージ皮下注180mgオートドージャー	121
スキリージ皮下注360mgオートドージャー	121
スキリージ皮下注75mgシリンジ0.83mL	121
スクラルファート内用液10%「NIG」	49
スコピゾル眼科用液	22
スタレボ配合錠L100	8
スタレボ配合錠L50	8
スチバーガ錠40mg	131
ステラーラ点滴静注130mg	121
ステラーラ皮下注45mgシリンジ	121
ステリスコープ3W/V%液	180
ステルイズ水性懸濁筋注240万単位シリンジ	146
ステルイズ水性懸濁筋注60万単位シリンジ	146
ストラテラカプセル25mg	10
ストラテラカプセル40mg	10
ストラテラ内用液0.4%	10
ストレプトマイシン硫酸塩注射用1g「明治」	152
ストレンジック皮下注12mg/0.3mL	117
ストロメクトール錠3mg	171
スパカール錠40mg	53
スピール膏M	78
スピオルトレスピマット60吸入	44
スピジア点鼻液10mg	4
スピジア点鼻液5mg	4
スピジア点鼻液7.5mg	4
スピラマイシン錠150万単位「サノフィ」	170

50音順インデックス

スピリーバ2.5 μ gレスピマット60吸入	44
スピロノラク トン錠25mg「NP」	31
スピロペント錠10 μ g	
・ 225 気管支拡張剤	44
・ 259 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	72
ズファジラン筋注5mg	
・ 124 鎮けい剤	19
・ 217 血管拡張剤	35
ズファジラン錠10mg	
・ 124 鎮けい剤	19
・ 217 血管拡張剤	35
スぺビゴ点滴静注450mg	121
スマイラフ錠100mg	121
スマイラフ錠50mg	121
スマトリプタン錠50mg「SPKK」	34
スミスリンローション5%	171
スミフェロン注DS300万IU	169
スミフェロン注DS600万IU	169
スルバシリン静注用1.5g	148
スルバシリン静注用3g	148
スルピリド錠50mg「アメル」	
・ 117 精神神経用剤	11
・ 232 消化性潰瘍用剤	49

セ

大塚生食注(100mL瓶)	104
大塚生食注(20mL管)	104
大塚生食注(500mL瓶・広口)	104
大塚生食注(500mL瓶・細口)	104
生食注キット「フソー」(100mL)	104
生食注シリンジ「NP」(20mL)	104
生食注シリンジ「テルモ」10mL	104
テルモ生食(1000mL)	104
テルモ生食(500mL)	104
生食溶解液キットH(50mL)	104
精製水「ケンエー」	174
一般診断用精製ツベルクリン(PPD)1人用	169
ツムラ清肺湯エキス顆粒(医療用)	144
セイブルOD錠50mg	118
生理食塩液バッグ「フソー」250mL	104
生理食塩液PL「フソー」2000mL(バッグ)	104
生理食塩液「フソー」	104
生理食塩液「ヒカリ」(50mLプラスチックボトル)	104
セキソビット錠100mg	64
ゼジューラ錠100mg	131

50音順インデックス

セタネオ点眼液0.002%	23
ゼチーア錠10mg	37
赤血球液-LR「日赤」(1単位)	166
赤血球液-LR「日赤」(2単位)	166
ゼップバウンド皮下注10mgアテオス	65
ゼップバウンド皮下注2.5mgアテオス	65
ゼップバウンド皮下注5mgアテオス	65
ゼップバウンド皮下注7.5mgアテオス	65
セディール錠10mg	2
セパセルインテグラCA(400mL採血用)	107
セパゾン錠2	2
セパミット-R細粒2%	35
ゼビアックスローション2%	74
セファゾリンNa点滴静注用1gバッグ「オーツカ」	148
セファゾリンナトリウム注射用1g「日医工」	148
セファドール錠25mg	26
セファランチン末1%	85
セファレキシシン錠250mg「日医工」	148
ゼフィックス錠100	159
セフェピム塩酸塩静注用1g「サンド」	148
セフォチアム塩酸塩点滴静注用1gバッグ「NP」	148
セフカペン ピボキシル塩酸塩錠100mg「SW」	148
セフゾンカプセル100mg	148
セフゾン細粒小児用10%	148
セフトタジジム静注用1g「VTRS」	148
セプトカイン配合注カートリッジ	81
セフトリアキソンナトリウム静注用1g「日医工」	148
ゼフナート外用液2%	77
セフメタゾールNa静注用1g「NP」	148
ゼプリオン水懸筋注100mgシリンジ	11
ゼプリオン水懸筋注75mgシリンジ	11
セボフルラン吸入麻酔液「ニッコー」	1
セムブリックス錠20mg	131
セムブリックス錠40mg	131
セララ錠50mg	32
セルシン散1%	2
2mgセルシン錠	2
5mgセルシン錠	2
セルセプトカプセル250	121
セルタッチパップ70	75
セルベックス細粒10%	49
ゼルヤンツ錠5mg	121
セレクトール錠100mg	32
セレキシブ錠100mg「VTRS」	6
セレジストOD錠5mg	14
セレストミン配合錠	59
セレニカR顆粒40%	

50音順インデックス

・ 113 抗てんかん剤	4
・ 117 精神神経用剤	11
セレニカR錠400mg	
・ 113 抗てんかん剤	4
・ 117 精神神経用剤	11
セレネース細粒1%	11
セレネース錠1.5mg	11
セレネース錠3mg	11
セレネース注5mg	11
セレベント50ディスクス	44
ゼローダ錠300	126
セロクラール錠20mg	
・ 133 鎮暈剤	26
・ 219 その他の循環器官用薬	38
セロケン錠20mg	
・ 212 不整脈用剤	29
・ 214 血圧降下剤	32
洗浄赤血球液-LR「日赤」(1単位)	166
洗浄赤血球液-LR「日赤」(2単位)	166
ゼンタコートカプセル3mg	54
センノシド錠12mg「NIG」	52

ソ

ソーティクツ錠6mg	121
ゾーフィゴ静注	131
ゾーミッグ錠2.5mg	34
ソグルーヤ皮下注10mg	56
ツムラ疎経活血湯エキス顆粒(医療用)	144
ゾコーバ錠125mg	159
ゾスパタ錠40mg	131
ソセゴン注射液15mg	6
ソタロール塩酸塩錠40mg「TE」	29
ソナゾイド注射用16 μ L	179
ゾニサミドOD錠25mgTRE「SMPP」	8
ゾビラックス顆粒40%	159
ゾビラックス眼軟膏3%	23
ゾビラックス錠200	159
ソフラチュール貼付剤10cm	74
ゾフルーザ顆粒2%分包	159
ゾフルーザ錠10mg	159
ゾフルーザ錠20mg	159
ソマチュリン皮下注120mg	65
ゾラデックス3.6mgデボ [®]	65
ゾラデックスLA10.8mgデボ [®]	65
ソラナックス0.4mg錠	2

50音順インデックス

ソランタール錠100mg	6
ソリクア配合注ソロスター	118
ソリタックス-H輸液	104
ソリタ-T1号輸液(500mL) (袋)	104
ソリタ-T2号輸液(500mL)	104
ソリタ-T3号輸液(200mL) (袋)	104
ソリタ-T配合顆粒3号	95
ソリフェナシンコハク酸塩OD錠5mg 「日医工」	72
ソリュージェンF注(500mL1袋)	104
ソリリス点滴静注300mg	169
ソル・コーテフ静注用250mg	59
ソル・コーテフ静注用500mg	59
ソル・コーテフ注射用100mg	59
ソルデム3AG輸液(200mL)	104
ソルデム3A輸液(500mL)	104
ゾルトファイ配合注フレックスタッチ	118
ゾルピデム酒石酸塩OD錠10mg 「サワイ」	2
ゾルピデム酒石酸塩OD錠5mg 「サワイ」	2
ソル・メドロール静注用125mg	59
ソル・メドロール静注用40mg	59
ソル・メドロール静注用500mg	59
ゾレア皮下注150mgペン	
・ 229 その他の呼吸器官用薬	46
・ 449 その他のアレルギー用薬	141
ゾレア皮下注300mgペン	
・ 229 その他の呼吸器官用薬	46
・ 449 その他のアレルギー用薬	141
ゾレドロン酸点滴静注4mg/5mL 「サンド」	121
ソレトン錠80	6

タ

ターゼナカプセル0.1mg	131
ターゼナカプセル0.25mg	131
タービー皮下注3mg	131
タービー皮下注40mg	131
ダーブロック錠1mg	121
ダーブロック錠2mg	121
ダーブロック錠4mg	121
ダーブロック錠6mg	121
ダイアコートクリーム0.05%	75
ダイアップ坐剤10	4
ダイアップ坐剤4	4
ダイアップ坐剤6	4
ダイアモックス錠250mg	31
ダイアモックス注射用500mg	31

50音順インデックス

ダイアモックス末	31
ツムラ大黃甘草湯エキス顆粒(医療用)	144
タイケルブ錠250mg	131
ツムラ大建中湯エキス顆粒(医療用)	144
タイサブリ点滴静注300mg	14
ダウノマイシン静注用20mg	127
タウリン散98%「大正」	
・ 119 その他の中枢神経系用薬	14
・ 211 強心剤	28
・ 391 肝臓疾患用剤	114
タガメット錠200mg	49
ダカルバジン注用100	125
ダクチル錠50mg	19
タグリッソ錠40mg	131
タグリッソ錠80mg	131
タケキャブ錠10mg	49
タケキャブ錠20mg	49
タケプロンOD錠15	49
タケプロンOD錠30	49
タコシール組織接着用シート9.5cm×4.8cm 1枚(フラットタイプ：レギュラーサイズ)	166
ダサチニブ錠20mg「BMSH」	131
ダサチニブ錠50mg「BMSH」	131
タシグナカプセル150mg	131
タシグナカプセル200mg	131
タズベリク錠200mg	131
タゾピペ配合静注用2.25「明治」	148
タゾピペ配合静注用4.5「明治」	148
ダットスキャン静注	136
ダトロウェイ点滴静注用100mg	131
タナトリル錠5	32
タバリス錠100mg	121
タバリス錠150mg	121
タフィンラーカプセル50mg	132
タフィンラーカプセル75mg	132
ダフクリア錠200mg	146
タプコム配合点眼液	23
ダプトマイシン静注用350mg「ニプロ」	146
タブネオスカプセル10mg	121
タブレクタ錠150mg	132
タブレクタ錠200mg	132
タプロス点眼液0.0015%	23
タプロスミニ点眼液0.0015%	23
タミフルカプセル75	159
タミフルドライシロップ3%	159
タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「あすか」	72
ダラキューロ配合皮下注	132
ダラシンカプセル150mg	146

50音順インデックス

ダラシncapセル75mg	146
ダラシnTゲル1%	74
タリージェOD錠10mg	14
タリージェOD錠5mg	14
タリオンOD錠10mg	141
タリビット眼軟膏0.3%	23
タリビット耳科用液0.3%	25
タリムス点眼液0.1%	23
タルチレリンOD錠5mg「アメル」	14
ダルテパリンNa静注5000単位/5mL「日新」	107
ダルベボエチン アルファ注120μgシリンジ「KKF」	121
ダルベボエチン アルファ注20μgシリンジ「KKF」	121
ダルベボエチン アルファ注60μgシリンジ「KKF」	121
ダルメートカプセル15	2
炭酸水素ナトリウム「コザカイ・M」	51
炭酸水素ナトリウム錠500mg「VTRS」	51
炭酸ランタンOD錠250mg「フソー」	38
炭酸リチウム錠200mg「大正」	11
単シロップ	175
ダントリウムカプセル25mg	17
ダントリウム静注用20mg	17
タンニン酸アルブミン「ニッコー」	48
タンボコール錠50mg	29
タンボコール静注50mg	29

チ

チアプリド錠25mg「NIG」	11
チエナム点滴静注用0.5g	148
チオラ錠100	114
チガソンカプセル10	86
ツムラ竹じょ温胆湯エキs顆粒(医療用)	144
チザニジン錠1mg「日医工」	19
注射用水(1000mLプラスチックボトル広口開栓型)	174
注射用水バッグ「フソー」	174
注射用水PL「フソー」(20mL)	174
注射用水「フソー」	174
ツムラ釣藤散エキs顆粒(医療用)	144
チョコラA錠1万単位	86
ツムラ猪苓湯エキs顆粒(医療用)	144
チラーゼンS散0.01%	57
チラーゼンS錠25μg	57
チラーゼンS錠50μg	57
チラーゼンS静注液200μg	57
5mcgチロナミン錠	57
沈降炭酸カルシウム錠500mg「三和」	38

50音順インデックス

沈降破傷風トキソイド「生研」	163
----------------	-----

ツ

ツイミーグ錠500mg	118
ツインラインNF配合経腸用液	101
ツートラム錠50mg	6
ツベルミン錠100mg	156
ツルバダ配合錠	159
ツロブテロールテープ0.5mg「久光」	44
ツロブテロールテープ1mg「久光」	44
ツロブテロールテープ2mg「久光」	44

テ

ディアコミットドライシロップ分包250mg	4
TRH注0.5mg「ニプロ」	178
DTビック	168
ディオバン錠80mg	32
テイコプラニン点滴静注用400mg「明治」	146
ディスオーパ消毒液0.55%	180
ディスコビスク1.0眼粘弾剤	23
ディナゲスト錠0.5mg	65
ディビゲル1mg	62
ディフェリンゲル0.1%	80
1%ディプリバン注-キット(50mL)	1
低分子デキストランL注(500mL)	104
デエビゴ錠5mg	14
テオドール錠100mg	44
デカドロン錠0.5mg	59
デカドロン錠4mg	59
デカドロン注射液1.65mg	59
デキサメタゾンエリキシル0.01%「日新」	59
デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%「NK」	54
デキストロメトルファン臭化水素酸塩錠15mg「NP」	41
デクスメデトミジン静注液200 μ g/50mLシリンジ「ニプロ」	2
テクネMAAキット	136
テクネMDP注射液(370MBq)	136
テクネMDP注射液(555MBq)	136
テクネMDP注射液(740MBq)	136
テクネDTPAキット	136
テクネピロリン酸キット	136
テクネMAG3注射液(200MBq)	136
テクネMAG3注射液(300MBq)	136
テクフィデラカプセル120mg	14
テクフィデラカプセル240mg	14

50音順インデックス

テグレート細粒50%	
・ 113 抗てんかん剤	4
・ 117 精神神経用剤	11
テグレート錠100mg	
・ 113 抗てんかん剤	4
・ 117 精神神経用剤	11
テグレート錠200mg	
・ 113 抗てんかん剤	4
・ 117 精神神経用剤	11
デザレックス錠5mg	141
デシコビ配合錠HT	159
デスモプレシン静注4 μ g「フェリング」	56
デスモプレシン点鼻スプレー2.5 μ g「フェリング」	56
テゼスパイア皮下注210mgシリンジ	46
テゼスパイア皮下注210mgペン	46
テセントリク点滴静注1200mg	132
テセントリク点滴静注840mg	132
テタノブリンIH静注250単位	166
デトキソール静注液2g	115
テトラミド錠10mg	11
テネリア錠20mg	118
デノシン点滴静注用500mg	159
テノゼット錠300mg	159
デノタスチュアブル配合錠	94
デパケンR錠100mg	
・ 113 抗てんかん剤	4
・ 117 精神神経用剤	11
デパケンR錠200mg	
・ 113 抗てんかん剤	4
・ 117 精神神経用剤	11
デパケン細粒40%	
・ 113 抗てんかん剤	4
・ 117 精神神経用剤	11
デパケン錠200mg	
・ 113 抗てんかん剤	4
・ 117 精神神経用剤	11
デパケンシロップ5%	
・ 113 抗てんかん剤	4
・ 117 精神神経用剤	11
デパス錠0.5mg	11
デパス錠1mg	11
テビケイ錠50mg	159
テビムブラ点滴静注100mg	132
デファイテリオ静注200mg	114
デフェラシロクス顆粒分包360mg「サンド」	115
デフェラシロクス顆粒分包90mg「サンド」	115
テブダック点滴静注用40mg	132

50音順インデックス

テブミトコ錠250mg	132
テプレノン細粒10%「YD」	49
デプロメール錠25	11
デベルザ錠20mg	118
デムサーカプセル250mg	38
テモダールカプセル100mg	125
テモダールカプセル20mg	125
テモダール点滴静注用100mg	125
デュアック配合ゲル	80
デュタステリド錠0.5mgAV「DSEP」	65
デュピクセント皮下注200mgシリンジ	141
デュピクセント皮下注200mgペン	141
デュピクセント皮下注300mgペン	141
デュファストン錠5mg	62
デュロキセチンOD錠20mg「ニプロ」	
・ 117 精神神経用剤	11
・ 119 その他の中枢神経系用薬	14
デュロテップMTパッチ2.1mg	183
デュロテップMTパッチ4.2mg	183
テラルビシン注射用20mg	127
テリパラチド酢酸塩静注用100「旭化成」	178
テリパラチドBS皮下注キット600 μ g「モチダ」	57
テリボン皮下注28.2 μ gオートインジェクター	57
テリボン皮下注用56.5 μ g(溶解液添付製品)	57
テリルジー100エリプタ30吸入用	46
テリルジー200エリプタ30吸入用	46
テルビナフィン塩酸塩クリーム1%「サワイ」	77
テルミサルタン錠40mg「DSEP」	32
テレミンソフト坐薬10mg	52
テレミンソフト坐薬2mg	52

ト

トアラセット配合錠「DSEP」	6
大塚糖液10%(500mL袋)	96
大塚糖液20%	96
大塚糖液5%(100mL瓶)	96
大塚糖液5%(250mL袋)	96
大塚糖液5%(500mL袋)	96
大塚糖液50%(200mL袋)	96
大塚糖液50%(20mL管)	96
ツムラ桃核承気湯エキス顆粒(医療用)	144
ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒(医療用)	144
ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒(医療用)	144
オースギ当帰芍薬散料エキスT錠	144
ドウベイト配合錠	159

50音順インデックス

トーリセル点滴静注液25mg	132
ドキサゾシン錠1mg「ニプロ」	32
ドキシル注20mg	127
ドキソルビシン塩酸塩注射用10mg「NK」	127
ドキソルビシン塩酸塩注射用50mg「NK」	127
ドグマチール細粒10%	
・ 117 精神神経用剤	11
・ 232 消化性潰瘍用剤	49
トコフェロール酢酸エステル顆粒20%「ツルハラ」	90
トコフェロールニコチン酸エステルカプセル100mg「トーワ」	38
ドセタキセル点滴静注20mg/1mL「ニプロ」	128
ドセタキセル点滴静注80mg/4mL「ニプロ」	128
ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「明治」	14
ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「明治」	14
ドパコール配合錠L100	8
ドパストン散98.5%	8
ドパストン静注25mg	8
ドパミン塩酸塩点滴静注100mg「NP」	28
ドパミン塩酸塩点滴静注液600mgバッグ「NIG」	28
トビエース錠4mg	72
トピナ細粒10%	4
トピナ錠50mg	4
トプシムローション0.05%	75
ドプスOD錠100mg	8
ドブタミン塩酸塩点滴静注液100mg「サワイ」	
・ 211 強心剤	28
・ 799 他に分類されない治療を主目的としない医薬品	181
ドブタミン持続静注150mgシリンジ「テルモ」	28
ドブテレット錠20mg	109
トブラシン注60mg	147
トブラシン点眼液0.3%	23
トフラニール錠10mg	11
トフラニール錠25mg	11
ドプラム注射液400mg	40
ドボネックス軟膏50 μ g/g	80
ドボベットゲル	80
ドボベット軟膏	80
ドボベットフォーム	80
ドメナン錠100mg	141
トラクリア錠62.5mg	39
トラスツズマブBS点滴静注用150mg「NK」	132
トラスツズマブBS点滴静注用60mg「NK」	132
トラセミドOD錠4mg「TE」	31
トラゼンタ錠5mg	118
トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」	11
トラネキサム酸錠250mg「YD」	
・ 332 止血剤	106

50音順インデックス

・ 449 その他のアレルギー用薬	141
トラネキサム酸注1000mg/10mL「日新」	
・ 332 止血剤	106
・ 449 その他のアレルギー用薬	141
トラマールOD錠25mg	6
トラマドール塩酸塩OD錠25mg「K0」	6
トラムセット配合錠	6
トランサミン錠250mg	
・ 332 止血剤	106
・ 449 その他のアレルギー用薬	142
トランサミンシロップ5%	
・ 332 止血剤	106
・ 449 その他のアレルギー用薬	142
トランサミン注10%(10mL)	
・ 332 止血剤	106
・ 449 その他のアレルギー用薬	142
トランデート錠50mg	32
トリアゾラム錠0.125mg「日医工」	2
トリーメク配合錠	159
トリクロリールシロップ10%	2
トリセノックス点滴静注12mg	132
トリビック	168
トリプタノール錠10	11
トリプタノール錠25	11
トリメブチンマレイン酸塩錠100mg「トーワ」	54
トルカブ錠160mg	132
トルカブ錠200mg	132
トルツ皮下注80mgオートインジェクター	121
トルバプタンOD錠15mg「オーツカ」	
・ 213 利尿剤	31
・ 249 その他のホルモン剤（含抗ホルモン剤）	65
トルバプタンOD錠3.75mg「TE」	
・ 213 利尿剤	31
・ 249 その他のホルモン剤（含抗ホルモン剤）	65
トルバプタンOD錠7.5mg「オーツカ」	
・ 213 利尿剤	31
・ 249 その他のホルモン剤（含抗ホルモン剤）	65
ドルミカムシロップ2mg/mL	2
ドルモロール配合点眼液「日点」	23
トルリシティ皮下注0.75mgアテオス	65
トリアキシン点滴静注液100mg/4mL	125
トレーランG液75g	179
トレシーバ注フレックスタッチ	65
トレシーバ注ペンフィル	65
トレムフィア皮下注100mgシリンジ	121
トレムフィア皮下注200mgペン	121
トロデルビ点滴静注用200mg	132

50音順インデックス

ドロレプタン注射液25mg	1
トロンビン液モチダソフトボトル1万	106
ドンペリ ドン錠10mg 「NIG」	54

ナ

ナイキサン錠100mg	6
ナウゼリン坐剤10	54
ナウゼリン坐剤30	54
ナウゼリン坐剤60	54
ナウゼリン錠10	54
ナゾネックス点鼻液50 μ g112噴霧用	25
ナディック錠30mg	
・ 212 不整脈用剤	29
・ 214 血圧降下剤	32
ナテグリニド錠90mg 「日医工」	118
ナトリックス錠1	32
ナノゾラ皮下注30mgオートインジェクター	121
ナノゾラ皮下注30mgシリンジ	121
ナファモスタットメシル酸塩注射用10mg 「AY」	122
ナファモスタットメシル酸塩注射用50mg 「YD」	122
ナフトピジルOD錠25mg 「タカタ」	72
ナルサス錠2mg	182
ナルサス錠6mg	182
ナルティークOD錠75mg	14
ナルベイン注20mg	182
ナルベイン注2mg	182
ナルラピド錠1mg	182
ナルラピド錠4mg	182
ナロキソン塩酸塩静注0.2mg 「AFP」	40

ニ

ニカルジピン塩酸塩注射液10mg 「サワイ」	32
ニカルジピン塩酸塩注射液2mg 「サワイ」	32
ニコチン酸アミド散10% 「ゾンネ」	88
ニコランジル錠5mg 「トーワ」	35
ニコランジル点滴静注用2mg 「サワイ」	35
ニコランジル点滴静注用48mg 「サワイ」	35
ニセルゴリン錠5mg 「日新」	39
ニゾラルクリーム2%	77
ニゾラルローション2%	77
ニトプロ持続静注液6mg	33
ニトロールRカプセル20mg	35
ニトロール注5mg	35
ニトログリセリン静注25mg/50mLシリンジ 「TE」	

50音順インデックス

・ 214 血圧降下剤	33
・ 217 血管拡張剤	35
ニトロペン舌下錠0.3mg	35
ニフェジピンL錠10mg「サワイ」	35
ニフェジピンCR錠10mg「サワイ」	35
ニフェジピンCR錠20mg「サワイ」	35
ニフェジピンCR錠40mg「サワイ」	35
ニフレック配合内用剤	181
乳酸カルシウム水和物<ハチ>原末	94
乳糖水和物「ヨシダ」	172
ニュープロパッチ13.5mg	
・ 116 抗パーキンソン剤	8
・ 119 その他の中枢神経系用薬	14
ニュープロパッチ18mg	
・ 116 抗パーキンソン剤	8
・ 119 その他の中枢神経系用薬	14
ニュープロパッチ4.5mg	
・ 116 抗パーキンソン剤	8
・ 119 その他の中枢神経系用薬	14
ニュープロパッチ9mg	
・ 116 抗パーキンソン剤	8
・ 119 その他の中枢神経系用薬	14
ニューモバックスNPシリンジ	162
ニューロタン錠25mg	33
ニューロタン錠50mg	33
ニューベクオ錠300mg	132
クラシエ人参養栄湯エキス細粒	144
ニンラーロカプセル2.3mg	132
ニンラーロカプセル3mg	132
ニンラーロカプセル4mg	132

ヌ

ヌーカラ皮下注100mgペン	46
----------------	----

ネ

ネイリンカプセル100mg	161
ネオアミュー輸液	101
消毒用ネオアルコール「ケンエー」	73
ネオーラル10mgカプセル	122
ネオーラル25mgカプセル	122
ネオーラル内用液10%	122
ネオキシテープ73.5mg(1袋7枚包装)	72
ネオクリーナー「セキネ」	82
ネオシネジンコーワ5%点眼液	23

50音順インデックス

ネオシネジンコーワ注1mg	34
ネオフィリン注250mg	28
強力ネオミノファーゲンシー静注20mL	
・ 391 肝臓疾患用剤	114
・ 449 その他のアレルギー用薬	142
ネオメドロールEE軟膏	23
ネキシウムカプセル20mg	49
ネキシウム懸濁用顆粒分包10mg	49
ネキソブリッド外用ゲル5g	80
ネクサバール錠200mg	132
ネクセトール錠180mg	37
ネシーナ錠12.5mg	118
ネスブ注射液120 μ gプラシリンジ	122
ネバナック懸濁性点眼液0.1%	23
ネフィー点鼻液1mg	59
ネフィー点鼻液2mg	59
ネリゾナユニバーサルクリーム0.1%	75

ノ

ノイキノン錠10mg	28
ノイトロジン注100 μ g	109
ノイトロジン注250 μ g	109
ノイロトロピン錠4単位	6
ノイロトロピン注射液3.6単位	
・ 114 解熱鎮痛消炎剤	6
・ 442 刺激療法剤	139
ノイロピタン配合錠	92
濃厚血小板HLA-LR「日赤」(10単位)	166
濃厚血小板HLA-LR「日赤」(15単位)	166
濃厚血小板HLA-LR「日赤」(20単位)	167
濃厚血小板-LR「日赤」(10単位)	167
濃厚血小板-LR「日赤」(15単位)	167
濃厚血小板-LR「日赤」(1単位)	167
濃厚血小板-LR「日赤」(20単位)	167
濃厚血小板-LR「日赤」(2単位)	167
濃厚血小板-LR「日赤」(5単位)	167
ノウリアスト錠20mg	8
ノーベルバール静注用250mg	4
ノクサフィル錠100mg	153
ノクサフィル点滴静注300mg	153
ノバミン錠5mg	11
ノバントロン注20mg	132
ノベルジン顆粒5%	115
ノベルジン錠50mg	115
ノボサーティーン静注用2500	167

50音順インデックス

ノボセブンHI静注用5mgシリンジ	167
ノボラピッド30ミックス注フレックスペン	65
ノボラピッド注100単位/mL	65
ノボラピッド注ペンフィル	65
ノボリン30R注フレックスペン	65
ノボリンR注フレックスペン	65
ノボリンN注フレックスペン	65
ノルアドリナリン注1mg	59
ノルスパンテープ5mg	6
ノルディトロピンフレックスプロ注10mg	56
ノルバデックス錠20mg	132
献血ノンスロン1500注射用	167

ハ

パーサビブ静注透析用10mg	122
パーサビブ静注透析用2.5mg	122
パーサビブ静注透析用5mg	122
パージェタ点滴静注420mg/14mL	132
ハーセプチン注射用150	132
ハーセプチン注射用60	132
パーヒューザミン注	136
ハーフジゴキシンKY錠0.125	28
ハーボニー配合錠	159
パーロデル錠2.5mg	8
バイアグラ錠50mg	72
バイアスピリン錠100mg	109
ハイカムチン注射用1.1mg	128
ハイカムチン点滴静注液1mg/1mL	128
ハイカリックRF輸液(250mL)	96
ハイカリックRF輸液(500mL)	96
ハイカリック液-1号(700mL)	96
ハイカリック液-2号(700mL)	96
ハイジール消毒用液10%	73
ハイゼントラ20%皮下注4g/20mL	167
ハイゼントラ20%皮下注4g/20mLシリンジ	167
ハイドレアカプセル500mg	126
コタロー排膿散及湯エキス細粒	144
ハイベン錠200mg	6
ハイボン錠20mg	88
ハイヤスタ錠10mg	132
パキロビッドパック300(旧製品：リトナビル 識別コードNK)	159
パキロビッドパック600(旧製品：リトナビル 識別コードNK)	160
バクスミー点鼻粉末剤3mg	65
バクタ配合顆粒	161
バクタ配合錠	161

50音順インデックス

バクタミニ配合錠	161
バクトラミン注	170
バクトロバン鼻腔用軟膏2%	146
バクニュバンス水性懸濁注シリンジ	162
ツムラ麦門冬湯エキス顆粒(医療用)	144
パクリタキセル注100mg/16.7mL「NK」	128
パクリタキセル注30mg/5mL「NK」	128
パスタロンソフト軟膏10%	78
パタノール点眼液0.1%	23
ツムラ八味地黄丸エキス顆粒(医療用)	144
バッサミン配合錠A81	109
パッチテストパネル(S)	179
バップフォー錠20	72
パドセブ点滴静注用20mg	132
パドセブ点滴静注用30mg	132
パナルジン錠100mg	109
パパペリン塩酸塩注40mg「日医工」	19
バビースモ硝子体内注射用キット120mg/mL	23
ハプトグロビン静注2000単位「JB」	167
バベンチオ点滴静注200mg	132
パミドロン酸二Na点滴静注用30mg「サワイ」	122
パム静注500mg	115
ハラヴェン静注1mg	132
バラクルード錠0.5mg	160
バラシクロビル錠500mg「ケミファ」	160
パラミゼンカプセル300mg	6
バリエース発泡顆粒	177
パリエット錠10mg	49
バリキサ錠450mg	160
バリキサドライシロップ5000mg	160
バリコンミール	177
バル筋注100mg「AFP」	115
パルクス注10 μ g	39
パルクス注5 μ g	39
パルタンM注0.2mg	69
ハルトマン輸液pH8「NP」(1000mL)	104
ハルナールD錠0.2mg	72
バルプロ酸ナトリウムシロップ5%「DSP」	
・ 113 抗てんかん剤	4
・ 117 精神神経用剤	11
パルミコート200 μ gタービュヘイラー112吸入	46
パルミコート吸入液0.25mg	46
パルモディアXR錠0.2mg	37
パルモディア錠0.1mg	37
ハルロピテープ16mg	8
ハルロピテープ8mg	8
バレイショデンプン「ヨシダ」	172

50音順インデックス

パレプラス輸液(500mL)	101
パロキセチン錠10mg「明治」	11
パロキセチン錠20mg「明治」	11
パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タイホウ」	55
ハロマンس注100mg	11
ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒(医療用)	144
ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒(医療用)	144
ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒(医療用)	144
バンコマイシン塩酸塩散0.5g「明治」	146
バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「明治」	146
バンコマイシン塩酸塩点滴静注用1g「明治」	146
バンコマイシン眼軟膏1%	146
パンテチン散20%「NIG」	88
パントール注射液100mg	88
調剤用パンビタン末	92
ハンプ注射用1000	35

ヒ

ピアスカイ注340mg	169
ヒアルロン酸Na0.85眼粘弾剤1%「生化学」	23
ヒアレイン点眼液0.1%	23
ヒアレインミニ点眼液0.1%	23
ビーエスエスプラス500眼灌流液0.0184%	23
PL配合顆粒	13
ピーゼットシー散1%	11
ピーゼットシー糖衣錠4mg	11
ピートル顆粒分包250mg	39
ピートル顆粒分包500mg	39
ビーフリード輸液(500mLバッグ)	101
ビームゲン注0.5mL	162
ビーリンサイト点滴静注用35 μ g	132
ヒーロンV眼粘弾剤2.3%シリンジ0.6mL	23
ピヴラッツ点滴静注液150mg	39
ピオグリタゾン錠15mg「武田テバ」	118
ビオスリー配合錠	48
ビオチン散0.2%「ホエイ」	93
ビオフェルミン錠剤	48
ビカルタミド錠80mg「NK」	132
ビキセオス配合静注用	132
ビクシリン注射用0.25g	148
ビクシリン注射用1g	148
ビクトルビ配合錠	160
ビクトーザ皮下注18mg	65
「ビケンHA」	162
ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「イワキ」	52

50音順インデックス

ビジクリア配合錠	181
ビジパーク270注20mL	177
ビジパーク320注100mL	177
ビジパーク320注50mL	177
ピシバニール注射用1KE	132
ピシバニール注射用5KE	132
ビ・シフロール錠0.5mg	
・ 116 抗パーキンソン剤	8
・ 119 その他の中枢神経系用薬	14
ビスコート0.5眼粘弾剤	23
ビスダイン静注用15mg	23
ヒスロンH錠200mg	62
ビソノテープ4mg	33
ビソプロロールフマル酸塩錠0.625mg「DSEP」	29
ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「DSEP」	29
ビソプロロールフマル酸塩錠5mg「DSEP」	29
ピタバスタチンCa・0D錠2mg「サワイ」	37
ビタミンC注「フソー」-500mg	89
ビタミンB6錠30mg「F」	88
ビタメジン静注用	92
ビタメジン配合散	92
ビダラビン軟膏3%「SW」	160
ヒダントールF配合錠	4
ピドキサール錠30mg	88
ピドキサール注10mg	88
ピドキサール注30mg	88
ヒトCRH静注用100 μ g「ニプロ」	178
人全血液-LR「日赤」(2単位)	167
人全血液-LR「日赤」(1単位)	167
ピトレシン注射液20	56
ヒドロキシクロロキン硫酸塩錠200mg「DSEP」	122
ヒドロクロロチアジド錠12.5mg「トーワ」	
・ 213 利尿剤	31
・ 214 血圧降下剤	33
ビバンセカプセル30mg	11
ビビアント錠20mg	122
ヒビスコール液A1%	73
ピフェルトロ錠100mg	160
ヒフデュラ配合皮下注	169
ヒフデュラ配合皮下注シリンジ	169
ビブラマイシン錠100mg	151
ビプリブ点滴静注用400単位	117
ピペラシリンNa注射用2g「NIG」	148
ピマリシン点眼液5%「センジュ」	23
ビムパット錠50mg	5
ビムパット点滴静注100mg	5
ビムパットドライシロップ10%	5

50音順インデックス

ピモベンダン錠1.25mg「TE」	28
ツムラ白虎加人参湯エキス顆粒(医療用)	144
ヒューマリンR注100単位/mL	65
ヒューマリンN注100単位/mL	65
ヒューマログ注100単位/mL	65
ヒューマログ注カート	65
ヒューマログ注ミリオペン	65
ヒューマログ注ミリオペンHD	65
ヒューマログミックス25注ミリオペン	65
ヒューマログミックス50注ミリオペン	65
ヒュミラ皮下注20mgシリンジ0.2mL	122
ヒュミラ皮下注40mgシリンジ0.4mL	122
ヒュミラ皮下注40mgペン0.4mL	122
ヒュミラ皮下注80mgシリンジ0.8mL	122
ヒュミラ皮下注80mgペン0.8mL	122
氷酢酸「東豊」	78
ビヨントラ錠400mg	39
ビラノアOD錠20mg	142
ビラフトビカプセル75mg	133
ピラマイド原末	156
ピリヴィジェン10%静注5g/50mL	167
ビリスコピン点滴静注50	177
ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「サワイ」	29
ビルダグリプチン錠50mg「ニプロ」	118
ヒルドイドソフト軟膏0.3%	107
ヒルドイドフォーム0.3%	107
ヒルドイドローション0.3%	107
ビルトリシド錠600mg	171
ヒルナミン細粒10%	11
ヒルナミン錠(25mg)	12
ヒルナミン錠(5mg)	12
ピルフェニドン錠200mg「日医工」	122
ビレーズトリエアロスフィア120吸入	46
ピレスパ錠200mg	122
ピレチア細粒10%	
・ 116 抗パーキンソン剤	8
・ 441 抗ヒスタミン剤	138
ピレチア錠(25mg)	
・ 116 抗パーキンソン剤	8
・ 441 抗ヒスタミン剤	138
ビロイ点滴静注用100mg	133
ビロイ点滴静注用300mg	133
ビンゼレックス皮下注160mgオートインジェクター	122
ビンゼレックス皮下注320mgオートインジェクター	122
ビンダケルカプセル20mg	
・ 129 その他の末梢神経系用薬	21
・ 219 その他の循環器官用薬	39

50音順インデックス

ビンマックカプセル61mg	39
---------------	----

フ

ファーストシン静注用1g	148
5-FU軟膏5%協和	126
ファセンラ皮下注30mgシリンジ	46
ファセンラ皮下注30mgペン	46
ファダプス錠10mg	21
ファブラザイム点滴静注用35mg	117
ファブラザイム点滴静注用5mg	117
ファムビル錠250mg	160
ファモチジンOD錠20mg「オーハラ」	49
ファモチジン注射液20mg「トーワ」	49
ファロム錠200mg	148
ファンギゾンシロップ100mg/mL	153
ファンギゾン注射用50mg	153
フィアスプ注100単位/mL	65
フィアスプ注フレックスタッチ	65
フィアスプ注ペンフィル	65
フィコンパ細粒1%	5
フィコンパ錠2mg	5
フィコンパ点滴静注用2mg	5
フィジオ140輸液(500mL)	104
フィジオ35輸液(500mL)	104
ブイタマークリーム1%	80
フィニバックス点滴静注用0.5g	148
ブイフェンド200mg静注用	153
フィブラストスプレー500	80
フィブリノゲンHT静注用1g「JB」	167
フィブログミンP静注用	167
フィルグラスチムBS注150 μ gシリンジ「F」	109
フィルグラスチムBS注300 μ gシリンジ「F」	109
フィルグラスチムBS注75 μ gシリンジ「F」	109
注射用フィルデシン1mg	128
注射用フィルデシン3mg	128
フィンテプラ内用液2.2mg/mL	5
プールシンチ注	136
ブーレンレップ点滴静注用100mg	133
フェアストン錠40	133
フェインジェクト静注500mg	95
フェキソフェナジン塩酸塩錠30mg「SANIK」	142
フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「SANIK」	142
フェキソフェナジン塩酸塩DS5%「トーワ」	142
フェジン静注40mg	95
フェスゴ配合皮下注IN	133

50音順インデックス

フェスゴ配合皮下注MA	133
フェソロデックス筋注250mg	133
フェトロージャ点滴静注用1g	147
フェノバルエリキシル0.4%	
・ 112 催眠鎮静剤, 抗不安剤	2
・ 113 抗てんかん剤	5
フェノバル錠30mg	
・ 112 催眠鎮静剤, 抗不安剤	2
・ 113 抗てんかん剤	5
フェノフィブラート錠80mg「武田テバ」	37
フェブキシスタット錠10mg「DSEP」	116
フェブリク錠10mg	116
フェマーラ錠2.5mg	
・ 252 生殖器官用剤 (性病予防剤を含む)	68
・ 429 その他の腫瘍用薬	133
フェリセルツ散20%	179
フェルビナクスチック軟膏3%「三笠」	75
フェルマスクラブ4%	73
フェロ・グラデュメット錠105mg	95
フェロミア顆粒8.3%	95
フェロミア錠50mg	95
フェンタニル3日用テープ4.2mg「HMT」	183
フェンタニル注射液0.1mg「テルモ」赤	183
フェンタニル注射液0.5mg「テルモ」赤	183
フェントステープ0.5mg	183
フェントステープ1mg	183
フェントステープ2mg	183
フェントステープ4mg	183
フォシーガ錠10mg	
・ 219 その他の循環器官用薬	39
・ 396 糖尿病用剤	118
・ 399 他に分類されない代謝性医薬品	122
フォシーガ錠5mg	
・ 219 その他の循環器官用薬	39
・ 396 糖尿病用剤	118
・ 399 他に分類されない代謝性医薬品	122
フォゼベル錠10mg	39
フォゼベル錠20mg	39
フォゼベル錠30mg	39
フォゼベル錠5mg	39
フォリアミン錠	88
フォリアミン注射液	88
フォルテオ皮下注キット600 μ g	57
ブコラム口腔用液2.5mg	5
ブコラム口腔用液5mg	5
フシジンレオ軟膏2%	74
ブスコパン錠10mg	19

50音順インデックス

ブスコパン注20mg	19
フスタゾール糖衣錠10mg	41
ブスルフェクス点滴静注用60mg	125
ブドウ糖注5%PL「フソー」20mL	96
ブドウ糖注50%シリンジ「テルモ」	96
ブフェニール顆粒94%	122
プラケニル錠200mg	122
プラザキサカプセル110mg	107
プラザキサカプセル75mg	107
フラジール膈錠250mg	68
フラジール内服錠250mg	170
プラスグレル錠3.75mg「DSEP」	109
プラスチベース	173
ブラダロン錠200mg	72
プラノバル配合錠	63
プラバスタチンNa錠10mg「NS」	37
プラバスタチンNa錠5mg「NS」	37
プラビックス錠75mg	109
プラリアHI皮下注60mgシリンジ0.5mL	122
フランドルテープ40mg	35
プランルカストカプセル112.5mg「サワイ」	142
プランルカストDS10%「タカタ」	142
ブリィビアクト錠25mg	5
ブリィビアクト錠50mg	5
フリウエル配合錠LD「あすか」	63
フリウエル配合錠ULD「あすか」	63
プリズバインド静注液2.5g	109
プリビナ液0.05%	25
プリビナ点眼液0.5mg/mL	23
プリミドン細粒99.5%「日医工」	5
プリモボラン錠5mg	58
フリュザクラカプセル1mg	133
フリュザクラカプセル5mg	133
ブリンゾラミド懸濁性点眼液1%「サンド」	23
プリンペラン錠5	55
フルイトラン錠2mg	31
フルオレサイト静注500mg	179
フルオロウラシル注1000mg「トーワ」	126
フルオロウラシル注250mg「トーワ」	126
ブルキンザカプセル80mg	133
フルコナゾールカプセル100mg「F」	161
フルコナゾール静注200mg「NP」	161
プルゼニド錠12mg	52
フルタイド100ディスカス	47
フルタイド200ディスカス	47
フルタイド50ディスカス	47
フルタイド50 μ gエアゾール120吸入用	47

50音順インデックス

フルダラ静注用50mg	126
フルチカゾンフランカルボン酸エステル点鼻液27.5 μ g「武田テバ」56噴霧用	25
フルティフォーム125エアゾール120吸入用	47
フルデカシン筋注25mg	12
フルニトラゼパム錠1mg「アメル」	2
フルニトラゼパム錠2mg「アメル」	2
ブルフェン顆粒20%	6
ブルフェン錠100	6
フルマゼニル静注0.5mgシリンジ「テルモ」	40
フルマリンキット静注用1g	148
フルミスト点鼻液	162
フルメタ軟膏	75
フルメトロン点眼液0.1%	23
プレアミン-P注射液	101
ブレオ注射用15mg	127
プレガバリンOD錠25mg「VTRS」	14
プレガバリンOD錠75mg「VTRS」	14
プレグランディン腔坐剤1mg	65
ブレディニン錠50	122
プレドニゾロン錠1mg(旭化成)	59
プレドニゾロン錠5mg(旭化成)	59
プレドニン眼軟膏	23
プレバイミス錠240mg	160
プレバイミス点滴静注240mg	160
プレベナー20水性懸濁注	162
プレマリン錠0.625mg	62
プレミネント配合錠LD	33
プロウペス腔用剤10mg	65
静注用フローラン0.5mg(溶解液付)	39
フローレス眼検査用試験紙0.7mg	179
プログラフカプセル0.5mg	122
プログラフカプセル1mg	122
プログラフ顆粒0.2mg	122
プログラフ注射液2mg	122
プロジフ静注液100	161
プロジフ静注液400	161
フロジン外用液5%	79
プロスタグランジンE2錠0.5mg「科研」	65
プロスタルモン・F注射液1000	65
プロスタンディン軟膏0.003%	80
フロセミド錠20mg「NP」	31
フロセミド錠40mg「NP」	31
フロセミド注20mg「NIG」	31
プロタノールS錠15mg	28
プロタノールL注0.2mg	28
プロタミン硫酸塩静注100mg「モチダ」	109
プロチゾラム錠0.25mg「EMEC」	2

50音順インデックス

プロチレリン酒石酸塩注射液0.5mg「SW」	
・ 119 その他の中枢神経系用薬	14
・ 722 機能検査用試薬	178
プロテカジン錠10	49
プロトピック軟膏0.03%小児用	80
プロトピック軟膏0.1%	80
プロナーゼMS	181
プロナック点眼液0.1%	23
プロノン錠150mg	29
プロパジール錠50mg	57
プロ・バンサイン錠15mg	18
プロハンス静注シリンジ17mL	179
プロプレス錠8	
・ 214 血圧降下剤	33
・ 217 血管拡張剤	35
プロペト	173
プロポフォール静注1%100mL「マルイシ」	1
プロポフォール静注1%20mL「マルイシ」	1
ブロムフェナクNa点眼液0.1%「ニットー」	23
ブロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2%「タイヨー」	42
ブロムヘキシン塩酸塩錠4mg「サワイ」	42
ブロムペリドール錠3mg「アメル」	12
ブロメライン軟膏5万単位/g	117
フロモックス小児用細粒100mg	148
フロリードゲル経口用2%	161
フロリネフ錠0.1mg	59

ハ

バイフォータス筋注100mgシリンジ	160
バイフォータス筋注50mgシリンジ	160
ベージニオ錠100mg	133
ベージニオ錠150mg	133
ベージニオ錠50mg	133
ベオーバ錠50mg(旧包装品)	72
ベオビュ硝子体内注射用キット120mg/mL	23
ペガシス皮下注180 μ g	169
ペガシス皮下注90 μ g	169
ヘキザックAL1%OR綿棒16	73
ヘキザック水溶液1%消毒布4 $\times$ 8	73
ベクティビックス点滴静注100mg	133
ペグフィルグラスチムBS皮下注3.6mg「ニプロ」	109
ベクルリー点滴静注用100mg	160
ベクロメタゾン鼻用パウダー25 μ g「トーワ」	25
ベサコリン散5%	18
ベザトールSR錠200mg	37

50音順インデックス

ベサノイドカプセル10mg	133
ベザフィブラートSR錠200mg「サワイ」	37
ベシケアOD錠5mg	72
ベストロン耳鼻科用1%	25
ベストロン点眼用0.5%	23
ベスレミ皮下注250 μ gシリンジ	133
ベセルナクリーム5%	161
ベタニス錠25mg	72
ベタニス錠50mg	72
ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「日医工P」	26
ベタフェロン皮下注用960万国単位	169
ベタメタゾン錠0.5mg「サワイ」	59
ベタメタゾンリン酸エステルNa・PF眼耳鼻科用液0.1%「日点」	
・ 131 眼科用剤	23
・ 132 耳鼻科用剤	25
ペチロルファン配合注HD	183
ベナンボックス注用300mg	170
注射用ペニシリンGカリウム100万単位	146
献血ベニロン-I静注用2500mg	167
献血ベニロン-I静注用5000mg	167
ベネクレクタ錠100mg	133
ベネクレクタ錠10mg	133
ベネクレクタ錠50mg	133
ベネシッド錠250mg	116
ベノキシール点眼液0.4%	24
ベバシズマブBS点滴静注100mg「CTNK」	133
ベバシズマブBS点滴静注400mg「CTNK」	133
ヘパティメージ注	136
ヘパフラッシュ10単位/mLシリンジ10mL	107
ヘパリンCa皮下注2万単位/0.8mL「サワイ」	107
ヘパリンNa注5千単位/5mL「モチダ」	107
ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL「ニプロ」	107
ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ「オーツカ」10mL	107
ヘパリンカルシウム皮下注5千単位/0.2mLシリンジ「モチダ」	107
ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%「日医工」	107
ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「ニプロ」	107
ヘパリン類似物質ローション0.3%「ニプロ」	108
ベピオウォッシュジェル5%	80
ベピオローション2.5%	80
ベプシドカプセル25mg	128
ベプシド注100mg	128
ヘブスブリンIH静注1000単位	167
ヘプタックス-II水性懸濁注シリンジ0.25mL	162
ヘプタックス-II水性懸濁注シリンジ0.5mL	162
ベプリコール錠50mg	29
ベポタスチンベシル酸塩OD錠10mg「タナベ」	142
ヘマンジオルシロップ小児用0.375%	85

50音順インデックス

ヘムライブラ皮下注105mg	167
ヘムライブラ皮下注150mg	167
ヘムライブラ皮下注30mg	167
ヘムライブラ皮下注60mg	167
ヘムライブラ皮下注90mg	167
ベムリディ錠25mg	160
ペメトレキセド点滴静注液100mg「NK」	126
ペメトレキセド点滴静注液500mg「NK」	126
ペメトレキセド点滴静注液800mg「NK」	126
ヘモポリゾン軟膏	71
ベラサスLA錠60 μ g	39
ベラパミル塩酸塩錠40mg「JG」	36
ベラプロストNa錠20 μ g「サワイ」	109
ペリアクチン散1%	138
ペリアクチンシロップ0.04%	138
ペリオドン	82
ベリキューボ錠2.5mg	39
ベリキューボ錠5mg	39
ベリチーム配合顆粒	50
ベリナーTP静注用500	167
ベリプラスTPコンビセット組織接着用0.5mL製剤	167
ベリプラスTPコンビセット組織接着用3mL製剤	167
ペリンドプリルエルブミン錠2mg「サワイ」	33
ペリンドプリルエルブミン錠4mg「サワイ」	33
ベルケイド注射用3mg	133
ペルジピンLAカプセル40mg	33
ベルスピティ錠2mg	55
ベルソムラ錠10mg	14
ベルソムラ錠15mg	15
ベルソムラ錠20mg	15
ヘルニコア椎間板注用1.25単位	122
ヘルベッサーRカプセル100mg	36
ペルマックス錠250 μ g	8
ベレキシブル錠80mg	133
ペロスピロン塩酸塩錠8mg「アメル」	12
ベンザリン錠5	
・ 112 催眠鎮静剤，抗不安剤	2
・ 113 抗てんかん剤	5
ベンズブロマロン錠50mg「NIG」	116
ベンゾダイノ注	136
ペンタサ顆粒94%	55
ペンタサ坐剤1g	55
ペンタサ錠500mg	55
ペンタサ注腸1g	55
ベンダムスチン塩酸塩点滴静注液100mg/4mL「イセイ」	125
ベンダムスチン塩酸塩点滴静注液25mg/1mL「イセイ」	125
ベンリスタ点滴静注用120mg	122

50音順インデックス

ベンリスタ皮下注200mgオートインジェクター	123
ホ	
ボアラ軟膏0.12%	75
ボイデヤ錠50mg	123
ツムラ防已黄耆湯エキス顆粒(医療用)	144
ツムラ防風通聖散エキス顆粒(医療用)	144
ポートルーザ点滴静注液800mg	133
ボカブリア錠30mg	160
ホクナリンテープ0.5mg	44
ホクナリンテープ1mg	44
ホクナリンテープ2mg	44
ボグリボースOD錠0.2mg「日医工」	118
ボシュリフ錠100mg	133
ホスアプレピタント点滴静注用150mg「NK」	55
点滴静注用ホスカビル注24mg/mL	160
ホストイン静注750mg	5
ホスミシンS静注用1g	149
ホスミシン錠500	149
ホスミシンドライシロップ200	149
ボスミン外用液0.1%	59
ボスミン注1mg	59
ホスリボン配合顆粒	95
ボセンタン錠62.5mg「サワイ」	39
ツムラ補中益気湯エキス顆粒(医療用)	144
ポテリジオ点滴静注20mg	133
ボトックス注用100単位	
・ 122 骨格筋弛緩剤	17
・ 259 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	72
ボトックス注用50単位	
・ 122 骨格筋弛緩剤	17
・ 259 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	72
ボナロン経口ゼリー35mg	123
ボナロン錠5mg	123
ボノサップパック400	154
ボノピオンパック	154
ポビシュガーパスタ軟膏	80
ポビドンヨードガーグル液7%「ケンエー」	45
ポピヨドン液10%	73
ポピヨドンゲル10%	73
ポピヨドンスクラブ7.5%	73
ポプスカイン0.5%注50mg/10mL	16
ポマリストカプセル1mg	133
ポマリストカプセル2mg	133
ポマリストカプセル3mg	133

50音順インデックス

ポマリストカプセル4mg	133
ポライビー点滴静注用140mg	133
ポライビー点滴静注用30mg	133
ボラザG軟膏	71
ポラプレジンクOD錠75mg「サワイ」	49
ポララミン錠2mg	138
ポララミン注5mg	138
ポリコナゾール錠200mg「DSEP」	153
ポリコナゾール錠50mg「DSEP」	153
ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20%分包25g「三和」	39
ポリドカスクレロール3%注2mL	106
ホリナート錠25mg「タイハウ」	115
ポリフル細粒83.3%	55
ポリフル錠500mg	55
ボルタレンゲル1%	75
ボルタレンサボ25mg	6
ボルタレンサボ50mg	6
ボルタレン錠25mg	6
ボルテゾミブ注射用2mg「トーワ」	133
ボルベン輸液6%(シングルポート)	105
歯科用ホルマリンクレゾール	82
ボンアルファローション2μg/g	80
ボンゾール錠100mg	65
ポンタールシロップ3.25%	6
ボンビバ静注1mgシリンジ	123
ボンベンディ静注用1300	167

マ

マーカイン注脊麻用0.5%高比重	16
マーカイン注脊麻用0.5%等比重	16
マーデュオックス軟膏	80
マイオビュー「注射用」	137
マイオビュー注シリンジ(740MBq)	137
マイザー軟膏0.05%	75
マイスタン細粒1%	5
マイスタン錠5mg	5
マイスリー錠10mg	2
マイスリー錠5mg	2
マイテラーゼ錠10mg	18
マイトマイシン眼科外用液用2mg	24
マイトマイシン注用10mg	127
マイトマイシン注用2mg	127
マイロターグ点滴静注用5mg	127
マヴィレット配合錠	160
マキュエイド眼注用40mg	24

50音順インデックス

マグコロール散68%分包50g	177
マクサルトRPD錠10mg	34
マグセント注100mL	72
マグミット錠100mg	
・ 234 制酸剤	51
・ 235 下剤，浣腸剤	52
マグミット錠200mg	
・ 234 制酸剤	51
・ 235 下剤，浣腸剤	52
マグミット錠250mg	
・ 234 制酸剤	51
・ 235 下剤，浣腸剤	52
マグミット錠330mg	
・ 234 制酸剤	51
・ 235 下剤，浣腸剤	52
ツムラ麻子仁丸エキス顆粒(医療用)	144
0.1W/V%マスキン水	73
マドパー配合錠L100	8
マドパー配合錠L50	8
マブリン散1%	125
マリゼブ錠25mg	118
マルトス輸液10%(500mL)	96
マンジャロ皮下注10mgアテオス	66
マンジャロ皮下注12.5mgアテオス	66
マンジャロ皮下注15mgアテオス	66
マンジャロ皮下注2.5mgアテオス	66
マンジャロ皮下注5mgアテオス	66
マンジャロ皮下注7.5mgアテオス	66
20%マンニトール注射液「YD」	39

ミ

ミールビックⅡ皮下注用	168
ミオMIBG-I123注射液	137
ミオコールスプレー0.3mg	36
ミオナール錠50mg	19
ミカファンギンNa点滴静注用50mg「明治」	153
ミカルデイス錠40mg	33
ミグシス錠5mg	39
ミグリトールOD錠50mg「サワイ」	118
ミケランLA点眼液2%	24
小児用ミケラン細粒0.2%	29
ミケラン錠5mg	29
ミケルナ配合点眼液	24
ミコフェノール酸モフェチルカプセル250mg「VTRS」	123
ミコブティンカプセル150mg	152

50音順インデックス

ミダゾラム注射液10mg 「NIG」	2
ミチーガ皮下注用30mgバイアル	142
ミチーガ皮下注用60mgシリンジ	142
ミチグリニドCa・OD錠5mg 「三和」	118
ミティキュアダニ舌下錠10,000JAU	142
ミティキュアダニ舌下錠3,300JAU	142
ミドリンM点眼液0.4%	24
ミニリンメルトOD錠120 μ g	56
ミニリンメルトOD錠25 μ g	56
ミニリンメルトOD錠60 μ g	56
ミネブロ錠2.5mg	33
ミネラミック注	95
ミノサイクリン塩酸塩歯科用軟膏2% 「昭和」	83
ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg 「サワイ」	151
ミノマイシン顆粒2%	151
ミノマイシン錠50mg	151
ミヤBM細粒	48
ミラクリッド注射液5万単位	123
ミラペックスLA錠0.375mg	8
ミリスロール注5mg/10mL	
・ 214 血圧降下剤	33
・ 217 血管拡張剤	36
ミリブラ動注用70mg	134
ミリブラ用懸濁用液4mL	181
ミルセラ注シリンジ100 μ g	123
ミルセラ注シリンジ150 μ g	123
ミルセラ注シリンジ250 μ g	123
ミルセラ注シリンジ25 μ g	123
ミルセラ注シリンジ50 μ g	123
ミルナシプラン塩酸塩錠25mg 「アメル」	12
ミルラクト細粒50%	50
ミルリノン注10mg 「タカタ」	28
ミレーナ52mg	
・ 252 生殖器官用剤（性病予防剤を含む）	68
・ 254 避妊剤	70
ミンクリア内用散布液0.8%	181
ミンジュビ点滴静注用200mg	134

ム

ムコサールドライシロップ1.5%	42
ムコスタ点眼液UD2%	24
小児用ムコソルバンシロップ0.3%	42
ムコダイン錠500mg	42
ムコダインDS50%	42
ムコフィリン吸入液20%	42

50音順インデックス

無水エタノール注「フソー」	134
無水エタノール「ヨシダ」	73
ムルプレタ錠3mg	109
ムンデシンカプセル100mg	134

メ

メiakトMS錠100mg	149
メiakトMS小児用細粒10%	149
メイラックス錠2mg	2
メイロン静注8.4%(20mLアンプル)	115
メイロン静注8.4%(250mLバッグ)	115
メインテート錠0.625mg	29
メインテート錠2.5mg	29
メインテート錠5mg	29
メキシチールカプセル100mg	
・ 190 その他の神経系及び感覚器官用医薬品	27
・ 212 不整脈用剤	29
メキシチールカプセル50mg	
・ 190 その他の神経系及び感覚器官用医薬品	27
・ 212 不整脈用剤	29
メキニスト錠0.5mg	134
メキニスト錠2mg	134
メクトビ錠15mg	134
メグルダーゼ静注用1000	115
メサペイン錠5mg	183
メジコン錠15mg	41
メジテック	137
メスチノン錠60mg	18
注射用メソトレキセート50mg	126
注射用メソトレキセート5mg	126
メソトレキセート錠2.5mg	126
メソトレキセート点滴静注液1000mg	126
メソトレキセート点滴静注液200mg	126
メタライト250カプセル	115
メタルカプターゼカプセル100mg	
・ 392 解毒剤	115
・ 443 非特異性免疫原製剤	140
メチコバル細粒0.1%	88
メチコバル錠500μg	88
メチルエルゴメトリンマレイン酸塩錠0.125mg「F」	69
滅菌精製水「ヨシダ」	174
メトグルコ錠250mg	118
メトクロプラミド錠5mg「NIG」(旧製品：使用期限2027年4月まで)	55
メトクロプラミド注10mg「NIG」	55
メトジェクト皮下注10mgシリンジ0.20mL	123

50音順インデックス

メトジェクト皮下注10mgペン0.20mL	123
メトジェクト皮下注12.5mgシリンジ0.25mL	123
メトジェクト皮下注12.5mgペン0.25mL	123
メトジェクト皮下注15mgシリンジ0.30mL	123
メトジェクト皮下注15mgペン0.30mL	123
メトジェクト皮下注7.5mgシリンジ0.15mL	123
メトジェクト皮下注7.5mgペン0.15mL	123
メトトレキサート錠2mg「タナベ」	123
メトピロンカプセル250mg	66
メトリジン錠2mg	34
メドレニック注	95
メドロール錠4mg	59
メドロキシprogテストロン酢酸エステル錠2.5mg「F」	62
メトロニダゾールゲル0.75%「マルイシ」	80
メナテトレノンカプセル15mg「YD」	91
メネシット配合錠100	9
メノエイドコンビパッチ	63
メバロチン錠10	37
メプチンエアー10 μ g吸入100回	44
メプチン吸入液0.01%	44
メプチン吸入液ユニット0.3mL	44
メプチンシロップ5 μ g/mL	44
メプチンドライシロップ0.005%	44
メプチンミニ錠25 μ g	44
メマンチン塩酸塩OD錠20mg「DSEP」	15
メマンチン塩酸塩OD錠5mg「DSEP」	15
メラトベル顆粒小児用0.2%	15
メラトベル錠小児用1mg	15
メリスロン錠6mg	26
メルカゾール錠5mg	57
メルカゾール注10mg	57
メロペネム点滴静注用0.5g「明治」	149
メロペネム点滴静注用1g「明治」	149
メンクアッドフィ筋注	162

モ

モイゼルト軟膏0.3%	80
モイゼルト軟膏1%	80
モーラステープL40mg	75
ツムラ木防已湯エキス顆粒(医療用)	144
モサプリドクエン酸塩散1%「日医工」	55
モサプリドクエン酸塩錠5mg「AA」	55
モゾビル皮下注24mg	109
モビコール配合内用剤LD	52
モビプレップ配合内用剤	181

50音順インデックス

モメタゾン点鼻液50 μ g「杏林」112噴霧用	25
モルヒネ塩酸塩錠10mg「DSP」	182
モルヒネ塩酸塩注射液10mg「第一三共」	182
モルヒネ塩酸塩注射液50mg「シオノギ」	182
モンテルカスト錠10mg「KM」	142

ヤ

ヤーズ配合錠	63
ヤーズフレックス配合錠	63
ヤーボイ点滴静注液20mg	134
ヤーボイ点滴静注液50mg	134
薬用炭「日医工」	48

ユ

ユーエフティE配合顆粒T150	126
ユーエフティE配合顆粒T200	126
ユーエフティ配合カプセルT100	126
ユーパスタ軟膏	80
ユービット錠100mg	179
ユーロジン2mg錠	2
ユニタルク 胸膜腔内注入用懸濁剤4g	134
ユベラNカプセル100mg	39
ユベラ錠50mg	90
ユベラ軟膏	75
ユリス錠0.5mg	116
ユリス錠1mg	116
ユリス錠2mg	116
ユルトミリスHI点滴静注300mg/3mL	169

ヨ

ヨウ化カリウム丸50mg「日医工」	95
ヨウ化カリウム「コザカイ・M」	95
ヨードカプセル-123	137
ヨードグリコールパスタ「ネオ」	84
複方ヨード・グリセリン「コザカイ・M」	84
歯科用ヨード・グリセリン	82
タマガワヨードホルムガーゼ	73
ヨクイニンエキス散「コタロー」	145
ツムラ抑肝散エキス顆粒(医療用)	144
ツムラ抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒(医療用)	144

ラ

ライゾデグ配合注 フレックスタッチ	66
ライブリバント点滴静注350mg	134
ラクツロースシロップ65%「タカタ」	
・ 235 下剤，浣腸剤	52
・ 399 他に分類されない代謝性医薬品	123
ラクテックG輸液(500mL)	105
ラグノスNF経口ゼリー分包12g	
・ 235 下剤，浣腸剤	52
・ 399 他に分類されない代謝性医薬品	123
ラゲブリオカプセル200mg	160
ラコールNF配合経腸用液	101
ラコサミド錠50mg「サワイ」	5
ラジカット注30mg	15
ラジカット内用懸濁液2.1%	15
ラシックス錠20mg	31
ラシックス錠40mg	31
ラジレス錠150mg	33
ラズクルーズ錠240mg	134
ラズクルーズ錠80mg	134
ラスビック錠75mg	158
ラスリテック点滴静注用1.5mg	117
ラスリテック点滴静注用7.5mg	117
ラタチモ配合点眼液「ニットー」	24
ラタノプロスト点眼液0.005%「ニットー」	24
ラツーダ錠40mg	12
ラニビズマブBS硝子体内注射用キット10mg/mL「センジュ」	24
ラニラピッド錠0.05mg	28
ラパリムスゲル0.2%	134
ラパリムス錠1mg	134
ラピアクタ点滴静注液バッグ300mg	160
ラピフォートワイプ2.5%	20
ラベプラゾールNa塩錠10mg「明治」	49
ラボナール注射用0.3g	1
ラボナ錠50mg	2
ラミクタール錠100mg	
・ 113 抗てんかん剤	5
・ 117 精神神経用剤	12
ラミクタール錠25mg	
・ 113 抗てんかん剤	5
・ 117 精神神経用剤	12
ラミクタール錠小児用2mg	
・ 113 抗てんかん剤	5
・ 117 精神神経用剤	12
ラミクタール錠小児用5mg	
・ 113 抗てんかん剤	5

50音順インデックス

・ 117 精神神経用剤	12
ラミシール外用液1%	77
ラミシールクリーム1%	77
ラミシール錠125mg	161
ラメルテオン錠8mg「武田テバ」	15
ラモトリギン錠100mg「サワイ」	
・ 113 抗てんかん剤	5
・ 117 精神神経用剤	12
ランソプラゾールOD錠15mg「トーワ」	49
ランソプラゾールOD錠30mg「トーワ」	49
ランタスXR注ソロスター	66
ランツジールコーワ錠30mg	6
ランドセン錠0.5mg	5
ランプレнкаプセル50mg	157
ランマークHI皮下注120mgシリンジ1.0mL	123

リ

リアルダ錠1200mg	55
リーゼ錠5mg	12
リーバクト配合顆粒	102
リウマトレックスカプセル2mg	123
リオナ錠250mg	39
リオレサール錠5mg	19
リカルボン錠50mg	123
リクシアナOD錠15mg	108
リクシアナOD錠30mg	108
リクシアナOD錠60mg	108
リクラスト点滴静注液5mg(バッグ製品)	123
リコモジュリン点滴静注用12800	108
リサイオ点滴静注液100mg	125
リザベнкаプセル100mg	142
リザベン点眼液0.5%	24
リシノプリル錠5mg「サワイ」	
・ 214 血圧降下剤	33
・ 217 血管拡張剤	36
リストイーゴ皮下注280mg	169
リストイーゴ皮下注420mg	169
リスパダール内用液1mg/mL	12
リスペリドンOD錠0.5mg「アメル」	12
リスペリドンOD錠1mg「アメル」	12
リスペリドンOD錠2mg「アメル」	12
リスペリドン内用液1mg/mL「トーワ」	12
リスミー錠2mg	2
リズミック錠10mg	39
リスモダンR錠150mg	29

50音順インデックス

リスモダンカプセル50mg	30
リゾビスト注	179
リツキサン点滴静注100mg	134
リツキサン点滴静注500mg	134
リツキシマブBS点滴静注100mg「KHK」	134
リツキシマブBS点滴静注500mg「KHK」	134
ツムラ六君子湯エキス顆粒(医療用)	144
リットフーロカプセル50mg	123
リドカイン静注用2%シリンジ「テルモ」	30
リドカインテープ18mg「NP」	16
リドカイン点滴静注液1%「タカタ」	30
リトドリン塩酸塩錠5mg「F」	72
リトドリン塩酸塩点滴静注液50mg「日医工」	72
リドメックスコーワクリーム0.3%	75
リドメックスコーワローション0.3%	75
リネゾリド錠600mg「サワイ」	158
リネゾリド点滴静注液600mg「明治」	158
リバーロキサバンOD錠10mg「バイエル」	108
リバーロキサバンOD錠15mg「バイエル」	108
リパクレオンカプセル150mg	50
リバスチグミンテープ13.5mg「DSEP」	15
リバスチグミンテープ18mg「DSEP」	15
リバスチグミンテープ4.5mg「DSEP」	15
リバスチグミンテープ9mg「DSEP」	15
リバゼブ配合錠HD	37
リバゼブ配合錠LD	37
リバロOD錠2mg	37
リピオドール480注10mL	177
リピディル錠80mg	37
リピトール錠10mg	37
リファンピシнкаプセル150mg「サンド」	152
リフキシマ錠200mg	154
リブタヨ点滴静注350mg	134
リフヌア錠45mg	47
リブロファズ配合皮下注	134
リベルサス錠14mg	66
リベルサス錠3mg	66
リベルサス錠7mg	66
リボスチン点鼻液0.025mg112噴霧用	25
リボトリール細粒0.1%	5
リマチル錠50mg	139
リマプロスト アルファデクス錠5 μ g「サワイ」	39
リムパーザ錠100mg	134
リムパーザ錠150mg	134
硫酸バリウム散99.1%「共成」	177
硫酸Mg補正液1mEq/mL	19
リユープリンSR注射用キット11.25mg	66

50音順インデックス

リユープリン注射用1.88mg	66
リユープリンPRO注射用キット22.5mg	66
リユープロレリン酢酸塩注射用キット1.88mg「NP」	66
リユープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」	66
ツムラ苓桂朮甘湯エキス顆粒(医療用)	144
リリカOD錠25mg	15
リリカOD錠75mg	15
リルゾール錠50mg「AA」	15
リレンザ	160
リンヴォック錠15mg	123
リンヴォック錠30mg	123
リンヴォック錠45mg	123
リンヴォック錠7.5mg	123
リン酸Na補正液0.5mmol/mL	105
リンゼス錠0.25mg	55
点眼・点鼻用リンデロンA液	
・ 131 眼科用剤	24
・ 132 耳鼻科用剤	25
眼・耳科用リンデロンA軟膏	
・ 131 眼科用剤	24
・ 132 耳鼻科用剤	25
リンデロン懸濁注	59
リンデロン坐剤1.0mg	59
リンデロンシロップ0.01%	59
リンデロン注4mg(0.4%)	59
リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1%	
・ 131 眼科用剤	24
・ 132 耳鼻科用剤	25
リンデロン-VGクリーム0.12%	75
リンデロン-VG軟膏0.12%	76
リンデロン-VGローション	76
リンパック透析剤TA5	111

ル

ル・エストロジェル0.06%	62
ルコナック爪外用液5%	161
ルジオミール錠10mg	12
ルジオミール錠25mg	12
ルナベル配合錠LD	63
ルナベル配合錠ULD	63
ルネスタ錠2mg	2
ルパフィン錠10mg	142
ルマケラス錠120mg	134
ルミガン点眼液0.03%	24
ルミセフ皮下注210mgシリンジ	123

50音順インデックス

ルミセフ皮下注210mgペン	123
ルムジェブ注100単位/mL	66
ルムジェブ注ミリオペンHD	66
ルリコンクリーム1%	77
ルンスミオ皮下注45mg	134
ルンスミオ皮下注5mg	134

レ

レイボー錠100mg	15
レイボー錠50mg	15
レカルブリオ配合点滴静注用	147
レキサルティOD錠0.5mg	12
レキサルティOD錠1mg	12
レキソタン錠2	3
レギチーン注射液5mg	
・ 219 その他の循環器官用薬	39
・ 729 その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く）	179
レキップCR錠2mg	9
レキップ錠0.25mg	9
レギュニールHCa1.5腹膜透析液(1.5L(排液用バッグ付))	112
レギュニールHCa1.5腹膜透析液(1L(排液用バッグ付))	112
レギュニールHCa1.5腹膜透析液(2.5L)	112
レギュニールHCa1.5腹膜透析液(2L(排液用バッグ付))	112
レギュニールHCa1.5腹膜透析液(5L)	112
レギュニールHCa2.5腹膜透析液(1.5L(排液用バッグ付))	112
レギュニールHCa2.5腹膜透析液(1L(排液用バッグ付))	112
レギュニールHCa2.5腹膜透析液(2.5L)	112
レギュニールHCa2.5腹膜透析液(2L(排液用バッグ付))	112
レギュニールHCa2.5腹膜透析液(5L)	112
レギュニールHCa4.25腹膜透析液(2L)	112
レギュニールLCa1.5腹膜透析液(1.5L(排液用バッグ付))	113
レギュニールLCa1.5腹膜透析液(1L(排液用バッグ付))	113
レギュニールLCa1.5腹膜透析液(2.5L)	113
レギュニールLCa1.5腹膜透析液(2L(排液用バッグ付))	113
レギュニールLCa1.5腹膜透析液(5L)	113
レギュニールLCa2.5腹膜透析液(1.5L(排液用バッグ付))	113
レギュニールLCa2.5腹膜透析液(1L(排液用バッグ付))	113
レギュニールLCa2.5腹膜透析液(2.5L)	113
レギュニールLCa2.5腹膜透析液(2L(排液用バッグ付))	113
レギュニールLCa2.5腹膜透析液(5L)	113
レギュニールLCa4.25腹膜透析液(2L)	113
レクサプロ錠10mg	12
レクタブル2mg注腸フォーム14回	55
レクチゾール錠25mg	
・ 269 その他の外皮用薬	80

50音順インデックス

・ 623 抗ハンセン病剤	157
レグナイト錠300mg	15
レグパラ錠25mg	123
レクビオ皮下注300mgシリンジ	37
レケンビ点滴静注200mg	15
レケンビ点滴静注500mg	15
レザルタス配合錠HD	33
レザルタス配合錠LD	33
レスタミンコーワクリーム1%	76
レスタミンコーワ錠10mg	138
レスピア静注・経口液60mg	28
レスリン錠25	12
レズロック錠200mg	123
レットヴィモカプセル40mg	134
レットヴィモカプセル80mg	134
レナジェル錠250mg	39
レナデックス錠4mg	60
レナリドミドカプセル5mg「BMSH」	134
レニベース錠5	
・ 214 血圧降下剤	33
・ 217 血管拡張剤	36
レパーサ皮下注140mgペン	37
レパグリニド錠0.25mg「サワイ」	118
レバチオ錠20mg	39
レバミピド懸濁性点眼液2%「参天」	24
レバミピド錠100mg「EMEC」	49
レブラミドカプセル5mg	134
レブロジル皮下注用25mg	109
レブロジル皮下注用75mg	110
レベスティブ皮下注用3.8mg	66
レペタン注0.2mg	6
レベチラセタム錠500mg「トーワ」	5
レベチラセタム点滴静注500mg「明治」	5
レベチラセタム粒状錠500mg「サワイ」	5
レベミル注フレックスペン	66
レボセチリジン塩酸塩錠5mg「武田テバ」	142
レボノルゲストレル錠1.5mg「F」	70
レボフロキサシン錠500mg「DSEP」	158
レボフロキサシン点眼液0.5%「ニットー」	24
レボフロキサシン点眼液1.5%「日点」	24
レボフロキサシン点滴静注バッグ500mg/100mL「DSEP」	158
レボホリナート点滴静注用100mg「ヤクルト」	115
レボホリナート点滴静注用25mg「ヤクルト」	115
レボレード錠12.5mg	123
レボレード錠25mg	124
レミケード点滴静注用100	55
レミッチOD錠2.5μg	15

50音順インデックス

レミニールOD錠4mg	15
レミニールOD錠8mg	15
レミフェンタニル静注用2mg「第一三共」	183
レメロン錠15mg	12
レルパックス錠20mg	34
レルベア100エリプタ30吸入用	47
レルベア200エリプタ30吸入用	47
小児用レルベア50エリプタ30吸入用	47
レルミナ錠40mg	66
レンドルミン錠0.25mg	3
レンビマカプセル10mg	134
レンビマカプセル4mg	134

ロ

ロイケリン散10%	126
ロイコボリン注3mg	115
ロイスタチン注8mg	134
ロイナーゼ注用5000	134
ローコール錠10mg	37
ローコール錠20mg	37
ローコール錠30mg	37
ローブレナ錠100mg	134
ローブレナ錠25mg	134
ローヘパ透析用200単位/mLシリンジ20mL	108
ロキシスロマイシン錠150mg「サワイ」	150
ロキソニン錠60mg	7
ロキソニンテープ50mg	76
ロキソニンパップ100mg	76
ロキソプロフェンNaテープ50mg「ユートク」	76
ロキソプロフェンNaパップ100mg「テイコク」	76
ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」	7
ツムラ六味丸エキス顆粒(医療用)	144
ロクロニウム臭化物静注液50mg/5.0mL「マルイシ」	17
ロケルマ懸濁用散分包5g	39
ロコアテープ	76
ロコイド軟膏0.1%	76
ロサルタンK錠25mg「DSEP」	33
ロサルヒド配合錠LD「トーフ」	33
ロスバスタチンOD錠2.5mg「DSEP」	37
ロズリートレクカプセル100mg	134
ロズリートレクカプセル200mg	134
ロゼウス静注液10mg	128
ロゼックスゲル0.75%	80
ロゼバラミン筋注用25mg	15
ロタテック内用液	162

50音順インデックス

ロタリックス内用液	162
ロドピン錠25mg	12
ロナセン錠4mg	12
ロナセンテープ40mg	12
ロピオン静注50mg	7
ロピバカイン塩酸塩0.2%注バッグ200mg/100mL「テルモ」	16
ロピバカイン塩酸塩0.75%注150mg/20mL「テルモ」	16
ロペミンカプセル1mg	48
ロペミン小児用細粒0.05%	48
ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「サワイ」	48
ロミプレート皮下注250 μ g調製用	124
ロラピタ静注2mg	5
ロンサーフ配合錠T15	135
ロンサーフ配合錠T20	135

ワ

ワーファリン錠1mg	108
ワーファリン錠5mg	108
ワイスタール配合静注用1g	149
ワイパックス錠0.5	3
ワゴスチグミン注0.5mg	18
ワゴスチグミン注2mg	18
ワコビタール坐剤100	3
ワソラン錠40mg	36
ワソラン静注5mg	30
ワンアルファ錠0.5 μ g	86
ワントラム錠100mg	7

薬効名インデックス

1 1 1	全身麻酔剤	2
1 1 2	催眠鎮静剤, 抗不安剤	3
1 1 3	抗てんかん剤	5
1 1 4	解熱鎮痛消炎剤	7
1 1 6	抗パーキンソン剤	9
1 1 7	精神神経用剤	11
1 1 8	総合感冒剤	14
1 1 9	その他の中枢神経系用薬	15
1 2 1	局所麻酔剤	17
1 2 2	骨格筋弛緩剤	18
1 2 3	自律神経剤	19
1 2 4	鎮けい剤	20
1 2 5	発汗剤, 止汗剤	21
1 2 9	その他の末梢神経系用薬	22
1 3 1	眼科用剤	23
1 3 2	耳鼻科用剤	26
1 3 3	鎮量剤	27
1 9 0	その他の神経系及び感覚器官用医薬品	28
2 1 1	強心剤	29
2 1 2	不整脈用剤	30
2 1 3	利尿剤	32
2 1 4	血圧降下剤	33
2 1 6	血管収縮剤	35
2 1 7	血管拡張剤	36
2 1 8	高脂血症用剤	38
2 1 9	その他の循環器官用薬	39
2 2 1	呼吸促進剤	41
2 2 2	鎮咳剤	42
2 2 3	去たん剤	43
2 2 4	鎮咳去たん剤	44
2 2 5	気管支拡張剤	45
2 2 6	含嗽剤	46
2 2 9	その他の呼吸器官用薬	47
2 3 1	止しゃ剤, 整腸剤	49
2 3 2	消化性潰瘍用剤	50
2 3 3	健胃消化剤	51
2 3 4	制酸剤	52
2 3 5	下剤, 浣腸剤	53
2 3 6	利胆剤	54
2 3 9	その他の消化器官用薬	55
2 4 1	脳下垂体ホルモン剤	57
2 4 3	甲状腺, 副甲状腺ホルモン剤	58
2 4 4	たん白同化ステロイド剤	59
2 4 5	副腎ホルモン剤	60
2 4 6	男性ホルモン剤	62

薬効名インデックス

2 4 7	卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤	63
2 4 8	混合ホルモン剤	64
2 4 9	その他のホルモン剤（含抗ホルモン剤）	65
2 5 1	泌尿器官用剤	68
2 5 2	生殖器官用剤（性病予防剤を含む）	69
2 5 3	子宮収縮剤	70
2 5 4	避妊剤	71
2 5 5	痔疾用剤	72
2 5 9	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	73
2 6 1	外皮用殺菌消毒剤	74
2 6 3	化膿性疾患用剤	75
2 6 4	鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤	76
2 6 5	寄生性皮ふ疾患用剤	78
2 6 6	皮ふ軟化剤（腐しよく剤を含む）	79
2 6 7	毛髪用剤（発毛・脱毛・染毛・養毛剤）	80
2 6 9	その他の外皮用薬	81
2 7 1	歯科用局所麻酔剤	82
2 7 3	歯科用鎮痛鎮静剤（含根管・齲窩消毒剤）	83
2 7 6	歯科用抗生物質製剤	84
2 7 9	その他の歯科口腔用薬	85
2 9 0	その他の個々の器官系用医薬品	86
3 1 1	ビタミンA及びD剤	87
3 1 2	ビタミンB 1 剤	88
3 1 3	ビタミンB 剤（B 1 剤を除く）	89
3 1 4	ビタミンC 剤	90
3 1 5	ビタミンE 剤	91
3 1 6	ビタミンK 剤	92
3 1 7	混合ビタミン剤（A・D混合製剤を除く）	93
3 1 9	その他のビタミン剤	94
3 2 1	カルシウム剤	95
3 2 2	無機質製剤	96
3 2 3	糖類剤	97
3 2 5	たん白アミノ酸製剤	98
3 2 9	その他の滋養強壮薬	104
3 3 1	血液代用剤	105
3 3 2	止血剤	107
3 3 3	血液凝固阻止剤	108
3 3 9	その他の血液・体液用薬	110
3 4 1	人工腎臓透析用剤	112
3 4 2	腹膜透析用剤	113
3 9 1	肝臓疾患用剤	115
3 9 2	解毒剤	116
3 9 4	痛風治療剤	117
3 9 5	酵素製剤	118
3 9 6	糖尿病用剤	119
3 9 9	他に分類されない代謝性医薬品	120
4 2 1	アルキル化剤	126

薬効名インデックス

4 2 2	代謝拮抗剤	127
4 2 3	抗腫瘍性抗生物質製剤	128
4 2 4	抗腫瘍性植物成分製剤	129
4 2 9	その他の腫瘍用薬	130
4 3 0	放射性医薬品	137
4 4 1	抗ヒスタミン剤	139
4 4 2	刺激療法剤	140
4 4 3	非特異性免疫原製剤	141
4 4 9	その他のアレルギー用薬	142
5 2 0	漢方製剤	144
5 9 0	その他の生薬及び漢方処方に基づく医薬品	146
6 1 1	主としてG＋菌に作用するもの	147
6 1 2	主としてG－菌に作用するもの	148
6 1 3	主としてG＋菌に作用するもの	149
6 1 4	主としてG＋菌，マイコプラズマに作用するもの	151
6 1 5	主としてG＋菌，リケッチア，クラミジアに作用するもの	152
6 1 6	主として抗酸菌に作用するもの	153
6 1 7	主としてカビに作用するもの	154
6 1 9	その他の抗生物質製剤（含複合抗生物質製剤）	155
6 2 1	サルファ剤	156
6 2 2	抗結核剤	157
6 2 3	抗ハンセン病剤	158
6 2 4	合成抗菌剤	159
6 2 5	抗ウイルス剤	160
6 2 9	その他の化学療法剤	162
6 3 1	ワクチン類	163
6 3 2	毒素及びトキソイド類	164
6 3 3	抗毒素及び抗レプトスピラ血清類	165
6 3 4	血液製剤類	166
6 3 6	混合生物学的製剤	169
6 3 9	その他の生物学的製剤	170
6 4 1	抗原虫剤	171
6 4 2	駆虫剤	172
7 1 1	賦形剤	173
7 1 2	軟膏基剤	174
7 1 3	溶解剤	175
7 1 4	矯味，矯臭，着色剤	176
7 1 9	その他の調剤用薬	177
7 2 1	X線造影剤	178
7 2 2	機能検査用試薬	179
7 2 9	その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く）	180
7 3 2	防疫用殺菌消毒剤	181
7 9 9	他に分類されない治療を主目的としない医薬品	182
8 1 1	あへんアルカロイド系麻薬	183
8 2 1	合成麻薬	184